

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo:711-4877/2008/Žer/770420104/Z17-KRZ12

V Žiline dňa 07.02.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. f) bod 1. a § 8 ods.7 zákona o IPKZ , podľa § 81 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

v y d á v a

- **kolaudačné rozhodnutie**, ktorým povoľuje užívanie stavby a vykonávanie činnosti v stavbe „**Odpráštenie Bypassu pecnej linky PC Ladce**“ umiestnenej na parcele č. KN 974/1 v k.ú. Ladce, druh parcely – ostatná plocha, v areáli Považskej cementárne a.s., Ul.J.Kráľa 018 63 Ladce podľa § 82 stavebného zákona.

Povoľované stavebné objekty a prevádzkové súbory :

SO 424.3 - Bypass

PS 424.BF1 Bypass

PS 471.SS Rekonštrukcia dopravy slinku

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.

2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
6. Do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dobu prechodu vzdušiny cez bypass.

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní neboli zistené.

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 na vykonávanie činností v prevádzke „**Považská cementáreň a.s.**“ pre prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce.

Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „**Považská cementáreň a.s.**“ prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce, je (str. 2/52 rozhodnutia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005):

v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a rozhodnutie pre ich užívanie podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „**Odprášenie Bypassu pecnej linky PC Ladce**“ prevádzky Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce v zmysle § 8 ods.2 písm.f) bod 1. a ods.7 zákona o IPKZ v súlade § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

Časť:

II. Podmienky

- str. 15/52 rozhodnutia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 časť B.1. Emisie do ovzdušia sa dopĺňa takto:

1. V pravidelných intervaloch, minimálne 1x za mesiac, kontrolovať stav znečistenia – zaprášenosti odprašovacích hadíc filtra a komory hadicového filtra. O kontrole viesť záznam v prevádzkovej evidencii.
2. Dodržiavať emisný limit pre TZL 30 mg.m^{-3} [určený v bode B.1.4. IP č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-(SP7)].

Ostatné podmienky pre prevádzku „**Považská cementáreň a.s.**“ pre prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005, v povolení č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-(SP7) zo dňa 28.03.2007 a ostatných vydaných zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 a jeho vydaných zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona na základe žiadosti stavebníka a prevádzkovateľa Považská cementáreň a.s. Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce zo dňa 19.09.2007, doručeného na inšpekciu 20.09.2007 na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Odprášenie Bypassu pecnej linky PC Ladce“, v zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ , predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods.2, písm. a) 1 v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší, § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. a ods.7 zákona o IPKZ, zákona o verejnom zdraví a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005 na vykonávanie činností v prevádzke „Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce“ a č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-(SP7) zo dňa 28.03.2007 v zmysle § 8 ods.6 a §17 ods.1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania a vykonávania činnosti v stavbe „**Odprášenie Bypassu pecnej linky PC Ladce**“ umiestnenej na parcele č. KN 974/1 v katastrálnom území Ladce, druh parcely - ostatná plocha, v areáli prevádzky Považskej cementárne a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce podľa § 82 stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ doložil správny poplatok kolkovými známkami, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 20.09.2007.

Pre stavbu „**Odprášenie Bypassu pecnej linky PC Ladce**“ umiestnenej na parcele č. KN 974/1 v k.ú. Ladce, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-(SP7) zo dňa 28.03.2007.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 17.10.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a kolaudačného konania o udelení súhlasu na trvalú prevádzku stavby „**Odprášenie Bypassu pecnej linky PC Ladce**“ a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 31.10.2007. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 31.10.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o kolaudáciu stavby, s ktorou integrované povoľovanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavby „**Odprášenie Bypassu pecnej linky PC Ladce**“ bolo:

kolaudačné konanie pre stavbu „**Odprášenie Bypassu pecnej linky PC Ladce**“ v areáli prevádzky Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce podľa § 81 stavebného zákona.

v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a rozhodnutie pre ich užívanie podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „**Odprašenie Bypassu pecnej linky PC Ladce**“ prevádzky Považská cementáreň a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce v zmysle § 8 ods.2 písm.f) bod 1. a ods.7 zákona o IPKZ v súlade § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 31.10.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona, zaevidovaný na inšpekcii pod č. 8440-35305/2007/Žer/770420104/Z17-KRZ5.

Zúčastnení účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované.

V rozhodnutí sú určené podmienky pre užívanie stavby a vykonávanie činnosti v nej, ktoré prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať, aby pri prevádzkovaní stavby nedochádzalo poruchám odprašovania Bypassu pecnej linky a tým k zhoršeniu kvality odpadového plynu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdravotníctve a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Považská cementáreň, a.s. Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce, starosta obce, Záhradná 151, 018 63 Ladce

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa ochrany ovzdušia,
Ul. gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
4. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, odbor krízového riadenia , Ul. gen. M. R.
Štefánika 20, 911 01 Trenčín
5. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 912 50 Trenčín
6. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
8. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Klemensova 8, 812 12 Bratislava I