

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt

Žilina 15. 12. 2006



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a § 8 ods.2 písm. a) 1. , c) 10. , f) 1. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ , podľa § 82 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, na vykonávanie činností v prevádzke „**Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín**“, pre prevádzkovateľa **Dolvap, s.r.o. , Priemyselná , 013 03 Varín**

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ (str. 1/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006) sa mení a dopĺňa :

„**V oblasti ochrany ovzdušia**“(str.1/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt)

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení trvalého užívania stavby podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre zariadenia stavby „**Stavebné úpravy odprášenia šachtovej pece Müller č. I a II. – zmena stavby pred dokončením**“ –

kompresorová stanica, vzduchotechnické potrubie na vstupe do nového filtra, vzduchotechnické potrubie od nového filtra po ventilátor vrátane by-passu, filtračná stanica ALFA-JET Plus s on-line pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom, elektronický systém riadenia,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1 písm. a § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší pre nové odprášenie šachtových pecí Müller č. I a II. vrátane horáka Maxon,

Bod B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdušia rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 sa mení takto :

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1.

P. č.	Zdroj emisií a miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania	Koncentrácia	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku	Emisný limit
1.	Primárne triedenie Varín - V 24	TZL	mg.m ⁻³	50	45
2.	Presypy pásových dopravníkov – V 25	TZL	mg.m ⁻³	50	45
3.	Granulovňa – K3	TZL	mg.m ⁻³	50	50
4.	Sekundárne drvenie KMR – SOV – V 26	TZL	mg.m ⁻³	50	40
5.	Sekundárne triedenie SVT – SOV – V 27	TZL	mg.m ⁻³	50	40
6.	Odležiavacie zásobníky, presypy, dopravníky – V 28	TZL	mg.m ⁻³	50	45
7.	Korčekový elevátor, odležiavacie zásobníky – V 30	TZL	mg.m ⁻³	50	40
8.	Dopravníky, presypy, expedícia – V 31	TZL	mg.m ⁻³	50	40
9.	Baliareň SOV – V 29	TZL	mg.m ⁻³	50	40
10.	Zásobník vápna – SOV - V 32	TZL	mg.m ⁻³	50	40
11.	Hydrátor – V 37	TZL	mg.m ⁻³	50	45
12.	Zásobník hydrátu č. 1 – V 48	TZL	mg.m ⁻³	50	40
13.	Zásobník hydrátu č. 2 – V 49	TZL	mg.m ⁻³	50	40
14.	Mletie a expedícia vápenca KTM – V 23	TZL	mg.m ⁻³	50	45

15.	Presypy okolo Šachtových pecí a mlynice – V 51	TZL	mg.m ⁻³	50	40
16.	Zásobník mletého vápna – V 47	TZL	mg.m ⁻³	50	40
17.	Guľový mlyn - mletie vápna – V 34	TZL	mg.m ⁻³	50	45
18.	Balenie a expedícia vápna – V 35	TZL	mg.m ⁻³	50	40
19.	Balenie a expedícia vápenného hydrátu – V 19	TZL	mg.m ⁻³	50	40
20.	Zásobníky kusového vápna - V 39	TZL	mg.m ⁻³	50	40
21.	Dopravníky a presypy – V 21	TZL	mg.m ⁻³	50	40
22.	Zásobník na 6. koľaji – V 40	TZL	mg.m ⁻³	50	40
23.	Triedič, korčkový elevátor, presypy V 22	TZL	mg.m ⁻³	50	40
24.	Plniaca hubica na 7. koľaji do SAZS - V 38	TZL	mg.m ⁻³	50	40
25.	Zásobník cementu na betonárke – V 41	TZL	mg.m ⁻³	50	40
26.	Výrobňa omietkových zmesí – V 42	TZL	mg.m ⁻³	50	40
27.	Zásobník kameniva 0,1-0,6 mm – V 43	TZL	mg.m ⁻³	50	45
28.	Zásobník kameniva 0 – 2 mm – V 44	TZL	mg.m ⁻³	50	40
29.	Zásobník vápenného hydrátu na OZ – V 45	TZL	mg.m ⁻³	50	40
30.	Zásobník cementu na OZ – V 46	TZL	mg.m ⁻³	50	40
31.	Výpal vápna na šachtovej peci Müller I. odprášenej cyklónmi – K 1	TZL	mg.m ⁻³	50	30
		SO ₂	mg.m ⁻³	300	300
		NO _x ako NO ₂	mg.m ⁻³	300	300
		CO	mg.m ⁻³	12000- 37000	Neurčuje sa
			kg/t vyrobeného vápna	42- 130	Neurčuje sa

32.	Výpal vápna na šachtovej peci Müller II. – K 2	TZL	mg.m ⁻³	50	30
		SO ₂	mg.m ⁻³	300	300
		NO _x ako NO ₂	mg.m ⁻³	300	500
		CO	mg.m ⁻³	12000-37000	Neurčuje sa
			kg/t vyrobeného vápna	42-130	Neurčuje sa
33.	Výpal vápna na šachtovej peci Maerz – K 4	TZL	mg.m ⁻³	50	50
		SO ₂	mg.m ⁻³	300	300
		NO _x ako NO ₂	mg.m ⁻³	400	400
		CO	mg.m ⁻³	1400	Neurčuje sa
			kg/t vyrobeného vápna	5	Neurčuje sa
34.	Plynová kotolňa – sociálna budova	TZL	mg.m ⁻³	-	Neurčuje sa
		SO ₂	mg.m ⁻³	-	Neurčuje sa
		NO ₂	mg.m ⁻³	-	200
		CO	mg.m ⁻³	-	100
35.	Čerpacia stanica nafty	-	-	-	Neurčuje sa
36.	Sklad PHM	-	-	-	Neurčuje sa

Celkové emisie TZL nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného vápna v mesačnom priemere.

Stavebné konanie :

- Vydáva kolaudačné rozhodnutie, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, ktorým

povoľuje trvalé užívanie stavby

„ Stavebné úpravy odprášenia šachtovej pece Müller č. I a II. – zmena stavby pred dokončením“

pozostávajúcej z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 01 Ocel'ové konštrukcie a stavebné úpravy pre technológiu odprášenia

PS 01 Odprášenie šachtových pecí

PS 02 Kompresorová stanica

PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

PS 04 Prevádzkový rozvod plynu

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, umiestnenej na pozemku parc. čísla na pozemku **parc. číslo 1940/16 (Šachtové pece), 1940/17 (Mlynica)** v uzavretom areáli spoločnosti DOLVAP, s.r.o Varín, Priemyselná, Varín, v katastrálnom území Varín, za

účelom úpravy odprášenia šachtových pecí Müller č. I a II. a zabezpečenia trvalého dodržiavanie emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“), ktorý bolo určený v podmienkach právoplatného integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006.

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. zákon o ovzduší, tieto podmienky :

1. Vylievať vodu zachytenú v nádobe, pochádzajúcu z odlučovača oleja osadeného v kompresorovni, 1 x za pracovnú zmenu.
2. Vymieňať náplň s naadsorbovaným olejom, okamžite po jej nasýtení, v súlade s prevádzkovým poriadkom kompresorovne.
3. Do priebežnej prevádzkovej evidencie zaznamenávať všetky prevádzkové stavy a dobu ich trvania, ktoré sa vymykajú automatickému režimu, ako výpadky textilného filtra, poruchy odsunu odpraškov , chod cez by-pass ap.
4. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
5. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
6. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
7. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
8. Predložiť inšpekcii a ObÚŽP v Žiline Správu z oprávneného merania, vykonaného pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky, tuhých znečisťujúcich látok do 30 dní odo dňa jej obdržania od oprávnenej osoby.
9. Predložiť inšpekcii upravený Súbor TPP a TOO, v ktorom budú zapracované všetky poruchové stavy povoloovaných technologických zariadení (filter, horák) a skúsenosti z predčasného užívania stavby (bez horáka) a z garančných skúšok.

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní :

- zmena výkonu plynového horáka VALUPAK , výrobcu MAXON INTERNATIONAL n.v.s.a., Vilvoorde, Belgicko z 1000 kW na 600 kW.

Súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní :

- doplnenie plošiny ku klapke za filtrom,
- prerobenie klapky za filtrom z ručnej na pneupohon,
- doplnenie klapky pred filtrom,
- doplnenie pochodzej plošiny pred filtrom,
- pootočenie komory filtračných klimatizačných vložiek v kompresorovni o 90 ° ,
- doplnenie o textilné výustky v kompresorovni,

Prevádzkovateľ doložil písomný doklad o odstránení kolaudačných závad ku dňu 30.11.2005.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ - § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší, § 8 ods.2, písm. a) 7. zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods.3. písm. l) zákona o ovzduší, § 8 ods.3 a 7 zákona o IPKZ v súlade s podľa § 82 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č.1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín“, na základe návrhu spoločnosti Dolvap, s.r.o. Priemyselná, zo dňa 21.11.2006, doručeného inšpekcii dňa 27.11.2006 na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Stavebné úpravy odprášenia šachtovej pece Müller č. I a II. – zmena stavby pred dokončením“, v zmysle § 8 ods.3 zákona o IPKZ, predložených dokladov

- a) Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/99 Z.z. o certifikácii výrobkov) a certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie :
 - ES Prohlášení o shodě č. 07/2004 pre výrobok rozvádzač nízkeho napätia do 630 A - Mi, typ Mi..., výrobcu Hensel s.r.o., Roudnice nad Labem, zo dňa 30.04.2004,
 - protokol o zkoušce rozváděče, osvědčení o jakosti a kompletnosti zo dňa 24.02.2006,
 - zmluva o dielo č. 0374-1204 – dodatok č.1. zo dňa 27.09.2006 doplnená o bod 15. a 16.
- b) Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem :
 - správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie č. 92/2006 zo dňa 02. - 03.10.2006 pre objekt Odprášenie šachtovej pece č.1. a č.2., elektrické pripojenie a ovládanie filtra ALFA-JET PLUS pre šachtové pece č.1. a č.2. a pripojenie kompresorovej stanice (prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR), vykonaná dňa 29.09. – 02.10.2006 Jozefom Pilarom, elektrotechnik špecialista, ev. č. 163 IBB 1997 EZ E B E1.0,
 - správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. 219.06 zo dňa 20.09.2006 pre zariadenie Osvetlenie kompresorovne, odprášenie šachtových pecí, vykonaná dňa 19.09.2006, vykonaná Ing. Petrom Mucušíkom, elektrotechnik špecialista, ev. č. 326 IZA 1998 EZ E A E2,
 - východisková správa o odbornej prehliadke vyhradeného tlakového zariadenia zo dňa 04.10.2006 pre vzdušník stojatý a vyhlásenie o zhode pre toto zariadenie,
 - záznam z vykonania opakovanej vonkajšej prehliadky tlakovej nádoby + poistných ventilov,
 - podklady pre vydanie osvedčenia TI.
- c) Vyjadrenie v zmysle § 6 ods. 3 písm. c) zákona č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce :
Inšpektorát práce Žilina vydal dňa 14.11.2006 súhlasné stanovisko k vydaniu kolaudačného rozhodnutia č. 9287/2006-2.2/4-C22.
- d) Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní.
- e) Súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

V rámci výstavby sa vyskytli nepodstatné zmeny od dokumentácie overenej v stavebnom konaní :

- zmena plynového horáka – bol navrhnutý 1000 kW horák, ale naištaloval sa 600 kW,
- doplnenie plošiny ku klapke za filtrom,
- prerobenie klapky za filtrom z ručnej na pneupohon,
- doplnenie klapky pred filtrom (v termíne do 21.11.06),
- doplnenie pochodzej plošiny pred filtrom,
- pootočenie komory filtračných klimatizačných vložiek v kompresorovni o 90 °,
- doplnenie textilných výustkov v kompresorovni.

Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny tvoria príloha č. IV. protokolu z kolaudačného konania.

- f) Stavebný denník - bol predložený na kolaudačnom konaní k nahliadnutiu.
- d) Ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením č. 2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15.08.2006:

Podmienka č.1.:

Dátumy odstávok šachtových pecí zaznamenané do montážneho denníka :
Prevádzkovateľ doložil prehlásenie č. 256/06/IV zo dňa 08.11.2006, že šachtové pece Müller sú v nepretržitej prevádzke a za bežného chodu sa nedajú odstaviť, dá sa znížiť iba ich výkon na minimálnu, tzv. udržiavaciu hranicu.

Podmienka č.6. :

Doklad o prepojení odsávania od pece Müller č. I na priamo cez odťahový ventilátor RSAS-900-KS pred demontážou vzduchotechnických potrubí a samotných cyklónov :
Doklad zo stavebného denníka fy ILD SK, s.r.o., Košice zo dňa 24. - 26.08.2006.

Podmienka č.7.:

Doklad, že pri demontážnych a montážnych prácach bolo vykonávané nepretržité monitorovanie obsahu oxidu uhoľnatého v ovzduší v okolí šachtových pecí :
Doklad od spoločnosti Dolvap, s.r.o. Varín č. 256/06/IV zo dňa 08.11.2006 o monitorovaní obsahu CO v ovzduší.

Podmienka č.14.:

Doklad, že diely vzduchotechnického potrubia boli opatrené spojmi podľa platných STN a bolo realizované aj vodivé prepojenie tlmiacich vložiek ventilátorov :
Prehlásenie o vodivom prepojení od fy ILD SK, s.r.o. Košice zo dňa 04.10.2006.

Podmienka č.16. :

Predložiť k nahliadnutiu „Prevádzkovo bezpečnostné predpisy“ pre obsluhu, prevádzku a údržbu jednotlivých zdrojov stlačeného vzduchu :
Miestne prevádzkové predpisy pre tlakové zariadenia kompresorovej stanice a rozvod tlakového vzduchu zo dňa 15.10.2006, vypracované Ing. Glejtekom, č. osvedčenia 044 IZA 1998 TZ A2 A b1, b2, Bb1, b2, el.,e2,e3.

Podmienka č.17.:

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

A. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava :

Podat' na SPP a.s. Bratislava žiadosť o vyjadrenie k rozšíreniu plynových spotrebičov na odbernom mieste firmy Dolvap, s.r.o. Varín pre odber :

Žiadosť o vyjadrenie k rozšíreniu (zníženiu) alebo rekonštrukcii plynových spotrebičov v existujúcom odbernom mieste zo dňa 09.11.2006.

B. TI Banská Bystrica :

1. Odstrániť v PD rozpor s 4 ods. 1. zákona č. 124/2006 Z.z. a § 9 ods. 1. písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (doplniť schému zapojenia kompresorovej stanice):

Schéma zapojenia kompresorovej stanice - č., výkresu 03-0374-PS02-02

2. Odstrániť rozpor s 5 ods. 1. a 3. vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a článku 413.1.3.3 STN 33 2000-4-41:2000 (doplniť do PD výpočet alebo výsledok výpočtu impedancií poruchových slučiek vrátane porovnania vypočítaných výsledkov s predpísanými hodnotami) :

Bol doplnený výpočet impedancie poruchových slučiek xls.xls.

C. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ 01 Žilina – Čadca:

2. Vybudovať monitorovací systém v súlade s § 39 zákona č. 364/2004, čo bolo určené v podmienkach integrovaného povolenia :

a) Rozhodnutie ObÚŽP v Žiline č. A/2006/02580/ObÚŽP-Ros zo dňa 12.10.2006 o určení A) ochranného pásma I. stupňa využívaného vodárenského zdroja

B) ochranného pásma II. stupňa využívaného vodárenského zdroja.

b) Projekt monitorovacieho systému podzemných vôd a jeho prevádzkovanie z októbra 2006, vypracovaný spoločnosťou Progeo, s.r.o., Žilina .

c) Pripomienky spoločnosti SEVAK –Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina č. 8514/66.4-82/2006/Bš zo dňa 25.10.2006 k projektu monitorovacieho systému .

Podmienka č.20. :

Ku užívaniu stavby predložiť:

- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/99 Z.z. o certifikácii výrobkov) :
- certifikát pre filter a vyhlásenie o zhode zo dňa 10.03.2006,
- certifikát pre klapky na filtri a vyhlásenie o zhode zo dňa 01.05.2005,
- prehlásenie o zhode zo dňa 14.09.2006 pre elektrický vyhrievací systém,
- výrobná deklarácia zo dňa 01.06.2006 pre rotačný podávač,
- prehlásenie o zhode zo dňa 30.08.2004 pre klapka pre vzduchové potrubie,
- výstupná kontrola snímačov teploty zo dňa 11.09.2006,
- výstupná kontrola k prevodníkom snímačov teploty zo dňa 11.09.2006,
- prehlásenie o zhode pre snímač tlaku TMG zo dňa 11.08.2004,
- prehlásenie o zhode pre regulátor tlaku zo dňa 20.09.2005,
- prehlásenie o zhode + osvedčenie o akosti pre vzduchotechnické potrubie zo dňa 04.10.2006,
- vyhlásenie o zhode pre kompresorovú stanicu zo dňa 11.09.2006,
- vyhlásenie o zhode pre kompresorovú stanicu zo dňa 12.09.2006,
- vyhlásenie o zhode pre adsorpčný sušič zo dňa 19.07.2006,
- súlad so smernicou EÚ pre elektronický odkaľovač,
- súlad so smernicou EÚ pre separátor kondenzátu,
- súlad so smernicou EÚ pre vzdušník,
- súlad so smernicou EÚ pre axiálny ventilátor AVENT z 02.01.2000,

- certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky:
 - vyhlásenie o zhode zo dňa 06.04.2006 pre výrobok betón,
 - príloha k EÚ certifikátu preukázania zhody zo dňa 21.04.2006 pre výrobok nobasil,
 - inšpekčný certifikát zo dňa 31.07.2006 pre výrobok výstuž - do kompresorovne.
 - certifikát zo dňa 01.01.2002 pre výrobok trapézový pozinkovaný plech - do kompresorovne,
 - ES vyhlásenie zhody zo dňa 04.11.2005 pre výrobok murivo protherm h 250 – do kompresorovne,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem:

Pre PS O4 :

 - odborné stanovisko č. 5869/2/2006 zo dňa 25.10.2006 TI Banská Bystrica ku konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia – zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním, dohrievanie spalín z vápennej šachtovej pece,
 - osvedčenie Technickej inšpekcie č. 5869/2/2006 – PZ zo dňa 25.10.2006 o konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia - zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním, dohrievanie spalín z vápennej šachtovej pece,
 - odborné stanovisko č. 4649/2/2006 zo dňa 11.09.2006 TI Banská Bystrica o skúške vyhradeného technického zariadenia – zariadenie na rozvod plynu, STL priemyselný plynovod z kovu pre DOLVAP, s.r.o. Varín ,
 - osvedčenie Technickej inšpekcie č. 4649/2/2006 – PZ zo dňa 11.09.2006 o skúške vyhradeného technického zariadenia - zariadenie na rozvod plynu, STL priemyselný plynovod z kovu pre DOLVAP, s.r.o. Varín,
- doklad o vykonaní prvej úradnej skúšky na vyhradenom technickom zariadení plynovom:
 - odborné stanovisko č. 6417/2/2006-01 zo dňa 11.12.2006 k prvej úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia - zariadenie na spotrebu plynu spaľovaním, dohrievanie spalín z vápennej šachtovej pece – horák VALUPAK,
 - osvedčenia a preukázanie zhody pre technické zariadenia priemyselný plynovod DN 50 PN 3 – správa o odbornej prehliadke a skúške PZ zo dňa 21.11.06 – 04.12.2006 (horák) – vykonaná fy MARMONT Žilina,
- odborné stanovisko TI pred prvým použitím strojov a po ich namontovaní na mieste používania (stroje- šachtové pece):
 - odborné stanovisko č. 5310/2/2006 ku skúške a k bezpečnosti technického zariadenia - zariadenie na odprášenie šachtovej pece Müller č.I. a II., vykonanej dňa 05.10.2006,
 - osvedčenie č. 5008/2/2006-TZ- I. úradná skúška VTZ – vzdušník zo dňa 11.10.2006 + odborné stanovisko,
 - osvedčenie č. 5310/2/2006 – TEC zo dňa 11.10.2006,
- zaktualizovaný súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení (ďalej len súbor TPP a TOO) vzhľadom na vykonané zmeny v technológii : spracovaný ako doplnok k TP Pece Müller,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie

jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití):

- kovový odpad – HORA, s.r.o. , Žilina,
- komunálny odpad – T+T Žilina,

- stavebný denník resp. montážny denník:

- stavebný denník fy ILD s.r.o. Košice vedený od 09.08.06 do 12.12.2006,
- stavebný denník fy BAJSTAV vedený od 05.10.06,
- stavebný denník fy MARMONT vedený od 07.08.2006,

- prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku :

Prevádzkový predpis odprašovacieho zariadenia odprašenia šachtových pecí Müller pre komplexné skúšky a predčasné užívanie stavby , vypracovaný fy ILD s.r.o. Košice , zo dňa 29.09.2006.

Miestny prevádzkový poriadok pre STL priemyselný rozvod a dohrievanie spalín ŠP Müller I. a II. zo dňa 05.12.2006.

- záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Žiline ku trvalému užívaniu stavby resp. rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky v zmysle § 10 ods. 4. písm. a) zákona č. 126/2006 Z.z. :
- záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Žiline č. A/2006/03804/PPL zo dňa 20.11.2006 ku kolaudácii stavby,
- rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Žiline č. Aú2006/03805/PPL zo dňa 22.11.2006 na uvedenie priestorov do prevádzky,
- súhlasné stanovisko OR Ha ZZ v Žiline ku kolaudácii stavby zo dňa 12.10.2006,
- výsledky prvého oprávneného merania vykonaného dňa 28.11.2006 na ŠP Müller I. za odlučovačom ALFA-JET/2x3-1,5-4,5,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 12.12.2006

a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín“, ktorou povoľuje trvalé užívanie stavby „Stavebné úpravy odprašenia šachtovej pece Müller č. I a II. – zmena stavby pred dokončením“.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 10 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia vybrala poplatok v plnej výške, nakoľko sa jednalo o kolaudáciu stavby na 2 etapy, pričom prvá kolaudácia bola dňa 10.11.2006 pre stavbu bez PS 04 – Prevádzkový rozvod plynu a druhá kolaudácia bola 13.12.2006 pre PS 04 a stavbu ako celok.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 24.10.2006 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku 1. časti stavby „Stavebné úpravy odprašenia šachtovej pece Müller č. I a II. – zmena stavby pred dokončením“ bez PS 04 a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.11.2006 o povolení predčasného užívania časti stavby, ktorá je samostatne schopná prevádzky do 30.11.2006. Druhýkrát oznámila dňa 24.10.2006 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku 2 časti stavby „Stavebné úpravy odprašenia šachtovej pece Müller č.

I a II. – zmena stavby pred dokončením“ vrátane PS 04 a nariadila ústne pojednávanie o povolení trvalej prevádzky celej stavby, spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.12.2006. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Na ústnych pojednávaniach konaných v dňoch 10.11.2006 a 13.12.2006 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Inšpekcia upustila od úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ, t.j. od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o povolenie trvalej prevádzky stavby „Stavebné úpravy odprášenia šachtovej pece Müller č. I a II. – zmena stavby pred dokončením“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ. Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavby „Stavebné úpravy odprášenia šachtovej pece Müller č. I a II. – zmena stavby pred dokončením“ podľa § 8 ods. 3 a § 8 ods.2 písm. a) 1. zákona o IPKZ bolo :

- vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1.písm. a) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2, písm. a)7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1. zákona o ovzduší a preukázanie dodržiavania určených emisných limitov v právoplatnom integrovanom povolení,
- určenie podmienok podľa § 82 ods. 1 a 2 stavebného poriadku,
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 10 ods.3 písm. c) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“),
- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ : pripomienky neboli vznesené.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, ktorého súčasťou bolo udelenie povolenia na trvalú prevádzku stavby „Stavebné úpravy odprášenia šachtovej pece Müller č. I a II. – zmena stavby pred dokončením“, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a zistila, že udelením povolenia na trvalú prevádzku stavby „Stavebné úpravy odprášenia šachtovej pece Müller č. I a II. – zmena stavby pred dokončením“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalú prevádzku uvedenej stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa :

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti
2. Obec Varín, Spoločný stavebný úrad Varín, 013 03 Varín

Po právoplatnosti rozhodnutia :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M .R .Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyol 27, 011 71 Žilina
4. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
5. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod 01 Žilina - Čadca , Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
7. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
8. ILD SK, s.r.o., Zvonárska 9, 040 01 Košice - Ing. Jozef Steranka , Ing. Slavomír Filip
9. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. VÚB , a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
- 11 spis