


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 7569-28707/2012/Kas/470780106/Z5

Banská Bystrica dňa 11. 10. 2012



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 947-2005/2007/Kas/470780106 zo dňa 20. 02. 2007, zmeneného rozhodnutiami č. 6179-28242/2007/Kas/470780106/Z1-Ú zo dňa 04. 09. 2007, č. 9816-42579/2008/Kas/470780106/Z2 zo dňa 18. 12. 2008, č. 702-17270/2009/Kas/470780106/Z3 zo dňa 25. 05. 2009 a č. 7823-30512/2009/Kas/470780106/Z4 zo dňa 25. 09. 2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Krupina

prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným

Okružná 212

962 71 Dudince

36 043 559

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

v časti „**Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**“ ruší pôvodný text v odseku „**2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd**“ a nahrádza ho nasledovným textom:

2.1 Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd (meracie miesta):

- (1) Priesakové kvapaliny:
akumulačná nádrž priesakových kvapalín
- (2) Podzemné vody:
Vrt SU-2 – pod skládkou
Vrt SU-3 – pod skládkou
Vrt SU-4 – nad skládkou

2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

- (1) Priesakové kvapaliny:
 - a) meranie výšky hladiny priesakových kvapalín sledovať, tak ako je uvedené v časti „F“ v bode 6
 - b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumulácia nádrž priesakových kvapalín:

jedenkrát za rok (I. kvartál):

pH (reakcia vody), vodivosť, teplota priesakovej kvapaliny, farba, zápach, zákal, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL (nerozpustné látky), amónne ióny, Hg (ortuť), As (arzén), Cd (kadmium), Pb (olovo), Cr celk. (chróm celk.), Cu (meď), Zn (zinok), Ni (nikel), B (bór), AOX, chloridy, fluoridy, FN (fenolový index), CN (kyanidy), NEL-IČ (nepolárne extrahovateľné látky), PAL-A (aniónaktívne tenzidy), TOC (celkový organický uhlík).

trikrát za rok (II. III. a IV. kvartál):

pH (reakcia vody), vodivosť, CHSK_{Cr}, amónne ióny, chloridy, B (bór), TOC (celkový organický uhlík).

- (2) Podzemné vody:
 - a) štvrťročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch SU-2, SU-3 a SU-4.
 - b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z vrtoch:

jedenkrát za rok (I. kvartál):

pH (reakcia vody), vodivosť, farba, zápach, zákal, CHSK_{Cr}, amónne ióny, Hg (ortuť), As (arzén), Cd (kadmium), Pb (olovo), Cr celk. (chróm celk.), Cu (meď), Zn (zinok), Ni (nikel), B (bór), AOX, chloridy, fluoridy, FN (fenolový index), CN (kyanidy), NEL-IČ (nepolárne extrahovateľné látky), PAL-A (aniónaktívne tenzidy), TOC (celkový organický uhlík).

trikrát za rok (II. III. a IV. kvartál):

pH (reakcia vody), vodivosť, CHSK_{Cr}, amónne ióny, chloridy, B (bór), farba, zápach, zákal.

2.3 Podmienky monitorovania:

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
- b) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- c) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín.
- d) Monitorovanie tesnosti fólie vykonávať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Združenie HONT, spol. s ručením obmedzeným, Okružná 212, 962 71 Dudince doručenej dňa 15. 08. 2012 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

So žiadosťou bol predložený výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura. Inšpekcia v súlade s položkou 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, posúdila rozsah posudzovania zmeny integrovaného povolenia a znížila výšku správneho poplatku o 50 %.

Inšpekcia na základe predloženého návrhu monitorovania vplyvu skládky na podzemné vody odborne spôsobilou osobou, povolila zmenu parametrov, ktoré sa budú analyzovať v odobratých vzorkách priesakových kvapalín a podzemných vôd.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom. č. 7569-23671/2012/Kas zo dňa 27. 09. 2012 prevádzkovateľa, Obec Hontianske Tesáre a Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, pracovisko Krupina, odbor ŠSOH, o začatí správneho konania vo veci

vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

V lehote určenej na vyjadrenie bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie skládky.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Združenie HONT s.r.o., Okružná 212, 962 71 Dudince

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

Obec Hontianske Tesáre, 962 86 Hontianske Tesáre

Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, Nám. SNP 45/34, 960 01 Zvolen