


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6026-23605/2012/Pat/770010203/Z35-SP10

Žilina 28. 09. 2012



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a bod 7., § 8 ods. 2 písm. c) bod 3., bod 7., bod 8. a bod 10. zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

„OFZ, a.s. prevádzka Široká“

pre prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné a jeho zmeny č. 463-503/2008/Žer/770010203/Z1-SP1 zo dňa 8.01.2008, č. 596-884/2008/Žer/770010203/Z2 zo dňa 11.01.2008, č. 99/9493/2008/Žer/770010203/Z3 zo dňa 17.03.2008, č. 5005-22332/2008/Žer/770010203/Z4 zo dňa 01.07.2008, č. 5437-30722/2008/Žer/770010203/Z5 zo dňa 19.09.2008, č. 5434-19719/2008/Žer/770010203/Z6 zo dňa 10.06.2008, č. 5435-19720/2008/Žer/770010203/Z7 zo dňa 10.06.2008, č. 5436-19718/2008/Žer/770010203/Z8 zo dňa 10.6.2008, č. 6122-22642/2008/Žer/770010203/Z9 zo dňa 03.07.2008, č. 6123-22644/2008/Žer/770010203/Z10 zo dňa 03.07.2008, č. 6124/22649/2008/Žer/770010203/Z11 zo dňa 03.07.2008, č. 6121-22649/2008/Žer/770010203/Z12 zo dňa 03.07.2008, č. 6772-26043/2008/Žer/770010203/Z13 zo dňa 04.08.2008, č. 7331-30723/2008/Žer/770010203/Z14 zo dňa 19.09.2008, č. 7212-28173/2008/Žer/770010203/Z15 zo dňa 22.08.2008, č. 7213-

28175/2008/Žer/770010203/Z16 zo dňa 22.08.2008, č. 8374-37046/2008/Žer/770010203/Z17 zo dňa 10.11.2008, č. 8824-39275/2008/Žer/770010203/Z18 zo dňa 26.11.2008, č. 69-7692/2009/Rek/770010203/Z19-SP2 zo dňa 04.03.2009, č. 65-7694/2009/Rek/770010203/Z20-SP3 zo dňa 05.03.2009, č. 67-8011/2009/Rek/770010203/Z21-SP4 zo dňa 09.03.2009, č. 3915-9448/2009/Rek/770010203/Z22 zo dňa 19.03.2009, č. 6108-6625/2009/Žer/770010203/Z23-DSP5 zo dňa 13.08.2009, č. 382-6729/2010/Žer/770010203/Z24-SP6 zo dňa 08.03.2010, č. 3355-9563/2010/Pat/770010203/Z25 zo dňa 29.03.2010, č. 3432-9692/2011/Rek/770010203/Z31-SP7 zo dňa 01.04.2011, č. 5082-15840/2011/Rek/770010203/Z32 zo dňa 30.05.2011, č. 6181-22000/2011/Rek/770010203/Z33 zo dňa 29.07.2011, č. 7852-35709/2011/Daň/770010203/Z34-DSP7,SP8,SP9 zo dňa 14.11.2011, v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ :

I.

1.

Časť :

Súčasťou konania bolo:

(str. 3/57 rozhodnutia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007)

dopĺňa:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- konanie o určení emisného limitu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 26 ods. 3 písm. c) zákona o ovzduší.

V oblasti odpadov:

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. f) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy ak držiteľ odpadu nakladá ročne v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch – doplnenie odpadov 17 05 03 – zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, 17 05 05 – výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky.

V oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Úprava linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin“, v areáli OFZ, a.s. Istebné, na pozemku parcelné číslo **KN-C 821/4**, v k.ú. Oravský Podzámok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

2.

V časti

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

(str. 38-39/57 IP č. 3574/2007/Jur/770610203, zo dňa 05.05.2007)

doplňa podmienku D.2. :

D.2. Súhlas sa vzťahuje na zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri činnosti prevádzky, zaradených podľa katalógu odpadov uvedených v tabuľke č.14.

Tabuľka č.14

P. č.	Označenie odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	10 10 09	prach z dymových plynov obsahujúci N látky (Mn úlet),	N
2.	12 01 12	použité vosky a tuky	N
3.	13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
4.	13 01 11	Syntetické hydraulické oleje	N
5.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
6.	13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
7.	13 03 10	iné izolačné a teplonosné oleje	N
8.	13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
9.	14 06 03	iné rozpúšťadlá a ich zmesi	N
10.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
11.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
12.	16 01 07	olejové filtre	N
13.	16 01 13	brzdové kvapaliny	N
14.	16 01 14	nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
15.	16 02 09	transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB	N
16.	16 02 10	vyrazené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB	N
17.	16 02 13	vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 alebo 16 02 12	N
18.	16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesi laboratórnych chemikálií	N
19.	16 06 01	odpadové olovené batérie	N
20.	16 10 01	vodné, kvapalné odpady obsahujúce NL	N
21.	19 08 13	kaly obsahujúce NL z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
22.	17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
23.	17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N

mení a doplňa podmienku D.18. :

- D.18.** Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. Lehota nasledujúceho ohlásenia je najneskôr do **30.06.2015.**

doplňa podmienku D.18.2. :

- D.18.2.** Nebezpečné odpady 17 05 03 a 17 05 05, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú počas roka v množstvách od 0 do 50 t/rok, musia byť zhromažďované a skladované na havarijne zabezpečenej ploche, t.j. vyhradenom mieste, zabezpečenom proti úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd, resp. môžu byť uložené v označených, uzatvorených nepriepustných obaloch, uložených na havarijne zabezpečenej ploche. Tieto odpady nesmú byť skladované na voľnom teréne.

3.

V časti

B. Emisné limity , B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

(str. 32-34/57 IP č. 3574/2007/Jur/770610203, zo dňa 05.05.2007)

doplňa podmienky :

- B.1.20.** Minimálne 15 minút pred každým spustením ktorejkoľvek elektrickej oblúkovej pece po krátkej odstávke – prestoji, dlhšej ako 1 hodinu, odsávať spaliny z elektrickej oblúkovej pece do príslušnej filtračnej jednotky, okrem situácie vyhlásenia – aktivácie terciálnej regulácie výkonu (zníženie odberu elektrickej energie).
- .
- B.1.22.** Minimálne 20 minút po odstavení ktorejkoľvek elektrickej oblúkovej pece ponechať odsávanie spalín z elektrickej oblúkovej pece do príslušnej filtračnej jednotky. Spaliny musia byť odsávané do tej doby, kým nepoklesne ich tvorba na minimum, okrem situácie vyhlásenia – aktivácie terciálnej regulácie výkonu (zníženie odberu elektrickej energie).

4.

V časti :

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov,

(str. 41- 42/57 IP č. 3574/2007/Jur/770610203, zo dňa 05.05.2007)

doplňa podmienky :

- D.36.1.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov - Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov - Pracovný postup č. ŽP-05/2002 v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto povolenia a predložiť ich inšpekcii na vedomie.
- D.39.1.** Pre rozhrev elektrických oblúkových pecí (ďalej len „EOP“) a zábeh elektród môže prevádzkovateľ používať len certifikované palivá, ktoré spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia (podľa prílohy č.4 k vyhláške č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
- .

- D.39.2.** Zaktualizovať pracovný postup č. PŠ -32/2004 z 01.04.2004 pre rozhrev elektrických oblúkových pecí (ďalej len „EOP“) a zábeh elektród, zmeny zapracovať do STPP a TOO pre jednotlivé elektrické oblúkové pece a predložiť ich inšpekcii na vedomie v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto povolenia.

mení podmienku:

- D.40.** Vykonávať analýzy vzniknutého odpadu a stanoviť koncentráciu Cl, PCB a PCT v akreditovanom laboratóriu vždy pri dodávke (cisterna) nového transformátorového oleja.

5.

Časť:

A. Zariadenie prevádzky

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Technologický zdroj – (prevádzka) pozostáva z nasledujúcich čiastkových zdrojov znečisťovania ovzdušia

(str. 4/57 IP č. 3574/2007/Jur/770610203, zo dňa 05.05.2007)

doplňa :

26. Linka č.5. – Úpravárenská linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby – rozšírenie o dvojsitový triedič Finlay 50/30/E, ktorý je zapojený za čeľusťový drvič V7 2N.

6.

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2. Opis prevádzky

Postup výroby

(str.8/57 IP č. 3574/2007/Jur/770610203, zo dňa 05.05.2007)

doplňa :

Linka č. 5

Účelom linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin je jednúčelové zariadenie na úpravu kusovosti a garnisáží z výroby mangánových ferozliatin. Linka č. 5 drví kusy materiálu z výroby ferozliatin a sústreďuje drvinu na dvoch voľných skladovacích plochách. Podrvený materiál sa využíva pri výrobe ferozliatin. Drvič je odprášený kapsovým filtrom FV 100.

Jestvujúca linka č.5. pozostáva z častí :

- vibračný podávač VTP 1000 x 4000 Simat,
- čeľusťový drvič V 9 2N,
- dopravný pás B -800, L 11000,
- dopravný pás otočný B – 800, L – 16000,
- dopravný pás B -600, L-11000,
- odprašovacie zariadenie typ FV 100,
- elektrické zariadenie linky (rozvážače, deblokačné skrinky, rozvodnica, ocelové nosné konštrukcie a presypy dopravníkov).

Úprava tejto linky spočíva v jej rozšírení o :

- dvojsitový mobilný triedič Finlay 50/30/E, ktorý bude zapojený za čeľusťový drvič V7 – typ 1015 s jeho vynášacím pásom, ktorý bude nahradený sklzom,
- 3 ks dopravných pásov š = 650 mm,

- nosné konštrukcie dopravných pásov,
- úprava a doplnenie odprašovacieho systému - potrubie priemeru 140 mm, dĺžky cca 3,5 m, ktoré sa napojí na v súčasnosti zaslepený vývod FV 100 a napojí sa na skriňu mobilného triediča. Triedič bude mať tri výstupy s vynášacími pásmi, ktoré jednotlivé frakcie (0-16, 16 - 32, 32-64 mm, resp. iné) vynesú na oddelené skládky frakcií. Bude umiestnený na spevnenej ploche a bude odsávaný do jestvujúceho odprašovacieho zariadenia FV 100, ktoré malo zaslepený jeden vývod, s ktorým sa uvažovalo už pri jeho povoľovaní, ako s využitím pre prípadné rozšírenie tejto linky. Rozšírenie tejto linky umožní rozšíriť sortiment kusovosti hutného kameniva trosky z výroby FeSiMn s názvom Simat.

7.

Časť

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

5. Technicko-prevádzkové podmienky

(str. 27/57 IP č. 3574/2007/Jur/770610203, zo dňa 05.05.2007)

doplňa podmienku A.73.a):

A.73.a) Ku kolaudácii stavby „Úprava linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin“ predložiť inšpekcií na schválenie zaktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – Linka č. 5.

II.

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu:

„Úprava linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin“,

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. číslo **KN-C č. 821/4** v katastrálnom území Oravský Podzámok. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Bohuslav Vacek, OFZ a.s. Istebné.

Stavebníkom stavby je: OFZ, a.s. Istebné

sídlo: 027 53 Istebné

Údaje o stavbe:

Jestvujúca linka č.5. bola obcou Oravský Podzámok povolená a skolaudovaná na parcelách KN-C č. 821/4, 821/9, 821/10, 821/11 v k.ú. Oravský Podzámok. Jestvujúca linka č.5. pozostáva z častí :

- vibračný podávač VTP 1000 x 4000 Simat,
- čelust'ový drvič V 9 2 N,
- dopravný pás B -800, L 11000,
- dopravný pás otočný B – 800, L – 16000,
- dopravný pás B -600, L-11000,
- odprašovacie zariadenie typ FV 100,
- elektrické zariadenie linky (rozvážače, deblokačné skrinky, rozvodnica, ocelové nosné konštrukcie a presypy dopravníkov).

Úprava tejto linky spočíva v jej rozšírení o :

- dvojsitový mobilný triedič Finlay 50/30/E, ktorý bude zapojený za čelust'ový drvič V7 2NO 15 s jeho vynášacím pásom, ktorý bude nahradený sklzom,
- 3 ks dopravných pásov š = 650 mm,

- nosné konštrukcie dopravných pásov,
 - úprava a doplnenie odprašovacieho systému - potrubie priemeru 140 mm, dĺžky cca 3,5 m, ktoré sa napojí na v súčasnosti zaslepený vývod FV 100 a napojí sa na skriňu mobilného triediča. Triedič bude mať tri výstupy s vynášacími pásmi, ktoré jednotlivé frakcie (0-16, 16 - 32, 32-64 mm, resp. iné podľa požiadaviek odberateľov) vynesú na oddelené skládky frakcií. Bude umiestnený na spevnenej ploche a bude odsávaný do jestvujúceho odprašovacieho zariadenia FV 100, ktoré malo zaslepený jeden vývod, s ktorým sa uvažovalo už pri jeho povoľovaní, ako s využitím pre prípadné rozšírenie tejto linky. Emisné limity určené v integrovanom povolení sa nezmenia.
- Rozšírenie tejto linky umožní rozšíriť sortiment kusovosti hutného kameniva trosky z výroby FeSiMn s názvom Simat.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Spevnené plochy

PS 01 Technologické zariadenie

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Predmetom **SO 01 Spevnené plochy** je vybudovanie spevnenej, vybetónovanej plochy pre umiestnenie pojazdného triediča a dopravných vynášacích pásov. V súčasnosti je to neupravená plocha, čiastočne pôvodný terén, čiastočne násyp z granulovaných a drvených trosiek. Spevnená plocha bude vyhotovená z betónu triedy C 16/20, dĺžky 23 m, šírky 2,5 – 5 m, hrúbky 0,35 m a nad terénom 0,15 m. Bude zaberať plochu 72,5 m². Armovanie plochy bude sieťou do betónu Q 335. Celý priestor linky je odkanalizovaný, do tejto kanalizácie bude odtekať aj voda z nových vybetónovaných plôch. Po ukončení prác sa terén uvedie do pôvodného stavu.

Predmetom **PS 01 Technologické zariadenie** je zmena pôvodného riešenia linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin (linka č.5). Jestvujúca linka bude doplnená o systém ďalšieho triedenia vyrobeného produktu, drvenej trosky, aby sa získali frakcie vhodné ako kamenivo do betónu (Simat).

Linku je možné použiť dvomi spôsobmi :

- na hrubé predrvenie trosky z výroby FeMnC, ktorá je polotovarom pre výrobu FeSiMn, vhodné pre použitie v elektrickej oblúkovej peci,
- na jemnejšie drvenie trosky z výroby FeSiMn, čím sa stane vhodnou pre využitie na a pod násypy, ako náhrada kameniva.

Linka č.5. pozostáva z častí :

- vibračný podávač VTP 1000 x 4000 Simat,
- čelúšťový drvič V9 2N,
- vynášací dopravný pás spod drviča B -800, L 11000,
- dopravný pás otočný B – 800, L – 16000,
- čelúšťový drvič V 7 – typ 1015,
- vynášací dopravný pás B -600, L-11000,
- odprašovacie zariadenie – látkový filter typ FV 100,
- elektrické zariadenie linky (rozdávzače, deblokačné skrinky, rozvodnica, oceľové nosné konštrukcie a presypy dopravníkov).

Parametre mobilného triediča :

Typ - Finlay 50/30/E

Počet sít - 2

Výkon - 37 kW, 1400 ot/min

Kapacitné údaje linky č.5.:

- SIMAT (silikomangánová troska) - 35 000 t/rok

- opätovná výroba ferozliatin FeMnC troska, FeMnC garnisáž, FeSiMn garnisáž 50 000 t/rok

Kapacita linky na výrobu SIMAT :

Výkon linky - 40 t/hod, 110 dní/rok

Predmetom **PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu** rieši napojenie doplnených mobilných elektrických zariadení do linky č.5., ktorá je napojená zo skriňového rozvádzača RM1, umiestneného v samostatnom obslužnom objekte linky č.5. Ochrana linky pred atmosférickými výbojmi je zaistená pospojovaním a uzemnením zariadenia.

Predpokladané náklady stavby: 10 000 eur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Úprava linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná Ing. Bohuslavom Vackom, OFZ a.s. Istebné, a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
4. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
5. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
8. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 8.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd

a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.

- 8.2.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- 8.3.** Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
- 8.4.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
- a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - c) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, musí mať vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vzniknú pri stavebných prácach.

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

- 08 01 11 - odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky - N
- 08 01 12 - odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky iné ako 08 01 11 - O

- 8.5.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - c) v priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 8.6.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

- 8.7.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.8.** Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi:
- názov stavby,
 - názov dodávateľa,
 - stavebný dozor,
 - termín zahájenia stavebných prác,
 - termín ukončenia prác,
 - názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - číslo a dátum stavebného povolenia.
- 8.9.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.
- 8.10.** Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
- 9. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**
- 9.1.** Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií, ktoré sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke OFZ, a.s. Široká.
- 10.** Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- 11.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- 12.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- 13.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
- 14.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 15.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- 16. Ku žiadosti o kolaudáciu je potrebné predložiť:**
- 16.1.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.

- 16.2. Projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
- 16.3. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
- 16.4. Aktualizovaný prevádzkový poriadok.
- 16.5. Stavebný denník.
- 16.6. Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- 16.7. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
- 16.8. Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).

Ostatné podmienky uvedené v integrovanom povolení č. 3574/2007/Jur/770010203, zo dňa 05.05.2007 a v jeho neskorších zmenách ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákon o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší, § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 26 ods. 3 písm. c) zákona o ovzduší, § 8 ods. 2 písm. c) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch, § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. f) zákona o odpadoch, § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch, § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdraví, § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné zo dňa 09.05.2012, doplnenej dňa 05.06.2012. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené kladné vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona:

- Obec Oravský Podzámok,
- OÚŽP v Dolnom Kubíne, ŠSOH.

Žiadateľ ku žiadosti o stavebné povolenie predložil čestné prehlásenie, že na území uvažovanej stavby sa nenachádzajú žiadne verejné siete (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrická energia, telekomunikácie, diaľkové káble a pod., žiadne kryty civilnej ochrany) a pri stavbe sa nebudú vykonávať žiadne výkopy.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoloovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 04.05.2012.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 22.05.2012 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Úprava linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin“. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť a súhrnnú technickú správu z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a určila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktorá uplynula dňa 01.07.2012, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 ods. 2 písm. c), d), e) zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a zmena integrovaného povolenia, týkajúca sa zmeny podmienky D.40., doplnenia linky č.5. o dvojsitový triedič a dopravné potrebia, rozšírenia súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom o odpady 17 05 03 a 17 05 05, doplnenie zmluvy s oprávnenou osobou na zneškodnenie týchto odpadov, nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Zariadenia na obmedzovanie emisií do ovzdušia z linky č.5. sa nemení. Linka bude odsávaná filtračnou jednotkou FV 100 - kapsový filter, filtračná plocha 100 m², max. objem výsypiek 16 m², predpokladaná vstupná koncentrácia prachu 200 g.m³, teplota vzdušiny +5 °C až 40 °C, objemový prietok vzdušiny 2,5 m³.s⁻¹, strata tlaku filtra 1200-1600 Pa, filtračný prach FeMnC, FeSi, vstupná koncentrácia prachu max. 50 mg.m³, regenerácia filtračnej textílie – mechanický oklep, odsávací ventilátor RVI 630, objemový prietok vzdušiny 2,4 m³.s⁻¹, celkový tlak 4800 Pa, otáčky 2900 min⁻¹, výkon motora 25 kW, napätie 280V/50Hz. Znečisťujúce látky z filtračnej jednotky FV 100 budú odvádzané cez výdych č. 18 (vzdialenosť od zeme 7,5, textilný hadicový filter na zachytenie TZL) - odprášenie linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby, ZL emitované do ovzdušia: TZL, 2.skupina 3.podskupina (Mn, Zn, F, CN). Podmienka IP č.A.72, ktorá určuje, že linka č. 5 nesmie byť zapnutá, ak odprašovacie zariadenie typ FV 100 nie je v prevádzke, ostáva aj po úprave linky v platnosti. Emisné limity určené v IP pre linku č.5. ostávajú naďalej v platnosti – viď nasledujúca tabuľka.

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka (ZL)	Emisný limit mg.m ⁻³	Podmienky platnosti emisného limitu
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, PSV dopravníky, PSV presypy, PSV zaváž. 5-6 rada, vzorkáreň, linka PPF, linka č.5	Výduchy 1-11 komíny 12-17 výdych 13 výdych č. 18 výdych č. 19	TZL	40	

EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A,	Výduchy 1-11 komíny 12-17	SO ₂	400	pri hmot. toku > 5 kg.h ⁻¹
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A,	Výduchy 1-11 komíny 12-17	NO _x (vyjadrené ako oxid dusičitý)	400	pri hmot. toku > 5 kg.h ⁻¹
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF, linka č. 5	Výduchy 1-11 komíny 12,13 výdych 13 výdych č. 18 výdych č. 19 ⁵⁾	2.skupina 3.podskupina ⁴⁾ (Mn, Zn, F ⁻ , CN ⁻) Do 31.12.2015	4,0	pri hmot. toku > 25 g.h ⁻¹
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF, linka č. 5	Výduchy 1-11 komíny 12,13 výdych 13 výdych č. 18 výdych č. 19 ⁵⁾	2.skupina 3.podskupina ⁴⁾ (Mn, Zn, F ⁻ , CN ⁻) Od 01.01.2016	1,0	pri hmot. toku > 5 g.h ⁻¹

⁴⁾ 2.skupina 3. podskupina ZL – mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn, zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené Zn, fluoridy vyjadrené ako F⁻, kyanidy vyjadrené ako CN⁻ (plynné)

⁵⁾ ZL sa uplatňujú podľa druhu výroby:

Prevádzkovateľ je povinný oprávneným meraním zisťovať tieto znečisťujúce látky:

Výroba a spracovanie FeMnC:

ZL 2.skupina 3.podskupina - Mn

Výroba a spracovanie FeSi:

ZL 2.skupina 3.podskupina - F⁻, CN⁻ (plynné), Mn

Výroba a spracovania FeSiMn:

ZL 2.skupina 3.podskupina - F⁻, CN⁻ (plynné), Mn, Zn

Rovnako ostávajú v platnosti požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému – vid' nasledujúca tabuľka.

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látko (ZL)	Podmienky merania	Frekvencia merania
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, PSV dopravníky, PSV presypy, PSV zaváž. 5-6 rada, vzorkáreň, linka PPF, linka č.5	výduchy 1-11 komíny 12-17 výdych 13 výdych č. 18 výdych č. 19	TZL	podľa osobitných podmienok určených v bodoch B.1.9 – B.1.13	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A,	výduchy 1-11 komíny 12-17	SO ₂		
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A,	výduchy 1-11 komíny 12-17	NO _x (vyjadrené ako oxid dusičitý)		
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF, linka č. 5	výduchy 1-11 komíny 12,13 výdych 13 výdych č. 18 výdych č. 19 ⁵⁾	2.skupina 3.podskupina ⁴⁾ (Mn, Zn, F ⁻ , CN ⁻)		

- 4) 2.skupina 3. podskupina ZL – mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn, zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené Zn, fluoridy vyjadrené ako F⁻, kyanidy vyjadrené ako CN⁻ (plynné)
- 5) ZL sa uplatňujú podľa druhu výroby:
 Prevádzkovateľ je povinný oprávneným meraním zisťovať tieto znečisťujúce látky:
 Výroba a spracovanie FeMnC:
 ZL 2.skupina 3.podskupina - Mn
 Výroba a spracovanie FeSi :
 ZL 2.skupina 3.podskupina - F⁻, CN⁻ (plynné), Mn
 Výroba a spracovanie FeSiMn:
 ZL 2.skupina 3.podskupina - F⁻, CN⁻ (plynné), Mn, Zn

Podmienka súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom č. D.2.1. ostáva v platnosti, tzn., že celkové ročné množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov v predmetnej prevádzke nesmie prekročiť 15 135 t/rok. Inšpekcia povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi udelila na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť povolenia na nakladanie s nebezpečným odpadom inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, a to v prípade, že prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím určeného termínu (30.06.2015) oznámi túto skutočnosť inšpekcii. Podmienka D.18.1. ostáva naďalej v platnosti, t.j. akúkoľvek zmenu v nakladaní s nebezpečnými odpadmi musí prevádzkovateľ oznámiť inšpekcii a požiadať ju o zmenu integrovaného povolenia. Do tohto rozhodnutia inšpekcia doplnila podmienku D.18.2., ktorá by mala zaručiť, že nebezpečné odpady 17 05 03 a 17 05 05, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú počas roka v množstve cca 0 do 50 t/rok, budú zhromažďované a skladované na havarijne zabezpečenej ploche, t.j. vyhradenom mieste, zabezpečenom proti úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd. Dáva možnosť uložiť tieto odpady aj do označených uzatvorených nepriepustných obalov, ktoré musia byť uložené na havarijne zabezpečenej ploche. Neumožňuje tieto odpady skladovať na voľnom teréne.

Pre zariadenie: „Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických oblúkových pecí“ inšpekcia povolila zhodnotiť nasledujúce odpady v množstve cca 24 l/deň :

- | | |
|----------|--|
| 13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje |
| 13 01 11 | syntetické hydraulické oleje |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje |
| 13 03 10 | iné izolačné a teplonosné oleje |

- spôsob nakladania:

R4 recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

postup nakladania s odpadmi:

- zhromažďovanie odpadových olejov na jednotlivých pracoviskách v uzavretých kontajneroch,
- preprava odpadových olejov z jednotlivých pracovísk v uzavretých kontajneroch do manipulačného priestoru,
- naplnenie komory dela zatváracieho stroja bezvodou zatváracou uhlíkovou hmotou, priliatie odpadového oleja, zatvorenie príklopu komory dela zatváracieho stroja DDS,
- automatický presun dela k odpichu elektrickej oblúkovej pece,
- vytlačenie zmesi uzatváracej masy a odpadového oleja do zatváracieho stroja DDS a upchatie odpichového otvoru el. oblúkovej pece.

Vyššie uvedené odpadové oleje používajú do zmesi uzatváracej masy na upchatie odpichového otvoru EOP, preto v roku 2003 prevádzkovateľ vykonal diskontinuálne oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok počas nábehu EOP 24, pri ktorom zisťoval obsah plyných znečisťujúcich látok SO₂, NO_x ako NO₂, CO, TOC, HCl, HF, obsah TZL a obsah

kovov Cd, As, Cr. Keďže už takéto meranie bolo vykonané, nepožaduje inšpekcia vykonať nové oprávnené meranie Cl, PCB a PCT v spalinách z EOP.

Linky plnených profilov pracujú pri bežných teplotách okolia, preto nie je predpoklad uvoľňovania alebo vzniku Cl, PCB a PCT v odpadom plyne z týchto liniek, preto inšpekcia nepožaduje vykonať na vybranej linke plnených profilov oprávnené meranie Cl, PCB a PCT.

Inšpekcia určila prevádzkovateľovi vykonávať analýzy vzniknutého odpadu a stanoviť koncentráciu Cl, PCB a PCT v akreditovanom laboratóriu vždy pri novej veľkej dodávke transformátorového oleja, t.j. pred začiatkom používania oleja z novej dodávky.

Zmena podmienky D.40. vyžaduje aj potrebu aktualizácie Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov - Pracovný postup č. ŽP-05/2002. Prevádzkovateľ je povinný vykonať jeho aktualizáciu v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto povolenia a predložiť ich inšpekcii na vedomie.

Pre rozhrv elektrických oblúkových pecí (ďalej len „EOP“) a zábeh elektród môže prevádzkovateľ používať len certifikované palivá, ktoré spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia (podľa prílohy č.4 k vyhláske č. 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Prevádzkovateľ nesmie používať na túto činnosť odpadové drevo znečistené alebo ošetrované chemickými prípravkami, opotrebované pneumatiky a pod.. Nakoľko je použitie týchto odpadov zapracované do miestneho prevádzkového predpisu - pracovný postup č. PŠ -32/2004 z 01.04.2004, je prevádzkovateľ povinný tento predpis zaktualizovať a zmeny zapracovať aj do STPP a TOO pre jednotlivé elektrické oblúkové pece.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 bolo:

Stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Úprava linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin“, v areáli OFZ, a.s. Istebné, na pozemku parcelné číslo KN-C 821/4, v k.ú. Oravský Podzámok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

V oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší,
- konanie o určení emisného limitu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 26 ods. 3 písm. c) zákona o ovzduší.

V oblasti odpadov:

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. f) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy ak držiteľ odpadu nakladá ročne v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch – doplnenie odpadov 17 05 03 – zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, 17 05 05 – výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky,
- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - na stavbu „Úprava linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch.

V oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posudzovanie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov k zmene integrovaného povolenia a k vydaniu stavebného povolenia. Inšpekcia zistila, že vydaním zmeny integrovaného povolenia a uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s. Istebné, 027 41 Oravský Podzámok
2. Obec Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Podzámok
3. Ing. Bohuslav Vacek, OFZ, a.s. Istebné, 027 41 Oravský Podzámok – projektant

Po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – štátna správa odpadového hospodárstva
5. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – štátna správa ochrany ovzdušia
6. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
7. spis