

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

OVAN
30 NOV. 2012
podpis: *[signature]*

Číslo: 6933-31290/2012/Mks/470300105/Z9

Banská Bystrica 06. 11. 2012



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 30 NOV. 2012
Dňa 4.12.2012 Podpis: *[signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. č. 6 a č. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, č. 4, č. 7 a č. 8, c) bod č. 10, písm. h) bod č. 1 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5474-29924/2007/Vir/470300105 zo dňa 14.09.2007, v znení jeho zmien č. 2506-14836/2009/Ško,Kri/470300105/Z1 zo dňa 15.05.2009, č. 5067-22360/2010/Kri,Ško/470300105/Z2 zo dňa 22.07.2010, č. 5068-28339/2010/Mkš,Kri/470300105/Z3 zo dňa 30.9.2010, č. 8160-31958/2010/Mkš/470300105/Z4 zo dňa 02.11.2010, č. 5938-19948/47/2011/Mkš/470300105/Z5 zo dňa 08.07.2011, č. 6223-35057/2011/Mkš,Kri/470300105/Z6 zo dňa 06.12.2011, č. 3822-6810/2012/Mkš/470300105/Z7 zo dňa 05. 03. 2012 a č. 4538-20346/2012/Mkš/470300105/Z8 zo dňa 20. 07. 2012 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba hliníkových odliatkov“

Ladomerská Vieska 394

965 01 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“)

[signature]

prevádzkovateľa: Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom,

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Mechanická regenerácia piesku“ (bod a);
 - mení integrované povolenie (bod b);
- a) **podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Mechanická regenerácia piesku“ na pozemkoch parc. č. 630/1, 589 a 630/4 v katastrálnom území Vieska v nasledovnom rozsahu**

stavebných objektov:

SO 01 Výrobná hala 525/1, 525/4, 525/6

a prevádzkových súborov:

PS 01 Technologické zariadenie regenerácie pieskov

PS 02 Vzduchotechnika

PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 04 MaR

Stavba „Mechanická regenerácia piesku“ slúži na mechanickú regeneráciu zlievarenských pieskov produkovaných na existujúcich pracoviskách na apretáciu odliatkov (pozn.: vytĺkanie piesku z odliatkov) „FILL č. 1 a č. 2“ (ďalej len „FC“). Technologický proces spätného získavania podstatnej časti pieskov, ktoré budú ďalej použité pri príprave formovacích a jadrovacích zmesí, výrazne znižuje zaťaženie životného prostredia produkovanými odpadovými zlievarenskými pieskami.

Projektovú dokumentáciu „Mechanická regenerácia piesku“, apríl 2012, z. č. 1312 vypracoval PRO-ING s.r.o. Ružomberok, Hviezdoslavova 11, Ružomberok, hlavný projektant Ing. Ján Ilavský - autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 3375*A2.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpektorátom) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpektorátu.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpektorátu dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

3. Stavebník písomne oznámi inšpektorátu termín skutočného začatia uskutočňovania stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Stavebník je povinný z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby doplniť projektovú dokumentáciu:
 - o spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny a ochrana pred skratom a preťažením) v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.;
 - o vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri elektrických zariadeniach, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6. Stavebník je povinný okrem predpisov a noriem uvedených v technických správach pre zásobné silo S3 dodržať ustanovenia vyhlášky č. 93/1985 Zb.
7. Stavebník je povinný pri realizácii rozvodov vzduchu dodržať požiadavky STN EN 13480-1 až 5(13 3410):2004.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť pre strojové zariadenia návod na použitie a vyhlásenia o zhode v zmysle prílohy I. a II. Smernice EP a Rady 2006/42/ES v slovenskom jazyku.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť:
 - pre technologické zariadenie ako celok jeden spoločný výrobný štítok a jedno vyhlásenie o zhode v zmysle prílohy I. časť 1.7.3 Smernice EP a Rady 2006/42/ES;
 - návod na použitie pre technologické zariadenie v zmysle prílohy I. časť 1.7.4;
 - ES vyhlásenie o zhode pre technologické zariadenie v zmysle prílohy II. Smernice EP a Rady 2006/42/ES;
10. Stavebník je povinný uviesť v technických správach odkazy na platné STN resp. iné predpisy nasledovne:
 - v technickej správe sú uvedené neplatné STN 33 2310, STN 33 2000-3 a STN 34 1390;
 - v technickej správe, v stavebnej časti sú uvedené neplatné predpisy: zákon č. 330/1996 Z. z. - platí zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a NV SR č. 510/2001 Z.z. - platí NV SR č. 396/2006 Z. z.;
 - v časti POV sú uvedené neplatné nariadenia vlády SR č. 201/2001 Z. z., č. 444/2001 Z. z. a č. 204/2001 Z. z.;
11. Stavebník je povinný doplniť projektovú dokumentáciu v časti SO 01 Výrobná hala 525/1, 525/4, 525/6 - Výlezny rebrík Z1, Detail - č. výk. 2.5 o vzdialenosť rebríka od konštrukcie, rozmery ochranného koša v súlade s STN 74 3282:1990.
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
13. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavba bude ukončená najneskôr do 31. 03. 2013.
15. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
16. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované,

po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.

17. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpektorátom pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
18. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
19. Pri realizácii stavby dodržať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR 396/2006 Z. z.
20. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
21. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbách a účastníkoch výstavby.
22. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
23. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
24. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
25. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti zhodnotiť, resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom, stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.
26. Ak prevádzkovateľ počas výstavby znečistí, resp. poškodí okolité pozemné komunikácie, tieto bezodkladne uvedie do pôvodného stavu a bude ich udržiavať na vlastné náklady v čistom a bezchybnom stave, dostupné užívateľom.
27. Pri uskutočňovaní stavby a odstraňovaní jej časti dbať na to, aby škodlivé a obzvlášť škodlivé látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
28. Minimalizovať riziko havarijného úniku ropných látok zo stavebných a dopravných mechanizmov ich dobrým technickým stavom a pravidelnými kontrolami ich technického stavu.
29. Bežnú údržbu predstavujúcu najmä drobné opravy, dopĺňovanie pohonných hmôt alebo výmenu oleja u stavebných mechanizmov a nákladných automobilov nevykonávať na stavenisku, ale na manipulačnej ploche zriadenej na daný účel v zmysle platných predpisov.
30. V prípade kontaminácie pôdy ropnými látkami kontaminovanú zeminu okamžite zneškodniť v súlade so zásadami nakladania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
31. Všetky stavby, zariadenia a plochy, na ktorých sa bude zaobchádzať so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady

- č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vyhláške č. 100/2005 Z. z. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom tak, aby sa zabránilo úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd.
32. Stavbu uskutočňovať tak, aby podmienky práce a pracovného prostredia boli v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, vyhlášku č. 544/2007 Z. z. podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci a vyhlášku č. 541/2007 Z. z. podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.
33. Technologické zariadenie regenerácie pieskov, vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
34. Pred uvedením technologického zariadenia regenerácie pieskov do prevádzky, po jeho nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.
35. Zmeny v dôsledku realizácie navrhovaných činností zapracovať do havarijných, servisných a prevádzkových poriadkov a ďalších interných predpisov prevádzky podľa vybraných právnych predpisov a vypracovať prevádzkový poriadok pre novoinštalované zariadenia.
36. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebníkom stavby je : Nemark Slovakia s.r.o.
Ladomerská Vieska 394
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36042773

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

v úvode výrokovej časti:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udeľuje v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na zmeny časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a rozhodnutie o ich užívaní v súvislosti so zmenou odvádzania a čistenia znečistenej vzdušniny z pracoviska apretačnej linky „FC-1“, zámeny technologického zariadenia „Cold Box č. 6“ a zmeny pozície taviacej pece „STRIKO č. 1“;

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 a č. 7 zákona o IPKZ udeľuje v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách a určuje emisné limity a všeobecné podmienky ich prevádzkovania v súvislosti s povolením stavby „Mechanická regenerácia piesku“;
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na zmenu súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (Ev. č.: 09-11/2012 zo dňa 11. 09. 2012) pre prevádzku „Výroba hliníkových odliatkov“, Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom;

V časti I., v kapitole B, sa v ods. 2.2.1 písm. a) v bode č. 1 ruší text v celom rozsahu a nahrádza sa textom s nasledovným znením:

1. Pracovný priestor strojov počas výroby jadier metódou CB je odsávaný a odpadový plyn je pomocou samostatných vzduchotechnických vetiev (DN 450 mm) odvádzaný do spoločného ocelového vzduchotechnického potrubia (DN 800 mm) ústiaceho do odlučovacieho zariadenia (amínová práčka - pozostávajúca z látkového filtra s garantovanou účinnosťou $\leq 10 \text{ mg.m}^{-3}$ TZL a mokrej pračky/vypieranie vzdušnín 20%-ným roztokom H_2SO_4). Odpadový plyn pochádzajúci z CB č. 1 - č. 3 je prečistený v amínovej práčke č. 1 a je odvádzaný jedným ocelovým výduchom „V2“ (DN 630 mm, výšky 20,1 m) do vonkajšieho ovzdušia. Odpadový plyn pochádzajúci z CB č. 5 a č. 6 je prečistený v amínovej práčke č. 2 a je odvádzaný jedným ocelovým výduchom „V20“ (DN 800 mm, výšky 20,1 m) do vonkajšieho ovzdušia. Odpadový plyn pochádzajúci z CB č. 7 - č. 9 je prečistený v amínovej práčke č. 3 a je odvádzaný jedným ocelovým výduchom „V26“ (DN 800 mm, výšky 20,1 m) do vonkajšieho ovzdušia.

V časti I., v kapitole B, sa v ods. 2.2.1 písm. a) v bode č. 3 ruší text v prvej vete „Kremičitý piesok potrebný pre výrobu jadier ...“ a nahrádza sa nasledovným textom:

3. Kremičitý piesok potrebný pre výrobu jadier je centrálne skladovaný v 3 ks zásobných síl (každé o objeme $80,0 \text{ m}^3$), a v zásobnom sile (1 ks o objeme $80,0 \text{ m}^3$) pre regenerovaný piesok (pozn.: vybudované v rámci stavby „Mechanická regenerácia piesku“), ktoré sú umiestnené pred výrobnými halami.

V časti I., v kapitole B, sa v ods. 2.2.1 písm. a) ruší text v bode č. 4 v celom rozsahu a nahrádza sa textom s nasledovným znením:

4. Linka mechanickej regenerácie piesku t.j. spätné získavanie časti použitých pieskov z existujúcich pracovísk apretácie odliatkov (FC 1 - 2) pozostáva z vibračnej oterovej jednotky, fluidizačného zariadenia, pneumatického podávača, zásobného sila (pozn.: premiestnené existujúce silo v rámci stavby „Mechanická regenerácia piesku“) a textilného odlučovacieho zariadenia. Miesta s pravdepodobnosťou vzniku prachových emisií (nasýpanie do vibračnej jednotky, fluidizačné zariadenie, zásobné silo) sú odsávané samostatnými vzduchotechnickými vetvami a odvedené do kazetového textilného odlučovacieho zariadenia s automatickým pulzným čistením s garantovanou max. výstupnou koncentráciou $\text{TZL} \leq 1,0 \text{ mg.m}^{-3}$ (odsávací výkon

8000 m³.hod⁻¹). Prečistená vzdušnina je odvádzaná 1 ocelovým výduchom „V37“ (DN560/20,20m) s prevýšením 3,0 m nad hrebeň strechy výrobné haly do vonkajšieho ovzdušia.

V časti I., v kapitole B, sa v ods. 2.2.1 písm. a) dopĺňa nový bod č. 5 s nasledovným znením:

5. Tepelno-mechanická regenerácia zlievárenských pieskov, t.j. spätné získavanie časti použitých pieskov vo výrobe pre prípravu ďalších formovacích a jadrovacích zmesí s celkovým výkonom 24 000 ton.rok⁻¹ (kapacitný výkon 1 linky - 3 t.h⁻¹) resp. 48 000 ton.rok⁻¹ (2 linky - 2x3 t.h⁻¹) pozostáva z technologických operácií - mechanického drvenia použitých jadier (z vybijacích zariadení resp. zvyškových jadier s dopravou); skladovania použitého a nového piesku (pieskové silá - S1 a S2); termickej regenerácie (predhrievacia pec, fluidná spaľovacia komora, chladiace zariadenie).

Znečistená vzdušnina z týchto technologických operácií je odťahovaná jednotlivými vzduchotechnickými vetvami (odsávaný výkon 82 000 m³.h⁻¹), prečistená v odlučovacom zariadení (filtračná batéria s výmennými polyesterovými filtračnými patrónami) a následne odvádzaná ocelovým výduchom „V38“ priemeru DN 1400 mm s celkovou výškou 38,5 m (prevýšenie nad hrebeň strechy - 18,0 m) do ovzdušia. Vo výške 11,0 m od päty komína je pracovná plošina zabezpečujúca prístup k stálemu meraciemu miestu emisií.

V časti I., v kapitole B, sa v ods. 2.2.1 písm. c) ruší text v bode č. 2 v celom rozsahu a nahrádza sa textom s nasledovným znením:

2. Pracovisko apretúry odliatkov (pílenie) pozostáva z nových apretačných zariadení „FC 1-3“, pracoviska ručnej apretúry odliatkov (hala č. 525/6) resp. apretačných zariadení „FC 4 - 5“ a pracoviska ručnej apretúry odliatkov umiestnených v novej hale č. 525/8, ktoré sú odsávané samostatnými vzduchotechnickými vetvami.

Znečistená vzdušnina (ručná apretúra odliatkov) je čistená v odlučovacích zariadeniach (látkové podtlakové filtre s automatickou regeneráciou tlakovým vzduchom - 2ks a HEPA filter) s garantovanou účinnosťou na výstupe $\leq 1,0 \text{ mg.m}^{-3}$ TZL. Znečistená vzdušnina (aerosól a vzdušnina z vytlkania odliatkov) odsávaná z apretačných liniek „FC 1-2“ je prečistená v kvapkových odlučovacích zariadeniach (2 ks) s automatickou regeneráciou filtračného média stlačeným vzduchom, ktoré sú umiestnené v hale č. 525/6 s následným prečistením v odlučovacích zariadeniach (2 ks kapsových textilných skriňových filtroch) s automatickou regeneráciou filtračného média stlačeným vzduchom so separáciou použitého piesku do 2 ks ocelových kontajnerov umiestnených pod prístreškom haly resp. s pneumatickou dopravou piesku na jeho mechanickú regeneráciu v rámci stavby „Mechanická regenerácia piesku“.

Znečistená vzdušnina z linky ručnej apretúry odliatkov (stoly brúsenia odliatkov) umiestnenej pri „FC 1-2“ je odsávaná a prečistená v odlučovacích zariadeniach (2 ks kapsových textilných skriňových filtroch) s automatickou regeneráciou filtračného média stlačeným vzduchom. Prečistená vzdušnina je odvádzaná do pracovného prostredia haly ocelovými výduchmi „V27 až 29“ (hala č. 525/6) a „V32 až 34“ (hala č. 525/8).

V časti II., kapitola A, sa v bode č. 4 rušia tabuľky č. 3A-1 a 3A-2 a nahrádzajú sa novými tabuľkami č. 3A-1 a 3A-2 s nasledovným znením:

tab. č. 3A-1

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií ²⁾	Odlučovacie zariadenie	Sledovaná veličina ¹⁾	jednotka	Ustálený stav
Výroba jadier (Cold-box)	V2	jadrovací stroj „Cold-box č. 1 až č.3“	TF,AP č. 1 (1 ks)	Diferenčný tlak	kPa	$\geq 0,15 \leq 0,22$
				pH pracieho média	-	$\geq 1,3 \leq 1,8$
	V20	jadrovací stroj „Cold-box č. 5, č. 6“	TF,AP č. 2 (1 ks)	Diferenčný tlak	kPa	$\geq 0,15 \leq 0,22$
				pH pracieho média	-	2,3
	V26	jadrovací stroj „Cold-box č. 7 až č. 9“	TF,AP č.3 (1 ks)	Diferenčný tlak	kPa	$\geq 0,15 \leq 0,22$
				pH pracieho média	-	2,3

TF - textilný filter, AP - amínová práčka, ¹⁾ - jedenkrát za deň, ²⁾ - číslovanie zdrojov emisií v zmysle prevádzkového poriadku

tab. č. 3A-2

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Sledovaná veličina ¹⁾	jednotka	Ustálený stav
Príprava jadrovacej zmesi,	V16	Príprava jadrovacej zmesi č. 2	TF(1 ks)	Diferenčný tlak	kPa	-
	V37	Linka mechanickej regenerácie zlievárenského piesku	TF(1 ks)	Diferenčný tlak	kPa	2,5
	V38	Linka mechanickej a tepelnej regenerácie zlievárenského piesku	PFP (1 ks)	Diferenčný tlak	kPa	6,0

PFP - filtračná batéria s výmennými polyesterovými patrónami, TF - textilný filter, ¹⁾ - jedenkrát za deň

V časti II., kapitola B, sa ruší tab. č. 3C a 3D a nahrádza sa novou tabuľkou č. 3C a 3D s nasledovným znením:

tab. č. 3C

Technologická časť prevádzky	Ozn. výduchu ³⁾	Výška komína	Zdroj emisií	OZ	Emisný limit ¹⁾ HT [g.h ⁻¹]/ C [mg.m ⁻³]			
-	-	[m]	-	[-(ks)]	Znečisťujúca látka			
					TZL	SO _x	TOC - dekán ⁴⁾	NO _x
Výroba jadier (Cold-box)	V2	20,1	jadrovací stroj „Cold-box č. 1 a ž č.3“	TF,AP č. 1 (1 ks)	-/50	- ²⁾	3000/150	- ²⁾
	V20	20,1	jadrovací stroj „Cold-box č. 5, č. 6“	TF,AP č. 2 (1 ks)	-/20	- ²⁾	3000/150	- ²⁾
	V26		jadrovací stroj „Cold-box č. 7 až č. 9“	TF,AP č.3 (1 ks)	-/20	- ²⁾	≤500/150	- ²⁾
							>500/100	

OZ - odlučovacie zariadenie, HT - hmotnostný tok, C - koncentrácia, TF - textilný filter, AP - amínová práčka, TZL -

tuhé znečisťujúce látky, SO_x - oxidy síry (vyjadrené ako SO₂), NO_x - oxidy dusíka (vyjadrené ako NO₂)

- 1) EL pre príslušnú znečisťujúcu látku platí pre každý výdych osobitne;
- 2) neuplatňuje sa;
- 3) označenie výdychov v zmysle prevádzkového poriadku;
- 4) prchavé organické látky (dimetylamín, fenol, formaldehyd, furfurylalkohol, NH₃, alkány a alkény) vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC s prepočítaním na uhľovodík dekán, ktorý je obsiahnutý v naftě; emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovený hmotnostný tok (HT) alebo koncentráciu (C).

tab. č. 3D

Technologická časť prevádzky	Ozn. výduchu ³⁾	Výška komína	Zdroj emisií	OZ	Emisný limit ¹⁾ HT [g.h ⁻¹]/ C [mg.m ⁻³]				
-	-	[m]	-	[-(ks)]	Znečisťujúca látka				
					TZL	SO _x	^{4), 7)}	NO _x	CO
Príprava jadrovacej zmesi, termická reg. piesku, pieskové silá	V11	⁵⁾	Pieskové silá	TF (1 ks)	- ²⁾	- ²⁾	-	- ²⁾	- ²⁾
	V12	⁵⁾	Príprava jadrovacej zmesi č. 1	TF (1 ks)			-		
	V16	20,1	Príprava jadrovacej zmesi č. 2	TF (1 ks)	-/50		3000/150 ⁴⁾		
	V30	⁵⁾	Príprava jadrovacej zmesi	TF (1 ks)	- ²⁾		-		
	V37	20,20	Linka mechanickej regenerácie zlievárenského piesku	TF (1 ks)	-/20	-	-	-	-
	V38	38,5	Linka mechanickej a tepelnej regenerácie zlievárenského piesku	PFP (1 ks)	-/20	2000/350	100/20 ⁷⁾	2000/350	-/500 ⁶⁾

OZ - odlučovacie zariadenie, HT - hmotnostný tok, C - koncentrácia, TZL - tuhé znečisťujúce látky, SO_x - oxidy síry (vyjadrené ako SO₂), NO_x - oxidy dusíka (vyjadrené ako NO₂), CO - oxid uhoľnatý, PFP - filtračná batéria s výmennými polyesterovými patrónami, TF - textilný filter

- 1) EL pre príslušnú znečisťujúcu látku platí pre každý výdych osobitne;
- 2) neuplatňuje sa;
- 3) označenie výdychov v zmysle prevádzkového poriadku;
- 4) prchavé organické látky (dimetylamín, fenol, formaldehyd, furfurylalkohol, NH₃, alkány a alkény) vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC s prepočítaním na uhľovodík dekán, ktorý je obsiahnutý v naftě; emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovený hmotnostný tok (HT) alebo koncentráciu (C);
- 5) vzdušina odvádzaná do pracovného prostredia / fugitívne emisie;
- 6) emisný limit pre CO platí od 1. januára 2016;
- 7) 4. skupina a 1. podskupina organických plynov a pár; emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovený hmotnostný tok (HT) alebo koncentráciu (C);

V časti II., kapitola B, sa ruší tab. č. 3G a nahrádza sa novou tabuľkou č. 3G s nasledovným znením:

tab. č. 3G

Technologická časť prevádzky	Ozn. výduchu ³⁾	Výška komína	Zdroj emisií	OZ	Emisný limit ¹⁾ HT [g.h ⁻¹]/ C [mg.m ⁻³]						
-	-	[m]	-	[-(ks)]	Znečisťujúca látka						
					TZL	SO _x	NO _x	CO			
Apretúra (ručná, FC, zváranie)	V27	4)	apretúra odliatkov FC 1-2	TF/2 ks KO/2ks	_2)	_2)	_2)	_2)			
	V28										
	V29	4)	ručná apretúra	HEPA TF/2ks							
	V32	4)	apretúra odliatkov FC4-FC5	TF/1 ks							
	V33										
	V34	4)	ručná apretúra	HEPA							
	V8	18,1	zváracia kabína	-/-							

OZ - odľučovacie zariadenie, TF - textilný filter, KO - kvapkové odľučovače, HEPA - hepa filter, HT - hmotnostný tok, C - koncentrácia, TZL - tuhé znečisťujúce látky, SO_x - oxidy síry (vyjadrené ako SO₂), NO_x - oxidy dusíka (vyjadrené ako NO₂), CO - oxid uhoľnatý

- 1) EL pre príslušnú znečisťujúcu látku platí pre každý výdych osobitne;
- 2) neuplatňuje sa;
- 3) označenie výdychov v zmysle prevádzkového poriadku;
- 4) vzdušina odvádzaná do pracovného prostredia / fugitívne emisie.

V časti II., kapitola I, bod č. 1 sa ruší tabuľka č. 6-3 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 6-3 nasledovne:

tabuľka č. 6-3

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií	Odľučovacie zariadenie	Znečisťujúce látky	Interval periodického merania*	Metódy preukazovania emisného limitu
-	-	-	-	-	[rok]	-
Príprava jadrovacej zmesi	V16	Príprava jadrovacej zmesi č. 2	TF(1 ks)	TZL	3/6	manuálna gravimetrická metóda - izokinetický odber
				TOC - dekán		separácia GC - silikagél, FID, FPD
	V37 ¹⁾	Linka mechanickej regenerácie zlievárenského piesku	TF (1 ks)	TZL	3/6	manuálna gravimetrická metóda - izokinetický odber
	V38 ¹⁾	Linka mechanickej a tepelnej regenerácie zlievárenského piesku	PFP (1 ks)	TZL	3/6	manuálna gravimetrická metóda - izokinetický odber
				NO _x		fotometria s naftyletylénaminom, Na-salicilátom, dimetylénolom, kyselinou fenoldisulfonyou, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny, elektrochemický (s NO a NO ₂ meracími článkami) merací princíp
				CO		J ₂ O ₅ jódpentoxidová metóda, NDIR, NDUV, iný fyzikálny, elektrochemický merací princíp

pokračovanie tabuľky č. 6-3

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Znečisťujúce látky	Interval periodického merania*	Metódy preukazovania emisného limitu
-	-	-	-	-	[rok]	-
Príprava jadrovacej zmesi	V38 ¹⁾	Linka mechanickej a tepelnej regenerácie zlievárenského piesku	PFP (1 ks)	TOC - dekán	3/6	separácia GC - silikagél, FID, FPD
				SO _x		SO _x - zrážacia, Thorinová metóda, IC, H ₂ SO ₄ + SO _x , SO ₂ , SO ₃ (adsorpcia 2-propanol), SO ₂ - odmerná titrácia, NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp (konduktometria, interferometria, UV fluorescencia..), elektrochemický merací princíp

NDIR - nedisperzná infračervená spektrometria, NDUV - nedisperzná ultrafialová spektrometria, CL - chemiluminiscencia, UV - ultrafialová spektrometria, FID plameňovo ionizačný detektor, FPD - plameňový fotometrický detektor, GC - plynová chromatografia

* a) **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere;

b) **šesť kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v ročnom priemere. (výdych V16: LHT pre TZL = 500 g.h⁻¹; LHT pre prchavé organické látky /TOC_{dekán}/ = 3000 g.h⁻¹); (výdych V37: LHT pre TZL = 200 g.h⁻¹; LHT pre NO_x = 2000 g.h⁻¹; LHT pre SO_x = 2000 g.h⁻¹; LHT pre 4. skupina a 1. podskupina organických plynov a pár = 100 g.h⁻¹; LHT pre CO = 5000 g.h⁻¹);

¹⁾ interval periodického merania emisií znečisťujúcich látok za účelom preukazovania dodržiavania emisných limitov sa určí po vykonaní prvého periodického merania ;

V časti II., sa kapitola J, dopĺňa novým textom s nasledovným znením:

- Stavebník požiada o uvedenie stavby „Mechanická regenerácia piesku“ resp. jej časti (ďalej len „stavba“) na dočasné užívanie na skúšobnú prevádzku s náležitostami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- K návrhu na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavebník pripojí opis a odôvodnenie prípadne vykonaných odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie a stavebného povolenia, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebný denník a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia.
- Prevádzkovateľ pred uvedením stavby predloží návrh prevádzkového poriadku a prevádzkovej evidencie doplnených technologických zariadení zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhl. Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
- Prevádzkovateľ je povinný požiadať o zmenu rozhodnutia o schválení postupu výpočtu množstva emisií Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žiari nad Hronom.
- Prevádzkovateľ počas skúšobnej prevádzky zabezpečí vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania zdroja znečisťovania ovzdušia „Mechanická regenerácia piesku“ preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín do ovzdušia.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť počas skúšobnej prevádzky aktualizáciu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany

ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „súbor TPP a TOO“) v súlade s podmienkami integrovaného povolenia a príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia a predložiť ho na schválenie inšpektorátu.

22. Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzkovaní zdrojov hluku (pozn.: v súvislosti so stavbou) zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie hluku osobou odborne spôsobilou na činnosť v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných právnych predpisoch o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
23. Prevádzkovateľ je povinný na základe objektivizácie a hodnotenia hluku zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov hlukom na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň.
24. Prevádzkovateľ počas skúšobnej prevádzky vyhodnotí skutočné množstvo zhodnotených použitých zlievarenských pieskov a množstvo odpadových zlievarenských pieskov zo samotného procesu regenerácie a výroby.
25. Ďalšie podmienky dočasného užívania stavby „Mechanická regenerácia piesku“ resp. jej časti budú určené v rozhodnutí o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.

Podmienky v časti b) tohto povolenia vzťahujúce sa k povoľovanej stavbe budú účinné po jej realizácii podľa časti a) a jej uvedení do užívania. Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. č. 6 a č. 7 zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov“, Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Mechanická regenerácia piesku“ na pozemkoch parc. č. 630/1, 589 a 630/4 v katastrálnom území Vieska, prevádzkovateľa a stavebníka Nemark Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpektorátu (06. 07. 2012). Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami inšpektorát zistil, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ a podľa § 8 vyhlášky č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Po doplnení žiadosti zo dňa 13. 09. 2012 konanie pokračovalo.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eura (výpis z účtu zo dňa 27. 08. 2012), ktorý bol stanovený podľa zákona o IPKZ čl. VIII. Položky 171a

písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpektorát podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomil oznámením č. 6933-26274/47/2012/Mkš zo dňa 21. 09. 2012 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky spolu so žiadosťou o zaslanie záväzného stanoviska obce podľa § 140 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutého orgánu inšpektorát obdržal vyjadrenie od Obvodného úradu životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom (ďalej len „ObÚ ŽP“) úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, ObÚ ŽP úseku štátnej ochrany prírody a krajiny, ObÚ ŽP úseku štátnej správy odpadového hospodárstva.

V konaní stavebník predložil tiež stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s. Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby. Stanoviská dotknutých orgánov inšpektorát zohľadnil v podmienkach tohto rozhodnutia. Obec Ladomerská Vieska vydala k povoleniu predmetnej stavby súhlasné záväzné stanovisko listom zn. 205/2012 zo dňa 26. 10. 2012.

Inšpektorát podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 2, č. 4 a č. 7 zákona o IPKZ udeľuje v oblasti ochrany ovzdušia v súvislosti s predmetnou stavbou súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách a určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania. Z dôvodu realizácie stavby s novými technologickými zariadeniami a s uvážením situovania lokality prevádzky (oblasť riadenia kvality ovzdušia) a v náväznosti na ustanovenie § 20 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ, boli emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky z nového technologického zariadenia určené na základe hodnôt emisií spojených s najlepšimi dostupnými technikami pre tavenie neželezných kovov a ich zliatin uvedených v kapitole 5. emisie do ovzdušia spojené s použitím BAT (tab. č. 3D).

Na základe zmien v prevádzke týkajúcich sa jednotlivých technologických zariadení bolo súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1) zákona o IPKZ udelenie súhlasu na zmeny časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a rozhodnutie o jeho užívaní v súvislosti so zmenou odvádzania a čistenia znečistenej vzdušiny z pracoviska apretačnej linky „FC-1“ „FC-2“ a „FC-3“, zámeny technologického zariadenia „Cold Box č. 6“ resp. zmena pozície taviacej pece „STRIKO č. 1“.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ v oblasti odpadov bolo aj vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody vydanie vyjadrenia k povoleniu stavby.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje povoliť uskutočnenie stavby, inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov


konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpektorát v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia bolo zohľadnené stanoviská dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky. Pripomienky vyhodnotené inšpektorátom ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a následne súvisiacich platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd, odpadového hospodárstva boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Inšpektorát posúdil formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

2 prílohy

(projektová dokumentácia stavby a súbor TPP a TOO - len pre prevádzkovateľa)

Doručuje sa:

1. Nemark Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom
3. PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 00 Ružomberok
4. ZSNP a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom - štátna správa ochrany ovzdušia, Ulica SNP č.124, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom - štátna správa odpadového hospodárstva, Ulica SNP č.124, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom - štátna správa ochrany prírody, Ulica SNP č.124, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom