


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1



Číslo: 7744-27727/47/2012/Mkš/470690106/Z15

Banská Bystrica 03. 10. 2012



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 22 OKT. 2012
Dňa 23.10.2012 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 a bod č. 8 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1350/209/OIPK/470690106/2006/Mš zo dňa 14. 12. 2006, v znení jeho zmien č. 1350/209/OIPK/470690106/2006/Mš zo dňa 14. 12. 2006, v znení jeho zmien č. 1346-41283/47/2007/Mkš, Kri/470690106/Z1 zo dňa 14. 12. 2007, č. 269-29298/47/2008/Mkš, Kri/470690106/Z2 zo dňa 08. 09. 2008, č. 1264-11550/47/2009/Mkš, Kri/470690106/Z3 zo dňa 07. 04. 2009, č. 5067-24555/47/2009/Mkš, Kri/470690106/Z4 zo dňa 23. 07. 2009, č. 8996-37461/47/2009/Mkš, Kri/470690106/Z5 zo dňa 23. 11. 2009, č. 6121-19484/47/2010/Mkš/470690106/Z6 zo dňa 24. 06. 2010, č. 8158-31155/47/2010/Mkš/470690106/Z7 zo dňa 22. 10. 2010, č. 7849-31711/47/2010/Mkš/470690106/Z8 zo dňa 27. 10. 2010, č. 9722-3872/47/2011/Mkš/470690106/Z9 zo dňa 09. 02. 2011, č. 5662-19651/47/2011/Mkš, Kri/470690106/Z10 zo dňa 06. 07. 2011, č. 6378-25914/2011/Mkš, Kri/470690106/Z11 zo dňa 12. 09. 2011, č. 7804-33460/47/2011/Mkš/470690106/Z12 zo dňa 24. 11. 2011, č. 9363-7538/47/2012/Mkš/470690106/Z13 zo dňa 13. 03. 2012 a č. 5869-18621/2012/Kri/470690106/Z14 zo dňa 02. 07. 2012 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Zlieváreň železných kovov“

ZLH Plus, a.s.

Zlievárenská 533, 976 45 Hronec

(ďalej len „prevádzka“)

[signature]

prevádzkovateľa: ZLH Plus, a.s., Zlievárenská 533, 976 45 Hronec, IČO: 36 853 151.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

v úvode výrokovej časti:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 udeľuje v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja, na zmeny jeho využívania a na prevádzku po vykonaných zmenách v súvislosti s realizáciou stavby „Nové indukčné pece“ v objekte Pripravná piesku (súp. č. 789) na pozemku parc. č. 292/25, 292/30 a č. 292/33 v k. ú. Hronec;
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 udeľuje súhlas na zmenu súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení v časti „Výroba oceľoliatiny“ v súvislosti s uvádzaním do prevádzky stavby „Nové indukčné pece“;

V časti II., kapitole A., sa v bode č. 3.1 ruší tabuľka č. 5a a nahrádza sa novou tabuľkou č. 5a v nasledovnom znení:

tabuľka č. 5a

Technologická časť prevádzky	Výdych	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Sledovaná veličina	Ustálený stav
Tavenie	A20	kuplová pec B (A) /obj. č. 01/	VP (1 ks)	Tlak vody v tryskách ³⁾	1,1-1,8Mpa
				pH vody ¹⁾	7-9
				Teplota vody vstrekovanej do koagulátora ³⁾	max. 60°C
				Teplota čistených plynov ³⁾	2 - 127 °C
				Teplota techn. vody v DOR-och ²⁾	≤ 65°C
Tavenie - odsírovanie, modifikácia a očkovanie	IP 1	strednofrekvenčná indukčná kelímková pec (č. 1 a č. 2) /obj. č. 02/	TF (1 ks)	Tlaková strata ³⁾	<2500 Pa
				Prevádzková teplota	20 - 80 °C
				Teplota čistených plynov ³⁾	<80 °C
Tavenie - odsírovanie, modifikácia a očkovanie	VT 01	PIKS, panvy /obj. č. 1/	TF (1 ks)	Tlaková strata	<1200 Pa
				Prevádzková teplota	<80 °C
				Teplota čistených plynov	<80 °C

VP - Venturiho práčka, DOR - usadzovacia nádrž, TF - textilný filter; Početnosť meraní sledovaných veličín: ¹⁾ - jedenkrát za deň; ²⁾ - jedenkrát za týždeň; ³⁾ - jedenkrát za zmenu;

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28

ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Zlieváreň železných kovov“, ZLH Plus, a.s. - odštepný závod, Zlievárenská 533, 976 45 Hronec, na základe žiadosti prevádzkovateľa ZLH Plus, a.s., Zlievárenská 533, 976 45 Hronec a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 a bod č. 8 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

V zmysle § 11 ods. 2 písm. i) zákona o IPKZ prevádzkovateľ doložil doklad o zaplatení správneho poplatku (30. 08. 2012). Výška správneho poplatku za podanie žiadosti o zmenu povolenia je podľa zákona o IPKZ čl. VIII. položky 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov 331,50 Eura. Podľa Splnomocnenia bod č. 1 k položke 171a bol poplatok na základe rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky a zmeny v nej znížený o 50% t.j. na sumu 165,50 Eura.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpektorátu (26. 07. 2012). Inšpektorát podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomil oznámením č. 7744-23772/47/2012/Mkš zo dňa 28. 08. 2012 účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníka konania a dotknutého orgánu štátnej správy inšpektorát obdržal súhlasné vyjadrenie od Obvodného úradu životného prostredia v Brezne (ďalej len „ObÚ ŽP“) úseku ochrany ovzdušia bez pripomienok.

Inšpektorát podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ udeľuje v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja, na zmeny jeho využívania a na prevádzku po vykonaných zmenách v súvislosti s realizáciou stavby „Nové indukčné pece“ v objekte Pripravná piesku (súp. č. 789) na pozemku parc. č. 292/25, 292/30 a č. 292/33 v k. ú. Hronec a podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ súhlas na zmenu súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) v časti „Výroba oceľoliatiny“ v súvislosti s uvádzaním do prevádzky predmetnej stavby.

Podkladom pre udelenie príslušných súhlasov v oblasti ochrany ovzdušia bola správa z prvého periodického oprávneného merania emisií za účelom zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov, aktualizovaný súbor TPP a TOO, prevádzková evidencia. Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania v súvislosti s predmetnou stavbou boli stanovené v príslušných zmenách integrovaného povolenia (pozn.: zmena č. 5 resp. č. 10). V zmysle spresnenia technicko-prevádzkových parametrov inštalovaného odlučovacieho zariadenia výrobcom bol stanovený rozsah a početnosť sledovania jednotlivých prevádzkových veličín tak, ako je uvedené v časti II., kapitole A., sa v bode č. 3.1 tab. č. 5a.


Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy

zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nezmenili podmienky pre prevádzkovanie zariadenia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

1 príloha
(súbor TPP a TOO - len pre prevádzkovateľa)

Doručuje sa:
ZLH Plus, a.s., Zlievárenská 533, 976 45 Hronec

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):
Obvodný úrad životného prostredia Brezno - štátna správa ochrany ovzdušia, Rázusova 40,
977 01 Brezno