


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 7128-35172/2012/Mar/770020103/Z9-SP5

Žilina 14.12.2012



**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. a 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 1., písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. h) bod 1., podľa § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 895/770020103/115-Pt zo dňa 06.04.2004 a jeho zmeny č. 568-4507/2008/Chy/770200104-Z1 zo dňa 05.02.2008; č. 8892-41716/2008/Chy/770200104-Z2 zo dňa 15.12.2008; č. 3617-16262/2009/Chy/770200104-Z3-U zo dňa 19.05.2009; č. 7125-30127/2009/Chy/770200104-Z4 zo dňa 21.09.2009; 861-3287/2011/Chy/770020103/Z5-SP3 zo dňa 03.02.2011; č.689-8334/2011/Chy/770020103/Z6-SP4 zo dňa 18.03.2011; 874-2412/2011/Chy/770020103-Z7-KRZ4 zo dňa 27.01.2011, 5314-15890/2012/Chy/770020103-Z8 zo dňa 05.06.2012 (ďalej len „jeho zmeny“) v prevádzke „**Skládka odpadov Čadca – Podzávoz**“ prevádzkovateľa Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca, IČO 14161923, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne:

V časti:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“ je (strana 3/41 rozhodnutia 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004)

### **dopĺňa**

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“, ktorá bude súčasťou malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu SO-303 – Odpadná kanalizácia podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- súhlas na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods.1 písm. c) vodného zákona.

V oblasti odpadov:

- zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

V oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“ podľa § 8 ods.2 písm. h) bod 1. zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“).

### **a vydáva**

#### **stavebné povolenie**

na stavbu „**Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz**“, v oplotenom areáli skládky odpadov Čadca – Podzávoz, spoločnosti Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca, na pozemku parc. č. KNC 14585/1 v k.ú. Čadca podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

#### Popis stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“:

Údaje o stavbe:

Stavba „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“ sa bude realizovať v oplotenom areáli prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, v existujúcej časti telesa skládky odpadov. Účelom stavby je zosúladienie existujúcej skládky odpadov s požiadavkami platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

V povoľovanom objekte bude vykonávaná priemyselná činnosť, ktorá je podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ zaradená do kategórie priemyselnej činnosti:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň, alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

## Parametre 3. kazety:

Trieda skládky odpadov: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný	
<b>Plocha skládky - 3. kazety</b>	<b>24 144,0 m<sup>2</sup></b>
Celková oplotená plocha skládky odpadov	87 485,0 m <sup>2</sup>
<b>Kapacita skládky - 3. kazety</b>	<b>284 500,00 m<sup>3</sup>/ 313 000,0 t</b>
Výška uloženého odpadu	25 m
<b>Množstvo skládkovaného odpadu za rok (1100 kg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>15 000 t/rok</b>
<b>Životnosť skládky - 3. kazety</b>	<b>20,9 rokov</b>
Konečný objem odpadu skládky spolu (1.,2., 3. kazeta)	695 000 m <sup>3</sup>

## Opis stavby:

Podľa predloženej projektovej dokumentácie „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“, č. zákazky 1-589, vypracovanej v marci 2011 spoločnosťou VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, 3. kazeta skládky odpadov nadväzuje na etapu – 2. kazety skládky odpadov. 3. kazeta skládky odpadov bude využívať všetky už vybudované zariadenia, ktoré sú prevádzkované na skládke odpadov v súčasnosti.

## Stavba členená na stavebné objekty:

- SO-301 – Prípravné zemné práce
- SO-302 – Drenážny a tesniaci systém
- SO-303 – Odpadná kanalizácia
- SO-304 – Technologická komunikácia
- SO-305 – Uzavretie a rekultivácia skládky
- SO-306 – Prekládka zatrubnenia priekopy

## SO-301 – Prípravné zemné práce.

Prípravne práce budú pozostávať z prípravy územia:

- a) pre dno 3. kazety, ktoré bude v priečnom sklone 2 % stúpať smerom od pôvodného oporného valu pri Čierňanke ku svahu na východnú stranu a v pozdĺžnom sklone 2% od severného svahu rovnobežne s pôvodnou PTS (podzemná tesniaca stena),
- b) vytvarovania východného svahu do lavíc šírky 3,0 m, výšky 5,0 m v sklone svahov 1:2 odkopom a násypom materiálom zo svahu a dna,
- c) vytvarovania opornej hrádzky na násype PTS (podzemná tesniaca stena) sypanej po vrstvách hrúbky 500 mm a zhutnenej na 95 % PS,
- d) vytvorenia ochranného násypu na časti potrubia existujúceho funkčného zatrubnenia potoka v priestore dna 3. kazety skládky,
- e) odstránenia časti potrubia existujúceho nefunkčného zatrubnenia potoka, ktoré bude obnažené pri zemných prácach,
- f) vytvorenia obvodovej priekopy pre odvedenie zrážkových vôd. Táto priekopa bude vytvorená z betónových dlaždíc rozmeru 500/500/100mm uložených v lôžku zo štrkopiesku pri pozdĺžnom spáde do 4% a nad 4% v lôžku z betónu B 10.

## SO-302 Tesniaci a drenážny systém.

Tesniaci a drenážny systém dna skládky bude v zložení:

- filtračná vrstva - geotextília 300 g/m<sup>2</sup>,
- drenážna vrstva, kamenivo fr. 16 -32 mm, hrúbky 500 mm,
- ochranná vrstva - geotextília Fibertex F-40,

- tesniaca vrstva - geomembrána HDPE hrúbky 1,5 mm (hladká),
- ochranná vrstva - geotextília 200 g/m<sup>2</sup>,
- tesniaca vrstva- minerálne ílové tesnenie 2 x 250 mm,
- upravený terén.

Geomembrána na strane oporného valu bude napojená na existujúcu geomembránu extrúznym zvarom.

Tesniaci a drenážny systém na svahoch bude v zložení:

- ochrana drenáže - použité pneumatiky,
- drenážna vrstva - drenážny geokompozit SOMETUBE 650 FTF 2 D20,
- tesniaca vrstva - geomembrána fólia GSE VFPE MRS hrúbky 1,5 mm (jednostranne zdrsnená),
- ochranná vrstva - geotextília 200 g/m<sup>2</sup>,
- tesniaca vrstva - minerálne ílové tesnenie 2 x 250 mm,
- upravený terén.

Minerálne ílové tesnenie bude ukladané v 2 vrstvách o hrúbke 250 mm samostatne zhutnených, musí vykazovať koeficient filtrácie  $k_f \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ . Geomembrána vo vrchnej časti svahu bude kotvená do kotviacej ryhy, v spodnej časti bude privarená extrudovaným zvarom o geomembránu položenú na dne. Geomembrána GSE VFPE je jednostranne zdrsnená a bude pokladaná zdrsnenou stranou nahor k ochrannej vrstve.

#### SO-303 – Odpadná kanalizácia.

Potrubie odvádzajúce odpadové vody zo skládkového priestoru bude uložené na dne skládkového priestoru 3. kazety a to pozdĺž jeho najnižšej časti dna – v drenážnej vrstve, ktorá bude mať hrúbku 500 mm.

Potrubie odpadnej kanalizácie je navrhnuté z rúr PVC-U kanalizačných hladkých, DN200 s kruh. tuhosťou SN8 a s 15 %-nou perforáciou v hornej časti potrubia. Potrubie bude po celej dĺžke obalené v geotextílii (300 g.m<sup>-2</sup>) proti kolmatácii potrubia. Potrubie odpadnej kanalizácie, ktoré bude vyvedené po svahu skládkovej jamy a ukončené zátkou na hrádzi skládkovej jamy (pripravené na prevádzkový preplach potrubia), je navrhnuté z rúr PVC-U kanalizačných hladkých DN200, plných.

#### SO-304 – Technologická komunikácia.

Bude slúžiť na prístup vozidiel do priestoru skládkovej kazety na navážanie odpadu. Je navrhnutá ako jednopruhovú obojsmernú komunikáciu šírky 4 000 mm (dva krát 2 000mm – šírka cestného panela). Dĺžka komunikácie je 92,00 m. Smerovo a výškovo je komunikácia napojená na jestvujúce spevnené plochy areálu.

Násyp pod konštrukciu z cestných panelov bude realizovaný na drenážny a tesniaci systém skládky a výškové pomery komunikácie budú menené podľa skutočnej výšky uloženého materiálu.

Navrhovaná konštrukcia komunikácie: cestný panel IZD 120/100 150 mm, podkladné lôžko z drte fr. 8-16 mm 80 mm, kamenivo spevnené cementom 120 mm, štrkodrava fr. 16-32 mm 200 mm (spolu 550 mm).

#### SO-305 – Uzavretie a rekultivácia skládky.

Nie je predmetom tohto stavebného povolenia. Objekt bude povolený v samostatnom povolení stavby, po naplnení rozšírenia skládky odpadov a ukončení skládkovania v povoľovanej časti zariadenia, na základe žiadosti prevádzkovateľa.

#### SO-306 – Prekládka zatrubnenia priekopy.

Vody z vonkajšej priekopy bude odvádzat' nové zatrubnenie do existujúceho zatrubnenia potoka. Prekládka bude vedená od existujúcej šachty najkratším smerom k zatrubnenému potoku. Prekládka je navrhnutá z betónových rúr TBR 60/220. Betónové rúry sa ukladajú do štrkového

lôžka hrúbky 150 mm zo štrku frakcie 16-32 mm, stabilizačná vrstva hrúbky 150mm je zo štrku frakcie 16-32 mm. Obsyp je 300 mm nad betónovou rúrou zo štrku frakcie 16-63 mm. Dĺžka trasy je 9,88 m v sklone 74,7%. Prekládka je ukončená v priekope odvodu vody z rybníka. Nová vodotesná šachta Šk bude vybudovaná na trase zatrubneného potoka.

Predmetná stavba bude súčasťou prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, činnosť ktorej bola povolená v integrovanom povolení č. 895/770020103/115-Pt zo dňa 06.04.2004 a v jeho neskorších zmenách.

Na skládke odpadov sa bude využívať aj jestvujúca infraštruktúra.

K pozemku parc. č. KNC 14585/1 v k.ú. Čadca má stavebník vlastnícky vzťah (list vlastníctva č. 512).

**Účastníkmi stavebného konania sú:**

- stavebník a prevádzkovateľ: Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca,
- Mesto Čadca,
- Obec Svrčinovec,
- VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, projektant.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“, overenej v stavebnom konaní, ktorú spracovala spol.VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., v marci 2011, pod číslom zákazky 1-582, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 1 961 736,- Eur.
4. Obostavaný priestor: 154 001,5 m<sup>3</sup>.
5. Stavba bude dokončená: do 12/2013.
6. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
8. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
9. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
11. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
12. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
13. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
14. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
15. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
16. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
19. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe.
20. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
21. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
23. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne prevádzkovateľ požiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov.

**Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

24. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

25. Tesnenie skládky odpadov musí obsahovať technické náležitosti, v súlade s § 26 ods. 3 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
26. Zhutnená tesniaca minerálna vrstva musí spĺňať požiadavky § 26 ods. 5 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
27. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
28. Na zhutnenú minerálnu tesniacu vrstvu sa položí kontrolný monitorovací systém tesnosti fólie.
29. HDPE fólia hrúbky 1,5 mm musí byť položená na plochu celého dna a bočných svahov telesa skládky odpadov.
30. Dodávateľ stavby je povinný vykonať skúšky všetkých zvarov HDPE fólie a o vykonaných skúškach vypracovať protokol.
31. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 34 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 283/2001 Z.z., v súlade s § 27 ods. 2 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. Drenážna vrstva sa môže na bočných svahoch nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
32. Napojenie perforovaného drenážneho potrubia na plné potrubie musí byť zrealizované v telese skládky odpadov.
33. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť vybudované odplynovacie studne, podľa projektovej dokumentácie.
34. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
35. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
36. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch. Dodržiavať základné zásady bezpečnosti svahov zárezov, odvádzat' podzemnú vodu, nepodkopávať exponované svahy, nepriťažovať na hranách zárezov a pod.
37. V prípade poškodenia priľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
38. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

39. Pri výstavbe skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
40. Na zriadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
41. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami. Dodržať ochranné pásmo a neporušiť stabilitu existujúcich podporných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. a príslušných noriem STN.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

42. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca (stanovisko č. OR HaZZ-1632/20112, zo dňa 21.11.2011)
- zabezpečiť, aby prístupová (technologická) komunikácia mala trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla bola najmenej 80 kN (do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh) v súlade s §82 ods.3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,
  - toto stanovisko spolu s projektovou dokumentáciou overenou Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Čadci predložiť pri kolaudačnom konaní.
43. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (vyjadrenie č.13288/2011/Ša zo dňa 21.07.2011):
- účelovú komunikáciu zabezpečiť tak, aby bola nepretržite prejazdná z dôvodu umožnenia prístupu ku kanalizačnému zberaču (KZ) Skalité-Čadca DN 500 PVC z prevádzkových dôvodov,
  - práce vykonávať tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo kanalizačného zberača DN 500, to znamená 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany v zmysle zákona NR SR § 19 odst. 2 a) č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
  - k zahájeniu prác prizvať zástupcu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., Žilina za účelom ochrany kanalizačného potrubia.
44. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany (vyjadrenie č.CZ 23 747/2012/210 zo dňa 6.9.2012):
- začiatok prác nahlásiť Správe povodia stredného Váhu I Púchov,
  - prizvať zástupcu SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany ku kolaudačnému konaniu.
45. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
46. Investor je povinný počas výstavby nakladať s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe a v rozsahu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
47. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa zmluvných prác doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
48. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, pod číslom 7572/2012-3.4/hp dňa 31.10.2012, k činnosti „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz – dobudovanie 3. kazety“, podľa § 18 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
  - certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
  - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,



- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- stavebný denník,
- doklady o splnení podmienok stavebného povolenia stavby.

Ostatné podmienky pre prevádzku, uvedené v integrovanom povolení č. 895/770020103/115-Pt zo dňa 06.04.2004 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt zo dňa 06.04.2004 a jeho zmien.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca, zo dňa 20.06.2012, zaevidovanej na inšpekcii dňa 29.06.2012 pod číslom 18403/2012/OIPK, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. a 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 1., písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. h) bod 1., podľa § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o správnom konaní, zmenu integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt zo dňa 06.04.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“ vydaného pre prevádzkovateľa Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca, ktorým povoľuje stavbu „**Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz**“ na pozemku parc. č. KNC 14585/1 v k.ú. Čadca, ku ktorým má stavebník vlastnícky vzťah. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a Mesta Čadca.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť neobsahuje požadované náležitosti potrebné podľa § 11 zákona o IPKZ pre vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“ a náležitosti potrebné podľa §58 stavebného zákona pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“. Z tohto dôvodu konanie rozhodnutím č.7128-20390/2012/Mar/770020103/Z9-SP5 zo dňa 26.07.2012 prerušila a súčasne určila lehotu na doplnenie podania.

Prevádzkovateľ doplnil požadované podklady 5.11.2012 v rozsahu: vyjadrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania č 75725/2012-3.4/hp zo dňa 31.10.2012; vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany č.CZ 23747/2012/210 zo dňa 6.9.2012.

V doplnení podania prevádzkovateľ doručil aj výpis zo dňa 08.08.2012 o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 165,50 Eura.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ a podľa § 61 stavebného zákona oznámila dňa 06.11.2012 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“ a v súlade s § 12 ods. 4 zákona o IPKZ určila lehotu na uplatnenie pripomienok v trvaní 30 dní, ktorá uplynula dňa 13.12.2012. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

#### Vysporiadanie sa s pripomienkami účastníkov konania a dotknutých orgánov:

#### Písomne doručené vyjadrenia k PD pre stavebné povolenie v zmysle §8 vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

Mesto Čadca, Mestský úrad, odd. dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti (č.VD/3073/2011/Mu zo dňa 24.08.2011):

- v zmysle § 4 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení nemá námietky k pripravovanému zámeru vybudovania stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca – Podzávoz,
- v zmysle § 39a ods.3 stavebného zákona vydáva súhlas na vydanie povolenia na zriadenie stavby príslušným povoľovacím orgánom – SIŽP Žilina.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava (vyjadrenie č.29920 11 Žilina zo dňa 29.06.2011):

- s predloženou dokumentáciou súhlasíme bez pripomienok,
- na definovanom území sa nenachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie.

SPP – Distribúcia a.s. Prievidza (vyjadrenie č.Pa556/2011 zo dňa 24.06.2011):

- v mieste záujmu podľa predloženej situácie z PD sa nenachádzajú siete a zariadenia vo vlastníctve SPP – distribúcia, a.s.

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (vyjadrenie č.92920201106034/962 zo dňa 7.7.2011):

- súhlasí s projektovou dokumentáciou,
- v predmetnej lokalite sa podzemné vedenia VN a NN nenachádzajú.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (vyjadrenie č.13288/2011/Ša zo dňa 21.07.2011):

So spracovaným projektom stavby súhlasíme s nasledovnými pripomienkami:

1. V záujmovej lokalite sa nenachádzajú naše vodohospodárske vedenia a pre navrhovanú stavbu

nie je požiadavka na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu a odkanalizovanie odpadových vôd splaškových do verejnej kanalizácie.

2. Účelovú komunikáciu žiadame zabezpečiť tak, aby bola nepretržite prejazdná z dôvodu umožnenia prístupu ku kanalizačnému zberaču (KZ) Skalité-Čadca DN 500 PVC z prevádzkových dôvodov. Vzhľadom k tomu, že KZ sa nachádza v blízkosti predmetnej stavby (medzi účelovou komunikáciou a recipientom potoka Čierňanka), žiadame práce vykonávať tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo kanalizačného zberača DN 500, t. z. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany v zmysle zákona NR SR § 19 odst. 2 a) č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Zároveň žiadame k zahájeniu prác prizvať nášho zástupcu p. Ivan Sucháň (majster kanalizácie, č.t. 0907 914 217) za účelom ochrany nášho potrubia.

Stanovisko inšpekcie: požiadavky sú zapracované v podmienke na uskutočnenie stavby č.43.

Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, štátna správa v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. ŽP-2011/00612-2/CB4-Đu zo dňa 14.07.2011):

- z hľadiska odpadového hospodárstva k vydaniu stavebného povolenia pre 3. Kazetu nemáme námietok, nakoľko navrhnutý tesniaci systém je v súlade s § 26 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky“), odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu je v súlade s § 27 vyhlášky, ako aj ďalšie technické vybavenia sú navrhnuté tak, ako to prevádzka skládky vyžaduje.

Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, štátna vodná správa (vyjadrenie č. 2011/00610.2/BB4 zo dňa 4.7.2011):

- s navrhovaným riešením odkanalizovania súhlasíme za predpokladu, že vody z povrchového odtoku (nekontaminované skládkovou činnosťou) a kontaminované vody budú aj naďalej likvidované v uzavretom systéme na skládke v súlade s povolením (č.j. ŽP 2134/FX9/2000/Má zo dňa 22.08.2000),
- vody z vonkajšej priekopy bude odvádzat' nové zatrubnenie do existujúceho (zatrubneného) potoka v dĺžke 9,88 m; vyústenie zatrubneného potoka je bez zmien,
- odporúčame spôsob zaústenia potoka a jeho staničenie spresniť so správcom toku Čierňanka – SVP š.p. úseková kancelária v Čadci s ohľadom na spresňujúce sa evidencie vyústení jednotlivých zariadení na tokoch.

Stanovisko inšpekcie: požiadavky SVP š.p. sú zapracované v podmienke na uskutočnenie stavby č.44.

Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, štátna správa ochrany prírody a krajiny (vyjadrenie č. ŽP-2011/0611-2/EA17 zo dňa 20.07.2011):

- vzhľadom k tomu, že stavba sa bude realizovať v zastavanom území obce (Mesto Čadca), na ktorom v zmysle zákona platí I. stupeň ochrany, nevyžaduje sa v súlade s § 9 ods.3 zákona vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona k vydaniu stavebného povolenia.

SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany (vyjadrenie č.CZ 23 747/2012/210 zo dňa 6.9.2012):

- vodný tok Čierňanka, hydrologické číslo poradie: 4.21.6, číslo v správcovstve: 124, KN-C parcela č. 14564/1, kultúra vodná plocha, bez založeného listu vlastníctva,
- s rozšírením skládky odpadov za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení súhlasíme,
- začiatok prác nahlásiť Správe povodia stredného Váhu I Púchov (p. Polák, č.t. 0903 772 804),
- nášho zástupcu prizvať ku kolaudačnému konaniu.

Stanovisko inšpekcie: požiadavky sú zapracované v podmienke na uskutočnenie stavby č.44.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (vyjadrenie č.75725/2012-3.4/hp zo dňa 31.10.2012):

- zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz - dobudovanie 3.kazety“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods.4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomne doručené vyjadrenia dotknutých orgánov na základe oznámenia konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie v zmysle zákona o IPKZ:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca (stanovisko č. OR HaZZ-1632/20112, zo dňa 21.11.2011):

S riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí s týmito pripomienkami:

1. Prístupová (technologická) komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80kN a do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh. Tento stav je v súlade s §82 ods.3 vyhlášky MV SR číslo 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: požiadavky sú zapracované v podmienke na uskutočnenie stavby č.42.

Obec Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec (vyjadrenie č.884/12 zo dňa 27.11.2012):

Nemá námietky k pripravovanému zámeru vybudovania stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“.

SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany (vyjadrenie č.CZ 30 734/29482/230/2012 zo dňa 26.11.2012):

- správca vodného toku nemá pripomienky k predloženému návrhu o zmenu integrovaného povolenia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o zmene súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“, ktorá bude súčasťou malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší .

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o povolení uskutočniť vodnú stavbu SO-303 – Odpadná kanalizácia podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 vodného zákona,
- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods.1 písm. c) vodného zákona.

V oblasti odpadov:

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch,

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 10. zákona IPKZ, v súlade s § 16 ods. písm. b) zákona o odpadoch.

V oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“ podľa § 8 ods.2 písm. h) bod 1. zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ:

- stavebné konanie vo veci stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“ v oplotenom areáli skládky odpadov Čadca – Podzávoz, spoločnosti Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca, na pozemku parc. č. KNC 14585/1 v k.ú. Čadca, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Vlastníctvo stavebného pozemku parcelné číslo č. KNC 14585/1 v k.ú. Čadca bolo preukázané listom vlastníctva č. 512, podľa ktorého je vlastníkom stavebník.

Vlastníctvo susedných parciel č. KNC 14587/1, 14564/2 v k.ú. Čadca, č. KNC 1397, 1398/2, 1399, 1402/3, 1403, 1404, 1405, 1412/3, 1412/4 v k.ú. Svrčinovec preukázal stavebník na základe listov vlastníctva č. 512, 2122, 3613 a 3733, podľa ktorého je vlastníkom parciel stavebník. K parcele č. KNC 1412/1 v k.ú. Svrčinovec list vlastníctva nie je založený.

Vyjadrenie k činnosti „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz – dobudovanie 3. kazety“ podľa § 18 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, pod číslom 7572/2012-3.4/hp dňa 31.10.2012.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka 3.stavebnej triedy Čadca-Podzávoz. Úprava a dostavba skládky odpadov pre rozšírenie jej prevádzkovania“ vydal Okresný úrad v Čadci, odbor životného prostredia pod č. OÚ-1772/00/FV1/Sč, zo dňa 13.06.2000.

Stavebné povolenie na stavbu „Čadca – Podzávoz, úprava a dostavba skládky odpadov“ vydal Okresný úrad v Čadci, odbor životného prostredia pod č. ŽP-2134/FX9/2000/Má, zo dňa 22.08.2000.

Časť stavby (1.etapa) bola skolaudovaná rozhodnutím Mesta Čadca pod č. Výst.284/2003/Ča, zo dňa 19.12.2003.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, ako celku.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt zo dňa 06.04.2004, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadisk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“ sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na

stavbu „Skládka odpadov NNO 3.kazeta Čadca - Podzávoz“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona o ochrane prírody a krajiny, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca
2. Mesto Čadca, primátor mesta, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
3. Obec Svrčinovec, starosta obce, č.858, 023 12 Svrčinovec
4. VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, Ing. Vladimír Ďuriš, CSc.

### **Po nadobudnutí právoplatnosti:**

5. Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie Slobody č. 30,022 01 Čadca
6. Obvodný úrad životného prostredia v Čadci – štátna správa v odpadovom hospodárstve, Horná č 2483, 022 01 Čadca
7. Obvodný úrad životného prostredia v Čadci – štátna správa o ochrane ovzdušia, Horná č. 2483,022 01 Čadca
8. Obvodný úrad životného prostredia v Čadci – štátna vodná správa, Horná č. 2483,022 01 Čadca
9. Obvodný úrad životného prostredia v Čadci – štátna správa ochrany prírody a krajiny, Horná č. 2483,022 01 Čadca
10. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrehie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
11. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
14. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
15. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava