


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12

Košice 04.12.2012



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 2 a 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 259-11010/2008/Mil /571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008, č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009, č. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010, č. 6872-26660/2010/Mil /571070106/Z4 zo dňa 14.09.2010, č. 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5 zo dňa 10.12.2010, č. 744-2972/2011/Wit//571070106/Z6 zo dňa 07.02.2011, č. 5-7034/2011/Wit,Haj/571070106/Z7 zo dňa 08.03.2011, č. 4619-13272/2011/Mil/571070106/Z8 zo dňa 09.05.2011, č. 5836-26201/2011/Haj/571070106/Z9 zo dňa 23.09.2011 a č. 5973-18032/2012/Wit/571070106/Z11 zo dňa 10.07.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

Rastislavova 98, 043 46 Košice

okres: Košice IV

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **KOSIT a.s.**

Sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **36 205 214**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany vôd

- udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadového hospodárstva

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písmena c) bod 2 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ,
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písmena c) bod 10 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje sa uskutočnenie stavby

„Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“

umiestnenej na pozemku parcelné č. 2705/1, v katastrálnom území Košice - Barca, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 22.08.2012, vydaného Správou katastra Košice IV, vo vlastníctve KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**

sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **36 205 214**

Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh listom č. A/2012/17525/IV zo dňa 23.07.2012 upustilo od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku č. 2117/2012-3.4hp zo dňa 08.06.2012 odporúča realizáciu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odborný posudok pre imisno-prenosové posudzovanie znečisťovania ovzdušia pre stavbu „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ bol spracovaný oprávnenou osobou RNDr. Gabrielom Szabóom, CSc.

Stavba „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovný stavebný objekt a nasledovný prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO 01 Stavebné konštrukcie pre technologické zariadenia

Prevádzkový súbor:

PS 01 Linka na úpravu popolčeka

Účelom uskutočnenia stavby je úprava fyzikálno – chemických vlastností popolčeka záchyteného v koncových fázach procesu čistenia spalín z kotlov. Popolček sa po homogenizovaní s cementom, vodou a prísadami na technologickej linke zmení na zhrnutnú hmotu, ktorú bude možné zneškodňovať na skládke odpadov.

Podmienky na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou PRING, s.r.o., Dénešová 29, 040 11 Košice, pod archívnym číslom P-27/12.01-300 spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sterankom č. osvedčenia 3330*A*2-4 a č. 3330*13, Ing. Igorom Vrzguľom, č. osvedčenia 1339*Z*14, Ing. Róbertom Papcunom, č. osvedčenia 2055*A*5-3 a odborne spôsobilým technikom vo výstavbe Helenou Štaudnerovou s registračným č. 2805*24-25*96 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012 pre stavebníka a mestskú časť Košice - Barca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
3. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,

- b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarna ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
7. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

11. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
16. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v káblových priestoroch.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
18. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2013.
19. Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice č. 3283/3/2012 zo dňa 28.08.2012 k projektovej dokumentácii stavby „**Linka na úpravu popolčeka – I. etapa**“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení počas výstavby v projektovej dokumentácii odstrániť tieto nedostatky:
 - a) upraviť oceľové rebríky podľa STN 74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
 - b) dopracovať protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010,
 - c) doriešiť miesto výstupu z rebríka na strechu vo výške +10,10m zábradlím v zmysle STN 74 3305:1989 a § 19 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
20. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. KRZ-KE-OPP-1454-001/2012 zo dňa 21.09.2012 k uvedeniu stavby do prevádzky predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom NR SR č. 90/1998 z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a doklady v súlade so zákonom NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní

zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády.

21. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
22. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavebník predloží:
 - stavebný denník,
 - doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrží a potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa MŽP SR č. 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavieb,
 - aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený IŽP Košice, inšpekciou ochrany vôd,
 - posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach o riziku podľa § 4 NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickými faktormi pri práci, posúdenie rizika z expozície biologickými faktormi podľa § 3 NV SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými faktorom pri práci,
 - záväzné stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavieb na skúšobnú prevádzku.
23. Na konaní o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky stavebník predloží stavebný denník.
24. Žiadosť o vydanie povolenia pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky (kolaudačné rozhodnutie) je stavebník povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu počas trvania skúšobnej prevádzky, s ohľadom na lehoty kolaudačného konania.
25. V návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby „**Linka na úpravu popolčeka – I. etapa**“ stavebník pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky).

26. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „**Linka na úpravu popolčeka – I. etapa**“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Linka na úpravu popolčeka – I. etapa**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „**I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti**“ sa dopĺňa v bode a) text s nasledovným znením:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ kategorizovaná ako **5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň** a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradená v skupine **NOSE - P: 109.07**.

- 2) V časti „**I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 3. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov** (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) sa dopĺňa text s nasledovným znením:

„**Linka na úpravu popolčeka**“

D 9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v prílohe č. 1 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12

D 15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

- 3) V časti „**I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**“ na strane 4 integrovaného povolenia sa do časti členenia stavby na prevádzkové súbory vkladá prevádzkový súbor:

PS 016 Linka na úpravu popolčeka

- 4) V časti „**I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**“ na strane 7 integrovaného povolenia sa pred bod 3. Automatizovaný merací systém vkladá bod 2.1 Linka na úpravu popolčeka s nasledovným znením:

2.1 Linka na úpravu popolčeka

Úprava popolčeka sa vykonáva na automatickej linke dávkovaním popolčeka a cementu vo vážiacom zásobníku, z ktorého sa prepraví sklzom do tanierovej miešačky typu THM 750, v ktorej sa zmes homogenizuje zasucha a následne po zmiešaní s vodou a prípadne inými činidlami sa zhutní. Zhutnená zmes z miešačky je vyprázdnená do prepravných obalov typu „big-bag“, ktorý je následne položený na vibračnú plošinu, z ktorej je prepravovaný na príslušnú skládku odpadov.

Popolček určený na úpravu je zo spaľovacej linky kotlov K1 a kotla K2 (4 zberné miesta) odvázaný v oceľových kontajneroch vysokozdvížnym vozíkom a následne uložený do stanice plnenia popolčeka - násypky, z ktorej je popolček závitovkovým dopravníkom a korčkovým elevátorom dopravovaný do zásobníka s kapacitou 100 m³.

Cement používaný na zhutnenie popolčeka je skladovaný v zásobníku o kapacite 50 m³, do ktorého je z autocisterny dopravovaný pneumatickou dopravou.

Odpadové plyny z miešačky vznikajúce pri procese úpravy popolčeka sú odvádzané cez látkový filter s tlakovzdušnou regeneráciou a garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 10 mg.m⁻³ do mokrej práčky na zachytávanie NH₃ s projektovaným objemovým prietokom 3000 m³.h⁻¹ a garantovanou výstupnou koncentráciou (NH₃) 5 mg.m⁻³ a po vyčistení sú vypúšťané do ovzdušia výduchom V1 o výške 19,5 m.

Prašná vzdušnina zo zásobníka popolčeka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 10 mg.m⁻³ a projektovaným objemovým prietokom 1500 m³.h⁻¹ a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom V2 o výške 19,5 m.

Prašná vzdušnina zo sila cementu je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 10 mg.m⁻³ a projektovaným objemovým prietokom 600 m³.h⁻¹ a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom V3 o výške 19 m.

5) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ na strane 11 rozhodnutia č. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010 sa mení znenie posledného odstavca nasledovne:

Popolček zachytený v látkových filtroch a v cyklónových odlučovačoch je uskladnený a zhutnený v linke na úpravu popolčeka a následne je v prepravných obaloch „big-bag“ prepravovaný na skládku odpadov.

6) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ na strane 13 rozhodnutia č. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010 sa ruší posledná veta v prvom odstavci.

7) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“, v bode 4. Technicko-prevádzkové podmienky sa dopĺňa nový odstavec textu s nasledovnými podmienkami:

„Linka na úpravu popolčeka“

4.9 Prevádzkovateľ je povinný zariadenie prevádzkovať v súlade:

- s „Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zneškodňovanie odpadov Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR – Linka na úpravu popolčeka, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným IŽP Košice pred uvedením stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ do trvalého užívania,
- s „Technologickým reglementom zariadenia na zneškodňovanie odpadov Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR – Linka na úpravu popolčeka, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.

4.10 Prevádzkovateľ je oprávnený v zariadení zneškodňovať odpady zaradené podľa platného Katalógu odpadov, vznikajúce prevádzkovateľovi zo svojej vlastnej činnosti, uvedené v nasledovnej tabuľke:

Katalógové číslo odpadu	Druh odpadu	Kategória odpadu
19 01 05	filtračný koláč z čistenia plynov	N
19 01 07	tuhý odpad z čistenia plynov	N
19 03 04	čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné	N

4.11 Prevádzkovateľ je povinný po vykonaní fyzikálno-chemickej úpravy odpadov činnosťou D 9 zaradiť solidifikované resp. stabilizované odpady podľa platného Katalógu odpadov pod katalógovými číslami, uvedenými v nasledovných tabuľkách:

- po vykonaní solidifikácie

Katalógové číslo odpadu	Druh odpadu	Kategória odpadu
19 03 06	Solidifikované odpady označené ako nebezpečné	N
19 03 07	Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06	O

- po vykonaní stabilizácie

Katalógové číslo	Druh odpadu	Kategória odpadu
19 03 05	Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O

4.12 Prevádzkovateľ je povinný po vykonaní fyzikálno-chemickej úpravy odpadov činnosťou D 9 vykonať analýzu odpadu z procesu úpravy, za účelom jeho zloženia v rozsahu požiadaviek schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadu „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR – Linka na úpravu popolčeka“ a následného zaradenia podľa bodu A.4.11 časť II. integrovaného povolenia, v súlade s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

4.13 Prevádzkovateľ je povinný fyzikálno-chemickou úpravou odpadov činnosťou D 9 zabezpečiť, aby po jej vykonaní neboli v upravených odpadoch prekročené hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok uvedené v prílohe č. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

8) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa za bod 5.4 vkladá bod 5.5. Linka na úpravu popolčeka s nasledovným znením:

5.5 Linka na úpravu popolčeka

So škodlivou látkou používanou pri úprave popolčeka sa zaobchádza tak, ako je uvedené v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5

Miesto skladovania	Škodlivá látka	Maximálna skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Sklad linky na úpravu popolčeka, miestnosť 1.01. a 1.02	kyselina sírová H_2SO_4	1 m ³	Nadzemná, plastová nádrž	Podlaha miestnosti opatrená kyselinovzdorným náterom PANBEXIL so zachytými vaňami 2 x o objeme 0,18 m ³
			Prevádzkové nadzemné, nádrže	Záchytná polyetylénová vaňa o objeme 1,1 m ³
				Záchytná polyetylénová vaňa z prúčky NH ₃ o objeme 0,5 m ³
				Záchytná polyetylénová vaňa pre nádrž H1 o objeme 1,1 m ³

9) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“ sa v časti 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia dopĺňa táto znečisťujúca látka:

- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár (ďalej len „NH₃“)

10) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“ sa v časti 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa za tabuľku č. 10 v bode 1.1 na str. 18 vkladá tabuľka č. 11 s nasledovným obsahom:

Tabuľka č. 11 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia z linky na úpravu popolčeka:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
Linka na úpravu popolčeka	Miešačka výdych V1	TZL NH ₃	20 30	1), 2), 3)
	zásobník popolčeka výdych V2	TZL	20	1), 2)
	zásobník cementu výdych V3	TZL	20	1), 2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
- 2) Emisný limit považuje za dodržaný ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu; neistota merania nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia údajov o hmotnostných tokoch.
- 3) Emisný limit NH₃ pre platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 200 g.h⁻¹.

11) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“, v časti 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa dopĺňa bod 1.6 s nasledovným znením:

1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní oprávnenou osobou tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 12. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z meraní musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 13

Zdroj emisií: miešačka THM 750			Miesto merania: výdych z mokrej pračky V1	
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NH ₃	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2),	4),
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2),	3)
Zdroj emisií: zásobník cementu, zásobník popolčeka			Miesto merania: výdych V2, V3	
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	2),	3)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MHŽPaRR SR č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

- 1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10–násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky.
- 3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1.
- 4) Metóda - odmerná titrácia, fotometria, potenciometria, metodika STN 83 4728,

12) V časti „II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke“ sa dopĺňajú body 1.9 až 1.15 nasledovného znenia:

- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie oprávnených meraní za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov určených v tabuľke č.11 bodu B.1.1 integrovaného povolenia. Termín vykonania týchto meraní je prevádzkovateľ povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a po vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom :
- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení trvalej prevádzky časti zdroja znečisťovania veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - udelenia súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme
 - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR – Linka na úpravu popolčeka - činnosťou D 9, vypracovaný v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby.
- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať a predložiť na schválenie Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej tiež „súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR - Linka na úpravu popolčeka.
- 1.12 Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v súbore TPP a TOO predkladanom na schválenie možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.
- 1.13 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ rešpektovať podmienky rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012.
- 1.14 Prevádzkovateľ je povinný v prípade neprevádzkovania stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ skladovať popolček z prevádzky v skladovacom sile popolčeka o kapacite 100 m³.
- 1.15 Prevádzkovateľ je povinný v rámci jednorázového oprávneného diskontinuálneho merania TZL na výduchoch V1 a V2 vykonať akreditovanú analýzu na prítomnosť perzistentných organických látok s preukázaním dodržania limitných hodnôt v zmysle prílohy V. nariadenia (ES) č. 850/2004.

Integrované povolenie ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti II. rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012 nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „**Linka na úpravu popolčeka – I. etapa**“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3, písm. c), bod 2 a 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zo dňa 24.08.2012.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písmena a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písmena a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany vôd
 - o udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadového hospodárstva
 - o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písmena c) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písmena c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany prírody a krajiny
 - o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplacení správneho poplatku vo výške 331,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 22.08.2012,
- c) kópiu z katastrálnej mapy č. 13731/2012 zo dňa 22.08.2012,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh listom č. A/2012/17525/IV zo dňa 23.07.2012 upustilo od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku č. 2117/2012-3.4hp zo dňa 08.06.2012 odporúča realizáciu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odborný posudok pre imisno-prenosové posudzovanie znečisťovania ovzdušia stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ spracovaný oprávnenou osobou RNDr. Gabrielom Szabóom, CSc.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7926-26580/57/2012/Wit/Z12 zo dňa 28.09.2012, doručeným dňa 02.10.2012. Predmetom zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli a ústneho pojednávania). IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. V súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona IŽP Košice súčasne ako špeciálny stavebný úrad listom č. 7926-26580/57/2012/Wit/Z12 zo dňa 28.09.2012 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení uskutočniť stavbu „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. Oznámenie o začatí stavebného konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 02.10.2012 – 08.10.2012. IŽP Košice v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od vykonania ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby a v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona určil na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

V rámci zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ boli k predloženej žiadosti zaslané a predložené tieto vyjadrenia účastníka konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. A/2012/2095/IV zo dňa 11.10.2012,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2012/17525/IV zo dňa 23.07.2012,
- Mestská časť Košice – Barca, záväzné stanovisko č. 2012/515/1529 zo dňa 10.10.2012,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2012/21094-2 zo dňa 26.10.2012,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠSOO, vyjadrenie č. 2012/02619-2 zo dňa 08.10.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠSOH, vyjadrenie č. 2012/02620-2 zo dňa 25.10.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2012/02607-2/Sep zo dňa 05.10.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠVS, vyjadrenie č. 2012/02608-2 zo dňa 17.10.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠS manažmentu enviromentálnych rizík, vyjadrenie č. 2012/02606-2 zo dňa 08.10.2012,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 3283/3/2012 zo dňa 28.08.2012,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko k projektovej dokumentácii č. ORHZ-KE3-2628-001/2012 zo dňa 27.08.2012,
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko k projektovej dokumentácii č. KRZ-KE-OPP-1454-001/2012 zo dňa 21.09.2012,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2012/05318-02/PPL-Cho zo dňa 15.10.2012.

1) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby vydanom pod č. 3283/3/2012 zo dňa 28.08.2012 uviedla nedostatky, ktoré je potrebné dopracovať v projektovej dokumentácii v procese výstavby:

- a) upraviť oceľové rebríky podľa STN 74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
- b) dopracovať protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010,
- c) doriešiť miesto výstupu z rebríka na strechu vo výške +10,10m zábradlím v zmysle STN 74 3305:1989 a § 19 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 19 časť Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012.

2) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vo svojom stanovisku č. KRZ-KE-OPP-1454-001/2012 zo dňa 21.09.2012 uviedlo k uvedeniu stavby do prevádzky túto pripomienku:

- predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov s súladom so zákonom NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a doklady v súlade so zákonom NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 20 časť Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012.

3) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku č. 2117/2012-3.4hp zo dňa 08.06.2012 odporúča realizáciu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za splnenia podmienok, ktoré IŽP Košice zapracoval do podmienok rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012, resp. ich nevyhodnocoval nakoľko sú

zapracované v podmienkach integrovaného povolenia pre vykonávanie činnosti v prevádzke Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR..

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nepodali žiadne námety a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písmena a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písmena a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany vôd

- o udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadového hospodárstva

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písmena c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písmena c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice
2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice - Barca zastúpená starostom, Abovská 24, 040 79 Košice
4. Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice
5. East Paper, spol. s r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Letná 27, 043 14 Košice
7. Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 00 Košice
8. Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
9. Obec Valaliky zastúpená starostom, Poľná 8, 044 13 Valaliky
10. Obec Kokšov - Bakša zastúpená starostom, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Valaliky

Na vedomie:

1. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
3. Obvodný úrad v Košiciach, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52, 040 01 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
6. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
7. Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 00 Košice
10. VVS a.s., podnikové riaditeľstvo, Komenského 50, 040 01 Košice
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice
2. Ing. Róbert Papcun, VKP-projekt, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov
3. Ing. Igor Vrzguľa, Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
4. Helena Štaudnerová, Zimná 22, 040 01 Košice