


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8116-31867/37/2012/Koz/370860106/Z8/OD

Bratislava 09.11.2012



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 a 8, písm. b) bod 6 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006 a rozhodnutie č. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 08.06.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.06.2009, rozhodnutie č. 5031-17203/37/2010/Gaj/370860106/Z6 zo dňa 31.05.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2010, rozhodnutie č. 3730-14982/37/2011/Gaj /370860106/Z7 zo dňa 19.5.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2011 a v znení ostatných zmien na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Výroba skla, sklenených vlákien a výrobkov z nich“

Strojárska 1, 917 99 Trnava

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľovi: **Johns Manville Slovakia, a. s.**

Strojárska 1, 917 99 Trnava

IČO: 34 126 520

V nasledovnom znení:

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ je konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 5 o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu – pre zdroj Kmenáreň,
- podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 7 určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
- podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 8 o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre technologický celok „Kmenáreň“,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd,
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd.

V povolení sa za text v úvodnej časti v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ vkladá text „Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ boli konania, ktorými inšpekcia:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2, písm. a), bod 5

**udeľuje súhlas na inštaláciu technologických celkov
patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich
prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu – pre zdroj Kmenáreň.**

V prevádzke „Kmenáreň“, touto zmenou budú pôvodné rukávové filtre s výdychmi (č. V110 a V111) do vonkajšieho prostredia nahradené pretlakovými filtrami spolu s pretlakovým a podtlakovým ventilom. Touto rekonštrukciou zaniknú pôvodné výduchy.

Budú osadené nasledovné typy zariadení:

1. Bezpečnostný pretlakový a podtlakový ventil – typ VCP

Technické parametre: priemer ventilu 273 mm
prevedenie ventilu konštrukčná ocel' s práškovým nástrekom
prevedenie krytu ventilu nerezová ocel'
štandardné nastavenie + 5kPa/- 0,2 kPa
voliteľný rozsah nastavenia – pretlak 2,8 – 10 kPa
voliteľný rozsah nastavenia – podtlak - 0,2 – 1,2 kPa

2. Valcový prachový filter regenerácia Jet-system – typ Silotop 01

Technické parametre: priemer filtra 800 mm
filtračná plocha 24 m²
typ filtračnej vložky kapsová

filtračné médium štandardný netkaný skladaný polyester
 princíp regenerácie stlačený vzduch 5-7 bar zbavený kondenzátu
 spotreba vzduchu po dobu plnenia + 10 min (4,5 m³/hod)
 maximálna prevádzková teplota 80° C

- podľa § 8 ods. 2, písm. a), bod 8

**udeľuje súhlas na vydanie a zmeny
 súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
 pre technologický celok „Kmenáreň“ č. 06/2011 zo dňa 31.07.2011,**

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 a 6

**povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
 a odpadových (chladiacich) vôd do povrchových vôd**

v ukazovateľoch podľa tab. B2

Tabuľka B2

P. č.	Miesto vzniku	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ	Hodnota
1.	Vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku a chladiacich vôd	Vodný tok Parná v rkm 5,7 ľavý breh	pH	6 až 9
			CHSK _{Cr}	90,0 mg.l ⁻¹
			NL	40,0 mg.l ⁻¹
			RL ₅₅₀	2000 mg.l ⁻¹
			Aktívny chlór Cl ₂	0,3 mg.l ⁻¹
			AOX	0,5 mg.l ⁻¹
			NEL _{úv,ič}	0,5 mg.l ⁻¹
2.	Splaškové a priemyselné odpadové vody	Zaústené na ceste Trnava - Bratislava do prvej šachty verejnej kanalizácie. Z tejto šachty sú odpadové vody z a.s. JMS odvádzané na mestskú ČOV-Zeleneč	BSK ₅ CHSK _{Cr} NL RL NH ₄ NEL P _{celk.} pH	(platia limity podľa aktuálne dohodnutých zmluvných podmienok s TAVOS, Piešťany)

Podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku a chladiacich vôd do povrchových vôd:

1. Ukazovateľ $NEL_{UV,IČ}$ stanovovať spektrofotometricky v ÚV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4.
2. Stokové siete musia byť vybavené zariadením na zachytávanie tuhých plávajúcich nečistôt.
3. Vody z povrchového odtoku a chladiace vody vypúšťané do recipientu Parná nesmú obsahovať škodlivé a obzvlášť škodlivé látky.

Výroková časť rozhodnutia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Strana č. 2/31 pôvodného rozhodnutia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.8.2006 do textu: „Stavba jednotlivých súčastí prevádzky bola povolená... **sa dopĺňa o:**
- OSaŽP/32232-51335/2010/Jč z 7.6.2010 mesto Trnava

do textu: „a uvedená do trvalej prevádzky“ **sa dopĺňa o:**

- č. j. OSaŽP/35698-67605/2010/Bj z 30.9.2010 mesto Trnava
- č. j. OSaŽP/32255-5653/2011/Kch z 26.1.2011 mesto Trnava
- č. j. OSaŽP/19950-5150/2011/Kch z 26.1.2011 mesto Trnava
- č. j. OSaŽP/19951-9116/2011/Kch z 10.2.2011 mesto Trnava
- č. j. OSaŽP/19952-9315/2011/Kch z 11.2.2011 mesto Trnava

Strana č. 3/7 rozhodnutia č. č.j. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 8.6.2009 v časti Opis prevádzky, Časti prevádzky a ich kapacita sa text „Sekacia a sušiacia linka DDCS 3“ hodnota „11 315 t/rok“ **mení na** „Sekacia a sušiacia linka **DDCS 7**“ a hodnota na „**12 500 t/rok**“.

Strana č. 14/31 rozhodnutia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.8.2006 v časti 3.2. Suroviny pôvodný text „Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné ...“ **dopĺňa sa** „Prevádzkovateľ má povolené používať okrem vstupných sklárskych surovín nasledovné ...“

Strana č. 18/31 rozhodnutia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.8.2006 v časti Bod 2.2 – celý text odseku „Maximálny objem odpadových vôd....“ **mení sa** na nasledovný text: „Maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do recipientu Parná sa nestanovuje. Množstvo odpadových vôd je prevádzkovateľ povinný merať nepriamo na základe odpočtu vodomeru a technického výpočtu.“

Bod 2.3 – celý text odseku „Prevádzkovateľ je povinný ...“ **sa mení** na nasledovný: „Prevádzkovateľ je povinný sledovať predpísané ukazovatele s početnosťou 4 x za rok. Kontrolnú vzorku odoberať v poslednej šachte ORL v areáli spoločnosti. Odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd je potrebné vykonávať v bezdažďovom období oprávnenou osobou“.

Strana č. 24/31 pôvodného rozhodnutia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.8.2006 bod 2.2 – celý text odseku: „Podľa bodu 2.1...“ **sa mení** za nasledovný: „Podľa bodu 2.1. odoberať zlievanú 24 - hodinovú vzorku v hodinových intervaloch - odbery vzoriek podľa STN 757241 - Kvalita vody a sledovanie ukazovateľov“.

Bod 2.3 - **ruší sa** v celom znení písmeno c) a bod d) **mení sa** na bod c).

Strana č. 22/31 pôvodného rozhodnutia č.: 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.8.2006 v kapitole „Kontrola emisií do ovzdušia“ bod 1.8.1 na konci textu slová „VFS-TA 3 (č. 361-366)“ **sa menia** za „VFS-TA 3 (č. V1-V12)“ .

Strana č. 26/31 pôvodného rozhodnutia č.: 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.8.2006 v bode 7.11 - **mení sa** termín oznamovania údajov SHMÚ z 15. januára na 31. januára

Strana č. 3/7 rozhodnutia č. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 8.6.2009 - **mení sa** číslovanie DDCCS linky č. 1 a 2 na „5 a 6“ a DDCCS č. 3 na „č. 7“, v texte sa mení číslovanie „účelom liniek DDCCS č. 1 a 2“ ... **mení sa** na „DDCCS č. 5 a 6“ a DDCCS č. 3 **sa mení** na „DDCCS č. 7“.

Strana č. 3/5 rozhodnutia č. 5031-17203/37/2010/Gaj/370860106/Z6 zo dňa 31.5.2010 v časti Kontrola emisií do ovzdušia v bode 1.8.1 sa časť textu „Výduchy z kmenárne (č. 14, 16, 17, 40), zo skladu surovín (č. 1 - 8, 115)“, **mení** na „Výduchy z kmenárne (č. 115, 49, 50)“.

Strana č. 8/13 a 9/13 rozhodnutia č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19.5.2011 v kapitole 3 - „Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky“ **dopĺňa sa** nasledovné:

v časti „Disperzie a emulzie polymérov“ **mení sa** text na text „Filmtvorné látky“

v časti „Disperzie a emulzie polymérov“ vynecháva sa názov „Polyetylén“ a na koniec textu **dopĺňa sa** „a ich zmesi“

v časti „Mazadlá“ sa mení text „Polyimidy“ za „Polyetylenimíny“ **dopĺňa sa** text „vosky“ na „Vosky a oleje“ a na koniec kapitoly **sa dopĺňajú** kategórie „Polyetylén“, „Teflón a ich zmesi“

časť „Laboratóriá“ **sa ruší** v celom rozsahu (týka sa podskupín: anorganické látky, organické látky, technické plyny, priemyselné prípravky)

v časti „ČOV a úprava vôd“ **dopĺňa sa** o nasledovnú kategóriu: „Roztok NaOH“

v časti „Anorganické látky“ **rušia sa** obidve skupiny „Zásady, Kyseliny“

Strana č.10/13 rozhodnutia č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19.5.2011 v kapitole 5. Technicko-prevádzkové podmienky v bode 5.1. **mení sa** hodnota prevádzkových hodín z „8560“ na „8760“

Strana č.11/13 rozhodnutia č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19.5.2011 v časti: sklad sklárskych surovín - kmenáreň I. - pseudoprava kmeňa - denné zásobníky surovín nad TA2 a 5 v druhom odseku veta „Ostatné - kolemanit, kaolín, kaolín, etibor, calumite (výduchy č. 16,17,44,110,111) majú na 7. poschodí nainštalované textilné hadicové filtre typ RVI-400 s vyústením nad strechu objektu“ **mení sa** na vetu „Rovnako i výduchy z ostatných zásobníkov - kolemanit, kaolín, kaolín, etibor, calumite majú na 7. poschodí nainštalované pretlakové filtre typ Silotop, ktoré odvádzajú vyčistenú vzdušninu späť do pracovného prostredia.“

Strana č. 11/13 v texte rozhodnutia č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19.5.2011 sa **ruší sa výduch č. „V110“ a „V111“** ako aj v tabuľke B - emisné limity v bode č. 4 Kmenáreň 7. poschodie rozhodnutia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.8.2006,

- podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 7 inšpekcia

určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania

nasledovne:

Tabuľka B 1

P. č.	Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Emisný limit
1.	Taviaci agregát č. 3 Taviaci agregát č. 5	K- 12 K-300	TZL	50 mg.m _{n13} ⁻³
			SO _x ako SO ₂	500 mg.m _{n13} ⁻³
			NO _x ako NO ₂	1600 mg.m _{n13} ⁻³
			HCl	30 mg.m _{n13} ⁻³
			HF	7 mg.m _{n13} ⁻³
			Σ As, Cr, Cd, Co, Ni, Se	1 mg.m _{n13} ⁻³
			Σ Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V	5 mg.m _{n13} ⁻³
2.	Feedre TA5 Feedre TA3	V-117 až V-129 V-301 až V-322	TZL	50 mg.m _n ⁻³
			SO _x ako SO ₂	35 mg.m _{n17} ⁻³
			NO _x ako NO ₂	200 mg.m _{n17} ⁻³
			CO	100 mg.m _{n17} ⁻³
3.	Skladovanie surovín – oceľové silá, betónové silo	V-115	TZL	50 mg.m _n ⁻³
4.	Kmenáreň – 7. poschodie a zásobníky kmeňa pre TA5	V- 49, V- 50	TZL	50 mg.m _n ⁻³
5.	VKS II - IX	V-24, V-25, V-98, V-99, V-106 až V-109, V-131, V-132, V-170, V-181, V-182, V-191, V-192	TZL	5 mg.m _n ⁻³
			SO _x ako SO ₂	35 mg.m _{n17} ⁻³
			NO _x ako NO ₂	200 mg.m _{n17} ⁻³
			CO	100 mg.m _{n17} ⁻³
6.	Sekačka a sušiareň vlákna I – III	V-43, V-51, V-130	TZL	50 mg.m _n ⁻³
7.	Pramencové rohože – linky č.1, 2, 3	K-26, K-27, K-133	TZL	50 mg.m _n ⁻³
			SO _x ako SO ₂	35 mg.m _{n17} ⁻³
			NO _x ako NO ₂	200 mg.m _{n17} ⁻³
			CO	100 mg.m _{n17} ⁻³

8.	Pramencové rohože – linky č.1, 2, 3	V-571, V-572, V-134	TZL	50 mg.m _n ⁻³
9.	Taviaci agregát č. 3 sekačka a sušiareň vlákna č. 5, 6, 7	V-351, V-352, V- 353	TZL	50 mg.m _n ⁻³
			SO _x ako SO ₂	35 mg.m _{n17} ⁻³
			NO _x ako NO ₂	200 mg.m _{n17} ⁻³
			CO	100 mg.m _{n17} ⁻³
10.	VFS TA3 č. 1 až 6	výduchy č. V- 1 až V-12	TZL	50 mg.m _n ⁻³
11.	ČOV –bentonitové silo	V- 116	TZL	50 mg.m _n ⁻³

Individuálna podmienka platnosti emisných limitov pre sklárske taviacie vane TA3 a TA5: Pri vykurovaní taviacich vaní TA č. 3 a TA č. 5 zmesou zemného plynu a kyslíka sa určia ekvivalentné hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch z týchto vaní ako podiel nameraných špecifických hmotnostných tokov emisií jednotlivých znečisťujúcich látok v mg na t vytavenej skloviny z taviacich vaní TA č. 3 a TA č. 5 a hodnoty 4700.

Podmienky platnosti emisných limitov, ekvivalentných hmotnostných koncentrácií platia pre suché odpadové plyny pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0°C a pri obsahu kyslíka 13 % obj.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09. 2006 vrátane jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené a toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 a 8, písm. b) bod 6 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2006, rozhodnutia č. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 08.06.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa

18.06.2009 rozhodnutia č. 5031-17203/37/2010/Gaj/370860106/Z6 zo dňa 31.05.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2010 a rozhodnutia č. 3730-14982/37/2011/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19.5.2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2011 (ďalej len „integrované povolenie“) na základe žiadosti prevádzkovateľa, doručenej inšpekcii dňa 08.08.2011 (ďalej len „žiadosť“). So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 27.07.2011 vo výške 331,50 Eur podľa položky 171a, písm. d) zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila od niektorých úkonov

- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko si dotknuté orgány a účastníci konania v uvedenej lehote v súlade s § 12 ods. 4 zákona o IPKZ neuplatnili svoje námietky a pripomienky.

V súlade s § 12 ods.2, písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia oznámila listom č. 3730-8236/37/2011/Gaj účastníkom konania a listom č. 3730-8237/37/2011/Gaj zo dňa 16.03.2011 dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Účastník konania Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava sa vyjadril súhlasne listom č. OURaK/34407-16456/2011/Hn zo dňa 11.04.2011.

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, Kollárova č. 8, P.O. Box 49, 917 02 Trnava sa vyjadril súhlasne listom č. G2011/0229/OČO/MB zo dňa 10.11.2011.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave sa vyjadril súhlasne listom č. 2011/01802-PPL zo dňa 28.10.2011.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany sa vyjadril listom č. CZ 29756/29542/230/2011 zo dňa 15.11.2011 a jeho podmienky sú akceptované v texte tohto rozhodnutia.

Dňa 11.6.2012 podal prevádzkovateľ odvolanie voči rozhodnutiu č. 8116-11143/37/2012/Koz/370860106/Z8 zo dňa 28.5.2012. Odvolanie sa týkalo určeného limitu pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a chladiacich vôd do povrchových vôd v ukazovateli NEL. Inšpekcia dôvody prevádzkovateľa a skutočnosť preskúmala a v plnom rozsahu odvolaniu vyhověla, s čím súhlasilo aj Mesto Trnava ako účastník konania

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia žiadosti, súhlasných vyjadrení účastníka konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Johns Manville Slovakia, a. s., Strojársená 1, 917 99 Trnava.
2. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor ochrany ovzdušia, Kollárova č. 8, 917 72 Trnava
4. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej vodnej správy, Kollárova č. 8, 917 72 Trnava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
6. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany