


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j.6406-33992/2012/Pet/470500205/Z9

Banská Bystrica dňa 29.11.2012



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 20.12.2012

Dňa 7.1.2013

Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 a ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3145/378/OIPK/470500205/2005/Pe zo dňa 10.10.2006, zmeneného rozhodnutiami č. 1006-8785/2007/Kri/470500205/Z1 zo dňa 22.03.2007, č. 3145-40925/2007/Pet/470500205/Z2-Ú zo dňa 13.12.2007, č. 2526-6919/2008/Pet/470500205/Z3-Ú zo dňa 25.02.2008, č. 6597-24569/2010/Pet/470500205/Z4 zo dňa 17.08.2010, č. 792-3467/2011/Pet/470500205/Z5-Ú zo dňa 04.02.2011, č. 465-11505/2011/Pet/470500205/Z6 zo dňa 14.04.2011, č. 5172-16945/2011/Pet/470500205/Z7 zo dňa 08.06.2011 a č. 5478-22118/2011/Pet/470500205/Z8 zo dňa 1.8.2011 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“

prevádzkovateľ:
obchodné meno

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
v skratke SMZ, a.s. Jelšava
Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava
31 685 340

sídlo:
IČO:

ktorou :

- **povoľuje stavbu:**
 - „Rekonštrukcia odprášenia MDP- výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET”
 - „Odprášenie prekladiska magnezitu“ (bod a),
- **mení integrované povolenie** (bod b).

a)

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu:**

I. **“Rekonštrukcia odprášenia MDP- výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET”**

(ďalej len “stavba”),

na pozemku parcelné číslo 2343/187 v katastrálnom území Jelšava.

II.

“Odprášenie prekladiska magnezitu“

(ďalej len “stavba”),

na pozemku parcelné číslo 2035/34 a 2035/37 v katastrálnom území Jelšava.

Stavebníkom stavby je:

**Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
v skratke SMZ, a.s. Jelšava**

sídlo:

Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava

IČO:

31 685 340

I.

Projektovú dokumentáciu stavby **“Rekonštrukcia odprášenia MDP- výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET”** vypracovali: Ing. Jozef Steranka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 3330*A2, Ing. Slavomír Filip, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4308*14.

Popis stavby:

Rekonštrukcia mlynice drobných podielov – MDP (mlynica múčky) spočíva vo výmene dvoch filtrov SSF 120 za filter ALFA JET PLUS 270/6-1-3. Filter ALFA JET PLUS 270/6-1-3 bude použitý pre odprášenie dvoch guľových mlynov, z ktorých je vždy v prevádzke len jeden. Výstup z filtra bude zaústený do jestvujúceho komína. V rámci stavebných úprav bude zväčšený základ pod odťahový ventilátor a prepojenie základov pod filtračné zariadenie pomocou oceľových profilov.

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Oceľové konštrukcie a stavebné úpravy pre technológiu odprášenia
a prevádzkové súbory:

PS 01 Odprášenie – vzduchotechnika

PS 02 Rozvod tlakového vzduchu

PS 03 Prevádzkový súbor elektro

II.

Projektovú dokumentáciu stavby **“Odprášenie prekladiska magnezitu“** vypracovali: Ing. Slavomír Filip, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 4308*14, Ing. Ján Katuščák, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4862*SP*14.

Popis stavby:

Odprášenie prekladiska magnezitu spočíva v znížení prašnosti pri nakládke materiálu zo železničných vagónov na plochu nákladných automobilov, zvýšenie bezpečnosti prevádzkovania zariadení a zvýšenie množstva súčasne expedovaných železničných vagónov.

Odprášenie prekladiska magnezitu bude tvoriť::

- nový pásový dopravník PD 800,
- expedičná teleskopická plniaca hubica
- filtračné zariadenie násypu vagónov VF12V
- filtračné zariadenie expedičnej hubice VF12F
- uskladňovanie odpraškov z filtra expedičnej hubice (pákový mechanizmus, kontajner odpraškov, tesný posuvný záves)
- zastrešenie korby nákladného automobilu
- obslužná plošina pásového dopravníka
- vzduchotechnické potrubie
- sklz materiálu z vagónov
- elektro napojenie a ovládanie jednotlivých technologických častí.

Pre uskutočnenie stavby určuje inšpekcia tieto podmienky:

1. Stavba (I a II) bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia.
2. Pred začatím stavby (I a II) stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii k žiadosti na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
3. Zhotoviteľom stavby bude SMZ a. s. Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
10. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť

stavebný denník.

11. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Pri realizácii stavby dodržať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR 396/2006 Z. z.
14. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
15. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
16. S odpadmi vznikajúcimi počas realizácie a prevádzky stavby nakladať v súlade s § 18 ods. 1 a ods. 2, § 19 ods. 1 a § 40 c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17. Viest' evidenciu o nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
18. Odpady zhromažďovať utriedene podľa druhov, vo vhodných nádobách primeranej kapacity, zabezpečených voči odcudzeniu resp. nežiadúcemu úniku do doby zhodnocovania resp. zneškodňovania oprávnenou organizáciou.
19. Počas realizácie a prevádzky stavby prednostne zabezpečiť zhodnocovanie vznikajúcich odpadov.
20. Vzniknuté odpady, ktoré nemožno zhodnotiť, je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch.
21. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
22. V maximálne možnej miere zamedziť znečisteniu komunikácií blatom a zvyškami stavebného materiálu. Za účelom zníženia prašnosti na cestách tieto v prípade potreby čistiť.
23. Pri výstavbe zabezpečiť dodržanie požiadaviek v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pred hlukom pri práci ako i pri práci s chemickými faktormi tak, ako to ukladá § 32, § 39 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24. Stavebník je povinný časť stavby umiestnenú v obvode dráhy uskutočniť tak, ako je uvedené v PD z júna 2012. (PD je overená Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, projekt. arch. č. R 0284-1211).
25. Pred začatím prác je stavebník povinný prerokovať postup výstavby, spôsob ochrany stavby dráhy a dopravy na dráhe počas výstavby a prípadné nároky na obmedzenie koľajovej dopravy s pracovníkom zodpovedným za prevádzku vlečkového systému SMZ.
26. Pred začatím prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých dráhových podzemných vedení a zariadení na stavenisku a zabezpečiť ochranu vytýčených vedení a zariadení tak, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.
27. Stavebník je povinný časť predmetnej stavby umiestnenej v obvode dráhy realizovať s opatnosťou primeranou prevádzke na vlečkových koľajach. Pri uskutočnení stavby je povinný vykonať také opatrenia, aby nenarušili stavbu dráhy a neohrozil a ani neobmedzil koľajovú prevádzku. Ďalej je tiež povinný zabezpečiť udržiavanie poriadku na pracovisku a priebežne zabezpečovať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí pohybujúcich sa na

stavenisku.

28. Zmeny stavby oproti overenej PD môže stavebník uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom ÚRŽD.
29. Súhlas ÚRŽD je platný dva roky odo dňa jeho vydania (t.j. 09.07.2012) nestratí platnosť, ak v tejto lehote stavebník začne stavbu v obvode dráhy uskutočňovať.
24. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

b)

Inšpekcia **doplná a mení** integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov na vykonávanie činností a na prevádzku po vykonaných zmenách (odprášenie prekladiska magnezitu, výmena dvoch filtrov SSF 120 za filter ALFA JET PLUS 270/6-1-3),

V kapitole: I. Údaje o prevádzke

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky – Mlynica múčky sa mení text a tabuľka nasledovne:

Mlynica múčky: slúži na mletie magnezitového slinku na tehliarenskú a oceliarenskú múčku.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č.1:

Tab. č.1

| ČÍSLO VÝDUCHU | TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE | ODLUČOVACIE ZARIADENIE | KOMÍN (VÝŠKA V METROCH) | ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA |
|------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| 9 | mlyn č. 1 | textilný hadicový filter ALFA JET PLUS 270/6-1-3 | 15 | TZL |
| 16 | doprava múčky a zásobník | textilný hadicový filter FTI 4/26 | 10 | TZL |

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 2 Opis prevádzky – Expedícia slinkov č. 2 a prekladisko sa mení text a tabuľka nasledovne:

Expedícia slinkov č. 2: slúži na nakladanie magnezitových oceliarenských a tehliarenských slinkov zo zásobníkov do rôznych železničných vagónov a do veľkokapacitných polypropylénových obalov dvomi plniacimi linkami. Pri plniacej linke polypropylénových obalov č. 1 dochádza k zvýšenej prašnosti. Váženie hmotnosti slinkov v expedovaných vagónoch sa vykonáva elektrickou tenzometrickou mechanickou koľajovou váhou.

Na zabezpečenie odprášenia prekladiska je nainštalovaný jeden dopravný pás, jedna plniaca teleskopická hubica, odsávacie nástavce a dva filtre VF 12. Odprašky sú sústredované v big-bagoch a využívané v prevádzke na výrobu magnezitového slinku. Meracie miesta sú zabezpečené pomocou nástavcov.

Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a spôsob ich odlučovania je uvedený v tabuľke č. 2:

Tab. č.2

| ČÍSLO VÝDUCHU | TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE | ODLUČOVACIE ZARIADENIE | KOMÍN (VÝŠKA V METROCH) | ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA |
|------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|
| 12 | doprava slinku | textilný kapsový filter FKC 12/420 | 13 | TZL |
| 15 | doprava slinku | textilný kapsový filter FKC 12/420 | 10 | TZL |
| 26 | odprášenie prekladiska | filter hadicový VF 12 | 4,8 | TZL |
| 27 | odprášenie prekladiska | filter hadicový VF 12 | 4,8 | TZL |
| - | plnenie zásobníkov a vypúšťanie plniacich hubíc | textilný filter ALFA JET PLUS 40 | výdych do prac. pros. | - |

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 5 Technicko – prevádzkové podmienky, sa text bodu 5. 4 ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

5.4 Prevádzkovateľ je povinný:

- kontrolovať tlakovú stratu jedenkrát za smenu u filtračného zariadenia AMERTHERM, ALFA JET PLUS,
- merať tlakovú stratu jedenkrát mesačne u filtračných zariadení, ktoré nie sú vybavené priamo meraním tlakovej straty (SSF, FKC, FKA, FV, FVU, FTI, BETH, VF), U-trubicou alebo diferenčným tlakomerom,
- údaje zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

V časti B. Emisné limity, v bode č. 1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text bodu 1. 4 ruší a nahrádza sa novým textom a tabuľkou v nasledovnom znení:

1.3 EL pre technologické uzly:

Tab. č. 3

| | VÝDUCH Č. ČÍSLO | ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA | EMISNÝ LIMIT mg.m ⁻³ |
|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Odsun slinkov od RP | 11 24 25 | TZL | 50 |
| Úpravňa slinkov | 12 13 14 | TZL | 50 |
| Mlynica múčky | 9 | TZL | 50 |

)¹ Intervaly periodického merania plynů od posledného vykonaného periodického merania nasledovne:

- ak sa hmotnostný tok v mieste platnosti emisného limitu rovná 0,5 násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) alebo je vyšší ako 0,5 - násobok LHT a nižší ako 10 - násobok LHT - frekvencia merania **raz za 3 roky**
- ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 - násobok LHT - frekvencia merania **raz za 6 rokov**.

V časti J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa text bodov 1 až 6, ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1. Prevádzkovateľ musí požiadať inšpekciu o uvedenie do skúšobnej prevádzky stavby “Rekonštrukcia odprášenia MDP - výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET” a stavby “Odprášenie prekladiska magnezitu”.
2. Prevádzkovateľ musí vyhotoviť za účelom kontroly vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia stále meracie miesta znečisťujúcich látok v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia v mlynici a expedícií slinkov (výduchy č. 9, 26 a 27).
3. Prevádzkovateľ musí vykonať prvé diskontinuálne oprávnené meranie preukazujúce dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (technologický uzol mlynici a expedícií slinkov (výduchy č. 9, 26 a 27) v zmysle podmienok uvedených v bodoch II.B.1.3 a II.I.1.4 tohto rozhodnutia.
Správu z meraní predložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky.
4. Prevádzkovateľ musí k žiadosti o vydanie rozhodnutia o uvedení stavby “Rekonštrukcia odprášenia MDP - výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET” a stavby “Odprášenie prekladiska magnezitu” do prevádzky predložiť:
 - a) návrh prevádzkového poriadku prevádzky, súčasťou ktorého bude:
 - technologický postup na obsluhu technických zariadení odprášenia odprášenia MDP a odprášenia prekladiska magnezitu,
 - technologický postup na obsluhu odprašovacích zariadení (textilných filtrov ALFA JET PLUS 270/6-1-3 a VF),
 - technologický postup na údržbu a odstránenie závad a porúch odprašovacích zariadení spôsobom predpísaným výrobcou zariadení,
 - technicko dodacie podmienky výrobcu odprašovacích zariadení,
 - požiadavky vyplývajúce z tohoto povolenia a zo stavebného povolenia,
 - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení.
 - c) technicko - prevádzkové podmienky predpísané výrobcou odprašovacích zariadení,
 - d) návrh vedenia prevádzkovej evidencie odprašovacích zariadení, revízne správy,
 - e) doklady podľa iných predpisov,
 - f) doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - g) atesty o vhodnosti použitých materiálov pri výstavbe.
5. Prevádzkovateľ musí počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto povolenia a stavebného povolenia.
6. Prevádzkovateľ musí požiadať inšpekciu o uvedenie do trvalej prevádzky.

ruší sa bod č. 7.

Podmienky v časti b) v kapitole I. časť. B bod, v kapitole II. časť A. B. J. tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby "Rekonštrukcia odprášenia MDP - výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET" a stavby "Odprášenie prekladiska magnezitu" podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1 ods. 3 a ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3145/378/OIPK/470500205/2005/Pe zo dňa 10.10.2006, zmeneného rozhodnutiami č. 1006-8785/2007/Kri/470500205/Z1 zo dňa 22.03.2007, č. 3145-40925/2007/Pet/470500205/Z2-Ú zo dňa 13.12.2007, č. 2526-6919/2008/Pet/470500205/Z3-Ú zo dňa 25.02.2008, č. 6597-24569/2010/Pet/470500205/Z4 zo dňa 17.08.2010, č. 792-3467/2011/Pet/470500205/Z5-Ú zo dňa 04.02.2011, č. 465-11505/2011/Pet/470500205/Z6 zo dňa 14.04.2011, č. 5172-16945/2011/Pet/470500205/Z7 zo dňa 08.06.2011 a č. 5478-22118/2011/Pet/470500205/Z8 zo dňa 1.8.2011 pre prevádzku „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava v skratke SMZ, a. s. Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava zo dňa 24.05.2012 vo veci uskutočnenia stavby "Rekonštrukcia odprášenia MDP - výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET" a stavby "Odprášenie prekladiska magnezitu".

So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura zo dňa 17.05.2012. Vzhľadom na menší rozsah posudzovania zmeny v prevádzke inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ vydala vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ udeľuje súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov na vykonávanie činností a na prevádzku po vykonaných zmenách.

Súčasťou konania bolo aj stavebné konanie na stavbu "Rekonštrukcia odprášenia MDP - výmena filtrov SSF 120 za ALFAJET" a na stavbu "Odprášenie prekladiska magnezitu".

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania listom č. 6406-21669/47/2012/Pet zo dňa 06.08.2012 prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány v konaní a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, stále pracovisko Revúca, úseku ochrany ovzdušia a úseku odpadového hospodárstva.

Mesto Jelšava udelilo súhlasné stanovisko pod číslom 1651/2012 zo dňa 06.09.2012. Stavebník v konaní predložil stanovisko Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Revúcej. Navrhnutá stavba bude umiestnená v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, územné rozhodnutie sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona nevyžaduje. Stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi v konaní inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby podané žiadne námietky.

Povoľované zmeny technologických zariadení nepredstavujú podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, preto inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a mesta, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky, výzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou. Vlastníkom pozemku, na ktorom bude stavba uskutočnená, je prevádzkovateľ a stavebník SMZ, a.s. Jelšava Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Dominik Gara j
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava
Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava
2. Projekcia ILD SK, spol. s r.o., Považská 38, 040 01 Košice
3. Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16 Jelšava

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
2. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská 1, 052 011 Spišská Nová Ves
3. SMZ a.s. Jelšava, 049 16 Jelšava, hlavný energetik
4. Mesto Jelšava, stavebný úrad, 049 16 Jelšava
5. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna správa odpadového hospodárstva), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
6. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna správa ochrany ovzdušia), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
7. SSE a. s. Žilina, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
8. Slovak Telekom, a.s., Nám Slobody 6, 817 62 Bratislava
9. Veolia voda, Východoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., závod
Revúca, Reussová 718/5, 058 80 Revúca
10. SPP, a.s. ,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava