


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 4901-22764/37/2012/Zál/370250104/Z2

Bratislava 28.08.2012



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 19.09.2012

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prerokovanej v uskutočnenom konaní so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 2., bod 3., bod 4., § 8 ods. 2. písm. c) bod 7., 8., 10., § 8 ods. 2. písm. h) bod 1., § 8 ods. 2. písm. f,) bod 4. § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 62 a § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

p o d s t a t n ů z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005 (ďalej len integrované povolenie), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. 1951-4380/2007/SP-Ver,Tom/370250104/Z1 zo dňa 31.01.2007, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Budmerice“
(ďalej len prevádzka)

pre prevádzkovateľa :

obchodné meno: Istrochem Reality, a.s.
sídlo: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
(pôvodne Duslo a.s., OZ Istrochem – zmena doložená výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 2572/B zo dňa 09.01.2012),
IČO: 35 797 525

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

- 5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady)
KÓD NOSE-P: 109.06.

A. V povolení sa za text v úvodnej časti v odseku „ Podľa § 25 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška) skládka je začlenená do triedy: skládka odpadov na nebezpečný odpad.“ vkladá text „**Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ boli konania, ktorými inšpekcia:**

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

1. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ

udel'uje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania - stavba „Istrochem Reality, a.s. – Skládka odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“,

V rámci stavby bude vybudovaný zdroj znečistenia ovzdušia, ktorý je podľa prílohy č. 2 vyhl. MPŽPaRR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizované ako nový zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

5 Nakladanie s odpadmi

5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi

stavba „Istrochem Reality, a.s. – Skládka odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“,

2. podľa § 8 ods. 2 bod a) písm. 7 zákona o IPKZ

neurčuje emisné limity malého zdroja znečisťovania a určuje všeobecné podmienky prevádzkovania

pre „Istrochem Reality, a.s. – Skládka odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

1. podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ

povoľuje uskutočniť vodnú stavbu SO – 08 Požiarň vodovod,
za podmienok uvedených v stavebnej časti tohto rozhodnutia,

2. podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ

udel'uje súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd - stavba „Istrochem Reality, a.s. – Skládka odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“,

1. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
2. Podľa vodného zákona musí zhotoviteľ stavby používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – § 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

3. podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ

vydáva vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
vypúšťanie dažďových vôd z obvodového odvodňovacieho rigola cez napojenie do jestvujúceho odvodňovacieho systému skládky,

c) v oblasti odpadov:

1. podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ

**udeluje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov**

vypracovaného Ing. Silviou Slezákovou a Mgr. Jaroslavom Simandlom v 09/2011, ktorý bol
podaný na inšpekciu dňa 12.03.2012.

2. podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ

**udeluje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrátane ich prepravy v územnom obvode okresu Pezinok
na dobu 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,**

3. podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ

**vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva**

pre stavbu „Istrochem Reality, a.s. – Skládky odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

1. podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ

**vydáva vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu
„Istrochem Reality, a.s. – Skládky odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“,**

e) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

1. podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ

**posúdila návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
a nemá k nemu pripomienky,**

B. Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia a § 26
vodného zákona

p o v o ľ u j e u s k u t o č n í ť s t a v b u a v o d n ú s t a v b u :

„Istrochem Reality, a.s. – Skládky odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre stavebné povolenie, vypracovanú spracovateľom
Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., SENSOR spol. s r.o. Bratislava, Ormisova 1267/6, 831 02
Bratislava z 08/2011:

SO-01 Príprava základne skládky

Odstránenie porastu, vyťaženie zeminy, úprava terénu do navrhovaného tvaru základne,
odvoz vyťaženého materiálu, vyrovnanie pláne pre vykonanie tesniacich prác, plocha dostavby
kazety č. 5 – 39 895 m²

SO-02 Tesnenie základne skládky

- Minerálne tesnenie hrúbky 50 cm, koeficient priepustnosti $k_f = 1.10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$
- Fólia HDPE hrúbky 2,5 mm
- Ochranná geotextília
- Organické prímesi v zeminách max. 3%

SO-03 Monitorovanie skládky

Doplnenie jestvujúceho monitorovacieho systému monitorovaním tesnosti fólie,
monitorovanie teploty v telese skládky

SO-04 Záchytná drenáž

- plošná drenáž, drenážne potrubie
- šachty na drenážnom potrubí
- odvádzajúce potrubie medzi šachtami
- ponorné čerpadlo v šachte

SO-05 Rigol

Rigol na zachytávanie a odvádzanie povrchových dažďových vôd mimo územie skládky

SO-06 Uzavretie skládky

- jemný odpadový materiál o hrúbke 30 cm
- umelá tesniaca vrstva, fólia HDPE o hrúbke 2,5 mm
- minerálna tesniaca vrstva o hrúbke 50 cm s koeficientom priepustnosti $k = 1.10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$
- Organické prímеси v zeminách max. 3%
- Drenážny geokompozit s ochrannou geotextíliou
- Zemina hrúbky 1,0 m
- Zatrávnenie

SO-07 Rekultivácia skládky

Zatrávnenie skládky v zložení 40 % d'ateľovín, 60% tráv

SO-08 Požiarne vodovod

Novonavrhané požiarne potrubie o profile DN 160 mm a dĺžke 245 m je napojené na potrubie jestvujúceho požiarneho rozvodu skládky.

na pozemkoch p.č.: **2735/23**
v katastrálnom území: **Budmerice**
vo vlastníctve: **Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava**
v prevádzke: **Skládka odpadov Budmerice**
stavebník: **Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525**
účel stavby: **inžinierska stavba - skládka odpadov.**

Kapacita:

prevádzkovaná 164 880 m³

rozšírenie skládky (kazety č. 5, sekcia S3-S9) – 196 812 m³

plocha rozšírenia – 39 895 m²

Ako zázemie sa budú využívať súčasné zariadenie (prevádzková budova, váha, sklad, akumulčná nádrž, zariadenie na čistenie automobilov...).

Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní – spracovateľ: Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., SENSOR spol. s r.o. Bratislava, Ormisova 1267/6, 831 02 Bratislava z 08/2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie, ako príslušného stavebného úradu.
2. Stavba, sekcia S3 bude ukončená do dvoch rokov odo dňa začatia stavby.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 10 dní od podpísania zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č.

- 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ.
4. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
 5. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
 6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 7. Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
 8. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu .
 9. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa jej začatia.
 10. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
 11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
 12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 13. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
 14. Pred zahájením výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení v mieste stavby.
 15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
 16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiadava inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a o kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

(porealizačné zameranie stavby overené katastrálnym úradom, zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby, záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, doklad o splnení podmienok tohto rozhodnutia o povolení stavby...) a uvedie celkové náklady stavby.

17. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a aproximáčných nariadení vlády SR o určených výrobkoch a podľa NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby, doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby a aktualizované prevádzkové predpisy (prevádzkový poriadok skládky, havarijný plán).
18. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:

18.1. OR HaZZ v Pezinku stanoviskom č. ORHZ-PK1-1640/2011 zo dňa 18.10.2011 –

1. požaduje predložiť overenú PD stavby ku kolaudačnému konaniu spolu so stanoviskom k projektovej dokumentácii,

18.2. Obec Budmerice stanoviskom č. 224/11BU zo dňa 07.02.2012 a listom k zmene IP č. 826/2012 zo dňa 22.06.2012 a záväzným stanoviskom č. 1431/2011 zo dňa 26.01.2012 –

1. Urýchlené uzatvorenie a rekultiváciu kazety č. 3 (K3) v termíne najneskôr do 12/2013.
Stanovisko inšpekcie: Námietka sa prijíma. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o stavebné povolenie na rekultiváciu kazety č. 3 v termíne do 06/2013.
2. Špeciálneho hydrotechnického posudku na mimoriadnu neovládateľnú situáciu v maximálnej zrážkovej činnosti /tisícročná voda. Zrážky v septembri 2005 dosiahli 80 mm/m2 za cca 45 minút!
Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade s integrovaným povolením, s havarijným plánom, prevádzkovým poriadkom. V uvedených dokumentoch sú opatrenia, ktoré sú na prevenciu, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií. Taktiež projekt dostavby kazety č.5 obsahuje aj posúdenie veľkosti vybudovanej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín v súlade s legislatívou v odpadovom hospodárstve. Námietka sa zamietla.
3. Prekrytie akumuláčnej nádrže tak, aby z nej nevychádzal zápach formou výparov z akumuláčnej nádrže a neobťažoval obyvateľov a vlastníkov nehnuteľnosti v KÚ Budmerice.
Stanovisko inšpekcie: Námietka sa prijíma. Prevádzkovateľ je povinný prekryť akumuláčnú nádrž priesakových kvapalín do kolaudácie rozšírenia kazety č. 5, sekcia S3.
4. Rozšíriť o ďalšie, monitorovacie vrty v smere prúdenia podzemných vôd pri celej kazete č. 5 a to z dôvodu včasného varovania verejnosti v prípade havárie.
Stanovisko inšpekcie: Námietka je čiastočne opodstatnená. Inšpekcia aktualizuje prevádzkovateľovi monitorovanie vplyvu prevádzky v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a rozsah ukazovateľov zosúladí s porovnateľnými prevádzkami

skládok nebezpečných odpadov v časti rozhodnutia č. II.5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ.

5. Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia v súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Stanovisko inšpekcie: Námietka sa zamietá. Skládky odpadov Budmerice nespadá pod zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií.

6. Adekvátneho Havarijného plánu /§ 41 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách/, spracovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, a to pre prípad potenciálnych únikov nebezpečných látok do životného prostredia v súvislosti so zrážkovou činnosťou

Stanovisko inšpekcie: Námietka sa prijíma. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať a schváliť havarijný plán pred začatím ukladania odpadov na rozšírenie kazety č. 5.

7. Údaje z hydrogeologickej správy a z odborného posudku – výsledky z monitorovacích vrtov

Stanovisko inšpekcie: Námietka sa prijíma. Prevádzkovateľ je povinný predkladať kópiu záverečnej správy z monitorovania podzemných vôd aj obce Budmerice.

8. Štúdiu dopravného zaťaženia, odbočovací pruh, schválené ODI /§ 7 stavebného zákona/Nárast dopravného zaťaženia, ktorý ovplyvní produkciu emisií a hluku počas výstavby ako aj počas prevádzky v smere od Bratislavy – Modra a cez obec v smere od obce Štefanová a Trnava.

Stanovisko inšpekcie: Námietka sa zamietá. Vybudovaním rozšírenia kazety č. 5 nedôjde k navýšeniu maximálne povoleného ročného množstva odpadov ukladaných na skládku. Počas prevádzky nedôjde k zvýšenému dopravnému zaťaženiu. Z tohto dôvodu inšpekcia považuje požiadavku obce Budmerice za irelevantnú.

9. Vzhľadom na prchavosť, stabilitu a vzájomnú interakciu skladovaných látok žiadame vypracovať analýzu vplyvu na stav ovzdušia a zároveň aj návrh na monitoring kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja, v zmysle § 15 ods. 1 písm. i/ zákona o ovzduší a v súlade s § 2 ods. 5 a 6 vyhlášky č. 363/2010 Z. z. Analýzu vplyvu ovzdušia a návrh následnej kontroly je potrebné rozdeliť do dvoch samostatných etáp:

- I. Analýza resp. posudok východiskového stavu – vyhodnotenie referenčného stavu ovzdušia bude obsahovať posudok oprávnenou spoločnosťou o vplyve na kvalitu ovzdušia a to nielen z pohľadu uskladnených a v budúcnosti skladovaných látok a materiálov, ale musí brať do úvahy aj ich vzájomnú interakciu v danom prostredí

- II. Monitoring vplyvu ovzdušia počas prevádzky. Spomínaný posudok musí obsahovať návrh na systematické monitorovanie vplyvu prevádzky na ovzdušie. Výber monitorovacích plôch na základe údajov o kvalite ovzdušia /v najexponovanejších lokalitách so zohľadnením prevládajúceho smeru vetra. Pre údaje o monitorovaných /meraných/ znečisťujúcich látkach uviesť časové obdobia realizácie prvej aj druhej etapy monitoringu. Pri výbere monitorovacích plôch a následnej realizácii monitoringu odporúčame spolupracovať s odbornými organizáciami patriacimi pod MŽP SR /napr. s akreditovanými laboratóriami, Slovenským hydrometeorologickým ústavom/ podľa STN EN ISO/IEC 17025.

V súvislosti s vydaným rozhodnutím Okresného úradu v Pezinku odboru ŽP č. ŽP/ODP./3833/2001-Sch zo dňa 19. 12. 2001, žiadame o predloženie záznamov a správ o

vykonaných meraniach podľa bodu č. 11* (množstvo priesakových kvapalín, ich zloženie, množstva a zloženie povrchových vôd a potenciálne emisie plynov a atmosférického tlaku). Zároveň žiadame o plnenie tohto bodu aj pri zmene integrovaného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: Námetka sa čiastočne prijíma. Prevádzkovateľ je povinný predkladať kópiu záverečnej správy z monitorovania podzemných vôd aj obci Budmerice.

10. Predložiť novú rozptylovú štúdiu, vypracovanú novým nezávislým odborným posudzovateľom pôsobiacim v oblasti imisno-prenosového posudzovania, pričom je potrebné zahrnúť do posudku všetky doteraz nezohľadnené veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v danej lokalite.

Stanovisko inšpekcie: Námetka sa zamietá. Vypracovanou rozptylovou štúdiou sa nepotvrdil podstatný vplyv skládky na obec Budmerice. Za projektovú dokumentáciu a jej vypracovanie podľa dostatočných podkladov je zodpovedný projektant, ktorý nespochybnil vstupné podklady alebo ich nedostatočnosť k vypracovaniu PD.

11. Vyznačiť v dotknutých biotopoch a ostatných zložkách územného systému ekologickej stability jednotlivé monitorovacie plochy.

Stanovisko inšpekcie: Námetka sa zamietá. OÚŽP v Pezinku, úseku štátnej správy o ochrane prírody a krajiny vyjadrením zo dňa 16.11.2011 neurčilo žiadne podmienky ani nevzniesol pripomienky k PD a k zmene IP.

12. Vyznačiť umiestnenie vrtov pre zabezpečenie monitoringu kvality povrchových a podzemných vôd všetkých dotknutých obcí /Budmerice, Vištuk/

Stanovisko inšpekcie: Monitorovacie vrty sú zakreslené v PD „Istrochem Reality, a.s. – Skládky odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“.

13. Vykonanie monitoringu skutočných hodnôt znečisťovania životného prostredia v etape prípravy prostredníctvom mobilnej meracej stanice z potreby komplexného vyhodnotenia vybraných zložiek životného prostredia /voda, pôda, ovzdušie/, po zohľadnení charakteru územia.

Stanovisko inšpekcie: Námetka sa zamietá. Monitorovanie prevádzky prevádzkovateľ vykonáva v súlade s platným IP.

14. Monitorovanie povrchových, priesakových a dažďových kvapalín (podľa*) z rigolov, resp. lapačov, sledovať priebežne v rámci štvrťročných odberov vzoriek pri všetkých kazetách na skládke.

Stanovisko inšpekcie: Námetka je čiastočne opodstatnená. Inšpekcia aktualizuje prevádzkovateľovi monitorovanie vplyvu prevádzky v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a rozsah ukazovateľov zosúladí s porovnateľnými prevádzkami skládok nebezpečných odpadov v časti rozhodnutia č. II.5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ.

15. Vyhodnotenie monitoringu a prístup k informáciám automaticky bez vyzvania elektronickou formou.

Stanovisko inšpekcie: Námetka sa zamietá. Prevádzkovateľ je povinný predkladať kópiu záverečnej správy z monitorovania podzemných vôd aj obci Budmerice.

16. Všetky analýzy, posudky a monitorovacie merania budú vykonávať oprávnené spoločnosti.

Stanovisko inšpekcie: Námetka je neopodstatnená. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring skládky v súlade s platnou legislatívou v ŽP a integrovaným povolením.

17. Minimalizovať kropenie jestvujúcej kazety č. 5 resp. využívať na kropenie filtrovanú dažďovú vodu z akumuláčnej nádrže.

Stanovisko inšpekcie: Námietka sa prijíma. Inšpekcia prehodnotí opatrenie integrovaného povolenia, v ktorom ukladá prevádzkovateľovi povinnosť zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny do nezrekultivovaného telesa skládky odpadov z dôvodu znižovania emisií z postrekovania do ovzdušia.

18. Vykonať minimálne raz ročne kontrolu akreditovaným laboratóriom emisný limitov podľa odporúčaní posudku v bode č. 6 na znečistenie ovzdušia do vzdialenosti 500 m od skládky v smere prevládajúcich vetrov a v smere obce Budmerice.

Stanovisko inšpekcie: Námietka sa zamietá. Malému zdroju znečisťovania ovzdušia sa emisné limity ani povinnosti monitorovania emisií neurčujú, inšpekcia určila prevádzkovateľovi všeobecné podmienky prevádzkovania v integrovanom povolení.

19. Žiadame do prevádzkového poriadku ustanoviť pravidelné zabezpečenie kontrolného odberu vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu pôvodu, vlastnostiach a zložení odpadu.

Stanovisko inšpekcie: Námietka je neopodstatnená. Uvedená povinnosť je zahrnutá v prevádzkovom poriadku. Inšpekcia rozšíri povinnosti kontroly pri prijímaní odpadov v súlade so zákonom o odpadoch.

20. Žiadame predkladať zoznam uskladnených látok.

Stanovisko inšpekcie: Námietka sa zamietá. Množstvo a druhy ukladaných odpadov sú predkladané formou hlásenia o odpadoch a na evidenčnom liste zariadenia na zneškodňovanie odpadov na SIŽP a OÚ ŽP v Pezinku, kde sú k dispozícii k nahliadnutiu.

21. Žiadame na rokovanie s Inšpektorátom ŽP prizvať zástupcu obce pri prejednaní pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Námietka je neopodstatnená. Na ústne pojednávanie bol prizývaný štatutárny orgán obce.

22. Žiadame dodržať pripomienky akceptované pri integrovanom povolení Kazety – 5 sekcie 1 – 2

23. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlásiť obci Budmerice vzniknutú haváriu, inú mimoriadnu udalosť, nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy z dôvodu urýchléného zabezpečenia ochrany obyvateľstva v rámci CO a krízového riadenia v obci. Žiadame to doplniť do havarijného plánu prevádzky.

Stanovisko inšpekcie: Námietka sa zamietá. Prevádzkovateľ je povinný nahlasovať vzniknutú haváriu na OÚ ŽP a na SIŽP. Oznamovanie havárie na obec je na dobrovoľnosti prevádzkovateľa.

24. Navrhujeme vybudovanie ochranného stromoradia v smere prevládajúcich vetrov a v smere obce Budmerice, ktorý by sa skladal so súvislého lesa z drevín, ktoré sú rezistentné voči chemickým látkam na území.

Stanovisko inšpekcie: Námietka je neopodstatnená.

Na spoločnom stretnutí obce Budmerice a prevádzkovateľa, ktoré sa konalo dňa 06.04.2011 na OÚ Budmerice vo veci prerokovania územného plánu obce Budmerice boli prizvaný okrem iných aj zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorých odporúčanie bolo nerealizovať uvedené opatrenie smerom k obytnej zóne práve z dôvodu zväčšenia rozptylu možného zápachu zo skládky.

REALIMPEX SR, s.r.o., Podhájska 142, 900 86 Budmerice listom zo dňa 07.06.2012 -

1. Prekrytie akumuláčnej nádrže tak, aby z nej nevychádzal zápach formou odparu z akumuláčnej nádrže a neobťažoval tak obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v KÚ Budmerice.

Stanovisko inšpekcie: Námitka sa prijíma. Prevádzkovateľ je povinný prekryť akumuláčnú nádrž priesakových kvapalín do kolaudácie rozšírenia kazety č. 5, sekcia S3.

2. Zákaz polievania trávnych porastov a sanovaných kaziet č.1-3, resp. 4 vodou z akumuláčnej nádrže ale dať za povinnosť prevádzkovateľovi skládky túto vodu odbáňať v cisternách k ďalšiemu spracovaniu v zmysle platných predpisov.

Stanovisko inšpekcie: Námitka sa zamietá. Trávnaté porasty ako aj sanované kazety sa vodou z akumuláčnej nádrže nepolievajú.

3. Zabezpečiť rozšírenie ukazovateľov z monitorovacích vrtov a to z dôvodu včasného varovania verejnosti, majiteľov predmetných pozemkov a obyvateľov v prípade havárie, resp. priesakov znečistených vôd do podlažia a zeminy, nakoľko na predmetných pozemkoch sú plánované studne na úžitkovú vodu.

Stanovisko inšpekcie: Námitka je čiastočne opodstatnená. Inšpekcia aktualizuje prevádzkovateľovi monitorovanie vplyvu prevádzky v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a rozsah ukazovateľov zosúladí s porovnateľnými prevádzkami skládok nebezpečných odpadov v časti rozhodnutia č. II.5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ.

Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom č. 03518/2011 zo dňa 14.10.2011 – prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odstránenie nasledovných nedostatkov z projektovej dokumentácie-

- V súhrnnej technickej správe v časti 2.6 uvedený zákon č. 330/1996 Z.z. je zrušený a nahradený zákonom č. 124/2006 Z.z. a NV SR č. 510/2001 Z.z. je zrušené a nahradené NV SR č. 369/2006 Z.z., do PD doplniť NV SR č. 391/2006 Z.z. (ST)

B) Podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ vydáva zmenu integrovaného povolenia:

1. V úvodnej časti rozhodnutia
 - sa za text v odseku „projektovú dokumentáciu Budmerice – skládka odpadov, 5. etapa...“ vkladá text **„projektovú dokumentáciu „Istrochem Reality, a.s. – Skládka odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5, SO-06 Uzavretie skládky, SO-07 Rekultivácia skládky“ vypracovanú spracovateľom Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., SENSOR spol. s r.o. Bratislava, Ormisova 1267/6, 831 02 Bratislava z 08/2011“.**
2. V časti II. Záväzné podmienky 1. Opis skládky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
 - sa v odseku “Kazeta K 5 (sekcia S1 a S2)...” za text “Kazeta K 5 (sekcia S1 a S2) s projektovanou kapacitou 81 074 m³” vkladá text **“a sekcia S3 až S9 s projektovanou kapacitou 196 812 m³”.**
3. V časti II. Záväzné podmienky 1.2 Všeobecné podmienky prevádzkovania
 - sa za text „prevádzkový poriadok“ v bode 1.2.1. vkladá text **„z 09/2011 vypracovaný Ing. Silviou Slezákovou a Mgr. Jaroslavom Simandlom, ktorý bol predložený na inšpekciu dňa 12.03.2012 a schválený inšpekciou rozhodnutím č. 4901-22764/37/2012/Zál/370250104/Z2“**

4. V časti II. Záväzné podmienky 1.2 Všeobecné podmienky prevádzkovania Podmienky pre zneškodňované odpady a používané médiá a energie
- sa za text v bode 1.2.30 sa vkladá text „**1.2.31 Počas realizácie stavby „Istrochem Reality, a.s. – Skládky odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“ vzniknú prevádzkovateľovi odpady uvedené v tabuľke:**

katalógové číslo	názov odpadu	kategória odpadu	Množstvo v tonách
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,5
15 02 02	Adsorbenty, filtračné materiály vrátane olej. filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,2
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	19 947

1.2.32 Prevádzkovateľ je povinný prekryť prevádzkovanú akumuláciu nádrží priesakových kvapalín proti úniku emisií do ovzdušia do kolaudácie rozšírenia kazety č. 5.

1.2.32 Prevádzkovateľ je povinný požiadať o stavebné povolenie na rekultiváciu kazety č. 3 v termíne do 06/2013.“

5. V časti II. Záväzné podmienky 2. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník
- sa text v bode 2.6 „Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny v kazete K 5 späť do nezrekultivovaného telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov a minimalizácie úletov odpadov mimo skládkové teleso.“ nahrádza textom „**Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny v kazete K 5 späť do nezrekultivovaného telesa skládky odpadov polievaním s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov a minimalizácie úletov odpadov mimo skládkové teleso. Zakazuje sa jej rozstrekovanie, rosenie, zahmlievanie.**“
6. V časti II. Záväzné podmienky 3. Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zneškodnenie
- sa text v bode 3.1. „Prevádzkovateľ skládky je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi, vzniknutými pri prevádzke skládky na základe súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.“ nahrádza textom „**Inšpekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 1 vrátane ich prepravy v územnom obvode okresu ObÚŽP Pezinok podľa tabuľky v bode 3.1 integrovaného povolenia. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 4901-22764/37/ 2012/Zál/370250104/Z2. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.**

Tabuľka č. 1

Katalóg. číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Miesto zhromažďovania /zneškodňovania	Množstvo (t.r ⁻¹)
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	Objekt PHM	0,4
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezp. látkami	Objekt PHM/ kazeta K5	0,50
19 07 02	Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezp. látky	Kazety K3, K4, akumulačná nádrž	10 000
21 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	Objekt PHM	0,05
16 06 01	Olovené batérie	Objekt PHM	0,1

– za text v bode 3.2. sa vkladá

3.3. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

3.4. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

3.5. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- zarad'ovať odpady podľa Katalógu odpadov,
- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
- nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
- viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcii, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

3.6. Prevádzkovateľ môže zmiešavať odpady len v súlade so súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, udeleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Každú zmenu v udelenom súhlase je povinný bezodkladne ohlásiť inšpektorátu.

3.7. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v písomnej forme päť rokov,

3.8. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

3.9. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikajú, resp. môžu vznikáť vlastnou činnosťou v prevádzke, spočíva v ich zhromažďovaní v určených priestoroch a miestach v prevádzke v množstve 10001,05 t.rok⁻¹ a v ich preprave v uvedenom množstve automobilovou dopravou v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Pezinok (Bratislavský kraj), za účelom odovzdania na zhodnotenie prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

3.10. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení.

3.11. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
- potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
- viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list päť rokov,
- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľ a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
- pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie.

7. V časti II. Záväzné podmienky 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií

- sa text v bode 4.2 a 4.3 „nebezpečnými látkami“ nahrádza textom „škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami“.

8. V časti II. Záväzné podmienky 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ 5.2. Monitorovanie kvality podzemných vôd

- sa text v bode 5.2.1 a 5.2.2 nahrádza textom

5.2.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd bude prevádzkovateľ zabezpečovať v sonde zn. HV – 102 (nad skládkou) a v sondách zn. PB-1 a PB-4 (pod skládkou v smere prúdenia podzemnej vody) tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia
-------------------------	------------

teplota, elektrická vodivosť, farba zápach, zákal, pH, O ₂ , RL ₁₀₅ , CHSK _{Cr} , CL ⁻ , NO ₃ ⁻ , NEL _{IC} , NH ₄ ⁺ , As, B, Cr	1. kvartál
elektrická vodivosť, farba zápach, zákal, pH, O ₂ , RL ₁₀₅ , CHSK _{Cr} , CL ⁻ , NO ₃ ⁻ , NEL _{IC} , NH ₄ ⁺ , As, B, Cr, TOC, PAU, fenoly, SO ₄ ²⁻ , Cd, Pb, Zn, Ni	3. kvartál
úroveň hladiny podzemnej vody	každých 6 mesiacov

5.2.2 Diskontinuálne analýzy ukazovateľov znečistenia podzemných vôd v sondách podľa bodu 5.2.1 vykonávať akreditovaným laboratóriom.

- sa text v bode 5.3.1 nahrádza textom

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny sa bude vykonávať v čerpacích studniach kazietských skládok a z akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania
teplota, elektrická vodivosť, farba zápach, zákal, pH, O ₂ , RL ₁₀₅ , CHSK _{Cr} , CL ⁻ , NO ₃ ⁻ , NEL _{IC} , NH ₄ ⁺ , As, B, Cr	1., 2. a 4. kvartál	Podľa bodov 5.2.2. a 5.2.3
elektrická vodivosť, farba zápach, zákal, pH, O ₂ , RL ₁₀₅ , CHSK _{Cr} , CL ⁻ , NO ₃ ⁻ , NEL _{IC} , NH ₄ ⁺ , As, B, Cr, TOC, PAU, fenoly, SO ₄ ²⁻ , Cd, Pb, Zn, Ni	3. kvartál	
Množstvo priesakových kvapalín	mesačne	Prevádzkovateľ
Hĺbka hladiny pr. kvapalín (studne)	1 x týždenne	

- V časti II. Záväzné podmienky 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ 5.8. Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí
- sa text v bode 5.8.3 „Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládok a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 tohto rozhodnutia inšpekcii.“ nahrádza textom „**Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládok a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 tohto rozhodnutia inšpekcii a podľa bodu 5.2 a 5.3 aj obci Budmerice. V prípade ohlasovania podľa bodu 5.2 a 5.3 musia byť výsledky monitoringu spracované do záverečnej správy a musia byť vyhodnotené prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.**“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18. 11. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v platnom znení pre prevádzku „Skládka odpadov Budmerice“ zostávajú nezmenené a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 2., bod 3., bod 4., § 8 ods. 2 písm. c) bod 7., 8., 10., § 8 ods. 2 písm. h) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f,) bod 4. § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení a dopĺňa integrované povolenie č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18. 11. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v platnom znení na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 09. 03. 2012, doručenej inšpekcii dňa 12. 03. 2012. So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 09.03.2012 vo výške 663,50 € podľa položky 171a, písm. b/ zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zmena navrhovanej činnosti nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na základe vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR č. 2626/2012-3.4/bj zo dňa 29.02.2012 v súlade s § 18 ods. 4 uvedeného zákona.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie po doplnení je úplné, preto v súlade s § 12 zákona o IPKZ vydala oznámenie o začatí konania podľa listu č. 4901-14000/37/2012/Zál zo dňa 14. 05. 2012 účastníkom konania a dotknutým orgánom a určila účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia zverejnila na svojej internetovej stránke, na úradnej tabuli inšpekcie a na úradnej tabuli obce Budmerice Zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti a Výzvu verejnosti, zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou v čase od 10. 04. 2012 do 20. 06. 2012.

Ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sa v určenej 30 dňovej lehote vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

Obvodný úrad ŽP v Pezinku, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, stanoviskom č. ŽP/ODP./2011/1757/1/Gb zo dňa 03. 11. 2011 a stanoviskom č. ŽP/ODP./2012/1056/Gb zo dňa 11.06.2012 – bez pripomienok,

Obvodný úrad ŽP v Pezinku, úsek ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. OUZP/OPaK/1754/12 zo dňa 16. 11. 2011 – súhlasí bez pripomienok,

Obvodný úrad ŽP v Pezinku, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, stanoviskom č. OÚŽP/2011/01755-1-Sy zo dňa 15.11.2011 - bez pripomienok,

Obvodný úrad ŽP v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy, záväzným stanoviskom č. ŽP.vod.1756/V-66/2011-Ka zo dňa 27.10.2011 - bez pripomienok,

RÚVZ Bratislava hlavné mesto oznámením č. 368/IRE/2011 zo dňa 24. 10. 2011 a záväzným stanoviskom č. PPL/9459/2012 zo dňa 25.06.2012 – konanie nie je predmetom posudzovacej činnosti a súhlasí so zmenou integrovaného povolenia,

OR HaZZ v Pezinku stanoviskom č. ORHZ-PK1-1640/2011 zo dňa 18.10.2011 – súhlasí bez pripomienok, požaduje predložiť overenú PD stavby ku kolaudačnému konaniu spolu s týmto stanoviskom,

Obec Budmerice stanoviskom č. 224/11BU zo dňa 07.02.2012 a listom k zmene IP č. 826/2012 zo dňa 22.06.2012 a záväzným stanoviskom č. 1431/2011 zo dňa 26.01.2012 –

1. Urýchlené uzatvorenie a rekultiváciu kazety č. 3 (K3) v termíne najneskôr do 12/2013.

Stanovisko prevádzkovateľa: V zmysle plánovaných investícií potrebných na zakrytie a rekultiváciu kazety č.3 a tvorby účelovej finančnej rezervy je predpokladaný termín na realizáciu do 31.12.2015.

Stanovisko inšpekcie: V platnom IP bol stanovený termín uzatvorenia kazety č. 3, nie je stanovený termín rekultivácie skládky. Inšpekcia stanovila prevádzkovateľovi povinnosť požiadať o stavebné povolenie na rekultiváciu kazety č. 3 v termíne do 06/2013 v časti 4. výrokovej časti rozhodnutia.

2. Špeciálneho hydrotechnického posudku na mimoriadnu neovládateľnú situáciu v maximálnej zrážkovej činnosti /tisícročná voda. Zrážky v septembri 2005 dosiahli 80 mm/m2 za cca 45 minút!

Stanovisko prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ skládky je povinný udržiavať hladinu vôd v čerpacích studniach a v akumuláčnej nádrži na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny a v prípade potreby zabezpečiť okamžitý odvoz priesakovej kvapaliny na ČOV. Projekt dostavby kazety č.5 obsahuje aj posudok pre veľkosť vybudovanej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín a nevyžaduje zväčšenie objemu nádrže vzhľadom k postupu naplňania odpadom po samostatných sekciách.

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade s integrovaným povolením, s havarijným plánom, prevádzkovým poriadkom. V uvedených dokumentoch sú opatrenia, ktoré sú na prevenciu, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií. Taktiež projekt dostavby kazety č.5 obsahuje aj posúdenie veľkosti vybudovanej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín v súlade s legislatívou v odpadovom hospodárstve.

3. Prekrytie akumuláčnej nádrže tak, aby z nej nevychádzal zápach formou výparov z akumuláčnej nádrže a neobťažoval obyvateľov a vlastníkov nehnuteľnosti v KÚ Budmerice.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Prekrytie akumuláčnej nádrže plánujeme realizovať v termíne do 31.12.2015

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia určila prevádzkovateľovi povinnosť prekryť akumuláčnú nádrž do kolaudácie rozšírenia kazety č. 5.

4. Rozšíriť o ďalšie, monitorovacie vrty v smere prúdenia podzemných vôd pri celej kazete č. 5 a to z dôvodu včasného varovania verejnosti v prípade havárie.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Monitorovanie kvality podzemných vôd vykonávame na skládke odpadov v zmysle integrovaného povolenia SIŽP a v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia k dostavbe kazety č.5 sme požiadali o rozšírenie monitoringu kvality podzemných vôd.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia aktualizovala prevádzkovateľovi monitorovanie vplyvu prevádzky v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a rozsah ukazovateľov zosúladiť s porovnateľnými prevádzkam skládok nebezpečných odpadov v časti 8. výrokovej časti rozhodnutia.

5. Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia v súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Skládka odpadov nespadá pod zákon č.261/2002 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: Skládka odpadov Budmerice nespadá pod zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií.

6. Adekvátneho Havarijného plánu /§ 41 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách/, spracovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, a to pre prípad potenciálnych únikov nebezpečných látok do životného prostredia v súvislosti so zrážkovou činnosťou

Stanovisko prevádzkovateľa:

Skládka odpadov má vypracovaný Havarijný plán na ochranu vôd v zmysle platnej legislatívy a schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať a schváliť havarijný plán pred začatím ukladania odpadov na rozšírenie kazety č. 5.

7. Údaje z hydrogeologickej správy a z odborného posudku – výsledky z monitorovacích vrtov

Stanovisko prevádzkovateľa:

Výsledky z monitorovania skládky odpadov sa každoročne predkladajú SIŽP SR a OÚŽP Pezinok a sú zverejnené aj pri vstupe na skládku odpadov.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia uložila prevádzkovateľovi povinnosť predkladať kópiu záverečnej správy z monitorovania podzemných vôd aj obce Budmerice.

8. Štúdiu dopravného zaťaženia, odbočovací pruh, schválené ODI /§ 7 stavebného zákona/Nárast dopravného zaťaženia, ktorý ovplyvní produkciu emisií a hluku počas výstavby ako aj počas prevádzky v smere od Bratislavy – Modra a cez obec v smere od obce Štefanová a Trnava.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Na skládke odpadov je povolené zneškodňovanie odpadov skládkovaním v množstve 20 000 t/rok od začiatku prevádzkovania skládky. Uvedené množstvo odpadov za rok sme dodnes neprekročili pričom za posledných päť rokov bolo na skládku dovezených v priemere 6500 ton odpadu ročne čo predstavuje 4 autá denne.

Stanovisko inšpekcie: Vybudovaním rozšírenia kazety č. 5 nedôjde k navýšeniu maximálne povoleného ročného množstva odpadov ukladaných na skládku. Počas prevádzky nedôjde k zvýšenému dopravnému zaťaženiu. Z tohto dôvodu inšpekcia považuje požiadavku obce Budmerice za irelevantnú.

9. Vzhľadom na prehavosť, stabilitu a vzájomnú interakciu skladovaných látok žiadame vypracovať analýzu vplyvu na stav ovzdušia a zároveň aj návrh na monitoring kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja, v zmysle § 15 ods. 1 písm. i/ zákona o ovzduší a v súlade s § 2 ods. 5 a 6 vyhlášky č. 363/2010 Z. z. Analýzu vplyvu ovzdušia a návrh následnej kontroly je potrebné rozdeliť do dvoch samostatných etáp:

- I. Analýza resp. posudok východiskového stavu – vyhodnotenie referenčného stavu ovzdušia bude obsahovať posudok oprávnenou spoločnosťou o vplyve na kvalitu ovzdušia a to nielen z pohľadu uskladnených a v budúcnosti skladovaných látok a materiálov, ale musí brať do úvahy aj ich vzájomnú interakciu v danom prostredí
- II. Monitoring vplyvu ovzdušia počas prevádzky. Spomínaný posudok musí obsahovať návrh na systematické monitorovanie vplyvu prevádzky na ovzdušie. Výber monitorovacích plôch

na základe údajov o kvalite ovzdušia /v najexponovanejších lokalitách so zohľadnením prevládajúceho smeru vetra. Pre údaje o monitorovaných /meraných/ znečisťujúcich látkach uviesť časové obdobia realizácie prvej aj druhej etapy monitoringu. Pri výbere monitorovacích plôch a následnej realizácii monitoringu odporúčame spolupracovať s odbornými organizáciami patriacimi pod MŽP SR /napr. s akreditovanými laboratóriami, Slovenským hydrometeorologickým ústavom/ podľa STN EN ISO/IEC 17025.

V súvislosti s vydaným rozhodnutím Okresného úradu v Pezinku odboru ŽP č. ŽP/ODP./3833/2001-Sch zo dňa 19. 12. 2001, žiadame o predloženie záznamov a správ o vykonaných meraniach podľa bodu č. 11* (množstvo priesakových kvapalín, ich zloženie, množstva a zloženie povrchových vôd a potenciálne emisie plynov a atmosférického tlaku). Zároveň žiadame o plnenie tohto bodu aj pri zmene integrovaného povolenia.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Skládka odpadov je v zmysle zákona o ovzduší č.137/2011,§3, ods.21c.) malým zdrojom znečisťovania ovzdušia a preto je požiadavka 9 I a II nepodstatná.

Rozhodnutie Okresného úradu v Pezinku, odboru ŽP č. ŽP/ODP./3833/2001-Sch je neplatné a bod. č.11 je prenesený do integrovaného rozhodnutia SIŽP SR. Výsledky z monitoringu skládky boli a sú predkladané SIŽP a OÚŽP Pezinok.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia uložila prevádzkovateľovi povinnosť predkladať kópiu záverečnej správy z monitorovania podzemných vôd aj obci Budmerice v časti 9. výrokovej časti rozhodnutia. Skládka odpadov je v súlade so zákonom o ovzduší malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Na prevádzkovanie MZZ ovzdušia môže obec Budmerice využiť inštitút VZN.

10. Predložiť novú rozptylovú štúdiu, vypracovanú novým nezávislým odborným posudzovateľom pôsobiacim v oblasti imisno-prenosového posudzovania, pričom je potrebné zahrnúť do posudku všetky doteraz nezohľadnené veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v danej lokalite.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Bolo zodpovedané v bode č.9

Stanovisko inšpekcie: Vypracovanou rozptylovou štúdiou sa nepotvrdil podstatný vplyv skládky na obec Budmerice. Za projektovú dokumentáciu a jej vypracovanie podľa dostatočných podkladov je zodpovedný projektant, ktorý nespochybnil vstupné podklady alebo ich nedostatočnosť k vypracovaniu PD.

11. Vyznačiť v dotknutých biotopoch a ostatných zložkách územného systému ekologickej stability jednotlivé monitorovacie plochy.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Z vyjadrenia OÚŽP v Pezinku, úseku štátnej správy o ochrane prírody a krajiny zo dňa 16.11.2011 je zrejmé, že navrhovaná stavba je súčasťou voľnej krajiny, kde platí prvý stupeň ochrany v rozsahu podmienok ochrany podľa §12 zákona č.525/2003 Z.z. a daná lokalita nie je súčasťou významných prvkov ÚSES z hľadiska OPaK. Zároveň sa konštatuje, že realizáciou stavby budú záujmy ochrany prírody a krajiny dotknuté v únosnej miere za predpokladu realizácie stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Stanovisko inšpekcie: OÚŽP v Pezinku, úseku štátnej správy o ochrane prírody a krajiny vyjadrením zo dňa 16.11.2011 neurčilo žiadne podmienky ani nevzniesol pripomienky k PD a k zmene IP.

12. Vyznačiť umiestnenie vrtov pre zabezpečenie monitoringu kvality povrchových a podzemných vôd všetkých dotknutých obcí /Budmerice, Vištuk/

Stanovisko prevádzkovateľa:

Situácia odberných miest je súčasťou integrovaného povolenia, ktoré obec Budmerice ako účastník konania dostalo a okrem toho je verejné dostupné na SIŽP a OÚŽP Pezinok.

Stanovisko inšpekcie: Monitorovacie vrty sú zakreslené v PD „Istrochem Reality, a.s. – Skládky odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5“.

13. Vykonanie monitoringu skutočných hodnôt znečisťovania životného prostredia v etape prípravy prostredníctvom mobilnej meracej stanice z potreby komplexného vyhodnotenia vybraných zložiek životného prostredia /voda, pôda, ovzdušie/, po zohľadnení charakteru územia.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Požadovaný monitoring sa vykonáva v zmysle platných rozhodnutí

Stanovisko inšpekcie: Monitorovanie prevádzky prevádzkovateľ vykonáva v súlade s platným IP.

14. Monitorovanie povrchových, priesakových a dažďových kvapalín (podľa *) z rigolov, resp. lapačov, sledovať priebežne v rámci štvrťročných odberov vzoriek pri všetkých kazetách na skládke.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Monitorovanie vôd sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy a príslušných rozhodnutí.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia aktualizovala prevádzkovateľovi monitorovanie vplyvu prevádzky v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a rozsah ukazovateľov zosúladí s porovnateľnými prevádzkam skládok nebezpečných odpadov v časti 9. výrokovej časti rozhodnutia.

15. Vyhodnotenie monitoringu a prístup k informáciám automaticky bez vyzvania elektronickou formou.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Výsledky monitoringu sú odovzdávané SIŽP a OÚŽP Pezinok a sú zverejnené pri vstupe na skládku odpadov.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia uložila prevádzkovateľovi povinnosť predkladať kópiu záverečnej správy z monitorovania podzemných vôd aj obce Budmerice v časti 9. výrokovej časti rozhodnutia.

16. Všetky analýzy, posudky a monitorovacie merania budú vykonávať oprávnené spoločnosti.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Spoločnosť Istrochem Reality, a.s. vykonáva monitoring skládky prostredníctvom troch oprávnených organizácií.

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring skládky v súlade s platnou legislatívou v ŽP.

17. Minimalizovať kropenie jestvujúcej kazety č. 5 resp. využívať na kropenie filtrovanú dažďovú vodu z akumuláčnej nádrže.

Stanovisko prevádzkovateľa:

V zmysle integrovaného povolenia vydaného k skládke odpadov musí prevádzkovateľ skládky zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny do nezrekultivovaného telesa skládky odpadov.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia prehodnotila opatrenie integrovaného povolenia, v ktorom ukladá prevádzkovateľovi povinnosť zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny do nezrekultivovaného telesa skládky odpadov z dôvodu znižovania emisií z postrekovania do ovzdušia v časti 5. výrokovej časti rozhodnutia.

18. Vykonať minimálne raz ročne kontrolu akreditovaným laboratóriom emisný limitov podľa odporúčaní posudku v bode č. 6 na znečistenie ovzdušia do vzdialenosti 500 m od skládky v smere prevládajúcich vetrov a v smere obce Budmerice.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Bolo zodpovedané v bode č.9

Stanovisko inšpekcie: Malému zdroju znečisťovania ovzdušia sa emisné limity ani povinnosti monitorovania emisií neurčujú, pokiaľ si opatrenia neurčila obec Budmerice vo VZN.

19. Žiadame do prevádzkového poriadku ustanoviť pravidelné zabezpečenie kontrolného odberu vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Uvedená povinnosť je zahrnutá v prevádzkovom poriadku pre skládku odpadov.

Stanovisko inšpekcie: Uvedená povinnosť je zahrnutá v prevádzkovom poriadku. Inšpekcia rozšírila povinnosti kontroly v súlade so zákonom o odpadoch v časti 6. výrokovej časti rozhodnutia.

20. Žiadame predkladať zoznam uskladnených látok.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Dovezené odpady sú pravidelne predkladané v rámci hlásenia na SIŽP a OÚŽP Pezinok a zoznam možných ukladaných látok je zverejnený v integrovanom povolení SIŽP a je vyvesený na vstupnej bráne do skládky odpadov Budmerice.

Stanovisko inšpekcie: Množstvo a druhy ukladaných odpadov sú predkladané formou hlásenia o odpadoch a na evidenčnom liste zariadenia na zneškodňovanie odpadov na SIŽP a OÚ ŽP v Pezinku, kde sú k dispozícii k nahliadnutiu.

21. Žiadame na rokovanie s Inšpektorátom ŽP prizvať zástupcu obce pri prejednaní pripomienok.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Bez pripomienok

Stanovisko inšpekcie: na ústne pojednávanie bol prizývaný štatutárny orgán obce. Starosta obce môže na UP splnomocniť svojho zástupcu, ktorý sa pred začatím UP preukáže svojim splnomocnením.

22. Žiadame dodržať pripomienky akceptované pri integrovanom povolení Kazety – 5 sekcie 1 –2

Stanovisko prevádzkovateľa:

Bez pripomienok

Stanovisko inšpekcie: Podmienky integrovaného povolenia na činnosť v prevádzke, ktoré sa týka aj prevádzkovania Kazety 5, sekcie 1-2 zostávajú v platnosti a niektoré sa menia a dopĺňajú tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia .

23. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlásiť obci Budmerice vzniknutú haváriu, inú mimoriadnu udalosť, nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy z dôvodu urýchleného zabezpečenia ochrany obyvateľstva v rámci CO a krízového riadenia v obci. Žiadame to doplniť do havarijného plánu prevádzky.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Havarijný plán a povinnosti prevádzkovateľa, ktoré z neho vyplývajú sú v zmysle platnej legislatívy.

Stanovisko inšpekcie: Prevádzkovateľ je povinný nahlasovať vzniknutú haváriu na OÚ ŽP a na SIŽP. Oznamovanie havárie na obec je na dobrovoľnosti prevádzkovateľa.

24. Navrhujeme vybudovanie ochranného stromoradia v smere prevládajúcich vetrov a v smere obce Budmerice, ktorý by sa skladal so súvislého lesa z drevín, ktoré sú rezistentné voči chemickým látkam na území.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Na spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 06.04.2011 na OÚ Budmerice vo veci prerokovania územného plánu obce Budmerice boli prizvaný okrem iných aj zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorých odporúčanie bolo nerealizovať uvedené opatrenie smerom k obytnej zóne práve z dôvodu zväčšenia rozptylu možného zápachu zo skládky.

REALIMPEX SR, s.r.o., Podhájska 142, 900 86 Budmerice listom zo dňa 07.06.2012 -

1. Prekrytie akumuláčnej nádrže tak, aby z nej nevychádzal zápach formou odparu z akumuláčnej nádrže a neobťažoval tak obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v KÚ Budmerice.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Bolo zodpovedané v bode číslo 3 - k podmienkam obce Budmerice

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia určila prevádzkovateľovi povinnosť prekryť akumuláčnú nádrž do kolaudácie rozšírenia kazety č. 5 v časti 4. výrokovej časti rozhodnutia.

2. Zákaz polievania trávnych porastov a sanovaných kaziet č.1-3, resp. 4 vodou z akumuláčnej nádrže ale dať za povinnosť prevádzkovateľovi skládky túto vodu odbázať v cisternách k ďalšiemu spracovaniu v zmysle platných predpisov.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Trávnaté porasty ako aj sanované kazety sa vodou z akumuláčnej nádrže ako ani žiadnou inou vodou nepolievajú. Pripomienka nie je relevantná.

Stanovisko inšpekcie: Trávnaté porasty ako aj sanované kazety sa vodou z akumuláčnej nádrže nepolievajú. Pripomienka je irelevantná.

3. Zabezpečiť rozšírenie ukazovateľov z monitorovacích vrtov a to z dôvodu včasného varovania verejnosti, majiteľov predmetných pozemkov a obyvateľov v prípade havárie, resp. priesakov znečistených vôd do podlažia a zeminy, nakoľko na predmetných pozemkoch sú plánované studne na úžitkovú vodu.

Stanovisko prevádzkovateľa:

Na území skládky a v jej okolí je vybudovaný systém hydrogeologických vrtov na sledovanie vplyvu skládky na podzemné vody. Ukazovatele a rozsah analýz sú stanovené v rozhodnutí SIŽP pre prevádzku skládky.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia aktualizovala prevádzkovateľovi monitorovanie vplyvu prevádzky v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a rozsah ukazovateľov zosúladí s porovnateľnými prevádzkami skládok nebezpečných odpadov v bode 9. výrokovej časti rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom č. 03518/2011 zo dňa 14.10.2011 súhlasí za podmienky doriešiť pripomienku -

- V súhrnnej technickej správe v časti 2.6 uvedený zákon č. 330/1996 Z.z. je zrušený a nahradený zákonom č. 124/2006 Z.z. a NV SR č. 510/2001 Z.z. je zrušené a nahradené NV SR č. 369/2006 Z.z., do PD doplniť NV SR č. 391/2006 Z.z. (ST)

Stanovisko inšpekcie: Pripomienka je zapracovaná v časti stavebné povolenie.

SVP š.p., OZ Piešťany vyjadrením č. CZ 27 756/2011 zo dňa 24.10.2011 – bez pripomienok

SVP š.p., OZ Bratislava vyjadrením č. CZ 16841/2011/SA02 zo dňa 29.11.2011 – bez pripomienok

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy listom č. 4901-17643/37/2012/Zál zo dňa 21. 06. 2012 na ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní neboli vznesené nové zásadné námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia. Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ predložil písomné stanovisko k uvedeným námietkam. REALIMPEX SR, s.r.o. upozornil na poškodenú príjazdovú komunikáciu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

Prevádzkovateľ:

1. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Účastníci konania:

2. Obec Budmerice, Obecný úrad Budmerice 534, 900 86 Budmerice
3. Poľnohospodárske družstvo Budmerice, 900 86 Budmerice
4. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice
5. Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., SENSOR spol. s r.o. Bratislava, Ormisova 1267/6, 831 02 Bratislava
6. REALIMPEX SR, s.r.o., Podhájska 142, 900 86 Budmerice

Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

7. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

8. Obec Budmerice, stavebný úrad, Budmerice 534, 900 86 Budmerice
9. Obec Budmerice, odbor ochrany ovzdušia, Obecný úrad Budmerice 534, 900 86 Budmerice
10. OÚŽP v Pezinku - odb. odpadového hospodárstva, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
11. OÚŽP v Pezinku - odb. štátnej vodnej správy, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
12. OÚŽP v Pezinku - odb. ochrany prírody a krajiny, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR, so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 42
14. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, Suvorovova 1, 902 01 Pezinok
15. Obvodný úrad v Pezinku, odbor CO a krízového riadenia, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
16. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
17. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
18. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
19. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
21. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
22. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Radničné nám. 1, 902 01 Pezinok