

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8374-37046/2008/Žer/770010203/Z17

Žilina 10.11.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1, zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 463-503/2008/Žer/770010203/Z1-SP1 zo dňa 8.01.2008 a č. 596-884/2008/Žer/770010203/Z2 zo dňa 11.01.2008, 99/9493/2008/Žer/770010203/Z3 zo dňa 17.03.2008, 5005-22332/2008/Žer/770010203/Z4 zo dňa 01.07.2008, 5437-30722/2008/Žer/770010203/Z5 zo dňa 19.09.2008, 5434-19719/2008/Žer/770010203/Z6 zo dňa 10.06.2008, 5435-19720/2008/Žer/770010203/Z7 zo dňa 10.06.2008, 5436-19718/2008/Žer/770010203/Z8 zo dňa 10.6.2008 6122-22642/2008/Žer/770010203/Z9 zo dňa 03.07.2008, 6123-22644/2008/Žer/770010203/Z10 zo dňa 03.07.2008, 6124-22649/2008/Žer/770010203/Z11 zo dňa 03.07.2008, 6121-22649/2008/Žer/770010203/Z12 zo dňa 03.07.2008, 6772-26043/2008/Žer/770010203/Z13 zo dňa 04.08.2008, 5780-26321 /2008/Žer/770010203/Z13-KRZ1 zo dňa 06.08.2008, 7331-30723/2008/Žer/770010203/Z14 zo dňa 19.09.2008, 7212-28173/2008/Žer/770010203/Z15 zo dňa 22.08.2008, 7213-28175/2008/Žer/770010203/Z16 zo dňa 22.08.2008 vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**OFZ, a.s. prevádzka Široká**“ prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, nasledovne :

a)

V časti

Súčasťou konania bolo (str.3 z 57 IP) :

dopĺňa

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre zariadenia „Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby (linka č. 5)“,
- konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ v súlade s § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,

b)

V časti

A. Zariadenie prevádzky

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Technologický zdroj – (prevádzka) pozostáva z nasledujúcich čiastkových zdrojov znečisťovania ovzdušia (str. 4 z 57 IP)

dopĺňa

26. Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby - linka č. 5

c)

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2. Opis prevádzky

Postup výroby (str.8 z 57 IP)

dopĺňa

Linka č. 5

Účelom linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin je jednoúčelové zariadenie na úpravu kusovosti a garnisáží z výroby mangánových ferozliatin. Linka č. 5 drví kusy materiálu z výroby ferozliatin a sústreďuje drvinu na dvoch voľných skladovacích plochách. Podrvený materiál sa využíva pri výrobe ferozliatin. Drvič je odprášený kapsovým filtrom FV 100.

d)

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2. Opis prevádzky

Postup výroby

Zariadenia na obmedzovanie emisií do ovzdušia (str. 12/57 IP):

dopĺňa

13. Filtračná jednotka FV 100 – linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby (linka č. 5) (1 ks):

Typ FV 100 kapsový filter, filtračná plocha 100 m², max. objem výsypiek 16 m², predpokladaná vstupná koncentrácia prachu 200 g.m³, teplota vzdušniny +5 °C až 40 °C, objemový prietok vzdušniny 2,5 m³.s⁻¹, strata tlaku filtra 1200-1600 Pa, filtračný prach FeMnC, FeSi, vstupná koncentrácia prachu max. 50 mg.m³, regenerácia filtračnej textílie – mechanický oklep, odsávací ventilátor RVI 630, objemový prietok vzdušniny 2,4 m³.s⁻¹, celkový tlak 4800 Pa, otáčky 2900 min-1, výkon motora 25 kW, napätie 280V/50Hz.

e)

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2. Opis prevádzky

Ovzdušie (str. 16/57 IP)

dopĺňa

20. Výdych č. 18 z filtračnej jednotky typ FV 100 (vzdialenosť od zeme 7,5, textilný hadicový filter na zachytenie TZL)- odprášenie linky na drvenie a triedenie materiálov z výroby, ZL emitované do ovzdušia: TZL, ZL 1. skupina 2. podskupina – Ni, ZL 2. skupina 1. podskupina – Mn, Zn.

g)

II. Podmienky povolenia**A. Podmienky prevádzkovania****5. Technicko-prevádzkové podmienky** (str. 27/57 IP)**dopĺňa**

A.72. Linka č. 5 nesmie byť zapnutá ak odprašovacie zariadenie typ FV 100 nie je v prevádzke.

A.73. Predložiť inšpekciu na schválenie Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – Linka č. 5.

Termín: do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

h)

V časti

II. Podmienky povolenia**B. Emisné limity****B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** (str. 32/57 IP)**Tabuľka č. 7****dopĺňa**

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka (ZL)	Emisný limit mg.m ⁻³	Podmienky platnosti emisného limitu
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, PSV dopravníky, PSV presypy, PSV zaváž. 5-6 rada, vzorkáreň, linka PPF, linka č. 5	Výduchy 1-11 komíny 12-17 výdych 13 výdych č. 18	TZL	40	
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A,	Výduchy 1-11 komíny 12-17	SO ₂	400	pri hmot. toku > 5 kg.h ⁻¹
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A,	Výduchy 1-11 komíny 12-17	NO _x (vyjadrené ako oxid dusičitý)	400	pri hmot. toku > 5 kg.h ⁻¹
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF	Výduchy 1-11 komíny 12,13 ⁵⁾ výdych 13	1.skupina 1.podskupina ¹⁾ (Cd)	0,08	pri hmot. toku > 0,5 g.h ⁻¹
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF, linka č. 5 ⁶⁾	Výduchy 1-11 komíny 12,13 ⁵⁾ výdych 13 výdych č. 18	1.skupina 2.podskupina ²⁾ (As,Ni,Co, Cr ⁶⁺)	0,5	pri hmot. toku > 5 g.h ⁻¹
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF	Výduchy 1-11 komíny 12,13 ⁵⁾ výdych 13	2.skupina 1.podskupina ³⁾ (Hg)	0,1	pri hmot. toku > 1 g.h ⁻¹

EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF, linka č. 5 ⁶⁾	Výduchy 1-11 komíny 12,13 ⁵⁾ výdych 13 výdych č. 18	2.skupina 3.podskupina ⁴⁾ (Cr,Mn,Pb,Zn,V, Cu)	4,0	pri hmot. toku > 25 g.h ⁻¹
--	---	---	-----	--

¹⁾ 1.skupina 1.podskupina ZL – kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd.

²⁾ 1.skupina 2. podskupina ZL – arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As, zlúčeniny šesťmocného chrómu vyjadrené ako Cr, kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co, nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni.

³⁾ 2.skupina 1. podskupina ZL – ortuť a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Hg.

⁴⁾ 2.skupina 3. podskupina ZL – chróm a jeho zlúčeniny (okrem Cr⁶⁺) vyjadrené ako Cr, mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn, olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb, zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené Zn, vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené V, meď a jej zlúčeniny vyjadrené Cu.

⁵⁾ ZL podľa druhu výroby:

výroba Mn zliatin

ZL 1.skupina 1.podskupina - Cd, ZL 1.skupina 2.podskupina - As, Ni, Cr, ZL 2.skupina 1.podskupina – Hg, ZL 2.skupina 3.podskupina – Cu, Mn, Pb, V, Zn,

výroba Si zliatin

ZL 1.skupina 2.podskupina - As, Ni, Cr, ZL 2.skupina 1.podskupina – Hg, ZL 2.skupina 3.podskupina –Mn, Pb, Zn,

výroba Cr zliatin

ZL 1.skupina 2.podskupina - As, Ni, Cr, Co, ZL 2.skupina 1.podskupina – Hg, ZL 2.skupina 3.podskupina –Mn, Zn, Cr⁶⁺

⁶⁾ ZL 1.skupina 2.podskupina – Ni, 2.skupina 3.podskupina –Mn, Zn

i)

V časti

II. Podmienky povolenia

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia (str. 45 z 57 IP):

Tabuľka č.16

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka (ZL)	Podmienky merania	Frekvencia merania
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, PSV dopravníky, PSV presypy, PSV zaváž. 5-6 rada, vzorkáreň, linka PPF, linka č. 5	Výduchy 1-11 komíny 12-17 výdych 13 výdych č. 18	TZL	podľa osobitných podmienok určených v bodoch B.1.9 – B.1.13	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A,	Výduchy 1-11 komíny 12-17	SO ₂		
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A,	Výduchy 1-11 komíny 12-17	NO _x (vyjadrené ako oxid dusičitý)		
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF	Výduchy 1-11 komíny 12,13 ⁵⁾ výdych 13	1.skupina 1.podskupina ¹⁾ (Cd)		

EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF, linka č. 5	Výduchy 1-11 komíny 12,13 ⁵⁾ výdych 13 výdych č. 18	1.skupina 2.podskupina ²⁾ (As,Ni,Co, Cr ⁶⁺)		
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF	Výduchy 1-11 komíny 12,13 ⁵⁾ výdych 13	2.skupina 1.podskupina ³⁾ (Hg)		
EOP (kychta, odpich) č. 21-26, č.24 A, PVS linka č.1, č.3, č.4, vzorkáreň, linka PPF, linka č. 5	Výduchy 1-11 komíny 12,13 ⁵⁾ výdych 13 výdych č. 18	2.skupina 3.podskupina ⁴⁾ (Cr,Mn,Pb,Zn,V, Cu)		

¹⁾ 1.skupina 1.podskupina ZL – kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd.

²⁾ 1.skupina 2. podskupina ZL – arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As, zlúčeniny šesťmocného chrómu vyjadrené ako Cr, kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co, nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni.

³⁾ 2.skupina 1. podskupina ZL – ortuť a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Hg.

⁴⁾ 2.skupina 3. podskupina ZL – chróm a jeho zlúčeniny (okrem Cr⁶⁺) vyjadrené ako Cr, mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn, olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb, zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené Zn, vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené V, meď a jej zlúčeniny vyjadrené Cu.

⁵⁾ ZL podľa druhu výroby:

výroba Mn zliatin

ZL 1.skupina 1.podskupina - Cd, ZL 1.skupina 2.podskupina - As, Ni, Cr, ZL 2.skupina 1.podskupina – Hg, ZL 2.skupina 3.podskupina – Cu, Mn, Pb, V, Zn,

výroba Si zliatin

ZL 1.skupina 2.podskupina - As, Ni, Cr, ZL 2.skupina 1.podskupina – Hg, ZL 2.skupina 3.podskupina –Mn, Pb, Zn,

výroba Cr zliatin

ZL 1.skupina 2.podskupina - As, Ni, Cr, Co, ZL 2.skupina 1.podskupina – Hg, ZL 2.skupina 3.podskupina –Mn, Zn, Cr⁶⁺

Ostatné podmienky pre prevádzku „OFZ, a.s., prevádzka Široká“, prevádzkovateľa „OFZ, a.s., 027 53 Široká“, uvedené v integrovanom povolení č. 3574/2007/Jur/770010203, zo dňa 05.05.2007 a jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/77010203, zo dňa 05.05.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 7., § 8 ods. 7, § 17 ods.1 zákona o IPKZ, zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203, zo dňa 05.05.2007, na prevádzku „OFZ, a.s., prevádzka Široká.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné, zo dňa 12.08.2008, v ktorej požadoval súhlas na prevádzku Linky č. 5 – linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby.

K žiadosti prevádzkovateľ predložil:

- Technický popis a návod na obsluhu „Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin v OFZ, prevádzka Široká“,
- Správa o prvom diskontinuálnom oprávnenom meraní hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch z linky na drvenie a triedenie z výroby OFZ, a.s. Istebné, prevádzka Široká na účel konania podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby,
- Návrh súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STP a TOO) zdroja znečisťovania ovzdušia,
- Stavebné povolenie vydané obcou Oravský Podzámok pre stavbu „Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby v OFZ, prevádzka Široká“ zo dňa 12.05.2008,
- Rozhodnutie o zmene stavby „Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby v OFZ, prevádzka Široká“ pred jej dokončením vydané obcou Oravský Podzámok zo dňa 14.08.2006,
- Rozhodnutie OÚŽP v Dolnom Kubíne zo dňa 26.04.2005, ktorým vydal súhlas podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov k povoleniu stavby „Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin v OFZ, a.s., prevádzka Široká“,
- Rozhodnutie OÚŽP v Dolnom Kubíne zo dňa 04.07.2007, ktorým vydal súhlas podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov k povoleniu stavby „Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin v OFZ, a.s., prevádzka Široká“, realizáciou nastane zmena pôvodnej stavby zdroja znečisťovania ovzdušia.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnych poplatkoch) o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 % v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

Pretože činnosť v prevádzke „OFZ, a.s., prevádzka Široká“, prevádzkovateľovi OFZ, a.s., 027 53 Istebné už bola povolená v integrovanom povolení č.3574/2007/Jur/770610104 zo dňa 05.05.2007, vydanom inšpekciou a nejedná sa o podstatnú zmenu v tejto činnosti, podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ, sa upustilo od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce).

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní, v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 25.09.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania na prevádzku zariadenia „Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované.

Zdôvodnenie návrhu zmeny integrovaného povolenia :

Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby ferozliatin (ďalej len „Linka č. 5) je jednoúčelové zariadenie na úpravu kusovosti a garnisáží z výroby mangánových ferozliatin. Rieši sa ním potrebná granulometrická úprava polotovarov pre ďalšie použitie v procese výroby ferozliatin-FeMnC – troska, garnisáže, materiály z čistenia žľabov a paniev a spracovanie FeSiMn trosky na hutné kamenivo s príslušnou zrnitosťou.

Linka č. 5 pozostáva z vibračného podávača VTP 1000x4000, 2 ks drvičov V9-2NaV7, otočného pásového dopravníka a 2 ks šikmých pásových dopravníkov. Linka č. 5 drví kusy materiálu z výroby ferozliatin a sústreďuje drvinu na dvoch voľných skladovacích plochách. Podrvený materiál sa využíva pri výrobe ferozliatin.

Prevádzkovateľ svojou žiadosťou a predloženými dokumentmi preukázal, že výroba plnených profilov v OFZ, a.s. prevádzka Široká nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie a spĺňa najlepšie dostupné techniky.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, pre prevádzku „OFZ, a.s., prevádzka Široká“ bolo:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na užívanie stavby veľkého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7 zákona o IPKZ v súlade s § 33 písm. l) zákona o ovzduší,

Inšpekcia určila sprísnené emisné limity pre TZL, Ni, Mn, Zn emitujúce do vzdušia z výduchu č. 18 pri drvení a triedení materiálov z výroby oproti emisným limitom určeným v platných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia, vzhľadom k dobrým výsledkom prvého diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín vykonaného oprávnenou meracou skupinou OČOT s.r.o., Trenčín. Technologické zariadenie Linka na drvenie a triedenie materiálov z výroby je v súlade s najlepšími dostupnými technikami.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb a vykonaného ústneho pojednávania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s., 027 53 Istebné – prevádzka Široká
2. Obec Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Podzámok
3. Obec Oravský Podzámok – oddelenie stavebného poriadku, 027 41 Oravský Podzámok

Po právoplatnosti:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – štátna správa ochrany ovzdušia