


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 4519-31203/2008/Mkš,Kri/470230104/Z2

Banská Bystrica 24. 09. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 8 ods. 3, § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3, § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 a § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím číslo 3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš zo dňa 08. 04. 2005, v znení jeho zmeny č. 1087-27468/2007/Mkš,Kri/470230104/Z1 zo dňa 23. 08. 2007 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„V ý r o b a h y g i e n i c k é h o p a p i e r a“ 976 03 Harmanec

prevádzkovateľa: SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00 153 052,

ktorou

- a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 68 ods. 1 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby „Zvýšenie stupňa zhodnotenia odpadového papiera vo výrobnom procese II. etapa – Deinking“ pred jej dokončením na pozemkoch parc. č. 139/1, 132/1 a 149/1 v k. ú. Harmanec v nasledovnom rozsahu:

SO 2.01 Výroba papiera – úpravy

Oproti pôvodne schváleným stavebným úpravám budú vykonané ďalšie, ktoré vyplynuli zo zmeny dispozičného umiestnenia technologických zariadení a v objekte sa vybuduje nový sklad chemikálií.

Zo severovýchodnej strany objektu bude vybudované miesto stáčania chemikálií zo železničných cisterien, ktoré je súčasťou stavby dráhy a sčasti stavbou na dráhe, ktoré nie je súčasťou tohto povolenia; dodatočné povolenie na túto časť stavby vydal Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Košice, pod číslom rozhodnutia 1156/2008/S4-V-Kk zo dňa 26.08.2008.

SO 1.11 Sklad odvodneného kalu – rozšírenie

Rozšíri sa betónová spevnená plocha, ktorá bude slúžiť na uloženie kontajnerov na vytriedený odpad z rozvláknenia - výplŕvy.

PS 2.01.2 Prípravná látka – modernizácia

V rámci tohto prevádzkového súboru sa dopĺňa ďalší doplnkový prevádzkový súbor:

DPS 2.01.2.6. Stáčanie a sklad chemikálií

Z dôvodu zmeny koncepcie spôsobu manipulácie s pomocnými chemikáliami potrebnými pre technologický proces termodispergácie a bielenia dochádza aj k zmene spôsobu zabezpečenia a dávkovania chemikálií do technologického procesu. Pôvodné skladovanie chemikálií v plastových kontajneroch objemu 1 m³ bolo nahradené železničnými cisternami a autocisternami.

Projektovú dokumentáciu zmeny stavby vypracovala PIO CHEMPIK, a. s., Trenčianska 47, P. O. Box 8, 820 05 Bratislava - Ing. Jozef Jánoš, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2210*Z*5-6, Ing. Miloš Vágner, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3810*Z*1, Ing. Vojtech Winter, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2965*Z*3-1, Ing. Bohumil Ševečka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1620*Z*5-3.

Podmienky pre uskutočnenie zmeny stavby:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné ďalšie zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Spôsob zaistenia bezpečnosti pri práci pre vykonávanie stavebných prác v mimoriadnych podmienkach (práce počas prevádzky) riešiť v súlade s § 9 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení

neskorších predpisov v nadväznosti na § 7 ods. 2 vyhl. 374/1990 Zb. a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

3. Zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického (na premenu el. energie s príkonom nad 250 kVA vrátane) podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
4. Pred uvedením vyhradeného elektrického zariadenia do prevádzky stavebník zabezpečí vykonanie podľa § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.
5. Stroje, vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
6. Pred uvedením strojových zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania stavebník požiada oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona 309/2007 v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
7. Technické zariadenia – pojazdné zdvíhacích sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pred ich uvedením do prevádzky je potrebné plniť požiadavky tohto predpisu.
8. Zabezpečiť, aby odpady vzniknuté zmenou stavby boli triedené podľa jednotlivých druhov na mieste vzniku a prednostne zhodnotené (využitie) ako druhotná surovina. Prebytočný odpad, ktorý sa takto nevyužije pri realizácii stavby zneškodniť v zariadeniach, objektoch a priestoroch na to určených a schválených na zneškodňovanie odpadov (sklárky a zberne odpadov). Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o využití resp. zneškodnení odpadu zo stavby.
9. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosť stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 314/2004 Z. z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 90/1988 o stavebných výrobkoch.
10. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby zostávajú nezmenené.

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

v úvode výrokovej časti: podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona IPKZ udeľuje v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v súvislosti s povolením zmeny stavby s názvom „Zvýšenie stupňa zhodnotenia odpadového papiera vo výrobnom procese II. etapa – Deinking“ pred jej dokončením a stavby s názvom „Výstavba nového zdroja tepla v SHP Harmanec, časť Manipulačná plocha CHÚV“.

V kapitole A., v časti 2. sa v bode 2.5.3 dopĺňa tabuľka č. 4a novými riadkami v nasledovnom znení:

1. Skladovacie nádrže

tabuľka č. 4a

Miesto zaobchádzania s NL	Názov NL	Skladovacia kapacita [m ³]	Materiál	Počet plášťov	Skúška tesnosti[rok]	Kontrola max. hladiny	Zabezpečenie proti nežiadúcemu úniku skladovaných látok
VHP (0,00m) (obj. 27)	NaOH (42 %-ný)	1x50,0	nerez	1	-	B	nádrže umiestnené v uzavretej osobitnej skladovacej miestnosti, každá so záchytnou vaňou (V=5% objemu nádrže), odkanalizované do bezodtokovej obetónovanej 2-plášťovej ocelej havarijnej nádrže V=50m ³ ; betónová podlaha s bariérovou izoláciou (HDP fólia obojstranne chránená geotextíliou)
	H ₂ O ₂ (36%-ný)	1x50,0	nerez	1	-	B	
	vodné sklo	1x35,0	nerez	1	-	B	
	chelatačné činidlo (5%-ný)	1x1,0	plast	1	-	-	plastový kontajner na ekopaletu, betónová podlaha s protichemickou úpravou (chemicky odolná dlažba s protichemickou izoláciou uloženou obojstranne v geotextílii)

VHP - budova výroby hygienických papierov (kóta 0,00 m)

B - nádrže sú zabezpečené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny a sú vybavené systémom na blokovanie plniaceho čerpadla

Chemikálie sú do skladovacích nádrží (tab. č. 4a) prečerpávané z manipulačno-prečerpávacej plochy pri objekte VHP (obj. 27) samostatnými zariadeniami (každá chemikália osobitným čerpadlom s osobitnou nadzemnou potrubnou trasou).

V kapitole A., v časti 2. sa v bode 2.5.3 v tabuľke č. 4c rušia riadky začínajúce „PKaUV (obj. 53) ...“ a „VHP (0,00m) (obj. 27) ...“ a dopĺňa sa novými riadkami v nasledovnom znení:

4. Manipulačné plochy (prečerpávanie, výdaj NL)

tabuľka č. 4c

Miesto zaobchádzania s NL	Názov NL	Účel použitia	Plocha [m ²]	Ovplyvnenie vodami z povrchového odtoku	Stavebná úprava plochy (zabezpečenie proti nežiadúcemu úniku skladovaných látok)
PKaUV (obj. 53)	NaOH (42 %-ný)	prečerpávanie	7,0	prestrešený priestor prečerpávania	bezodtoková betónová záchytná nádrž objemu 1,3 m ³
	HCl (37 %-ná)				
Koľaj č. 6 – manipulačno-prečerpávacia plocha objektu VHP (obj. 27)	Kymene ¹⁾	prečerpávanie	224,0	prestrešený priestor prečerpávania, manipulácie a čerpacej stanice	betónová manipulačná plocha s bariérovou izoláciou (HDP fólia obojstranne chránená geotextíliou); odkanalizovaná do bezodtokovej obetónovanej 2-plášťovej ocelej havarijnej nádrže V=50m ³
	NaOH (42 %-ný)				
	H ₂ O ₂ (36%-ný)				
	vodné sklo				

PKaUV - plynová kotolňa a zariadenie chemickej úpravy vody, VHP - budova výroby hygienických papierov (kóta 0,00 m)

¹⁾ kymene – polymér dietyléntriáminu a epichlórhýdrínu a kyseliny adipovej; prípravok používaný na dosiahnutie pevnosti za mokra

Manipulačná plocha pred plynovou kotolňou a zariadením chemickej úpravy vody (PKaUV) je určená pre prečerpávanie NaOH (42 %-ného) HCl (37 %-nej) z prepravných nádob objemu 1 m^3 do skladovacích nádrží PKaUV. Prepravné nádoby sú pri prečerpávaní uložené nad bezodtokovou betónovou záchytnou nádržou objemu $1,3\text{ m}^3$, ktorá je protichemicky izolovaná z vnútornej aj vonkajšej strany, zakrytá pozinkovaným póroroštom. Plocha okolo nádrže je vybetónovaná, prestrešená oceľovým prístreškom zakrytým polykarbonátovými doskami.

Manipulačno-prečerpávacia plocha pri objekte VHP (obj. 27) je ohraničená záchytným žľabom (ecodrain) s odvedením prípadných odkvapov, oplachov a únikov prečerpávanej látky do bezodtokovej obetónovanej 2-plášťovej oceľovej havarijnej nádrže objemu 50 m^3 . Tesnosť havarijnej nádrže je kontrolovaná sledovaním zmeny tlaku v medziplášťovom priestore s lokálnou signalizáciou manometrom. Havarijná nádrž je vybavená zariadením na signalizáciu každého prírastku zachytenej chemickej látky. Prestrešenie plochy je riešené oceľovými stĺpmi, na ktorých je uložená oceľová priehradová konštrukcia.

Vstupná surovina „kymene“ je dovážaná v automobilových cisternách objemu max. 40 m^3 . Prečerpávanie je uskutočňované na manipulačno-prečerpávacej ploche pri objekte VHP (obj. 27) s odvedením prípadných havarijných únikov do bezodtokovej obetónovanej 2-plášťovej oceľovej havarijnej nádrže objemu 50 m^3 . Z automobilovej cisterny je „kymene“ prečerpávané do kontajnerov (chemicky odolný plast) objemu 1 m^3 umiestnených v priestore manipulačno-prečerpávacej plochy pri objekte VHP (obj. 27) pri miestnosti čerpadiel. Kontajner je uložený na ekopalette (oceľový rošt vsadený do bezodtokovej oceľovej nádrže objemu $0,29\text{ m}^3$).

V kapitole E., v časti 3. sa v bode 3.1 dopĺňa tabuľka č. 15b novými riadkami č. 54 a 55 v nasledovnom znení:

tabuľka č. 15b (odpad kategórie ostatný)

P.č.	KATAL. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEG. ODPADU
54.	17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
55.	19 08 12	Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	O

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba

hygienického papiera“, 976 03 Harmanec, ktorej súčasťou je konanie o povolení zmeny stavby „Zvýšenie stupňa zhodnotenia odpadového papiera vo výrobnom procese II. etapa – Deinking“ pred jej dokončením v rozsahu nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 2.01 Výroba papiera – úpravy, SO 1.11 Sklad odvodneného kalu – rozšírenie a DPS 2.01.2.6. Stáčanie a sklad chemikálií riešeného v rámci PS 2.01.2 Prípravná látka – modernizácia na pozemkoch parc. č. 139/1, 132/1 a 149/1 v k. ú. Harmanec na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00 153 052 zo dňa 12. 06. 2008, predloženej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000,- Sk (výpis z účtu zo dňa 22. 08. 2008), ktorý bol určený podľa zákona o IPKZ čl. VIII. položky 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000,- Sk.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila oznámením zo dňa 15. 08. 2008 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky „V ý r o b a h y g i e n i c k é h o p a p i e r a“, 976 03 Harmanec, ktorého súčasťou je aj konanie o povolení zmeny stavby „Zvýšenie stupňa zhodnotenia odpadového papiera vo výrobnom procese II. etapa – Deinking“ pred jej dokončením prevádzkovateľa a stavebníka SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00 153 052 a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a inšpekcií sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby v konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ od miestneho zisťovania, od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a na obci, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, pretože všetky tieto úkony sa uskutočnili v konaní o vydanie integrovaného povolenia.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica (ďalej len „ObÚ ŽP“) úseku štátnej vodnej správy a Obce Harmanec.

Inšpekcia obdržala vyjadrenie od ObÚ ŽP úseku štátnej správy odpadového hospodárstva s pripomienkami, z ktorých vyplývajúce podmienky pre prevádzkovateľa v spôsobe nakladania s nebezpečným odpadom resp. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov boli uložené v rámci zmeny integrovaného povolenia č. 1 zo dňa 23. 08. 2007.

V konaní bolo tiež predložené stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s. Banská Bystrica. Podmienky z uvedených stanovísk boli zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd udeľuje súhlas na uskutočnenie a zmenu zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, spočívajúcich v zaobchádzaní s nebezpečnými látkami (NL) v prevádzke v náväznosti na:

1. prečerpávanie vstupných surovín (hydroxid sodný, peroxid vodíka, vodné sklo) s kompletným vybavením a protihavarijným zabezpečením v priestore železničnej vlečky, zmenu v spôsobe skladovania hydroxidu sodného, peroxidu vodíka, vodného skla s kompletným vybavením a protihavarijným zabezpečením v priestore objektu č. 27 (kóta 0,00) a na zmenu spôsobu prečerpávania vstupných surovín (kymene) - objekt č. 27 (kóta 0,00) riešené v rámci zmeny stavby s názvom „Zvýšenie stupňa zhodnotenia odpadového papiera vo výrobnom procese II. etapa - Deinking“ pred jej dokončením;
2. havarijné zabezpečenie manipulačnej plochy (záchytná havarijná nádrž a vybudovanie prístrešku) pre prečerpávanie kyseliny chlorovodíkovej a hydroxidu sodného z prepravných nádob pri budove energetiky riešenej v rámci stavby s názvom „Výstavba nového zdroja tepla v SHP Harmanec, časť Manipulačná plocha CHÚV“.

Súvisiace zmeny opisu prevádzky v náväznosti na udelenie súhlasu sú uvedené vo výrokovej časti povolenia v kapitole A., v časti 2. sa v bode 2.5.3.

V predmetnej zmene integrovaného povolenia nebolo zahrnuté konanie podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 6 zákona o IPKZ (povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd) - prehodnotenie rozsahu monitorovaných ukazovateľov znečistenia na odtoku z usadzovacej nádrže vôd z povrchového odtoku tak, ako to žiadal prevádzkovateľ. Do uvedenej nádrže sú zaústené okrem vôd z povrchového odtoku aj technologické odpadové vody z prania filtrov (filtračné zariadenie odberu vôd). Pre prehodnotenie monitoringu je potrebné odsledovanie dlhšieho monitorovacieho cyklu resp. bude uskutočnené pri uvedení čistiarne odpadových vôd do trvalej prevádzky po spracovaní záverečnej správy z monitoringu.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ v oblasti odpadov bolo aj vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody vydanie vyjadrenia k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžaduje povoliť zmenu stavby pred jej dokončením, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky. Pripomienky vyhodnotené inšpekciou ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a následne súvisiacich platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a zákona o verejnom zdravotníctve boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. SHP Harmanec, akciová spoločnosť, 976 03 Harmanec
2. Obecný úrad Harmanec, 976 03 Harmanec
3. Ing. Jozef Jánoš, PIO CHEMPIK, Trenčianska 47, P. O. Box 8, 820 05 Bratislava

Na vedomie

(doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
2. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
4. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica - štátna vodná správa, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
5. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica - štátna správa odpadového hospodárstva, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
6. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica - štátna správa ochrany prírody, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica