


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Partizánska cesta 94, P.O.BOX 307, 974 01 Banská Bystrica

číslo j.: 1801/254/2003/OIPK/Mi
číslo rozhodnutia: 74 005 01 03

V Banskej Bystrici, dňa 26.08.2004



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1, § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti, predložených dokladov, predloženej projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

ktorým:

- I. povoľuje** uskutočnenie stavby „**Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica**“
v rozsahu:

Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém kazety č. 1, 2, 3 a 4.

- a) stavebný objekt „Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém kazety č.1, 2, 3 a 4“ je vyšpecifikovaný v bode 1.1.4 tohto povolenia,
- b) stavebný objekt je situovaný na pozemkoch katastrálne územie Šalková, parcela KN

číslo 1002/18 (z parcely č. 1002/8) podľa geometrického plánu č. 31562388-91/98 zo dňa 29.06.1998,

II. povoľuje zmenu stavby „**Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica**“
v rozsahu:

Rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd

(ďalej len „ČOV“)

- a) zmena stavby v uvedenom rozsahu pozostáva z rekonštrukcie a intenzifikácie existujúcej čistiarne odpadových vôd tak, ako je uvedené v bode 1.1.2 písm. a) tohto povolenia,
- b) stavebný objekt ČOV je situovaný na pozemkoch katastrálne územie Šalková, parcela KN č. 1002/19, 20 a 21 (z parcely č. 1002/8) podľa geometrického plánu č. 31562388-91/98 zo dňa 29.06.1998,

III. povoľuje vykonávanie činností v prevádzke s názvom:

„Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

(ďalej len „skládka“)

ktorá je umiestnená v katastrálnom území Šalková na parcelách KN číslo 1001/4, 1001/23, 1001/24, 1001/25, 1001/26, 1001/27, 1001/28, 1001/29, 1001/30, 1001/31, 1002/8, 1002/11, 1002/12, 1002/13, 1002/17, 1002/19, 1002/20, 1002/21, 1008/2, 1008/3 podľa geometrického plánu č. 31562388-91/98 zo dňa 29.06.1998, povolená na základe vydaného rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor životného prostredia č. ŽP - 97/16268/ZDM, ev. č. 440/97, zo dňa 27.08.1997 a do užívania uvedená rozhodnutím Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor životného prostredia č. ŽP - 898/01943/8DM, ev. č. 282/98, zo dňa 30.6.1998, tak ako je podrobne uvedené v prílohe č. 1 - Situačný plán objektov skládky a v prílohe č. 2 - Snímok z katastrálnej mapy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Skládka je prevádzkovaná v rozsahu, ktorý je vyšpecifikovaný v bodoch 1.1.1 a 1.1.3. Na skládke je možné zneškodniť odpad v kazetách č. 1 - 8, ktoré tvoria I. podetapu I. etapy skládky (tabuľka č. 1).

IV. vydáva súhlas na uzatvorenie skládky v jej časti podľa bodu I. z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva a súčasne schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovací systém kazety č. 1 až 8.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	Ipopec Onyx KROH Banská Bystrica s.r.o.,
sídlo:	Srnková č.27, 974 01 Banská Bystrica
identifikačné číslo organizácie:	31 644 091
kód NOSE - P:	109.06

A. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

- a) Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
5.4 Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.
- c) Vykonávanie činností v technických a technologických jednotkách nad rámec prílohy č.1 k zákonu o IPKZ vyšpecifikovaných pod bodom 1.1.2.

B. Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

1. Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky

1.1 Technické zariadenia a organizácia prevádzky

1.1.1 Technický popis prevádzky

Skládka je zariadenie na zneškodňovanie odpadov kategórie - ostatný. Skládkovanie je riešené systémom postupne naplňajúcich a uzatvárajúcich sa kaziet.

- a) Pred vstupom na skládku je osadená informačná tabuľa.
- b) Príjazdovú komunikáciu ku skládke tvorí asfaltová cesta - odbočka zo štátnej cesty Banská Bystrica - Brezno v dĺžke 1 750 m, prevýšenie 127,0 m. Spevnené komunikácie vo vstupnom areáli skládky sú vybudované z cestného betónu. Spevnené komunikácie umožňujúce prístup automobilov a techniky ku kazetám na ukladanie odpadu a ku objektu čistiarne odpadových vôd sú zrealizované ako štrkové stabilizované cesty.
- c) Areál skládky je oplotený oceľovým povrchovo upraveným pletivom výšky 2,5 m. Celková dĺžka oplotenia je 2 326 m. V oplotení sa nachádza oceľová vstupná uzamykateľná brána s elektrickým ovládaním.
- d) Vo vstupnej časti pred prevádzkovým objektom je osadená elektromechanická mostová váha s rozmermi 14 x 3 m pre cestné vozidlá, napojená na PC s tlačiarňou, kde sa zaznamenávajú potrebné evidenčné údaje.
- e) Prevádzková budova je situovaná pri vstupe do areálu skládky. V budove sa nachádzajú nasledujúce miestnosti: kancelária obsluhy váhy, kancelária vedúceho skládky, zasadacia miestnosť, chodba, šatňa, WC (2 ks), sprchy (2 ks), kuchyňa a príručný sklad (upratovačka). Prevádzková budova je napojená na elektrickú energiu a vodovod. Vykurovanie objektu ako aj ohrev teplej úžitkovej vody je elektrický. Požiarna ochrana objektu je zabezpečená ručnými snehovými a práškovými hasiacimi prístrojmi.
- f) Pre požiarne, sociálno-hygienické a technologické účely je skládka zásobovaná vodou z vlastnej vŕtanej studne. Vrt má hĺbku 43,2 m a jeho priemer je 219 mm. Voda je zo studne čerpaná ponorným čerpadlom s výkonom $0,9 \text{ l.s}^{-1}$ a príkonom 1,5 kW. Potrebný tlak v potrubí sa dosahuje pripojenou automatickou tlakovou čerpacou stanicou typu CS - 900 - 2/4 - 4 s priemerným výkonnostným objemom $6,1 \text{ m}^3.\text{hod}^{-1}$

($Q_{\max} = 15,1 \text{ m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$). Čerpacia stanica a studňa úžitkovej vody je situovaná v severovýchodnej časti skládky.

g) Tesniaci systém skládky je vybudovaný spôsobom kombinovaného tesnenia t.j. minerálneho tesnenia (3 x 200 mm zhutneného ílu s koeficientom priepustnosti nižším ako $1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) a fóliou HDPE. HDPE fólia na dne a svahoch telesa skládky má hrúbku 1,5 mm (v kazete č. 6 hrúbku 2,5 mm). HDPE fólia je po celej ploche chránená geotextíliou a vrstvou piesku frakcie 1 - 4 mm s hrúbkou 100 mm. Svahy sú chránené proti prerazeniu pneumatikami z osobných motorových vozidiel. Pneumatiky zároveň slúžia ako pritlačenie fólie a protierozná ochrana štrkovej drenáže. Medzi minerálnym tesnením a HDPE fóliou bol zriadený elektronický kontrolný systém, s možnosťou kontroly celistvosti HDPE fólie a jej zvarov.

h) Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny je zrealizované plošnou drenážou skládky, ktorá je tvorená 300 mm vrstvou riečneho štrku frakcie 16 - 32 mm. Vnútoraná drenážna sieť je vybudovaná z perforovaných HDPE rúr DN 200 mm vyústených do šachtie hlavného zberača (zberný drén). Jednotlivé vetvy je možné uzavrieť uzávermi. Zberný drén je následne pripojený cez hlavnú šachtu na zbernú nádrž priesakových kvapalín. Šachty sú z vnútornej strany do úrovne predpokladaného zavodnenia izolované HDPE fóliou. Zberná nádrž priesakových kvapalín je vybudovaná ako zemná s kombinovaným tesnením (ílové tesnenie a HDPE fólia hr. 1,5 mm) o objeme 3000 m^3 . Hĺbka zbernej nádrže priesakových kvapalín sa pohybuje od 3,0 do 3,6 m. Celistvosť tesnenia zbernej nádrže je kontrolovaná prostredníctvom elektronického monitorovacieho systému. Svahy zbernej nádrže priesakových kvapalín sú chránené betónovými tvarovkami a štrkovým zásypom.

i) Drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie ku dňu podania žiadosti na skládke nebolo zrealizované.

j) Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z vystrojených monitorovacích hydrogeologických vrtov vybudovaných pri výstavbe skládky. Všetky monitorovacie vrty sú vybudované a vystrojené ako dlhodobé funkčné objekty. Na základe vykonaného podrobného inžiniersko-geologického prieskumu bola zrealizovaná v podloží skládky pod minerálnym tesnením drenáž na zníženie hladiny podzemnej vody (ďalej len „drenážne vody“) na úroveň min. 1,0 m pod minerálne tesnenie dna skládky. Drenáž je zrealizovaná samostatne pod každou kazetou systémom zvodných a zberných drénov. Zvodné drény sú z flexibilných perforovaných drenážnych PVC rúr priemeru 50 mm zaústňujúcich v šachtách do obvodového potrubia, ktoré je vybudované z kanalizačných PVC rúr DN 100 mm. Obvodové potrubie je vyústené do zbernej nádrže vôd z povrchového odtoku pomocou výustného objektu pozostávajúceho z betónovej pätky a opevnenia svahu nádrže (DREN-2). Obdobný systém na zníženie hladiny podzemnej vody na požadovanú úroveň bol zriadený aj pod nádržou priesakových kvapalín s vyústením do odvodňovacej priekopy - vetva „B“ (DREN-1). Na základe odborného posudku (Odborný posudok prevádzkového poriadku skládky-kazety č. 1 až 8) sú podzemné vody monitorované z monitorovacieho vrtu VS-1, VMŠ-5/98, VMŠ-6/98 a z miest označených ako DREN-1 a DREN-2.

k) Monitorovací systém skládkových plynov ku dňu podania žiadosti na skládke nebol zrealizovaný.

l) Odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku areálu skládky je tvorený systémom odvodňovacích priekop odvádzajúcich zrážkovú vodu zo spevnených vnútroareálových komunikácií, nevyužívaných plôch I. etapy areálu skládky a z plôch vzdušnej strany vonkajšej obvodovej hrádze kazieta na ukladanie odpadu. Odvodňovacie priekopy sa členia na vetvy „A“ (vedená pozdĺž spevnenej vnútroareálovej komunikácie dĺžky 920 m), „B“ (vedená pozdĺž oplotenia skládky po

západnej strane areálu skládky dĺžky 560 m). Vetvy „C“ (460 m) a „D“ (208 m) sú vybudované okolo telesa skládky (I. podetapa skládky) zaústené do vetvy „A“. Sútok vetiev „A“ a „D“ je opatrený zariadením na zachytenie plávajúcich látok. Vetvy „A“ a „B“ vyúsťujú cez betónový výustný objekt do zbernej nádrže vôd z povrchového odtoku.

Vody z povrchového odtoku tvorené zrážkovou vodou zo striech objektov vstupného areálu skládky a z ich okolia, zo spevnených komunikácií v areáli skládky a parkovísk sú odvádzané kanalizáciou pozostávajúcej z hlavnej vetvy „A“ a vetiev „A1“, „A1-1“, „A2“, ktorá je zrealizovaná z PVC rúr \varnothing 315 x 7,7 mm celkovej dĺžky 259 m. Kanalizácia je vybavená zariadením na zachytávanie plávajúcich a škodlivých látok, ktoré pozostáva zo sedimentačnej nádrže a sorpčného odlučovača olejov. Sedimentačná nádrž je plastová o rozmeroch 3,6 x 1,8 m, výšky 2,2 m, kalový priestor má výšku 0,35 m. Sorpčný odlučovač olejov LO (S) 25 je celoplastový pôdorysom rozmere 3,6 x 1,8 m s výškou 1,28 m s výkonom $25,0 \text{ l.s}^{-1}$. Kanalizácia je zaústená do odvodňovacej priekopy - vetva „A“ cez výustný objekt z prostého betónu tvoreného dnom a stenami hrúbky 0,3 m.

Zberná nádrž vôd z povrchového odtoku je situovaná medzi objektom čistiarne priesakových kvapalín a lagúnami I. a II. (bod 1.1.2 písm. a)) - súčasť čistiarne priesakových kvapalín (ku dňu podania žiadosti odstavená z prevádzky). Je zhotovená ako zemná so svahmi spevnenými betónovými tvarovkami. Tesnenie je fľové s hrúbkou 2 x 200 mm. Užitočný objem zbernej nádrže je $3\,300 \text{ m}^3$ a voda dosahuje hĺbku 1,10 - 1,20 m. Zberná nádrž vôd z povrchového odtoku je vybavená vypúšťacou šachtou s bezpečnostným prepadom, ktorá slúži tiež na napúšťanie lagún I. a II. V prípade prebytku vôd v predmetnej nádrži sú tieto odvádzané z vypúšťacej šachty obtokovým potrubím a následne priekopou (situovanou za oplotením areálu skládky) dĺžky 135,0 m (ďalej len „rigol“) vyústenou cez výustný objekt do recipientu - Senického potoka v r.km 1,0 v k.ú. Šalková.

m) Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov slúži na čistenie kolies vozidiel opúšťajúcich areál skládky po vyložení odpadu. Je vybudované ako železobetónová vaňa s pôdorysnými rozmermi 16,0 x 3,9 m s hĺbkou 0,45 m. Hladina vody vo vani je v úrovni 0,30 m od dna. Objem vody vo vani pri prevádzke predmetného zariadenia je $3,9 \text{ m}^3$. Vaňa je izolovaná HDPE fóliou hr. 2,0 mm. Vodu z predmetného zariadenia je možné vypustiť vypúšťacím liatinovým potrubím DN100 mm, ktoré prechádza šachtou s rozmermi 1,0 x 1,0 x 0,9 m. Na potrubí je v šachte osadené kalové hrdlové šupátko DN 100 mm. Otvorením šupátka sa voda z predmetného zariadenia vypúšťa do kanalizácie (hlavná vetva „A“, na ktorej je osadená sedimentačná nádrž a sorpčný odlučovač olejov), ktorá je vyústená do odvodňovacej priekopy - vetva „A“ areálu skládky.

n) Pre účel ochrany mechanizmov pred poveternostnými vplyvmi je v areáli skládky vybudovaný objekt garáže. Druhá časť garáže (prístrešok) slúži na skladovanie posypového materiálu zimnej údržby komunikácií prislúchajúcich ku skládke. Garáž je oceľovej konštrukcie s opláštením z VSŽ pozinkovaných plechov pôdorysných rozmerov 9,6 x 15,9 m. Nebezpečné odpady (NO) vznikajúce vlastnou činnosťou prevádzkovateľa skládky sa zhromažďujú a dočasne skladujú v sklade nebezpečných odpadov (ďalej len „SNO“). SNO je zrealizovaný vo vyhradenom priestore v uzavretej a uzamykateľnej časti garáže, ktorý je príslušne označený. Každý druh NO je skladovaný osobitne v pevnom nepriepustnom obale (nádobe), ktorý je označený identifikačným listom NO. Nádoby sú uložené na oceľových záchytných vaničkách s oceľovým roštom.

Pre skladovanie nových a použitých ropných produktov (nafta, olej hydraulický) potrebných na prevádzkovanie automobilov a strojov využívaných na

skládke slúži objekt SO-14 Olejové hospodárstvo (ďalej len „OH“). OH je zrealizovaný ako samostatne stojaci uzavretý sklad výškovo umiestnený 1,20 m nad úroveň upraveného terénu. Pre manipuláciu je opatrený nakladacou rampou. Ropné produkty sú skladované v 200 l sudoch uložených v troch radoch na oceľových profiloch. Pod nimi je zrealizovaná záchytná vaňa tvorená zníženou podlahou vyspádanou do zberného miesta izolovaná fóliou HDPE hr. 1,5 mm chránená vrstvou betónu hrúbky 100 mm. Obvodová konštrukcia opláštenia a strecha je zrealizovaná z plechov VSŽ. Uzamykateľná vstupná brána je tvorená z rámu z uzavretých štvorcových profilov a výplne zo zvarovanej siete.

V čase mimo prevádzky skládky je areál zabezpečený proti vstupu cudzích osôb pomocou strážnej služby a služobného psa.

Skládka je rozdelená na dve etapy s nasledovnými kapacitami, ktoré sú uvedené v tabuľke č.1. Predpokladaná životnosť I. podetapy skládky je stanovená na základe jej naplnenia ku dňu podania žiadosti.

tabuľka č.1

	Plocha (m ²)	Projektovaná kapacita (m ³)	Predpokladaná životnosť(rok)
celková kapacita	218 200	2 123 000	39
I. etapa	162 500	1 448 000	27
I. podetapa	41 357	459 000	14
II. etapa	55 700	675 000	12

V prevádzke sú na prekrytie ukladaného a hutneného odpadu používané okrem zemín aj odpady inertného charakteru v množstve cca 5000 ton za rok.

1.1.2 Technické a technologické jednotky nad rámec prílohy č.1 k zákonu o IPKZ

a) Čistiareň odpadových vôd (zneškodňovanie priesakových kvapalín)

V prípade zmeny prevádzkovania skládky a uvedením ČOV do skúšobnej prevádzky budú priesakové kvapaliny vznikajúce na skládke zo zbernej nádrže priesakových kvapalín zneškodňované v predmetnej ČOV.

Projektová dokumentácia (spracovateľ podľa bodu 12.2 písm. a) bod č.1) rieši rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV v nasledovnom rozsahu:

- 1. stupeň čistenia (biologické čistenie) obsahuje vyrovnanie prietoku a homogenizáciu odpadových vôd (OV) v nádrži priesakových kvapalín; čerpanie OV na biologický stupeň čistenia; dávkovanie živín vo forme 75% kyseliny fosforečnej a 98% kyseliny octovej pre zvýšenie odstraňovania dusíka a ako zdroj organického uhlíka pre zabezpečenie pomeru BSK₅/TKN; biologické čistenie nízkozaťažovanou aktiváciou s oddelenou regeneráciou kalu a predradenou denitrifikáciou R-D-N systém; separácia aktivovaného kalu v horizontálnej dosadzovacej nádrži; zahusťovanie a skladovanie kalu,
- 2. stupeň čistenia (fyzikálno - chemické čistenie) obsahuje vyrovnanie prietoku a homogenizáciu biologicky predčistených OV v nádrži vyčistených vôd; čerpanie OV na fyzikálno-chemický stupeň čistenia; dávkovanie FeCl₃; zrážanie chloridom železitým - zaradením koagulačnej nádrže pred existujúcu reakčnú nádrž, ktorá bude adaptovaná na flokulačnú nádrž s pomalým miešaním; sedimentácia vyzrážaného chemického kalu v lamelovej usadzovacej nádrži; riadenej sorpcii na gravitačnom filtri s granulovaným aktívnym uhlím),
- 3. stupeň čistenia (dočisťovanie v stabilizačných nádržiach) prebieha v jestvujúcich lagúnach, ktoré sú vybudované ako zemné nádrže s kombinovaným tesnením (íl + HDPE fólia); kombinovaná lagúna (lagúna I.) má užitočný objem

923 m³ s výškou vodného stĺpca 1,1 m; lagúna s makrofytmí (lagúna II.) má objem 482 m³ a výšku vodného stĺpca 0,4 m; I. lagúna slúži na prevzdušňovanie čistených kvapalín a II. lagúna slúži ako sedimentačná nádrž s čistením pomocou biologickej kultúry (rastlinstvo a vodné živočíchy).

Chemicky prečistené priesakové kvapaliny sú privádzané z objektu ČOV korugovaným potrubím DN 300 mm do lagúny I., ktorá je vybavená vypúšťacou šachtou s výtokovým objektom prevádzajúcou vody do lagúny II. Takto prečistené priesakové kvapaliny sú odvádzané vypúšťacou šachtou situovanou v lagúne II. cez plastovú kontrolnú nádrž s osadeným meracím zariadením do rigola s následným výústením cez výust č.1.

1.1.3 Priamo spojené činnosti

(1) Zneškodňovanie odpadových vôd

a) Priesaková kvapalina

Priesaková kvapalina je tvorená priesakmi zrážkových vôd cez vrstvu odpadov uložených v telese skládky alebo chemickými a biologickými procesmi odpadov.

1. Nakladanie s priesakovou kvapalinou pred uvedením ČOV (II.) do prevádzky

Ku dňu podania žiadosti je jestvujúca čistiareň odpadových vôd na fyzikálno-chemickom princípe čistenia s biologickým čistením formou lagún, typ ČPV 1/PA situovaná v areáli skládky na základe rozhodnutia OÚŽP Banská Bystrica č.j. 8/2003/01834/8BV zo dňa 22.08.2003 odstavená z prevádzky.

Priesaková kvapalina je odvádzaná do zbernej nádrže priesakových kvapalín (resp. v prípade naplnenia zbernej nádrže priesakových kvapalín možno uzavrieť prítok vody z jednotlivých kaziet a vodu prečerpať a akumulovať vo voľných kazetách) odkiaľ je prečerpávaná do telesa skládky (spätný rozstrek na povrch telesa skládky) alebo odvážaná a zneškodňovaná v zmluvne zabezpečenej čistiarni odpadových vôd.

2. Nakladanie s priesakovou kvapalinou po uvedení ČOV (II.) do prevádzky

Po zrealizovaní a uvedení ČOV v areáli skládky do prevádzky (bod II., bod 1.1.2 písm. a)) bude odvádzanie prečistených priesakových kvapalín (1.1.1 písm. h), vôd z povrchového odtoku (1.1.1 písm. l), vôd zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov (1.1.1 písm. m) a drenážnych vôd (1.1.1 písm. j) resp. zmesi týchto vôd zabezpečené jedným profilom t.j. vypúšťacou šachtou osadenou v lagúne č.II (bod 1.1.2 písm. a)) a následne cez plastovú kontrolnú nádrž a rigol s výustným objektom do recipientu - Senický potok v r.km 1,0 v k.ú. Šalková (ďalej len „výust č.1“) v množstvách a kvalite podľa bodu 2.2.2 ods. 2 tohto rozhodnutia. V prípade naplnenia zbernej nádrže priesakových kvapalín možno uzavrieť prítok vody z jednotlivých kaziet a vodu prečerpať a akumulovať vo voľných kazetách. Časť priesakových kvapalín je prečerpávaná do telesa skládky (spätný rozstrek na povrch telesa skládky).

b) Vody z povrchového odtoku, voda zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážne vody:

Vody z povrchového odtoku (bod 1.1.1 písm. l) sú tvorené zrážkovými vodami zo spevnených vnútroareálových komunikácií, nevyužívaných plôch I. etapy areálu skládky, z plôch vzdušnej strany vonkajšej obvodovej hrádze

kaziet na ukladanie odpadu, zrážkovou vodou zo striech objektov vstupného areálu skládky a z ich okolia a zo spevnených komunikácií a parkovísk v areáli skládky (ďalej len „vody z povrchového odtoku“). Vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážne vody sú opísané v bode 1.1.1 písm. m) resp 1.1.1 písm. j).

1. Nakladanie s vodami z povrchového odtoku, zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážnymi vodami pred uvedením ČOV (II.) do prevádzky

Vody z povrchového odtoku, voda zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážne vody sú odvádzané do zbernej nádrže vôd z povrchového odtoku. Následne sú tieto vody odvedené (bod 1.1.1 písm. l - Zberná nádrž vôd z povrchového odtoku) výustom č.1 do recipientu (Senický potok).

2. Nakladanie s vodami z povrchového odtoku, zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážnymi vodami po uvedení ČOV (II.) do prevádzky

Nakladanie s predmetnými vodami po uvedení ČOV do prevádzky je riešené tak, ako je vyšpecifikované v bode 1.1.3 ods. 1 písm. a) bod č. 2 tohto povolenia.

- c) Splaškové vody

1. Splaškové odpadové vody z objektu prevádzkovej budovy sú akumulované v žumpe s akumulárným objemom 18,75 m³, ktorej obsah po naplnení je odvážaný do zmluvnej čistiarne odpadových vôd.

2. Splaškové odpadové vody z objektu čistiarne priesakových kvapalín sú akumulované v žumpe s akumulárným objemom 7,5 m³, ktorej obsah po naplnení je odvážaný do zmluvnej čistiarne odpadových vôd.

- (2) Prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

V súčasnosti nie sú budované zároveň s ukladánym odpadom odberné studne na skládkový plyn. Po prekrytí a uzatvorení skládky je navrhnuté v rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky dodatočné vybudovanie vŕtaných odplynovacích studní na zber skládkového plynu. Odpady sú prekryvané 0,2 m hrubou vrstvou inertného odpadu.

- (3) Príjem a evidencia odpadov

Preberanie odpadov na skládku sa riadi v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom. Po zaevidovaní vozidla s odpadom v prevádzkovom denníku je odpad z vozidla vyložený do určeného priestoru.

- (4) Sklad nebezpečných odpadov

Nebezpečné odpady vznikajúce vlastnou činnosťou prevádzkovateľa skládky sa zhromažďujú a dočasne skladujú v objektoch vyšpecifikovaných pod bodom 1.1.1 písm. n).

- (5) Technológia skládkovania

Prevádzkovateľ skládky zabezpečuje prevádzku prostredníctvom poverených pracovníkov, mechanizmov a zariadení tak, aby boli splnené požiadavky riadeného skládkovania.

- (6) Monitorovanie vplyvu skládky

- a) Skládku má vybudovaný monitorovací systém podzemných vôd, ktorý je

- tvorený zapaženými vrtmi a drenážou vyšpecifikovaných v bode 1.1.1 písm. j).
- b) Pre monitorovanie kvality povrchových vôd sú určené dva profily toku (Senický potok) nachádzajúceho sa pod skládkou.
- c) Monitorovanie poškodenia tesnosti izolačnej fólie sa vykonáva elektronickým kontrolným monitorovacím systémom.
- d) Monitorovanie skládkových plynov sa vykonáva zarážanými sondami do telesa skládky.
- e) Topografia skládky - údaje o štruktúre a zložení telesa skládky.

1.1.4 Uzatvorenie a rekultivácia skládky (resp. jej časti) po jej uzavretí

Súčasťou projektovej dokumentácie, ktorú predložil prevádzkovateľ skládky bol stavebný objekt „Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém kazety č. 1 až 8“, ktorý rieši uzatvorenie rekultiváciu a monitorovací systém kazety č.1 až 8 po jej uzavretí, spracovaný spoločnosťou NOVAPROJEKT, s.r.o., Horná ul. č.33, Banská Bystrica, Ing. Miroslav Čunderlík, autorizovaný stavebný inžinier č. 1534*Z*2-2, v decembri 2001.

V rámci tejto stavby je riešený postup uzatvorenia časti skládky a jej rekultivácia. Skládku vzhľadom k postupnému zaplňaniu jednotlivých kaziet možno rekultivovať aj po častiach po dosiahnutí projektovaného telesa skládky. Po naplnení kaziet bude odpad upravený do požadovaného tvaru a sklonu. Na takto upravený konečný tvar bude zhotovená krycia a rekultivačná vrstva v tomto zložení:

(1) Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy

- a) rovinné časti kaziet o celkovej hrúbke 2,3 m
 - 1. upravený odpad
 - 2. odplyňovacia vrstva - drvený štrk frakcie 16-32 mm, hr. 300 mm,
 - 3. tesniaca vrstva - ílové tesnenie hr. 2 x 250 mm,
 - 4. drenážna vrstva na odvedenie povrchových vôd - štrk frakcie 16-32 mm, hr. 500 mm,
 - 5. pokryvná vrstva zeminy hr. 1000 mm,
 - 6. zatrávnenie.
- b) pre hrádze kaziet o celkovej hrúbke 1,5 m
 - 1. teleso hrádze,
 - 2. drenážna vrstva hr. 500 mm - štrk frakcie 16-32 mm,
 - 3. pokryvná vrstva zeminy hr. 1,0 m.

Minerálne tesnenie je navrhnuté v celej ploche telesa skládky. Realizácia tesnenia bude vykonaná z vhodných ílovitých a hlinitých zemín v dvoch vrstvách s hrúbkou vrstvy po zhutnení 250 mm. Pre zabezpečenie funkčnosti tesnenia musia dosahovať tieto hodnoty:

- prirodzená vlhkosť zeminy môže byť väčšia ako optimálna max. o 5 % a nižšia max o 2 %
- max. veľkosť ojedinelých zŕn nepresiahne 100 mm
- miera zhutnenia musí byť najmenej 96 %
- obsah organických látok môže byť max. 5 %

Skládka má už v súčasnosti realizovaný systém odvodňovacích priekop (1.1.1 písm. l). Priekopy situované okolo kaziet zabraňujú prieniku povrchových vôd z okolia do telesa skládky a zároveň budú slúžiť aj pre odvádzanie dažďových vôd z prekrytého a rekultivovaného povrchu telesa skládky.

(2) Odplynenie skládky

- a) Pre každú kazetu sú navrhnuté dve odplyňovacie studne.
- b) Vybudovanie odplyňovacích studní je navrhnuté pomocou výpažnice priemeru 300 mm, v ktorej sa osadí perforovaná HDPE rúra DN 80 obsypaná štrkom. Priemerná hĺbka vrtu je 15 m. Ukončenie zbernej studne skládkového plynu v krycej a rekultivačnej vrstve je navrhnuté v šachte z betónových skruží priemeru 100 cm. Odplyňovacia šachta sa prekryje poklopom s odvetraním. Na potrubí DN 800 sa osadí plynový uzáver.

1.2 Všeobecné podmienky

- 1.2.1 Umiestnenie prevádzky je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, resp. podľa územného rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor životného prostredia č. ŽP - 97/09976/ZDM, ev.č. 63/97, zo dňa 23.5.1997.
- 1.2.2 Skládka je určená len na ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný.
- 1.2.3 Skládka sa nachádza na okraji mesta Banská Bystrica - Šalková, k.ú. Šalková. Skládka je situovaná po ľavej strane štátnej cesty I. triedy č. 66 Banská Bystrica - Brezno. Skládka je vzdialená približne 0,5 km od mestskej časti Šalková a cca 1,5 km od obce Selce. Areál skládky je z troch strán lemovaný lesom a z jednej strany susedí s plochami využívanými ako pasienky.
- 1.2.4 Prevádzkovateľ I. podetapy skládky (tab.č.1) kazety na ukladanie odpadu č. 1 - 8 je oprávnený túto prevádzkovať do naplnenia jej kapacity t. j. 459 000 m³ uložených odpadov čo pri priemernom ročnom množstve dovezeného odpadu postačuje minimálne do konca roku 2012.
- 1.2.5 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia podliehajú integrovanému povoleniu.
- 1.2.6 Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musí byť vždy k dispozícii kópia tohto povolenia o čom ich oboznámi prevádzkovateľ zariadenia.
- 1.2.7 Prevádzkovanie skládky odpadov musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
- 1.2.8 Prevádzkovateľ zamedzí vstupu nepovolaným osobám na skládku.
- 1.2.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborné a technické vzdelávanie personálu skládky.
- 1.2.10 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.2.11 Skládka musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
- 1.2.12 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať kontinuálne prevádzku sedimentačnej nádrže, sorpčného odlučovača olejov a kanalizácie v súlade so schváleným

- prevádzkovým poriadkom - v jeho časti týkajúcej sa predmetných stavebných objektov a osobou zaškolenou dodávateľom technológie čistenia odpadových vôd.
- 1.2.13 Prevádzkovateľ je povinný sledovať dodržiavanie dodávateľom garantovanej účinnosti procesu čistenia na sorpčnom odlučovači olejov.
 - 1.2.14 Akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru odvodňovacích plôch, z ktorých sú vody z povrchového odtoku privádzané na sorpčný odlučovač olejov, spôsob využívania odvodňovaných plôch, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a množstvo vypúšťaných vôd do povrchových vôd je prevádzkovateľ povinný vopred prerokovať s inšpekciou.
 - 1.2.15 Zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami z hľadiska ochrany vôd.
 - 1.2.16 Prevádzkovateľ vykoná minimálne 1 krát týždenne vizuálnu kontrolu stavu žumpy na akumuláciu splaškových vôd (1.1.3 ods. 1 písm. c)). Na základe vizuálnej kontroly zabezpečí vyčerpanie obsahu žumpy a jeho zneškodnenie oprávnenou osobou na základe hospodárskej zmluvy. Doklad o vykonaní vyčerpania a zneškodnenia obsahu žumpy prevádzkovateľ uloží v prevádzkovom denníku skládky.
 - 1.2.17 Prevádzkovateľ musí vykonávať kontrolu skladu OH, skúšok tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok, ako aj vykonávať ich údržbu a opravu v súlade s aktualizovaným prevádzkovým poriadkom.
 - 1.2.18 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať manipuláciu s nebezpečnými látkami a s látkami škodiacimi vodám na spevnených, odizolovaných a ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou a do pôdy. Priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami ako majú skladované nebezpečné odpady.
 - 1.2.19 Za účelom zabezpečenia skládky proti rozptyľovaniu znečistenia z nej, najmä dopravnými prostriedkami na verejné komunikácie a do okolitého územia, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné umývanie kolies dopravných prostriedkov, ktoré opúšťajú skládku a čistenie komunikácií v areáli skládky v závislosti od poveternostných podmienok.
 - 1.2.20 Opravy mechanizmov vykonávať mimo areálu skládky v zariadeniach na to určených.
 - 1.2.21 Pri prevádzke skládky je prevádzkovateľ povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky na životné prostredie spôsobovaného emisiami zápachu, prachu a vetrom odvíjatými odpadmi.
 - 1.2.22 Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie, ku ktorej patrí:
 - a) technologický reglement,
 - b) prevádzkový poriadok,
 - c) prevádzkový denník,
 - d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
 - e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
 - 1.2.23 Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy.
 - 1.2.24 Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ vykoná:
 - a) kontrolu dokladov o množstve a druhu dodaného odpadu,
 - b) vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- c) podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - d) zaeviduje prevzatý odpad.
- 1.2.25 Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.
- 1.2.26 Pri ukladaní na skládku odpadov je potrebné:
- a) odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m,
 - b) odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení,
 - c) pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladať tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m,
 - d) v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť tesnenie dna skládky odpadov,
 - e) objemný odpad pred uložením upraviť drvením,
 - f) komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekryť vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).
- 1.2.27 Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
- 1.2.28 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- 1.2.29 V prípade vykonávania stráženia skládky služobným psom, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby sa služobný pes nedostával mimo oplotený areál skládky. Oplotenie musí byť neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku.
- 1.2.30 Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia inšpekcie v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takého rozhodnutia znáša držiteľ odpadu.
- 1.2.31 Prevádzkovateľ skládky je povinný vykonávať monitorovanie vplyvu skládky na životné prostredie v rozsahu uvedenom v bode 9. tohto rozhodnutia.

1.3 Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 1.3.1 Skládku musí byť počas pracovnej doby pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Mimo pracovnú dobu musí byť areál skládky uzamknutý a strážený odborne spôsobilou a technicky vybavenou strážnou službou.
- 1.3.2 Prevádzkovanie predmetnej skládky s jednosmennou prevádzkou sa môže uskutočňovať s nasledujúcou pracovnou dobou:
- v pondelok a vo štvrtok: od 6³⁰ do 16³⁰ hod.,
 - v utorok, v stredu a v piatok: od 6³⁰ do 15³⁰ hod.,
 - v sobotu: od 7⁰⁰ do 14⁰⁰ hod.
- V prípade potreby je možné odpad ukladať na skládku aj mimo pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

1.4 Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

- 1.4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať na predmetnom zariadení druhy,

kategórie a množstvá odpadov uvedených v prílohe č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Odpady musia podľa prílohy č. 14 k vyhláške č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov spĺňať hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

1.4.2 Zakazuje sa zneškodňovanie:

- a) kvapalných odpadov,
- b) odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, oksydujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
- c) infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
- d) opotrebovaných pneumatík a od 01.01.2006 drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

1.4.3 V prevádzke je zakázané ukladať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

1.5 Odber vody

1.5.1 Odber pitnej vody

Pre pitné účely je v obchodnej sieti zakupovaná balená stolová voda.

1.5.2 Odber podzemnej (úžitkovej) vody

Prevádzkovateľovi bolo vydané povolenie OÚ životného prostredia Banská Bystrica na odber vody z vrtu VS-1 pre sociálno-hygienické, technologické a požiarné účely v množstvách uvedených v tabuľke č.2.

tabuľka č.2

Q_d (l.s ⁻¹)	Q_d (m ³ .deň ⁻¹)	Q_r (m ³ .rok ⁻¹)
0,40	-	8395,0

1.5.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečovať kvalitu úžitkovej vody v prevádzkovej budove v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany zdravia ľudí.

2. Emisné limity

2.1 Emisie do ovzdušia

2.1.1 Emisné limity sa neurčujú.

2.2 Emisie do vôd

2.2.1 Splaškové odpadové vody

Splaškové odpadové vody (1.1.3 ods.1, písm. c) sa nevypúšťajú do povrchových ani podzemných vôd. Emisné limity sa neurčujú.

2.2.2 Priesaková kvapalina

(1) Nakladanie s priesakovou kvapalinou pred uvedením ČOV (II.) do prevádzky

Do doby uvedenia ČOV do skúšobnej prevádzky (bod 1.1.2 písm. a)) resp. v termíne podľa bodu 12.2 písm. g) sa bude s priesakovou kvapalinou zachytávanou v zbernej nádrži priesakových kvapalín nakladať ako s technologickou vodou, t.j. je opätovne prečerpávaná do telesa skládky - kazety na ukladanie odpadu resp. je zneškodňovaná odvozom na zmluvne zabezpečenú čistiareň odpadových vôd. Emisné

limity sa neurčujú.

(2) Nakladanie s priesakovou kvapalinou po uvedení ČOV (II.) do prevádzky

V prípade zmeny prevádzkovania skládky a uvedením ČOV do skúšobnej prevádzky (bod 1.1.2 písm. a)) tohto povolenia je prevádzkovateľ skládky povinný dodržiavať nasledovné kvantitatívne, kvalitatívne (koncentračné a bilančné) hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách:

a) Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných prečistených priesakových kvapalín (priemyselných odpadových vôd), vôd z povrchového odtoku, vôd zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážnych vôd resp. zmesi týchto vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd podľa písm. d) sú uvedené v tabuľke č.3.

tabuľka č.3

Max. hod. prietok (l.s ⁻¹)	Priemerný prietok (l.s ⁻¹)	m ³ .deň ⁻¹	m ³ .rok ⁻¹
41,96	0,87	75,0	27 375,0

b) Pre vypúšťanie odpadových vôd podľa bodu a) sú priemerné koncentračné hodnoty (p) a maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia uvedené v tabuľke č.4.

tabuľka č.4

Ukazovateľ	Koncentrácia (mg.l ⁻¹)		Bilančné hodnoty	
	priemerná (p)	maximálna (m)	kg.deň ⁻¹	t.rok ⁻¹
pH	6,0-8,5	6,0-8,5	-	-
merná vodivosť	236 (mS.m ⁻¹)	250 (mS.m ⁻¹)	-	-
teplota	-	20 °C	-	-
CHSK _{Cr}	52	80	3,900	1,424
BSK ₅	3,2	5	0,240	0,088
NL	4,3	10	0,323	0,118
RL ₁₀₅	1523	1800	114,225	41,692
N _{org}	4,2	8 ^(Z1)	0,315	0,115
N-NH ₄ ⁺	2,4	8 ^(Z1)	0,180	0,066
N _{celk.}	6,6	16 ^(Z1)	0,495	0,181
N-NO ₃	3,7	5	0,278	0,101
P _{celk.}	0,1	0,3	0,008	0,003
Cl ⁻	458	500	34,350	12,538
Cr _{celk.}	0,0045	0,05	0,000338	0,000123
Pb	0,0018	0,01	0,000135	0,000049
NEL	0,1	0,1	0,007500	0,002738
As	0,02	0,02	0,001500	0,000548
Cu	0,01	0,01	0,000750	0,000274
Zn	0,05	0,05	0,003750	0,001369
Ni	0,015	0,015	0,001125	0,000411
FN1	0,02	0,02	0,001500	0,000548
EOCl	0,0025	0,01	0,000188	0,000068
PAU	0,00001	0,0005	0,000001	0,0000003
Hg	0,0005	0,0005	0,000038	0,000014
CN _{-celk.}	0,001	0,1	0,000075	0,000027
Cd	0,0001	0,005	0,000008	0,000003
AOX	0,021	0,03	0,001575	0,000575

Z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12°C; teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12°C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12°C

c) Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

1. vypúšťanie odpadových vôd podľa bodu a) s obsahom škodlivých a obzvlášť škodlivých látok (Hg, Cd, CN_{-celk.}, AOX) bude cez kontrolnú nádrž do rigola s následným vyústením do recipientu (Senický potok) - výust č.1;

d) Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

1. vzorky budú odoberané z plastovej kontrolnej nádrže (bod 9.2.1 ods.5 písm. c)), ktorá je umiestnená na odtoku zo stabilizačnej nádrže č.II;
2. prevádzkovateľ sleduje hodnoty „p“ v nasledujúcich vzorkách: v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín;
3. hodnoty „m“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (30 min.);
4. hodnoty „m“ platia len pre kontrolný orgán (pre prevádzkovateľa majú informatívny charakter)
5. minimálna frekvencia odberov vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky „p“ je 12 vzoriek ročne;
6. prípustný počet vzoriek s koncentráciami presahujúcimi limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ (maximálne do hodnoty „m“) počas posledných 12 mesiacov je 2x.

e) Postup monitorovania obzvlášť škodlivých látok obsiahnutých v odpadových vodách podľa bodu a):

1. doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek:
 - 2 reprezentatívne 24-hodinové zlievané vzorky za mesiac; analýza Hg, Cd, CN_{celk.}, AOX;
2. metódy stanovenia obzvlášť škodlivých látok
 - podľa bodu 9.2.4 písm. e)

f) Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

1. musí byť zdokumentované dosiahnutie súladu s „p“ a príp. „m“ a povolených hodnôt vypúšťania odpadových vôd;
2. zabezpečovať kontinuálne meranie pH, mernej vodivosti, teploty, obsahu O₂, prietokového množstva;
3. v prípade nevyhovujúcich parametrov nameraných podľa predchádzajúceho bodu 2. bude odpadová voda z kontrolnej nádrže spätne prečerpávaná vratným výtlačným potrubím do nádrže priesakových kvapalín;

g) Spôsob, formu a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:

- v písomnej forme 1x ročne;

h) Ďalšie upresňujúce podmienky:

- vypúšťanie predmetných vôd platí pre podmienky skúšobnej prevádzky ČOV;
- ďalšie podmienky vzťahujúce sa ku uvedeniu ČOV do skúšobnej prevádzky sú uvedené v bode 10. tohto povolenia;

2.2.3 Vody z povrchového odtoku, vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážne vody

(1) Nakladanie s vodami z povrchového odtoku, vodami zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážnymi vodami pred uvedením ČOV (II.) do prevádzky

Do doby uvedenia ČOV do skúšobnej prevádzky (bod 1.1.2 písm. a)) resp. v termíne podľa bodu 12.2 písm. g) sa predmetné vody odvádzajú z objektu zbernej nádrže vôd z povrchového odtoku (bod 1.1.1 písm. l), v súlade s bodom 1.1.3 ods.1

písm. b) bod č.1 cez výust č.1.

a) Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných vôd z povrchového odtoku, zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážnych vôd:

- nestanovujú sa

b) Pre vypúšťanie predmetných vôd sú maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia uvedené v tabuľke č.6.

tabuľka č.5

Ukazovateľ	symbol	jednotka	Maximálna hodnota (m)
Rozpustený kyslík	O ₂	mg.l ⁻¹	viac ako 5
Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg.l ⁻¹	7
Chemická spotreba kyslíka manganistanom	CHSK _{Mn}	mg.l ⁻¹	15
Chemická spotreba kyslíka dichrómom	CHSK _{Cr}	mg.l ⁻¹	35
Celkový organický uhlík	TOC	mg.l ⁻¹	11
Reakcia vody	pH	-	6-8,5
teplota	t	°C	<26
Fluoridy	F ⁻	mg.l ⁻¹	1,5
Amoniakálny dusík	N-NH ₄ ⁺	mg.l ⁻¹	1,0
Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg.l ⁻¹	5,0
Fosfor celkový	Pcelk.	mg.l ⁻¹	0,4
Arzén	As	µg.l ⁻¹	30
Kyanidy celkové	CN _{celk.}	mg.l ⁻¹	0,1
Nikel	Ni	µg.l ⁻¹	20
Olovo	Pb	µg.l ⁻¹	20
Fenoly prchajúce s vodnou parou	FN1	mg.l ⁻¹	0,02
Povrchovo aktívne látky - aniónaktívne	PAL-A	mg.l ⁻¹	1,0
Nepolárne extrahovateľné látky	NEL	mg.l ⁻¹	0,1
Polycyklické aromatické uhľovodíky	PAU	µg.l ⁻¹	1,0
Adsorbovateľné organicky viazané halogény	AOX	µg.l ⁻¹	20

c) Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

1. vody z povrchového odtoku, vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážne vody resp. ich zmes s predpokladom obsahu látok, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody sú odvádzané z objektu zbernej nádrže vôd z povrchového odtoku (bod 1.1.1 písm. l), v súlade s bodom 1.1.3 ods.1 písm. b) bod č.1 cez výust č.1.

d) Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

1. vzorky budú odoberané zo šachty v profile za plastovou kontrolnou nádržou zaústenou do rigola;

2. hodnoty „m“ sa sledujú v kvalifikovanej bodovej vzorke získanej zlievaním minimálne štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (30 min.) v ktorejkoľvek časti dňa;

3. minimálna frekvencia odberov vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky „m“ je 12 vzoriek ročne;

e) Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

- musí byť zdokumentované dosiahnutie súladu s „m“;

f) Spôsob, formu a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:

- v písomnej forme 1x ročne;

g) Ďalšie upresňujúce podmienky:

- povolenie na vypúšťanie predmetných vôd je v platnosti do 12/2005;

- (2) Nakladanie s vodami z povrchového odtoku, zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážnymi vodami po uvedení ČOV (II.) do prevádzky

V prípade zmeny prevádzkovania skládky a uvedením ČOV do skúšobnej prevádzky (bod 1.1.2 písm. a)) sa s predmetnými vodami nakladá podľa bodu 1.1.3 ods. 1 písm. a) bod č. 2 tohto povolenia.

2.3 Hluk a vibrácie

- 2.3.1 Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú.

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- 3.1 Pri prevádzke skládky resp. v prípade preukázania zvýšenej tvorby skládkových plynov počas prevádzkovania skládky (bod 9.1.5) je prevádzkovateľ povinný vykonať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného emisiami plynov a zápachu realizáciou drenážneho systému skládkových plynov a zariadenia na ich zneškodnenie spôsobom, ktorý minimalizuje alebo odstráni negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať predmetný systém podľa bodu 3.1 (odvádzanie plynu z telesa skládky - kazety č. 5 - 8) pred uzatvorením a rekultiváciou kazietsk (IV.), najneskôr do konca roku 2008.
- 3.3 V súvislosti s realizáciou uzatvorenia časti skládky (kazety č.1 - 4) je prevádzkovateľ povinný vybudovať odplynovací systém tejto časti skládky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí (I.) v termíne do 31.12.2005.
- 3.4 Akumulačnú nádrž priesakových kvapalín vybaviť kontrolným systémom naplnenia nádrže a zariadením na meranie a zaznamenávanie množstva spätne prečerpaných priesakových kvapalín na teleso skládky resp. prijať iné opatrenia na meranie a zaznamenávanie množstva spätne prečerpaných priesakových kvapalín na teleso skládky v termíne do 12/2004.
- 3.5 Prevádzkovateľ je povinný riadiť odber podzemnej vody (úžitková voda) spôsobom, ktorý nepresiahne povolené hodnoty uvedené v bode 1.5 (tab. č. 2) tohto povolenia.
- 3.6 Inštalovať meracie zariadenie na kontrolu množstva odoberanej vody z vrtu VS-1, ktorého správnosť bude overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení v termíne do 12/2004.

4. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- 4.1 Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať Program odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica (vypracovaný, schválený a aktualizovaný podľa požiadaviek príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a podľa osobitných predpisov) a plniť záväznú časť Programu odpadového hospodárstva v spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi v predmetnej prevádzke.
- 4.2 Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke skládky (ako pôvodcovi), je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť v zariadení na to určenom na základe vopred uzatvorenej zmluvy s oprávnenou osobou.
- 4.3 Pôvodca musí nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s platným udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

- 4.4 Pôvodca odpadu je povinný:
- a) zaraďovať odpady podľa katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
 - c) zabezpečiť zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,
 - d) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - e) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - f) nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom,
 - g) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa osobitných predpisov.
- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný nakladať s odpadmi, ktorých je pôvodcom, v zmysle prevádzkového poriadku (pokynu pre obsluhu).
- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný prepracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v termíne do 31.12.2004.
- 4.6 Schválený prevádzkový poriadok zaslať inšpektorátu najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania rozhodnutia o schválení.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

- 5.1 Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu. Zistené nedostatky pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku zariadenia.
- 5.2 Zabezpečiť, ak to poloha ukladania odpadu umožňuje, aby bolo ukladanie a hutnenie odpadu realizované spôsobom tlačenia a upravovania odpadu smerom práce stroja nadol, alebo v rovine, čím sa prevádzková spotreba nafty a pomocných surovín na prevádzku (olejové a mazacie náplne) zariadenia na hutnenie odpadu zníži.
- 5.3 Úsporu úžitkovej vody na sociálne a technické účely a elektrickej energie na vykurovanie a ohrev TUV pre sociálne účely zabezpečovať zvyšovaním povedomia obsluhy prevádzky a následne kontrolnou činnosťou nadriadených pracovníkov.

6. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a prevádzkový poriadok vodných stavieb (resp. prevádzkový poriadok skládky okrem iného zahŕňajúci aj prevádzku vodných stavieb a monitoring vplyvu skládky na vody) vo väzbe na súvislosti vyplývajúce z podmienok integrovaného povolenia. Zoznam kontaktných osôb pre prípad havárie, aktuálne adresy, telefónne spojenia 1 krát ročne aktualizovať.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný so schváleným havarijným plánom oboznámiť zamestnancov formou školenia a to min. 1 krát ročne. O obsahu školenia a účasti

- pracovníkov spísať zápis.
- 6.3 Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri činnostiach, ako sú prekladanie obalov od pohonných hmôt, skladovanie prázdnych obalov, preprava a skladovanie pohonných hmôt, porušenie celistvosti skladovacích nádrží - okamžité úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby v SNO a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie.
- 6.4 V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť a nahradiť čistou zeminou na základe predchádzajúceho prieskumu miery a rozsahu kontaminácie vykonaného odborným hydrogeológom. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečnými odpadmi a zneškodniť v zariadení na to určenom.
- 6.5 Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.
- 6.6 V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie). Na skládke a v jej blízkosti je zakázané zakladať oheň alebo manipulovať s otvoreným ohňom. Po zistení požiaru je nutné okamžite ho zhasiť. Všetci pracovníci zabezpečujúci prevádzku skládky musia byť vyškolení z požiarnej ochrany a z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.7 Prevádzkovateľ skládky musí udržiavať hladinu vôd v zbernej nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov, alebo prudkého topenia snehu nedošlo k preliatiu nádrže a následne kontaminácii pôdy a podzemných, či povrchových vôd.
- 6.8 Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky dôkladne odpady kontrolovať i s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru.
- 6.9 Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány v zmysle havarijného plánu.
- 6.10 Prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečiť čistenie prístupovej komunikácie podľa potreby, v zimnom období zabezpečiť prevádzkovateľ odhrňovanie snehu z prístupovej komunikácie ku skládke a posyp príjazdovej komunikácie do telesa skládky.

7. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

- 8.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky.
- 8.2 V prípade spätnej recirkulácie priesakových kvapalín rozstrekom na povrch skládky je prevádzkovateľ povinný dodržať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 8.3 Uzatváranie drenážneho systému priesakových kvapalín a akumulácia priesakových kvapalín vo voľných kazetách bude uskutočňovaná len v súlade s aktualizovaným manipulačno-prevádzkovým poriadkom vodných stavieb.
- 8.4 Prevádzkovateľ skládky je povinný riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby pracovná vrstva uloženého a zhutneného odpadu bola prekrytá vrstvou inertného materiálu o hrúbke od 0,10 - 0,2 m minimálne 4x za mesiac. Hrúbka prekrytia závisí od druhu odpadu a hrúbky prekryvanej vrstvy. Záznam o vykonaní prekrytia prevádzkovateľ uvedie v prevádzkovom denníku.

- 8.5 Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím. Záznam o vykonaní prečistenia prevádzkovateľ uvedie v prevádzkovom denníku.
- 8.6 Prebytok priesakových kvapalín, ku ktorému môže dôjsť v prípadoch uvedených v bode 6.7 tohto rozhodnutia, musí byť zneškodnený v ČOV iného subjektu na základe vopred uzatvorenej zmluvy.
- 8.7 Všetky manipulačné plochy, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami, zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo prostredia súvisiaceho s vodami.
- 8.8 Pribežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky a jeho okolí najmä:
 - kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou,
 - spätným rozstrekcom priesakových kvapalín na teleso skládky,
 - dôsledným hutnením odpadov.
- 8.9 Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu zavázanú odpadom z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.
- 8.10 Prevádzkovateľ je povinný prevrstvovať ukladaný odpad inertným materiálom, ako aj utesňovať boky skládky inertným materiálom z dôvodu eliminovania prístupu kyslíka k odpadom, čo znižuje možnosť samovznietenia skládky.
- 8.11 Skládky musí byť prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej spôsobené najmä dopravnými prostriedkami nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia. Prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečovať priebežné čistenie prístupovej komunikácie podľa potreby (poveternostné podmienky). Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú a vnútroareálovú komunikáciu kropením úžitkovou vodou. V zimnom období zabezpečiť odstraňovanie snehu z prístupovej komunikácie a následný posyp príjazdovej komunikácie okolo telesa skládky.
- 8.12 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí poriadok, vysádzať a udržiavať zeleň, upravovať svahy skládky pokrývaním inertným materiálom.

9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

9.1 Kontrola emisií do ovzdušia

- 9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho zloženia sondami z vlastného telesa skládky resp. z odplyňovacích šacht po uzavretí a rekultivácii časti skládky.
- 9.1.2 Z odberných miest podľa bodu 9.1.1 zisťovať percentuálne zloženie (obj.%) skládkového plynu pre látky: CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂.
- 9.1.3 Meranie zloženia skládkového plynu vykonávať od roku 2005, 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5°C, súčasne budú sledované teplota a atmosferický tlak.
- 9.1.4 Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.
- 9.1.5 Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov a záverov návrh doplnenia resp. zúženia monitoringu, v prípade potreby, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Toto zhodnotenie je povinný bezodkladne predložiť inšpekcii.

9.2 Kontrola odpadových vôd, podzemných vôd, tesnosti izolačnej fólie a odoberanej podzemnej vody

9.2.1 Kontrola emisií odpadových vôd (priesakovej kvapaliny, vôd z povrchového odtoku, vôd zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážnych vôd), podzemných vôd a tesnosti izolačnej fólie (odberné miesta):

(1) Priesakové kvapaliny

- a) Odberné miesto pred uvedením ČOV (II.) do prevádzky
 - 1. NPV (zberná nádrž priesakových kvapalín)
- b) Odberné miesto po uvedení ČOV (II.) do prevádzky
 - 1. výtláčné potrubie z NPV do ČOV

(2) Podzemné vody

- a) Odberné miesta počas prevádzky skládky resp. po jej uzavretí
 - 1. VŠ-1 (studňa)
 - 2. VMŠ-5/98 (vrt)
 - 3. VMŠ-6/98 (vrt)
 - 4. DREN-1
 - 5. DREN-2

(3) Povrchové vody

- a) tok (Senický potok) nad a pod telesom skládky:
 - 1. P1 (profil toku nad telesom skládky)
 - 2. P2 (profil toku pod telesom skládky)

(4) Vody z povrchového odtoku, zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážne vody

- a) Odberné miesto pred uvedením ČOV (II.) do prevádzky
 - 1. výtok zo sorpčného odlučovača olejov do kanalizácie
 - 2. šachta v profile za kontrolnou nádržou zaústenou do rigolu (2.2.3 ods.1 písm. d))
- b) Odberné miesto po uvedení ČOV (II.) do prevádzky
 - 1. výtok zo sorpčného odlučovača olejov do kanalizácie

(5) Skúšobná prevádzka čistiarne priesakových kvapalín

- a) č.1 (výtláčné potrubie z NPV do ČOV) - monitorovací objekt reprezentuje priesakové vody vstupujúce do procesu čistenia,
- b) č.2 (CHCOV) (výstup z chemického stupňa) - účelom monitorovacieho objektu je posúdenie účinnosti chemického stupňa (resp. iných predradených stupňov) a vplyv na zmenu chemického zloženia a kvalitu čistenej priesakovej kvapaliny,
- c) č.4 (výstup z čistiarne priesakových kvapalín) - reprezentuje chemické zloženie a kvalitu vyčistenej priesakovej kvapaliny v rámci stabilizovania v nádržiach koncového biologického stupňa čistiarenskej technológie,
- d) č.5 (zaústenie do povrchových vôd) - sledovanie chemického zloženia a kvality prečistených priesakových kvapalín (priemyselných odpadových vôd), vôd z povrchového odtoku, vôd zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážnych vôd resp. zmesi týchto vôd do povrchových vôd.

(6) Tesnosť izolačnej fólie (elektronický kontrolný systém)

- a) dno kaziet č.1 - 8 na ukladanie odpadu
- b) zberná nádrž priesakových kvapalín

9.2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách

(1) Priesakové kvapaliny

- a) Sledované parametre pred uvedením ČOV (II.) do prevádzky
 - 1. Denne vykonávať meranie množstva priesakových kvapalín z odberného miesta podľa bodu 9.2.1 ods. (1) písm. a) bod č. 1 a z týchto nameraných hodnôt 1x na konci mesiaca vypočítať a následne evidovať priemerné množstvo priesakových kvapalín za príslušný mesiac.
 - 2. Raz mesačne merať množstvo prečerpaných priesakových kvapalín späť na teleso skládky resp. množstvo vyvezených priesakových kvapalín na zmluvne zabezpečenú čistiareň odpadových vôd.
 - 3. Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách z odberných miest podľa bodu 9.2.1 ods. (1) písm. a) štvrťročne sú nasledovné:
 - 1. pH, 2. vodivosť, 3. teplota vody, 4. O₂, 5. BSK₅, 6. CHSK_{Cr}, 7. CHSK_{Mn}, 8. RL₁₀₅, 9. NL, 10. P_{celk.}, 11. N-NH₄, 12. NEL_{UV-LVO}, 13. NEL_{UV-nafta}, 14. NEL_{IC}, 15. N_{Org.}, 16. PAU, 17. AOX, 18. EOX, 19. TOC, 20. F, 21. FN, 22. CN_{celk.}, 23. N-NO₃, 24. PO₄³⁻, 25. Pb, 26. Ni, 27. As.
- b) Sledované parametre po uvedení ČOV (II.) do prevádzky
 - 1. Množstvo priesakových kvapalín bude sledované ako v bode 9.2.2 ods. (1) písm. a) bod č. 1.
 - 2. Raz mesačne merať množstvo prečerpaných priesakových kvapalín späť na teleso skládky.
 - 3. Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách z odberných miest podľa bodu 9.2.1 ods. (1) písm. b) bod č. 1 - ako v bode 9.2.2 ods.(1) písm. a) bod č.3.

(2) Podzemné vody

- a) Zabezpečovať každých 6 mesiacov meranie hladiny podzemnej vody z odberných miest podľa bodu 9.2.1 ods. (2) písm. a) bod č.1, 2, 3.
- b) Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách z odberných miest podľa bodu 9.2.1 ods. (2) písm. a) bod č.1, 2, 3 štvrťročne sú nasledovné:
 - 1. pH, 2. vodivosť, 3. teplota vody, 4. O₂, 5. BSK₅, 6. CHSK_{Cr}, 7. CHSK_{Mn}, 8. N-NH₄, 9. NEL_{IC}, 10. PAU, 11. AOX, 12. TOC, 13. tenzidy aniónaktívne, 14. F, 15. FN, 16. CN_{celk.}, 17. N-NO₃, 18. PO₄³⁻, 19. Pb, 20. Ni, 21. As.
- c) V prípade detekcie netesnosti HDPE fólie (9.2.1 ods.(6)) sa parametre podľa bodu b) budú sledovať aj v odberných miestach podľa bodu 9.2.1 ods. (2) písm. a) bod č. 4, 5.

(3) Povrchové vody

- a) Analýzu zloženia týchto vôd vykonávať 2 x ročne z odberných miest podľa bodu 9.2.1 ods. (3) písm. a) bod 1., 2. v nasledovných parametroch: 1. pH, 2. vodivosť, 3. teplota vody, 4. O₂, 5. BSK₅, 6. CHSK_{Cr}, 7. CHSK_{Mn}, 8. RL₁₀₅, 9. NL, 10. P_{celk.}, 11. N-NH₄, 12. NEL_{UV-nafta}, 13. NEL_{IC}, 14. N_{Org.}, 15. PAU, 16. AOX, 17. TOC, 18. FN, 19. CN_{celk.}, 20. N-NO₃, 21. PO₄³⁻, 22. Pb, 23. Ni, 24. As.

- (3) Vody z povrchového odtoku, vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov
- a) Sledované parametre pred uvedením ČOV (II.) do prevádzky
 1. Minimálne 2x ročne (v období intenzívnejších zrážok, optimálne jar a jeseň) v mieste podľa bodu 9.2.1 ods. (4) písm. a) bod č. 1 stanovovať kvalitu prečistených vôd v ukazovateli NEL_{IC} .
 2. Do doby uvedenia ČOV (II.) do prevádzky sa budú vody z povrchového odtoku, zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážne vody sledovať z odberných miest a v rozsahu vyšpecifikovaných podľa bodu 2.2.3 ods. (1).
 - b) Sledované parametre po uvedení ČOV (II.) do prevádzky
 1. Minimálne 2x ročne (v období intenzívnejších zrážok, optimálne jar a jeseň) v mieste podľa bodu 9.2.1 ods. (4) písm. a) bod č. 1 stanovovať kvalitu prečistených vôd v ukazovateli NEL_{IC} .
 2. Po uvedení ČOV (II.) do prevádzky odtekajú vody z povrchového odtoku, vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážne vody v zmesi s prečistenými priesakovými kvapalinami a budú sa sledovať z odberných miest a v rozsahu vyšpecifikovaných podľa bodu 2.2.2 ods. (2).

9.2.3 Monitorovanie odoberanej podzemnej vody (úžitkovej)

- a) Merat' množstvo odoberanej vody z vrtu VS-1 zariadením, ktorého správnosť bude overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
- b) Kontrolu kvality úžitkovej vody v prevádzkovej budove v rozsahu minimálnej analýzy (kontrola a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja, najmä na kontrolu dezinfekcie, ak sa vykonáva, mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody biologických a mikrobiologických ukazovateľoch) vykonávať minimálne 1x za rok.

9.2.4 Meteorologické údaje

- a) Meteorologické údaje zisťovať z najbližšej vhodnej meteorologickej stanice resp. vlastnými inštalovanými prístrojmi prevádzkovateľa podľa údajov uvedených v tabuľke č.6.

tabuľka č.6

Parameter	Počas prevádzky	Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok	denne	denne, mesačné súčty
Teplota (min., max. o 14 h SEČ)	denne	mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra	denne	nevyžaduje sa
Vyparovanie (lyzimeter/priesakomer)	denne	denne, mesačné súčty
Vlhkosť vzduchu (14 h SEČ)	denne	mesačný priemer

9.2.5 Podmienky monitorovania

- a) U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd a priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu odberu vzoriek ako aj dobu odberu.
- b) Zaznamenávať údaje o množstve zrážok.
- c) Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - prízračných dažďov, nárazového topenia snehu, havárie alebo technickej poruchy objektu alebo zariadenia.
- d) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- e) Laboratórne rozbor vykonávať prostredníctvom laboratórií uvedených vo Vestníku MŽP SR, ktoré zodpovedajú za metódy a techniky pre výkon merania (bod 2.2.2 ods.2 a 9.2.2). Odporúčané metódy stanovenia hodnôt ukazovateľov znečistenia sú zahrnuté v prílohe č. 4 NV SR č. 491/2002 Z.z.

- f) Monitoring zabezpečovať prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov a záverov navrhnú v prípade potreby aj doplnenie, resp. zúženie monitoringu a tiež v prípade potreby navrhnú aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
- g) Zhodnotenie monitoringu bezodkladne predkladať inšpekcií.
- h) Monitorovanie tesnosti izolačnej fólie vo vyšpecifikovaných miestach podľa bodu 9.2.1 ods. 6 realizovať 1 krát za rok odborne spôsobilou osobou.
- i) Prevádzkovateľ vykoná skúšku nepriepustnosti žumpy podľa doporučujúcich STN minimálne raz za obdobie 5 rokov od posledne úspešne vykonanej skúšky nepriepustnosti odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uloží v prevádzkovom denníku.

9.3 Kontrola odpadov

- 9.3.1 Prevádzkovateľ môže prevziať odpady inak nešpecifikované (odpady končiace dvojčíslom 99) uvedené v prílohe č.3 tohto rozhodnutia, až na základe predloženého hodnotenia ich nebezpečných vlastností. V prípade prevzatia odpadu s katalógovým číslom 06 03 99 a pokiaľ sa preukáže, že odpad má nebezpečné vlastnosti, je prevádzkovateľ povinný stabilizovať ho tak, aby hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh odpadu neprekročili stanovené hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh odpadu, ktorý nie je nebezpečný.
- 9.3.2 V ustanovených prípadoch je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej jeden mesiac vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej dva roky archivovať výsledky analytickej kontroly odpadov.
- 9.3.3 Topografia skládky odpadov
1 krát ročne počas prevádzky skládky zabezpečiť :
 - a) polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
 - b) situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky,
 - c) kontrolné meranie stability a sadania násypového telesa ochrannej hrádze skládky v 10 bodoch, v ktorých bolo realizované základné meranie.
- 9.3.4 1 krát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov. V denníku zaznamenať zistené nedostatky.
- 9.3.5 1 krát denne vykonať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie nebezpečných odpadov a nebezpečných látok. V denníku zaznamenať zistené nedostatky.

9.4 Kontrola hluku

Nebude sa vykonávať.

9.5 Kontrola spotreby energií

- 9.5.1 Za účelom efektívneho využitia energií je prevádzkovateľ povinný na vyhradených technických zariadeniach vykonávať predpísané prehliadky a skúšky v rozsahu a termínoch v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 9.5.2 1 krát mesačne monitorovať spotrebu energií (elektrickej energie, pohonných hmôt, pitnej vody, úžitkovej vody), o údajoch viesť evidenciu, na požiadanie predložiť k nahliadnutiu kontrolným orgánom.

9.6 Podávanie správ

- 9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ako pôvodcovi odpadov a súčasne evidenčný list skládky odpadov.
- 9.6.2 Prevádzkovateľ je povinný v zmysle ustanovenia § 20 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme prostredníctvom inšpekcie do informačného systému.
- 9.6.3 1 krát ročne spracovať posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.
- 9.6.4 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu z monitorovacích objektov podľa bodu 9.2 odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu) prevádzkovateľ predloží najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení.
- 9.6.5 Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu) a v prípade návrhu zmien a nápravných opatrení, ktoré vyplývajú z vyhodnotenia monitoringu, je prevádzkovateľ povinný toto vyhodnotenie monitoringu a prípadné opatrenia predkladať aj správcovi povodia - Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod povodie Hrona, (odbor kvality vôd) Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica.
- 9.6.6 Prevádzkovateľ je povinný v zmysle ustanovenia § 20 ods. 3 písm. f) zákona o IPKZ viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov.
- 9.6.7 Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- 9.6.8 Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní od termínu zrealizovania opatrení na prevenciu uvedených v bode 3. tohto povolenia písomne upovedomiť inšpekciu o ich vykonaní.

10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie

- 10.1 Po dokončení stavby „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“ (II.) požiadava prevádzkovateľ o jej uvedenie do skúšobnej prevádzky. Najneskôr ku dňu predloženia žiadosti o uvedenie ČOV do skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný:
 - a) zrealizovať a zdokumentovať, že technický stav rigola v úseku od kontrolnej nádrže až po zaústenie do Senického potoka vyhovuje požiadavke odvádzania všetkých odpadových vôd tak, že nebudú unikať do okolia rigola alebo do jeho podlažia;
 - b) zrealizovať a zdokumentovať, že existujúce zariadenie na kontinuálne meranie pH, teploty, vodivosti, kyslíka, prietoku a množstva vypúšťaných odpadových vôd umiestnené v kontrolnej nádrži je funkčné a má platné osvedčenie o certifikácii a kalibrácii v zmysle predpisov na úseku metrológie;
 - c) zrealizovať a zdokumentovať s ohľadom na navrhované riešenie, že zaústenie odtokového prelivného potrubia zo zbernej nádrže vôd z povrchového odtoku do šachty až v profile za plastovou kontrolnou nádržou je znefunkčnené;

- d) predložiť manipulačno-prevádzkový poriadok ČOV spracovaný odborne spôsobilou osobou so stanoviskom správcu povodia (odbor OKV); manipulačno-prevádzkový poriadok ČOV bude obsahovať aj údaje o:
 1. nakladaní s nebezpečnými látkami používanými v procese čistenia odpadových vôd (kyseliny),
 2. upresnenie zbytkových produktov po ich dávkovaní,
 3. nakladanie s odpadmi zachytenými v procese čistenia odpadových vôd,
 4. spôsob ochrany nádrží (Zberná nádrž vôd z povrchového odtoku, Lagúny č. I. a II.) resp. ich prevádzka v neobvyklých situáciách (prívalové dažde, voda z topenia snehu)
 - e) aktualizovaný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
- 10.2 Určenie podmienok skúšobnej prevádzky ČOV za účelom preukázania účinnosti procesu čistenia a stanovenia trvalých prevádzkových parametrov bude predmetom samostatného konania, ktorého súčasťou bude aj stanovenie monitorovacieho systému čistenia (bod 9.2.1 ods. 5) a podmienok jeho prevádzkovania.

11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- 11.1 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
- a) Uskutočnenie stavby „Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém kazety č. 1, 2, 3 a 4“ bude vykonané v súlade s podmienkami v bode 12.
 - b) Pri uzatváraní skládky odpadov a následnej starostlivosti o ňu je potrebné rešpektovať podmienku vybudovania povrchového tesnenia, ktoré bude obsahovať legislatívne stanovené náležitosti tak, aby sa tesnením a prekrytím skládky po jej uzatvorení dosiahla ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody.
 - c) Po vykonaní prác žiadateľ, resp. prevádzkovateľ požiada inšpekciu o vydanie potvrdenia o uzatvorení skládky resp. jej časti. Uzatvorenie skládky odpadov resp. jej časti, overí inšpekcia vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzatvorení skládky vydá potvrdenie.
 - d) Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky resp. jej časti sa považuje skládka za definitívne uzatvorenú a prevádzkovateľ zabezpečí je následné monitorovanie a kontrolu minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.
 - e) Monitorovanie je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v nasledovnom rozsahu:
 1. emisné údaje v súlade s bodmi 9.1, 9.2,
 2. meteorologické údaje podľa bodu 9.2.4,
 3. topografia skládky odpadov podľa bodu 9.3.3.
 - a) Po uzatvorení a rekultivácii celej skládky a zastavenia vykonávania činnosti v prevádzke v prípade, že v rámci monitoringu (najmä v súvislosti so sledovaním kvality podzemných vôd) budú dlhodobo vykazované hodnoty spĺňajúce, resp. neprekračujúce normou stanovené limity, bude možné zo strany inšpekcie zmenou rozhodnutia upraviť požadovaný rozsah monitorovania.
- 11.2 Prevádzkovateľ musí uchovávať evidenčný list skládky počas 30 rokov od uzavretia skládky.
- 11.3 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

- 11.4 Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“) sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný na tento účet prostriedky ÚFR odvádzať a použiť ich na účel uvedený v bode 11.1.
- 11.5 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov vypočítanú ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

12. Podmienky stavebného povolenia

- 12.1 Stavebníkom bude Ipeco Onyx KROH Banská Bystrica s.r.o., Srnková č.27, 974 01 Banská Bystrica.
- 12.2 Pre uskutočnenie stavby „Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica“ v rozsahu Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém kazety č.1,2,3, 4 (I.) a Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV (II.) sa určujú tieto podmienky:
 - a) Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto konaní, ktorá tvorí ako príloha pre stavebníka neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 - 1. Projektovú dokumentáciu pre časť „Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém kazety č.1,2,3 a 4“ vypracoval Ing. Miroslav Čunderlík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1534*Z*2-2.
 - 2. Projektovú dokumentáciu pre časť „Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“ vypracovala spoločnosť Hydrotechnológia Bratislava spol. s.r.o. Bratislava, Ing. Stanislav Gajdoš, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3041*Z*2-2.
 - b) Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
 - c) Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 - d) Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
 - e) Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do pätnástich dní po skončení výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
 - f) Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum skutočného začatia uskutočňovania stavby.
 - g) Stavby budú ukončené najneskôr do 12/2005.
 - h) Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
 - i) Pri výstavbe môžu byť použité iba také výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
 - j) Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená stavebným úradom a stavebný denník pre účely realizácie a výkon štátneho

- k) stavebného dohľadu.
- k) Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
- l) Stavebník je povinný po ukončení stavby požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
- m) Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží atesty použitých výrobkov.

O d ô v o d n e n i e :

Prevádzkovateľ Ipeco Onyx KROH Banská Bystrica s.r.o., Srnková č.27, 974 01 Banská Bystrica podal žiadosť o vydanie integrovaného povolenia dňa 31.12.2003 pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica“. Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti správneho orgánu. Po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami správny orgán zistil, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia za účelom odstránenia nedostatkov konanie prerušila a súčasne určila lehotu na doplnenie podania. Vzhľadom na časovú náročnosť doplnenia požadovaných údajov a na žiadosť prevádzkovateľa, bol termín doplnenia žiadosti predĺžený do 31.03.2004. Po doplnení žiadosti, t.j. dňa 31.03.2004, inšpekcia v konaní pokračovala.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, dňa 10. 05. 2004 oznámila začatie konania, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti v zmysle ustanovení vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a nariadila ústne pojednávanie na 08.07.2004.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
 - podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ - povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia a jeho užívanie v návaznosti na § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší);
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
 - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č.1 zákona o IPKZ - konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody a osobitné vody podľa § 21 zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“); a bod č.2. - konanie o povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu;
- c) v oblasti odpadov
 - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č.1 zákona o IPKZ - prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č.3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a bod č. 6

- konanie o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie;

- d) pretože ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu a zmenu existujúcej stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky, námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s obdržanými podkladmi a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť.

V rámci ústneho pojednávania k predloženej žiadosti žiadny z účastníkov konania, ani dotknutých orgánov štátnej správy nevzniesol nesúhlas s predloženou žiadosťou. Požiadavky a pripomienky vyhodnotené inšpekciou ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a následne súvisiacich platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a zákona o ochrane zdravia ľudí boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V ostatných prípadoch je požiadavka resp. pripomienka uvedená s udaním dôvodu, prečo zahrnutá nebola.

Vysporiadanie sa s pripomienkami:

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP“)

K ústnemu konaniu boli uplatnené podmienky, ktoré boli špecifikované v stanoviskách zn. 125-410/2003 zo dňa 20.06.2003 (stanovisko č.1), zn. 497-125/2004 zo dňa 10.06.2004 (stanovisko č.2), a zn. 125-415/2003 zo dňa 24.06.2003 (stanovisko č.3). Podmienky zo stanovísk č.1 a 3 boli zohľadnené v plnej miere a sú uvedené v podmienkach tohoto povolenia. Podmienky uvedené v stanovisku č. 2 boli zohľadnené v plnej miere a sú uvedené v podmienkach tohoto povolenia okrem doporučenia rozšíriť 1 krát za 2 roky rozsah analýz podzemných vôd o ďalšie dopĺňujúce ukazovatele vyplývajúce z kompletného rozsahu ukazovateľov uvedených pre podzemné vody v Pokyne MSPNM SR č. 1617/97-min.(rozšírenie). Toto doporučenie nebolo zohľadnené z dôvodov:

- skládka spĺňa požiadavky na tesnenie a jej stavebno-technické vybudovanie,
- rozšírenie nevyplývalo z platných právnych predpisov,
- monitoring bude zabezpečovaný prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov a záverov navrhnu v prípade potreby jeho rozšírenie.

K povoleniu stavby podľa bodu I. vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia neboli zo strany účastníkov konania uplatnené žiadne námietky.

- Ostatní účastníci konania, verejnosť

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky ku žiadosti.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia skládky odpadov, projektová dokumentácia rekultivácie skládky, správa o hodnotení vplyvov na životné

prostredie vrátane záverečného stanoviska k správe, záverečné správy z monitoringu vôd, posudok merania tvorby a zloženia skládkových plynov, prevádzkový poriadok skládky, prevádzkový poriadok vodných stavieb, havarijný plán, odborné posudky vypracované v súvislosti so zaradením skládky, technologický reglement skládky, rozhodnutia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva a ochrany vôd, rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia skládky, povolenia stavby a užívania stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti (hospodárske zmluvy pre zneškodnenie odpadov).

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia, hodnoty hluku a vibrácie nakoľko nevyplývajú z platných právnych predpisov a z charakteru činnosti. Skládka je umiestnená mimo zastavaného územia obce a nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

V oblasti ochrany povrchových vôd je v tomto povolení zohľadnené nakladanie s priesakovými kvapalinami, vodami z povrchového odtoku, vodami zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a drenážnymi vodami pred a po uvedení ČOV (II.) do prevádzky.

Stanovenie kvalitatívno-quantitatívnych ukazovateľov znečistenia pre jednotlivé spôsoby nakladania s predmetnými vodami podrobne určených v podmienkach povolenia, vychádzalo z platných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva (vodný zákon, NV SR č. 491/2002 Z.z.), zo spôsobu využitia recipientu (všeobecné kvalitatívne požiadavky pre povrchové vody) a zhodnotenia stavu životného prostredia v mieste prevádzky.

Inšpekcia neukladá opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Zároveň zohľadnila odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania skládky odpadov.

Z konania vyplynulo, že nie sú dotknuté nové záujmy z hľadiska zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch, zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Z tohto dôvodu neboli stanovené podmienky pre ochranu lesa a pôdy.

V súlade s § 29 ods. 6 zákona o IPKZ do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto povolenia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

Súhrnné porovnanie zariadenia s najlepšimi dostupnými technikami

Inšpekcia pri stanovení záväzných podmienok prevádzky a pri stanovení emisných limitov, na základe údajov uvedených prevádzkovateľom v predmetnej žiadosti, vychádzala taktiež z hľadísk pre určenie najlepších dostupných techník, uvedených v prílohe č.3 zákona o IPKZ, s uvážením technických charakteristík zariadenia, jeho umiestnenia a miestnych podmienok životného prostredia, a to:

1. Používanie nízkoodpadovej technológie

Skládka ako zariadenie pre zneškodňovanie odpadov je určená ku spracovaniu

odpadov iných pôvodcov. Prevádzkovaním skládky vznikajú nasledujúce odpady:

- zmesový komunálny odpad z prevádzkovej budovy, ktorý je zneškodňovaný priamo na skládke,
- kal zo a žump, odčerpávaný spolu so splaškovou vodou a odvážaný na ČOV,
- odpady vznikajúce pri prevádzke mechanizmov (napr. opotrebované motorové oleje, akumulátory), ich odber a výmenu zabezpečuje zmluvný partner.

Použitá technológia skládkovania a ostatné činnosti v zariadení sú uskutočňované tak, aby vznikalo len minimálne množstvo odpadov.

Hľadisko je plnené.

2. Používanie menej nebezpečných látok

Medzi nebezpečné látky, ktoré sa v zariadení vyskytujú, možno zaradiť látky škodiace vodám, a to:

- motorová nafta (prevádzka mechanizmov),
- motorové a prevodové oleje.

V súčasnej dobe nemožno tieto látky nahradiť. Pri ich skladovaní a manipulácii s nimi sú dodržiavané ustanovenia návrhu prevádzkového poriadku skládky pre predchádzanie haváriám.

Hľadisko nemožno použiť.

3. Podpora zhodnocovania a recyklácie látok, ktoré vznikajú alebo sa používajú v technologickom procese, prípadne zhodnocovanie a recyklácia odpadov

V zariadení sú pre prekrytie ukladaného a hutneného odpadu používané okrem zemín aj odpady inertného charakteru, pričom ich použité množstvo dosahuje najviac 5000 ton za kalendárny rok. Odpady sú využité ako technologické zabezpečenie skládky a šetria prírodné zdroje.

Produkcia skládkového plynu (RSO Banská Bystrica - monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných a povrchových vôd, monitorovanie skládkových plynov - zhodnotenie za rok 2003), je vzhľadom k časovému úseku skládkovania malá, voľne uniká do ovzdušia.

Vznikajúca priesaková kvapalina je recirkulovaná, čo zaisťuje zníženie prašnosti na telese skládky a priaznivý priebeh metanogénnych procesov. Pri súčasnom stave je jej nadbytočné množstvo odvážané na zmluvne zabezpečenú čistiareň odpadových vôd.

Hľadisko je plnené.

4. Porovnateľné procesy, zariadenia alebo prevádzkové metódy, ktoré už boli úspešne vyskúšané

Prevádzka zariadenia, bez zachytávania a využívania skládkového plynu a nakladanie s priesakovými kvapalinami, je v čiastočnom súlade s používanými technikami v moderných zariadeniach tohoto typu v zahraničí.

Hľadisko je plnené čiastočne. Opatrenia sú stanovené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia, v kapitolách 2.2, 3. a 9.1.

5. Technický rozvoj a vývoj vedeckých poznatkov a ich interpretácia

Skládka svojou prevádzkou a technickým zabezpečením spĺňa čiastočne požiadavky dané zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na skládke nie sú realizované opatrenia, proti prípadným únikom skládkového plynu z telesa skládky do ovzdušia. Predpokladá sa, že produkcia skládkového plynu je vzhľadom k dobe skládkovania a v súvislosti so znižovaním množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládku zatiaľ veľmi malá.

Hľadisko je plnené čiastočne. Opatrenia k uvedeniu prevádzky skládky do súladu s legislatívou sú stanovené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. Opatrenia týkajúce sa odplynenia sú stanovené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia v kapitole 9.1. a 11.

6. Charakter, účinky a množstvo príslušných emisií

Skládka je potencionálny zdroj emisií do ovzdušia, vody a pôdy. Organizáciou prevádzky a technickým zabezpečením musia byť tieto riziká obmedzované na maximálnu možnú mieru.

(1) Skládka ako zdroj znečisťovania ovzdušia

Zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) je skládka charakterizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. K najzávažnejším patria emisie skládkového plynu, pachových látok, tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a pevných úletov.

a) Skládkový plyn

Požiadavka zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, skládky, na ktorých sa ukladá biologicky rozložiteľný odpad musia mať vybudovaný drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie, resp. nesmie dochádzať k voľnej ventilácii plynu. Na skládke nie je odplynenie. Po naplnení kazietsk na ukladanie odpadu bude vykonané uzavretie a rekultivácia skládky, v rámci ktorej je navrhnuté dodatočné vybudovanie vŕtaných odplynovacích studní na zber skládkového plynu.

b) Pachové látky

Obmedzenie emisií pachových látok je docielené prekryvaním ukladaneho odpadu a dodržiavaním kontroly na vstupe do zariadenia (vylúčenie silno zapáchajúcich látok z príjmaných odpadov).

c) TZL a pevné úlety

V suchých obdobiach a pri silnom vetre hrozia zvýšené emisie tuhých znečisťujúcich látok a pevných úletov zo skládky. Obmedzenie a vylúčenie týchto negatívnych vplyvov je dosahované hutnením odpadu a spätnou recirkuláciou priesakovej kvapaliny na teleso skládky pre zníženie prašnosti a pravidelným zberom úletov.

Hľadisko je plnené čiastočne. Opatrenia sú stanovené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia v kapitole 3., 8., 9.1. a 11.

(2) Znečistenie vody a pôdy

V súlade s požiadavkou obmedzenia emisií do vody a pôdy je skládka vybudovaná v zmysle vykonávacej vyhlášky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch na požiadavku tesnenia skládky odpadov. Tesniaci systém skládky je vybudovaný spôsobom kombinovaného tesnenia t.j. minerálneho tesnenia (3×200 mm zhutneného ílu s koeficientom priepustnosti nižším ako $1 \cdot 10^{-9}$ m.s⁻¹) a HDPE fóliou z vysokohustotného polyetylénu. Fólia na dne a svahoch telesa skládky má hrúbku 1,5 mm (v kazete č. 6 má fólia hrúbku 2,5 mm). Fólia je po celej ploche chránená geotextíliou a vrstvou piesku frakcie 1 - 4 mm s hrúbkou 100 mm. Svahy sú navyše chránené proti prerazeniu pneumatikami z osobných motorových vozidiel. Pneumatiky zároveň slúžia ako pritlačenie fólie a protierózna ochrana štrkovej drenáže do času jej zaskládovania odpadom.

Medzi minerálnym tesnením a HDPE fóliou bol zriadený elektronický kontrolný systém, s možnosťou kontroly celistvosti HDPE fólie a jej zvarov. Zrážková voda je z areálu skládky odvedená obvodovými priekopami. Nie je inštalované zariadenie na meranie úrovne hladiny v nádrži priesakových kvapalín. Nádrž je denne sledovaná a je zaistovaná jej dostatočná retenčná kapacita pre prípad príválových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého

topenia snehu.

Hľadisko je plnené čiastočne. Opatrenia sú stanovené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia v kapitole 3.

7. Dátumy uvedenia nových alebo jestvujúcich zariadení do prevádzky

Skládka bola uvedená do prevádzky v 01.07.1998. Prevádzkovateľ plánuje priesakové kvapaliny vznikajúce na skládke akumulované v zbernej nádrži priesakových kvapalín zneškodňovať v ČOV situovanej v areáli skládky po zrealizovaní jej rekonštrukcie a intenzifikácie. Navrhovaná technológia čistenia priesakových kvapalín a účinnosť odstránenia jednotlivých druhov znečisťujúcich látok v porovnaní s najlepšou dostupnou technikou (BAT) zodpovedá najúčinnnejšiemu a progresívnemu stavu rozvoja činností, technológií a metód ich prevádzkovania.

8. Čas potrebný na zavedenie najlepšej dostupnej techniky

Skládka je vybudovaná podľa príslušných právnych predpisov a technických noriem okrem náležitostí uvedených v bode 6 ods.1 písm. a). Opatrenia k uvedeniu prevádzky skládky do súladu s legislatívou a technickými normami sú stanovené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

9. Spotreba a druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a ich energetická náročnosť

Nejedná sa o výrobné zariadenie. Spotreba vody pre zníženie prašnosti a zabezpečenie optimálneho priebehu metanogenézy je zaistené recirkuláciou priesakovej kvapaliny.

Hľadisko je plnené.

10. Požiadavka prevencie a zníženia celkových účinkov emisií na životné prostredie na minimum a z toho vyplývajúcich rizík pre životné prostredie

Emisie pachových látok, tuhých znečisťujúcich látok a pevných úletov sú obmedzované hutnením odpadov, pravidelným pokrývaním inertným materiálom a spätným rozstrekom priesakovej kvapaliny. Nie je zrealizované odplynenie skládky. Odplynenie bude realizované uzavretím a rekultiváciou skládky.

Hľadisko je plnené čiastočne. Opatrenia sú stanovené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia v kapitole 3., 9.1. a 11.

11. Požiadavka prevencie havárií a minimalizácia ich následkov na životné prostredie

Riešenie havarijných situácií je uvedené v príslušných kapitolách prevádzkového poriadku skládky. Predchádzanie haváriám je zaistené odborným školením pracovníkov skládky, kvalifikovanou údržbou vybavenia skládky a jeho pravidelnou kontrolou.

V prevádzke nie je zavedený systém riadenia akosti podľa ISO 9000 ani systém environmentálneho managementu podľa ISO 14000. Spoločnosť neplánuje v najbližšej dobe tieto systémy zaviesť.

Hľadisko je plnené čiastočne. Opatrenia sú stanovené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia v kapitole 6.

12. Informácie o stave a vývoji najlepších dostupných techník a ich monitorovanie zverejňované Európskou komisiou alebo medzinárodnými organizáciami

V súčasnosti sa nepripravuje vydanie referenčného dokumentu najlepších dostupných techník pre oblasť skládkovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, vykonaného ústneho pojednávania zistila, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia. Súčasne sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia, a preto rozhodla tak,

ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pretože ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu a zmenu jestvujúcej stavby, stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavieb nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavieb spĺňa podmienky územného rozhodnutia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu a stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili ich povoleniu. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povolení novej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000,- Sk prevodom na účet SIŽP Bratislava, v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII. zákona č.245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

- Príloha č. 1 - Situačný plán objektov skládky
- Príloha č. 2 - Snímok z katastrálnej mapy
- Príloha č. 3 - Kategórie a druhy odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zneškodňovať na predmetnom zariadení
- Príloha č. 4 - len pre stavebníka (prevádzkovateľa): 1x overená projektová dokumentácia „Uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém kazety č.1,2,3 a 4“ a „Rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd“

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

- Ipodec Onyx KROH Banská Bystrica, s.r.o., Srnková č.27, 974 01 Banská Bystrica

Ostatní účastníci konania:

- Slovenská správa ciest IVSC, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica 1
- Ing. Miroslav Čunderlík, NOVA projekt, Horná 33 Banská Bystrica
- Roľnícke družstvo v Selciach, Selčianska 1, 976 11 Selce
- Pasienkové spoločenstvo, Kynceľová 28, 974 01 Banská Bystrica
- Mesto Banská Bystrica, Primátor mesta, ul. ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica

Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

- Mesto Banská Bystrica, Oddelenie územného rozvoja a komunálnych vecí, Referát životného prostredia a Kabinet Zdravé mesto, ul. ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
- Mesto Banská Bystrica, Stavebný úrad, ul. ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
- Slovenský pozemkový fond, Regionálne pracovisko, Banská Bystrica, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica
- Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica - štátna správa odpadového hospodárstva, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
- Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica - štátna správa ochrany prírody, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
- Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica - štátna vodná správa, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
- Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
- Obvodný lesný úrad Banská Bystrica, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
- Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, regionálny hygienik, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
- SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 974 00 B. Bystrica
- StVS, a.s., PR Banská Bystrica, Partizánska cesta č.5
- SSE,š.p., Žilina, Ulica republiky 5