


h1

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 1249-14602/37/2012/Bal,Vla/370680205/Z4

Bratislava 23.05.2012



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom.....13.8.2012

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. (1) písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. b) bod č. 2. a 4., písm. c) bod č. 10., ods. (3) a ods. (7) zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 3871/894-OIPK/05-Ba/370680205 zo dňa 27.06.2005, právoplatného dňa 28.07.2005 v znení zmien č. 7238-39538/37/2008/Bal/370680205/Z1 zo dňa 27.11.2008, č. 1053-8391/37/2011/Bal/370680205/Z2 zo dňa 17.01.2011 a č. 6085-21895/37/2011/Bal/370680205/Z3 zo dňa 29.07.2011, ktorým sa povoľuje vykonávanie činností v prevádzke (ďalej len „integrované povolenie“),

pre prevádzku: **Tepláreň východ (ďalej len „prevádzka“), Turbínová 3, Bratislava**

pre prevádzkovateľa: **Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava**

IČO: 358 235 42

Do výrokovkej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

I)

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia je podľa § 8 zákona o IPKZ konanie:

- ods. (2):
 - písm. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
 - bod č. 2. o povolenie uskutočniť, zmeniť alebo odstrániť vodnú stavbu,
 - bod č. 4. vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,
 - písm. c) v oblasti odpadov
 - bod č. 10. vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
- ods. (3): o povolenie novej stavby,
- ods. (7) o povolenie zmien v činnosti prevádzky.

II)

A. v y d á v a vyjadrenie

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. (2) písm. b) bod č. 4. zákona o IPKZ k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov.
1. Stavba „Úprava likvidácie odpadových vôd z NCHÚV, SCHÚV“ je vodná stavba, na ktorú je potrebné osobitné povolenie.
 2. Stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

B. v y d á v a vyjadrenie

V oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. (2) písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva.

a) Realizáciou stavby vznikne odpad:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória
17 01 01	Betón	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 09 03	Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O

- b) Prevádzkovateľ v termíne do kolaudácie stavby preukáže zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov z realizácie stavby oprávnenými organizáciami.
- c) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadmi vzniknutými realizáciou stavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch v platnom znení a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie (pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto vykonáva tieto práce), a to najmä:
- s nebezpečnými odpadmi sa bude nakladať len na základe udeleného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
 - odpady sa budú triediť podľa druhov, pokiaľ je to možné, zabezpečí sa ich materiálové zhodnotenie,
 - odpady sa budú odovzdávať na zhodnotenie alebo na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.

III)

Podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ v súlade s § 66 ods. 1) stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e uskutočnenie stavby:

„Úprava likvidácie odpadových vôd z NCHÚV, SCHÚV“

na pozemku p. č.:	13637/12, 15 a 13637/39
katastrálne územie:	Bratislava – Nové Mesto
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 977
charakter stavby:	stavba trvalá
stavebník:	Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
projektant:	Ing. Marek Szelle, zodpovedný projektant, Báč č. d. 119, 930 30 Báč
projektová dokumentácia:	vypracovaná v máji 2011, zák. č. 145095
ukončenie stavby:	24 mesiacov od začatia realizácie stavby

Predmetom stavby je zachytávanie, samoneutralizácia a vyrovnanie kvality (egalizácia) odpadových vôd z NCHÚV a SCHÚV, lepšia regulácia riadeného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Egalizácia odpadových vôd z NCHÚV, SCHÚV

SO 02 Zachytávanie dažďových vôd

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

PS 01 Čerpanie odpadových vôd z SCHÚV do egalizačnej nádrže

PS 02 Čerpanie dažďových vôd z dažďových nádrží do zásobníka na agresívne odpadové vody v NCHÚV

PS 03 Egalizácia odpadových vôd

PS 04 Linka neutralizácie odpadových vôd

PS 05 Elektročasť, meranie a regulácia

SO 01 - Egalizácia odpadových vôd z NCHÚV, SCHÚV - egalizačná nádrž odpadových vôd - vodotesná oceľová nadzemná, tepelne izolovaná, o objeme 588 m³, priemere 9,03 m a výšky plášťa 9,67 m; revízný vstup o rozmeroch 610 x 610 mm. Založená bude na železobetónovej doske hr. 400 mm v tvare osemuholníka uloženej na železobetónových základových pásoch hr. 400 mm výšky 500 mm. Vonkajšie rozmery základov sú 10,0 x 10,0 m, hĺbka uloženia - 0,800 m. Strecha je samonosná, tepelne izolovaná, krytina z trapézového plechu. Dúchadlo, dopravné čerpadlá a miešacie čerpadlo sú uložené v kontajnerovej strojovni pri egalizačnej nádrži. Kontajner je vyhrievaný s vetraním, o pôdorysných rozmeroch 2990 x 2435 mm, svetlá výška 2350 mm, uložený na železobetónovej základovej doske hr. 200 mm. Jestvujúca neutralizačná nádrž bude upravená a bude slúžiť ako čerpacia stanica. Úpravy spočívajú v zriadení pozinkovanej lávky 2000 x 1200 mm pre uloženie 2 ks čerpadiel, zábradlia výšky 1100 mm, pomocnej podpornej oceľovej konštrukcie k jestvujúcemu potrubnému mostu pre prichytenie navrhovaných potrubí.

SO 02 Zachytávanie dažďových vôd - dažďové vody zo skladu MTZ a SCHÚV budú odvádzané do dvoch dažďových nádrží DN1 a DN2. Priemer nádrží je 3,5 m, výška 3,0 m, o objeme 25 m³. Nádrže sú z polypropylénu, prepojené potrubím DN 300, uložené na základovej doske hr. 200 mm, čiastočne zapustené do terénu (1,5 m) o obsypané do výšky 0,7 m.

PS 01 Čerpanie odpadových vôd z SCHÚV do egalizačnej nádrže - odpadová voda z jestvujúcej neutralizačnej nádrže bude prečerpávaná do egalizačnej nádrže – 2 ks (1 pracovné, 1 pohotovostné) čerpadlami KGK V50/160 WRG V XO VRO – vertikálne odstredivé chemické; prepojovacie potrubia DN 80; meranie hladiny v neutralizačnej nádrži – ultrazvukovým snímačom Prosonic FMU; potrubia DN 80.

PS 02 Čerpanie dažďových vôd z dažďových nádrží do zásobníka na agresívne odpadové vody v NCHÚV – dažďové vody zo striech NCHÚV budú potrubím DN 100 dĺžky 25 m odvádzané do nádrží DN1 a DN2. V nádrži DN2 bude uložené ponorné čerpadlo AL-05 riadené plavákom, napájané z jestvujúcej rozvodne NCHÚV. Bude slúžiť na prečerpávanie vôd v prípade potreby do jestvujúcej zbernej nádrže odpadových vôd potrubím DN 150, DN 100, DN 40.

PS 03 Egalizácia odpadových vôd – egalizačná nádrž bude vybavená meracími sondami pH a vodivosti, ultrazvukovým snímačom hladiny, limitným plavákovým meraním hladiny. Prevzdušňovací systém – dúchadlo INW-HP 630 osadené v kontajnerovej strojovni, uzatvárací ventil so servopohonom, miešacie čerpadlo 1 ks, dopravné čerpadlo 2 ks (1 pracovné, 1 záložné). Potrubia DN 50, DN 80.

PS 04 Linka neutralizácie odpadových vôd – bude umiestnená v nevyužívanej miestnosti v budove SCHÚV, kde sa vykonajú stavebné úpravy – stien, podlahy, demontuje sa nepotrebné technologické zariadenie. Technologické zariadenia linky sú napr.: turbulenčný reaktor úpravy pH, dávkovacie čerpadlá, ventily, zásobná nádrž na dávkovacie médium, prietokomer, snímače hladiny, poistné ventily, záchytné vane. meracie a regulačné prístroje.

PS 05 Elektročasť, meranie a regulácia – Riadiaci systém: vo veľine doplnený rozvádzač, druhý operátorský dotykový panel určený na ovládanie a meranie; meranie prietoku – indukčné prietokomery; meranie hladiny – ultrazvukovými snímačmi s analógovým výstupom; meranie pH a vodivosti – sondami Orbisint (pH, teploty), Condumax (vodivosť) s vyhodnocovacími jednotkami; pohony čerpadiel, dúchadla, armatúr. Rozvodné siete - 3 NPE 400V~50Hz AC/ TN-C-S; 1 NPE 230V~50Hz AC/ TN-C-S; 2-24V DC/ TT. Káble budú vedené v káblových žľaboch a roštoch, v maximálnej miere jestvujúcich. Uzemnenie zariadení pripojením na jestvujúcu uzemňovaciu sústavu.

Obec Mestská časť Bratislava – Nové mesto, listom č. ÚKaSP-2011/1933-KON zo dňa 03.11.2011 vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia a súčasne súhlas k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Podmienky povolenia:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Marek Szelle, Báč č. d. 119, 930 30 Báč v máji 2011, zák. č. 145095.
3. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
5. Za odborné vedenie uskutočnenia stavby a bezpečnosť na stavbe zodpovedá zhotoviteľ stavby.
6. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti na príslušný výkon činnosti.
7. V termíne 15 dní pred začatím stavebných prác je stavebník povinný predložiť právoplatný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom udelený dodávateľovi stavby na odpad č. 17 09 03, ktorý bude vznikať realizáciou stavby.
8. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
9. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
11. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
15. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
16. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie na dočasné užívanie stavby za účelom skúšobnej prevádzky alebo o trvalé užívanie stavby.

18. K žiadosti o povolenie na dočasné užívanie stavby za účelom skúšobnej prevádzky alebo o trvalé užívanie stavby stavebník predloží nasledovné doklady:
- a. PD overenú v stavebnom konaní,
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná),
 - c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - g. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani iné pripomienky k uskutočneniu stavby.

IV)

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 3871/894-OIPK/05-Ba/370680205 zo dňa 27.06.2005, právoplatného dňa 28.07.2005 v znení zmien č. 7238-39538/37/2008/Bal/370680205/Z1 zo dňa 27.11.2008, č. 1053-8391/37/2011/Bal/370680205/Z2 zo dňa 17.01.2011 a č. 6085-21895/37/2011/Bal/370680205/Z3 zo dňa 29.07.2011 **zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.**

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3871/894-OIPK/05-Ba/370680205 zo dňa 27.06.2005 v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. (1) písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. b) bod č. 2. a 4., písm. c) bod č. 10., ods. (3) a ods. (7) zákona o IPKZ, príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4 na základe žiadosti pre prevádzku „Tepláreň východ“, Turbínová 3, Bratislava, prevádzkovateľa - Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, Bratislava, zn. 02271/2011/2130-1 zo dňa 07.07.2011.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. c) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 663,50 €.

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť vrátane príloh nespĺňala náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ, inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 7061-22864/37/2011/Bal,Vla/Z4 zo dňa

05.08.2011 (ďalej len „výzva“) na odstránenie nedostatkov žiadosti v stanovenej lehote. Súčasne inšpekcia rozhodnutím č. 7061-22875/37/2011/Bal,Vla/370680205/Z4 prerušila konanie do doby odstránenia nedostatkov žiadosti uvedených vo výzve, rozhodnutím č. 7061-24752/37/2011/Bal,Vla/370680205/Z4 zo dňa 25.03.2011 na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 25.08.2011 predĺžila prerušenie konania o ďalších 30 dní.

Prevádzkovateľ postupne odstránil nedostatky žiadosti listom zn. 02621/2011/2130-1 zo dňa 26.08.2011, zn. 02621/2011/2130-1 zo dňa 26.08.2011, zn. 02957/2011/2130-1 zo dňa 10.10.2011, zn. 03347/2011/2130-1 zo dňa 10.11.2011, zn. 03442/2011/2130-1 zo dňa 25.11.2011 a zn. 03504/2011/2130-1 zo dňa 02.12.2011.

Predmetom vydania zmeny integrovaného povolenia bolo povolenie vodnej stavby „Úprava likvidácie odpadových vôd z NCHÚV, SCHÚV“.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona IPKZ bolo:

ods. (2):

- v oblasti povrchových a podzemných vôd podľa písm. b) bodu č. 2. konanie o povolenie uskutočniť vodnú stavbu,
- v oblasti povrchových a podzemných vôd podľa písm. b) bodu č. 4. vydávanie vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,
- v oblasti odpadového hospodárstva podľa písm. c) bodu č. 10. vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

ods. (3):

- v stavebnom konaní povolenie na uskutočnenie stavby,

ods. (7)

- povolenie zmien v činnosti prevádzky.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 1249-8278/37/2012/Bal,Vla/Z4 zo dňa 19.03.2012 účastníkom konania (prevádzkovateľ, Primátor hl. mesta SR Bratislavy; Ing. Marek Szelle, Báč - zodpovedný projektant vodnej stavby, SPF, Bratislava; PPC Energy, a.s., Bratislava) a dotknutým orgánom (RÚVZ, Bratislava; MČ Bratislava – Nové Mesto; Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave – odb. ochrany ovzdušia, odb. štátnej vodnej správy, odb. odpadového hospodárstva; OR HaZZ, Bratislava; TI SR, Bratislava; BVS, a.s., Bratislava) začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4 pre prevádzku „Tepláreň východ“.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a k realizácii stavieb sa kladne vyjadrili:

1. OÚŽP v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, Bratislava – vyjadrenie č. ZPO/2012/03106/HRJ/II zo dňa 04.04.2012,
2. Hl. mesto SR Bratislava, Bratislava – vyjadrenie č. MAGS OŽP-38967/2012-68307 zo dňa 17.04.2012,
3. RÚVZ Bratislava, Bratislava – záväzné stanovisko č. PPL/6425/2012 zo dňa 19.04.2012,
4. BVS, a.s., Bratislava – vyjadrenie č. 32330/4020/2011/Šp zo dňa 07.10.2011,
5. OR HaZZ v Bratislave, Bratislava – stanovisko č. ORHZ-BA2-3111/2011 zo dňa 05.10.2011,
6. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, záväzné stanovisko č. ÚKaSP-2011/1933-KON zo dňa 03.11.2011

Pripomienky, nesúhlasné vyjadrenia a námietky k žiadosti v zákonnej lehote neboli vznesené.

Nakoľko sa jedná o zmenu v činnosti prevádzky, ktorej predmetom je vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu, ktorá nemá negatívny vplyv na človeka alebo na životné prostredie,

inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov – zverejnenia žiadosti a vykonania ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa :

1. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
2. Ing. Marek Szelle, zodpovedný projektant, Báč č. 119, 930 30 Báč
3. PPC Energy, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 1
5. Primátor hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
2. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
3. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
4. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
5. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
7. Technická inšpekcia SR, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29