


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 421-7212/2013/Mar/770320104/Z30

Žilina 14.03.2013



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmeny (č. 3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č. 2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č. 4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.08.2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č. 422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č. 5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č. 8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, č.9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dňa 28.11.2008, č. 610-4873/2009/Mar/770320104/Z12 zo dňa 09.02.2009, č.6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30. 06. 2009, č.9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa 09. 11. 2009, č.9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15, č.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9 zo dňa 17. 09. 2010, č.9019-37430/2010/Mar/770320104/Z17-SP10 zo dňa 16.12.2010, č.3207-6071/2011/Mar/770700104/Z18-SP2 zo dňa 09.03.2011, č.4241-15658/2011/Mar/770320104/Z19-SP12 zo dňa 13.06.2011, č. 5457-19455/2011/Mar/770320104/Z20-SKZ17,18 zo dňa 01.07.2011, č. 7075-25729/2011/Rek/770320104/Z21-SKZ16 zo dňa 08.09.2011, č. 7126-30222/2011/Mar/770320104/Z22-KRZ17,Z18 zo dňa 25.10.2011, č.7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13 zo dňa 25.11.2011, č.8910-

36405/2011/Pat/770320104/Z24 zo dňa 19.12.2011, č. 161-3987/2012/Mar/770320104/Z25-SP14 zo dňa 09.02.2012, č.5142-15106/2012/Mar/770320104/Z26-SKZ23 zo dňa 04.06.2012, č.6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo dňa 13.08.2012, č.7330-27387/2012/Mar/770320104/Z28-KRZ23 zo dňa 01.10.2012, č.7991-34698/2012/Rek/770320104/Z29-KRZ16 zo dňa 10.12.2012), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

pre prevádzkovateľa **Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov**, podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ:

1.

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 3/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 2/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

doplňa:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie vypúšťať odpadové vody z MBČOV do recipienta výnimočne nad rámec limitných hodnôt znečistenia stanovených v nariadení vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, počas skúšobnej prevádzky stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) a § 36 ods. 9 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“);

v oblasti odpadov:

- zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“);

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods.4 písm. l) zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

2.

V časti:

II. Podmienky povolenia, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, b) Podmienky pre nakladanie s palivami, surovinami, chemikáliami a pomocnými látkami (strana 4 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži a 5. strana z 35, rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15)

mení:

v podmienke A.3 tabuľku č.1 tak, že zvyšuje množstvo spotreby niektorých chemikálií, nasledovne:

tabuľka č.1

Látka	Spotreba za rok
zemný plyn (ZP)	40 000 000,0 m ³
kompresorové oleje	2,6 t
olej pre sušiacie stanice	0,1 t
syntetický olej	1,0 t
NaOH	120,0 t
HCl	300,0 t
Na ₃ PO ₄	0,5 t
oxynon M 203	0,8 t
organický flokulant sokoflok	500,0 kg
Fe ₂ (SO ₄) ₃ – síran železitý (koagulant)	170,0 t
Práškový Ca(OH) ₂	160,0 t
Praestol 2540 (flokulant)	350 kg
Kuriflock (flokulant)	8 t

3.

V časti:

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.3. Emisie do vôd, podmienka B.3.2 (strana 10 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení:

podmienku **B.3.2.1** nasledovne:

B.3.2.1 Pre odpadové vody z MBČOV vypúšťané počas skúšobnej prevádzky stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“, sú v termíne od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do **31.07.2013** stanovené limitné hodnoty výnimočne nad rámec limitných hodnôt tak, ako je uvedené v tabuľke č.6a:

tabuľka č.6a

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty mg/l priemerne „p“
pH	6-9
NL	40
CHSK _{Cr}	58
BSK ₅	30
AOX	0,085
N-NH ₄ ⁺	3
RL ₅₅₀	1500
NEL	0,56

Ďalšie podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd: nezmenené

Kočkovský kanál, ľavý breh, kód vodného útvaru SKV0195, hydrologické číslo 4-21-08-093, rkm 0,637 (v prípade odstavenia derivačného kanála Váhu budú odpadové vody

odvádzané do vodného toku Pružinka v r. km. 0,03 prostredníctvom vsakovacieho kanála).

2. Spôsob vypúšťania odpadových vôd: kontinuálne vypúšťanie, 24 hodín denne, 365 dní v roku, zmesi priemyselných odpadových vôd (z technológie výroby gúm, chladiace vody, vody z chemickej úpravy vôd,...) spolu 45%, splaškových odpadových vôd z prevádzky (30%) a balastných vôd (10%) a vôd z povrchového odtoku (15%), po mechanickom, chemickom a biologickom predčistení na MBČOV s terciálnym stupňom.
3. Miesto odberu vzoriek: odtok z MBČOV (automatický prenosný vzorkovač umiestnený v prečerpávacej stanici odpadových vôd).
4. Spôsob kontroly ukazovateľov:
 - pre posúdenie hodnoty „p“ v ukazovateľoch CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄, RL₅₅₀, pH – 24 hodinovou zlievanou vzorkou (získa sa zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín):
 - **2x mesačne** akreditovaným laboratóriom,
 - **1 x týždenne** prevádzkovým laboratóriom,
 - pre posúdenie hodnoty „p“ v ukazovateľoch AOX a NEL - bodovou vzorkou:
 - **2x mesačne** akreditovaným laboratóriom,
 - **1 x týždenne** prevádzkovým laboratóriom,
 - pre posúdenie hodnoty „m“ na účely vonkajšej kontroly – 2 hodinovou zlievanou vzorkou (získa sa zlievaním minimálne 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch).
5. Metóda a spôsob vykonávania rozborov akreditovaným laboratóriom
 - odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami technickej normy.
6. Metódy stanovenia sledovaného ukazovateľa :
 - podľa prílohy č.3, Časť B Odpadové a osobitné vody, nar. č. 269/2010 Z.z.; ak limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde, možno použiť aj inú metódu.
7. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ sa považujú za splnené, ak koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia v 24 hodinovej zlievanej vzorke, alebo hodnoty ukazovateľov znečistenia v bodovej vzorke (pre ukazovatele AOX, NEL), nie sú prekročené v žiadnej z odobratých vzoriek.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia „m“ sú stanovené na účely vonkajšej kontroly a považujú za splnené, ak koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia v kvalifikovanej bodovej vzorke a v bodovej vzorke (pre ukazovatele AOX, NEL), nie sú prekročené.

8. Všeobecné podmienky:

- 8.1. Prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd vykoná všetky opatrenia, ktorými sa zamedzí alebo zmierni nepriaznivý vplyv vypúšťaných odpadových vôd na stav vody v recipiente.
- 8.2. Časová platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd výnimočne nad rámec limitných hodnôt v určených ukazovateľoch sa určuje na obdobie počas skúšobnej prevádzky stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním

chemického stupňa“, od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do 31.07.2013.

8.3. Po uplynutí stanoveného termínu platnosť povolenia stanoveného v podmienke B.3.2.1 integrovaného povolenia zaniká.

4.

V časti:

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov (strana 16 z 30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži; strana 4 z 15, rozhodnutia č. 610-4873/2009/Mar/770320104/Z1; strana 9 z 18 rozhodnutia č. 7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13)

mení:

v podmienke **D.7.2** tabuľku č.9 tak, že zvyšuje predpokladané množstvo produkovaných nebezpečných odpadov (ďalej len „NO“) nasledovne:

tabuľka č.9

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Množstvo odpadu za rok (t) (predpoklad)	Miesto zhromažďovania odpadov, obaly
12 01 09	Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény	NO	Energetika	Z*	23	sklad ORO -sudy, kontajnery
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	NO	Energetika	Z*	45,00	sklad ORO -sudy, kontajnery
13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja z vody	NO	Energetika	Z*	2,00	sklad ORO -sudy, kontajnery
13 05 03	Kaly z lapačov nečistôt	NO	Energetika	Z*	5,00	sklad ORO -sudy, kontajnery
14 06 03	Iné rozpúšťadla a zmesi rozpúšťadiel	NO	Energetika	Z*	1,00	sklad ORO -sudy
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami	NO	Energetika	Z*	2,0	Centrálny sklad odpadov, ČOV, - kontajnery
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	NO	Energetika	Z*	0,90	Centrálny sklad odpadov - v PE vreciach vložených v sudoch

16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti , iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	NO	Energetika	Z*	1,20	Centrálny sklad odpadov - v pôvodnom obale
16 03 03	Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky	NO	Energetika	Z*	1,00	Centrálny sklad odpadov, vrecia vložené v nepriepustných uzatváracích kovových nádobách
16 03 05	Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky	NO	Energetika	Z*	2,00	Centrálny sklad odpadov v PE vreciach vložených v sudoch
16 06 01	Olovené batérie	NO	Energetika	Z*	0,2	Centrálny sklad odpadov, - kontajner
19 08 13	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	NO	Energetika, ČOV	Z*	300,0	Centrálny sklad odpadov, ČOV - kontajnery

Z* - zhromažďovanie do centrálneho skladu odpadov a odovzdanie na zneškodnenie a zhodnotenie

NO - nebezpečné odpady

sklad ORO – sklad opotrebovaných ropných olejov

5.

V časti:

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov (strana 16 z 30 rozhodnutia č.2485/770320104/672-Ži; strana 4 z 15, rozhodnutia č. 610-4873/2009/Mar/770320104/Z1; strana 9 z 18 rozhodnutia č. 7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13)

mení:

v podmienke D.7.4 hodnotu celkového ročného množstva vyprodukovaných NO v prevádzke takto:

D.7.4. Celkové ročné množstvo vyprodukovaných NO v prevádzke nesmie prekročiť hodnotu **409,2 t.**

6.

V časti:

II. Podmienky povolenia, J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke (strana 22 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení:

názov podmienky J. takto:

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku, opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

a dopĺňa:

podmienku J.8. takto:

J.8 Počas skúšobnej prevádzky stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ dodržiavať nasledovné podmienky:

J.8.1. Stavba „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ bude v skúšobnej prevádzke do 31.07.2013.

J.8.2. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečí prevádzkovateľ nastavenie zariadenia, bezpečnostných prvkov a vypracovanie presného návodu na prevádzku.

J.8.3. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť:

1. Realizáciu stavebného zabezpečenia manipulačnej plochy na vstupe do skladu chemikálií (a lisovne kalu) v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní (výkres „C-01 Celková situácia stavby) – spevnená plocha zabezpečená proti pôsobeniu chemických látok, vyspádovaná a odvodnená do kanalizácie zaústenej do ČOV.
2. Podlahu a sokle v sklade chemikálií (lisovňa kalu) opraviť a stavebne zabezpečiť v súlade s § 39 ods.2 a 3 vodného zákona - spevnená plocha zabezpečená proti pôsobeniu chemických látok.
3. Vypracovať prevádzkový poriadok skladu chemikálií (a lisovne kalu) tak, aby bola zabezpečená dostatočná plocha pre manipuláciu so skladovanými chemickými látkami ako aj bezpečná prevádzka a prístup ku kalolisu. Na základe tohto posúdenia určiť maximálnu skladovaciu kapacitu skladu. Prevádzkový poriadok skladu chemikálií (aj so situáciou) predložiť k žiadosti o povolenie trvalého užívania stavby.
4. Aktualizovať havarijný plán prevádzky a schválený predložiť inšpekcii.
5. Zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti dvojplášťovej nádrže pre 41% $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ po jej inštalácii na mieste odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, v súlade s § 39 ods.7 zákona o vodách.

J.8.4. Monitorovať vstupy do prevádzky a výstupy z prevádzky:

- vstupné suroviny (používané chemikálie a pomocné materiály),
- spotrebu el. energie,
- vykonávať kontrolu kvality a množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd podľa podmienky B.3.2.1.,
- množstvo produkovaných odpadov.

J.8.5. Výsledok monitoringu predložiť so žiadosťou o povolenie trvalého užívania stavby inšpekcii.

J.8.6. Pred ukončením skúšobnej prevádzky zabezpečiť vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky. Výsledky zapracovať do prevádzkového poriadku ČOV a súvisiacich

zariadení a predložiť so žiadosťou o povolenie zmeny integrovaného povolenia v súvislosti s povoľovaním trvalého užívania stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ inšpekcii.

- J.8.7. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením skúšobnej prevádzky požiadať inšpekciu o uvedenie stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ do trvalej prevádzky.

Lehota: minimálne 1 mesiac pred ukončením skúšobnej prevádzky

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 02 01 Púchov uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/ /672-Ži zo dňa 26.08.2005.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov zo dňa 6.12.2012, o vydanie zmeny integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním rozhodnutia na dočasné užívanie stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, pre prevádzku „Energetika“.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o povolenie zmeny integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil správny poplatok, podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 165,50 eura v kolkoch.

Prevádzkovateľ v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia požiadal o vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z MBČOV výnimočne nad rámec limitných hodnôt znečistenia stanovených v nariadení vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, počas skúšobnej prevádzky stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“. Požadované limitné hodnoty sú rovnaké, ako boli stanovené počas realizácie stavby revitalizácie MBČOV, pri nutných odstavkách technologických zariadení v integrovanom povolení č. 6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo dňa 13.08.2012. Súčasťou tohto rozhodnutia bolo aj posúdenie vplyvu zvýšených limitných hodnôt na recipient.

Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo aj požadované zvýšenie množstva spotreby chemikálií (v bode A.3, tabuľka č.1), zvýšenie množstva produkovaných nebezpečných odpadov (katalógové číslo 12 01 09 Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény v podmienke D.7.2 z 0,9 t/rok na 23 t/rok) a zvýšenie celkového množstva produkovaných nebezpečných odpadov (v podmienke D.7.4 z 266 t/rok na 288 t/rok)

v súvislosti s predpokladaným nárastom týchto hodnôt počas skúšobnej prevádzky stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“.

Prevádzkovateľ dodatočne požiadal o zvýšenie hodnôt spotreby Sokofloku, síranu železitého a hydroxidu vápenatého v MBČOV, ktoré vyplynulo z opätovného prehodnotenia predpokladanej spotreby chemikálií v intenzifikovanej MBČOV.

Zároveň požiadal o zvýšenie množstva produkovaného kalu (katalógové číslo 19 08 13) vzhľadom na predpokladanú vyššiu účinnosť čistenia odpadových vôd a tým aj zvýšenú produkciu kalu. Z dôvodu zmeny zatriedenia vriec z hydroxidu vápenatého ako nebezpečný odpad, prevádzkovateľ požiadal aj o zvýšenie množstva nebezpečného odpadu (katalógové číslo 15 01 10) a zvýšenie celkového množstva nebezpečného odpadu na 409,2 t.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ od ústneho pojednávania z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 14.01.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 17.2.2013, sa inšpekcii k navrhovanej zmene integrovaného povolenia vyjadrili:

Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, úsek štátnej vodnej správy (vyjadrenie č. OÚ ŽP-2013/00124-2/BB4 zo dňa 21.1.2013): z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním zmeny integrovaného povolenia súhlasí.

Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (záväzné stanovisko č.OÚŽP-2013/00154-2/CB4-A/5 zo dňa 31.1.2013): súhlasí bez pripomienok.

SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany (stanovisko č. CZ3445/1638/230/2013 zo dňa 4.2.2013):

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia počas skúšobnej prevádzky stavby na obdobie 6 mesiacov nemáme zásadné pripomienky. S navrhovanými hodnotami na odtoku z ČOV súhlasíme. Po skončení žiadame predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

Súčasťou integrovaného konania o zmene povolenia bolo podľa §8 ods. 2 zákona o IPKZ:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody z MBČOV do recipienta výnimočne nad rámec limitných hodnôt znečistenia stanovených v nariadení vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, počas skúšobnej prevádzky stavby „Revitalizácia MBČOV s dobudovaním chemického stupňa“ - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods.1 písm. c) a § 36 ods. 9 písm. a) vodného zákona;

v oblasti odpadov:

- konanie o zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch;

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- konanie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods.4 písm. l) zákona o verejnom zdraví.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou konania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
3. Obec Dolné Kočkovce, starosta obce, 020 01 Púchov 1

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany vôd, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
2. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
4. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I.Krasku 834/4, 921 80 Piešťany