12.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 7327-33909/2012/Máň,Šim/370211105/Z11-SP

Nitra 28. 11. 2012

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom: 27.12.2012
Dňa: 08.01.2013 Podpis: .....

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) body 3. a 4., písm. c) body 8. a 10., písm. f) bod 4., písm. h) bod 3., § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1147/OIPK/458/06-Má/370211105 zo dňa 23. 03. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 153-19709/2008/Máň/370211105/Z2 zo dňa 10. 06. 2008
- č. 2827-20276/2009/Máň/370211105/Z1 zo dňa 17. 06. 2009
- č. 7331-39347/2009/Raf/370211105/Z4 zo dňa 03.12.2009
- č. 2666-8646/2010/Máň,Šim/370211105/Z3-SP zo dňa 06. 04. 2010
- č. 932-23389/2010/Máň/370211105/Z5 zo dňa 03. 08. 2010
- č. 550-27490/2010/Poj/370211105/Z6-SP zo dňa 29. 09. 2010
- č. 977-9238/2011/Máň/370211105/Z8 zo dňa 28. 03. 2011
- č. 4770-20423/2011/Máň,Poj/370211105/Z9-SP zo dňa 13. 07. 2011
- č. 1135-29095/2011/Máň/370211105/Z7 zo dňa 12. 10. 2011

- č. 3811-12673/2012/Poj/370211105/Z10 zo dňa 27. 04. 2012
- č. 7703 - 30482/2012/Šim/370211105/Z12 zo dňa 29. 10. 2012

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa
(ďalej len *„Kyselina dusičná“*),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
4.2.b) Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok, ako sú kyseliny, ako sú kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, kyselina siričitá,

prevádzkovateľa:
obchodné meno: Duslo, a.s.
sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa odsek **S)** v znení:
„S) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod č. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm.c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania o stavbe *„Riešenie zásobníkov SBU A“*** (ďalej len „stavba“) a s kolaudáciou stavby súhlasí.“

označuje **T)**.

2. V povolení sa pôvodne označené odseky **s)** a **af)** označujú **U)** a **V)**.

3. V povolení sa za odsek **V)** vkladajú odseky **W)**, **X)**, **Y)**, **Z)**, **Ž)** v znení:

„**W) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**:
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), (ďalej len „vodný zákon“) **Inšpektorát vydáva vyjadrenie** k zámeru stavby *„IA 1.26 Využitie potenciálu hydrostatickej energie VCH pri výrobe KD“* (ďalej len „stavba“), **že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona **Inšpektorát udeľuje súhlas** na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

X) v oblasti odpadov:
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b)

bod 2. zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) **Inšpektorát vydáva vyjadrenie**, že k projektovej dokumentácii stavby **nemá pripomienky**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch **Inšpektorát udeľuje súhlas** na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v okrese Šaľa

Y) v oblasti ochrany zdravia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **Inšpektorát posúdil návrh** na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a **nemá** k nemu **pripomienky**

Z) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny **Inšpektorát vydáva vyjadrenie**, že k vydaniu stavebného povolenia na stavbu **nemá pripomienky**

Ž) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **Inšpektorát vydáva stavebné povolenie**, ktorým povoľuje uskutočnenie zmeny dokončenej stavby *„Duslo IV. etapa“* (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/76 zo dňa 11. 03. 1976) realizáciou stavby *„IA 1.26 Využitie potenciálu hydrostatickej energie VCH pri výrobe KD“* podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Strojírny Brno, a.s., Blanenská 257, 664 34 Kuřim, Česká republika v januári 2012, č. projektu 2189 12 15/SB

v rozsahu stavebných objektov:
SO 03 Strojovňa

a prevádzkových súborov:
DPS 01.5 Strojná časť
DPS 03.1 Elektročasť
DPS 02.2 ASRTP.

SO 03 Strojovňa
Objekt strojovne pôdorysného tvaru obdĺžnika bude jednopodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou pultovou strechou. Vnútorné pôdorysné rozmery strojovne budú 5100 x 3900 mm, minimálna svetlá výška cca 2300 mm. Pôjde o prístrešok tvorený oceľovou konštrukciou s opláštením pomocou oceľových sendvičových panelov. Nosná konštrukcia bude tvorená dvomi oceľovými rámami z IPE160, stĺpy rámu budú k doske kotvené pomocou chemických kotiev. Oceľové rámy budú medzi sebou prepojené väznicami z IPE160. Zastrešenie prístrešku bude zrealizované z oceľových strešných sendvičových panelov.
Objekt strojovne bude založený na monolitickej železobetónovej doske hr. 200 mm, ktorá bude po obvode zosilnená na hr. 400 mm. Do dosky budú zabetónované kotviace dosky pre uchytenie rámu strojného zariadenia. Povrch dosky bude zahladený. Na dosku bude po

obvode vymurovaný betónový sokel do výšky 250 mm. Sokel a doska budú po obvode obložené extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm. Pod dosku sa zrealizuje hutnený štrkopieskový podsyp o min. hr. 400 mm. Základová špára bude spádovaná a odvodnená pomocou drenáže DN 100, ktorá bude zaústená do kanalizačnej šachty v blízkosti objektu. Pod dosku bude položená hydroizolačná fólia obojstranne chránená textíliou.
Prístrešok bude prístupný pomocou zateplených oceľových vrát. Vetranie prístrešku bude pomocou klimatizačnej jednotky, ktorá bude v zimných mesiacoch zaisťovať temperovanie objektu.

DPS 01.5 Strojná časť

Ide o inštaláciu malej vodnej elektrárne (MVE) – Francisovej turbíny, na výrobni KD III a o úpravu súčasného odvodu chladiacej vody z chladenia hornej časti kolóny R 102. Oteplená chladiaca voda z chladenia hornej časti absorpčnej kolóny sa nebude viesť do podnikového rozvodu priamo, ale najskôr sa zavedie na turbínu a až po odovzdaní tlakovej energie turbíne sa odvedie do podnikového rozvodu chladiacej vody.

Hlavné parametre turbíny:

- navrhovaný čistý spád: 40 m
- maximálny prietok: 0,361 $m^3.s^{-1}$
- priemer obežného kola: 350 mm
- menovité otáčky turbíny: 1010 min^{-1}
- výkon turbíny (pre navrhovaný spád): 119 kW

DPS 03.1 Elektročasť

Prívod elektrickej energie z nn rozvodne – RM1A rozvádzač č. 2 do elektrorozvádzača R1 MVE bude realizovaný dvomi káblami 1-AYKY 3x120+70. Káble budú čiastočne vedené po jestvujúcich lávkach a čiastočne po novodoplnených, ktoré nainštaluje dodávateľ strojnej časti. V nn rozvodni RM1A rozvádzač č. 2 budú inštalované neciachované prúdové meniče a 4Q elektromer pre meranie vyrobenej elektrickej energie MVE a meranie vlastnej spotreby. V rozvádzači R1 bude prívod istený poistkovým odpínačom veľkosti FH2 s poistkami 315A gG a na strane nn rozvodne bude jestvujúce rozvádzačové pole doplnené poistkovým odpínačom veľkosti FH2 315A gG a bude zaistené krytie IP20. Napájanie vlastnej spotreby MVE bude realizované z rozvádzača R1, istenie bude realizované poistkami FU2 a FU3, ktoré slúžia jednak pre odpojenie vlastnej spotreby a jednak pre istenie svodičov prepätia. Ako napájací kábel generátora bude použitý kábel 1-CYKY 3x150+70.

DPS 02.2 ASRTP.

Riadiaci systém (RS) elektrárne riadi turbínu automaticky, resp. v režime individuálne zadaných parametrov z miesta alebo z centra a tiež v ručnom režime. RS je plne automatický, bezobslužný, iba s dočasným dohľadom obsluhy. Zaznamenáva a archivuje prevádzkové a výkonové údaje aj po strate napätia. Technológia MVE je vybavená snímaním teplôt ložísk turbíny, generátora a sekcii vinutia generátora. Automaticky sa sledujú a vyhodnocujú aj otáčky TG, výkon, minimálny prípustný výkon, prúdy fáz siete, elektrické parametre siete, tlaky v potrubiach, prevádzkové stavy a polohy klapiek a rozhodujúce parametre pomocných zariadení MVE (hydraulika, hladiny náplní, a pod.). Jednotlivé parametre MVE sú členené do kategórií výstrah, porúch a porúch majúcich za následok havarijné odstavenie MVE. Systém umožňuje prevádzkovú archiváciu údajov a ich spätné vyvolanie.

v katastrálnom území: **Močenok**
na pozemku par. č.: **6040/288, 6040/452, 6040/477** podľa LV č. 841
účel stavby: **budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady - - priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá**.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2012/962 zo dňa 06. 06. 2012.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Odbor ochrany zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), sa v liste č. A/2012/00995-2-Or. zo dňa 25. 09. 2012 vyjadril, že činnosť navrhovaná v projektovej dokumentácii *„IA 1.26 Využitie potenciálu hydrostatickej energie VCH pri výrobe KD“* nepodlieha povinnosti posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.“

4. V povolení sa v odseku:
„Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 6040/1, 6040/109, 6040/116, 6040/117, 6040/118, 6040/119, 6040/123, 6040/287, 6040/288, 6040/448, 6040/451, 6040/452, 6040/453 v k. ú. Močenok, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.“

dopĺňa parcelné číslo: 6040/477.

5. V časti *I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky* sa v odseku *Kyselina dusičná III* za text:
„Objekt č. 32-15 Sklad KD III“

dopĺňa text:
„Objekt SO 03 Strojovňa malej vodnej elektrárne (Francisova turbína)“

6. V časti *I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky* sa za text:
„Objekt SO 03 Strojovňa malej vodnej elektrárne (Francisova turbína)“

dopĺňa text:
„V rámci realizácie stavby *„IA 1.26 Využitie potenciálu hydrostatickej energie VCH pri výrobe KD“* bude v prevádzke na výrobni KD III inštalovaná malá vodná elektráreň - Francisova turbína. Oteplená chladiaca voda z chladenia hornej časti absorpčnej kolóny R 102 sa najskôr zavedie na turbínu a až po odovzdaní tlakovej energie turbíne sa odvedie do podnikového rozvodu chladiacej vody.“

7. V povolení sa v časti *II.Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania* za časť **A.3.** vkladá nová časť **A.4.** v znení:

„**A.4.** Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby povolenej v bode **Ž)** *(IA 1.26 Využitie potenciálu hydrostatickej energie VCH pri výrobe KD)* sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Strojírny Brno, a.s., Blanenská 257, 664 34 Kuřim, Česká republika v januári 2012, č. projektu 2189 12 15/SB).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Stavebník je povinný elektronicky (e-mail: simurka@sizp.sk) oznamovať Inšpektorátu priebeh jednotlivých prác – uskutočnené práce a plánované práce v intervale 14 dní.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
9. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
10. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra
(odborné stanovisko k PD č.: 03865/4/2012 zo dňa 03. 07. 2012) – upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

18.1. Pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

18.2. Pred uvedením technologických zariadení *„DPS 01.5 – Projekt strojno-technologickej časti“,* do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

8. V časti *II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov* sa tabuľka v bode *1.* dopĺňa o nasledovné druhy odpadov:

„

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
17 01 01	betón	O
17 02 03	plasty	O
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O

“

9. V časti *II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov* sa v *2.* bode prvá veta v znení:
„Odpady k.č. 13 02 05 a 13 02 06, vznikajúce v prevádzke v KD2, KD3 pri výmenách olejových náplní v strojno – technologických zariadeniach, je povolené v prevádzke zhromažďovať v miestach vzniku a následne v objekte č. 32-01/IV v zásobníku odpadového oleja.“

nahrádza znením:
„Odpady k. č. 13 02 05, 13 02 06 a 13 02 08, vznikajúce v prevádzke v KD2, KD3 pri výmenách olejových náplní v strojno - technologických zariadeniach, je povolené v prevádzke zhromažďovať v miestach vzniku a následne v objekte č. 32-01/IV v zásobníku odpadového oleja.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1147/OIPK/458/06-Má/370211105 zo dňa 23. 03. 2006, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

- č. 153-19709/2008/Máň/370211105/Z2 zo dňa 10. 06. 2008
- č. 2827-20276/2009/Máň/370211105/Z1 zo dňa 17. 06. 2009
- č. 7331-39347/2009/Raf/370211105/Z4 zo dňa 03.12.2009
- č. 2666-8646/2010/Máň,Šim/370211105/Z3-SP zo dňa 06. 04. 2010
- č. 932-23389/2010/Máň/370211105/Z5 zo dňa 03. 08. 2010
- č. 550-27490/2010/Poj/370211105/Z6-SP zo dňa 29. 09. 2010
- č. 977-9238/2011/Máň/370211105/Z8 zo dňa 28. 03. 2011
- č. 4770-20423/2011/Máň,Poj/370211105/Z9-SP zo dňa 13. 07. 2011
- č. 1135-29095/2011/Máň/370211105/Z7 zo dňa 12. 10. 2011
- č. 3811-12673/2012/Poj/370211105/Z10 zo dňa 27. 04. 2012
- č. 7703 - 30482/2012/Šim/370211105/Z12 zo dňa 29. 10. 2012

a ostatné jeho podmienky ostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti zo dňa 04. 07. 2012 prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej Inšpektorátu dňa 04. 07. 2012 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) body 3. a 4., písm. c) body 8. a 10., písm. f) bod 4., písm. h) bod 3., § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie vydané pre prevádzku *„Kyselina dusičná“*.

Súčasťou podanej žiadosti bola i žiadosť o vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby *„Duslo IV. etapa“* (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/76 zo dňa 11. 03. 1976) realizáciou stavby *„IA 1.26 Využitie potenciálu hydrostatickej energie VCH pri výrobe KD“* podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Strojírny Brno, a.s., Blanenská 257, 664 34 Kuřim, Česká republika v januári 2012, č. projektu 2189 12 15/SB.

K žiadosti bol dňa 18. 07. 2012 doložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 € zo dňa 10. 07. 2012 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 %, t.j. z 331,50 € na 165,50 €.

V rámci realizácie stavby *„IA 1.26 Využitie potenciálu hydrostatickej energie VCH pri výrobe KD“* bude v prevádzke na výrobni KD III inštalovaná malá vodná elektráreň - Francisova turbína. Súčasný odvod chladiacej vody z chladenia hornej časti absorpčnej kolóny R 102 bude upravený - oteplená chladiaca voda z chladenia hornej časti kolóny sa nebude viesť priamo do podnikového rozvodu, ale najskôr sa zavedie na turbínu a až po odovzdaní tlakovej energie turbíne sa odvedie do podnikového rozvodu chladiacej vody.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu dňa 04. 07. 2012. Dňa 02. 10. 2012 bol predložený doklad – vyjadrenie OÚŽP Šaľa podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7327-27708/2012/ /Máň,Šim/370211105/Z11-SP zo dňa 02. 10. 2012 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia vydaného pre prevádzku *„Kyselina dusičná“*.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 19. 11. 2012. Zároveň Inšpektorát podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ všetkých upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ.

Ďalej Inšpektorát v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže podľa § 13 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku. V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k predmetnej žiadosti písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Všetky písomné vyjadrenia boli kladné a neobsahovali žiadne pripomienky ani

námety k zmene prevádzky uvedenej v predloženej žiadosti a sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia. Účastníci konania sa k žiadosti nevyjadrili.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii:

- Obvodný úrad Šaľa, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
- Technická inšpekcia, a.s. Bratislava (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby)
- Obec Močenok (záväzné stanovisko podľa zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 a § 140b stavebného zákona)
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Technická inšpekcia, a.s. Bratislava v odbornom stanovisku č. 03865/4/2012 zo dňa 03. 07. 2012 upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov. Upozornenia boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v časti *II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.4.*

Inšpektorát v povolení v časti *II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov* doplnil tabuľku v bode *1.* o nové druhy odpadov, ktoré vznikajú pri výstavbe a prevádzke povoľovanej stavby.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:

- *v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd*:
  - vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona
  - udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona
- *v oblasti odpadov*:
  - vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch
  - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch
- *v oblasti ochrany zdravia*:
  - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- *v oblasti ochrany prírody a krajiny*:
  - vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

- *v oblasti stavebného poriadku*:
  - povolenie zmeny stavby *„Duslo IV. etapa"* (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/76 zo dňa 11. 03. 1976) realizáciou stavby *„IA 1.26 Využitie potenciálu hydrostatickej energie VCH pri výrobe KD"* podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Inšpektorát v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dal všetkým účastníkom konania listom č. 7327-32812/2012/Máň,Šim/370211105/Z11-SP zo dňa 19. 11. 2012 poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. V určenej lehote sa žiadny účastník konania nevyjadril.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra

Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:
1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Ing. Juraj Nemček, EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Ladislav Chatrnúch, EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Ján Ďurina, EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
7. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
8. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
9. Ing. Jozef Guizon ml., EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
10. Ing. Attila Sokol, EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
11. Ing. Ján Šimko, EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
12. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
    - štátna vodná správa
13. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
14. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
15. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
16. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
18. Obvodný úrad Šaľa, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
20. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava