


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 2762-10557/2013/Mer/750810105/Z60

Košice 17.04.2013



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**integrované povolenie**

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/ 2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/ Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/ Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/ 750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/ Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/ Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/ Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/ Z16 zo dňa 03.11.2008, č.7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008,

č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/ Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/ 2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-3960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/ Haj/750810105/ Z30zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-9809/2009/Haj/ 750810105/ Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/ Mer750810105/ Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/ 2010/Haj/ 750810105/ Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010, č. 5019-15967/2010/Kov/ 750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010, č. 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa 14.1.2010, č. 1122-2599/2011/ Mer,Haj/750810105 /Z41 zo dňa 04.02.201, č. 969-6505/ 2011/Haj/ 750810105/ Z43 zo dňa 15.03.2011, č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011, č. 901-38/2012/ Wit,Haj/750810105/Z48 zo dňa 27.02.2012, č. 5198-14847/2012/ Mer/750810105/Z49 zo dňa 06.0.2012, č. 4927-14644/2012//Mer,Haj/750810105/Z50 zo dňa 06.06.2012, č. 5652-16569/2012/Wit/750810105/Z51 zo dňa 18.06.2012, č. 6932-23974/ 2012/Haj/750810105/ Z52 zo dňa 12.09.2012, č. 8863-34156/2012/Haj/750810105/Z53 zo dňa 11.12.2012, č. 8862-33891/2012/Haj/750810105/Z55 zo dňa 05.12.2012, č. 8928-35261/2012/ Mer/750810105/ Z54 zo dňa 14.12.2012, č. 678-2564/2013/Mer/750810105/Z59 zo dňa 06.02.2013, č. 740-3786/2013/Wit/750810105/Z58 zo dňa 11.02.2013 a č. 679-4301/2013/Mer/750810105/Z57 zo dňa 14.02.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

### **Cementáreň Turňa nad Bodvou**

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

#### **prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **Holcim (Slovensko) a. s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

#### **a) v oblasti ochrany ovzdušia**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti odpadov**

vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

**„Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“**

umiestnenej na pozemkoch parc. č. 157/41, 157/95 a 157/106 a v jestvujúcich stavbách na pozemku parc. č. 157/95 – sušiareň a na pozemku parc. č. 157/106 v katastrálnom území Dvorníky, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice - okolie dňa 15.04.2013 vo vlastníctve spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973 (ďalej len „stavebník“),

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **Holcim (Slovensko) a. s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. 95/2013 zo dňa 26.03.2013 uviedla, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 3, písm. d) stavebného zákona navrhovaná stavba nevyžaduje územné rozhodnutie a v záväznom stanovisku č. 144/2013 zo dňa 14.03.2013 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

Stavba „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“, ktorej uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje sa člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

**Stavebné objekty :**

**SO 02.13.3.1 Zásobník 200 m<sup>3</sup>**

ČSO 02.13.3.1 Stavebné riešenie

ČSO 02.13.3.1 Elektroinštalácia

**Prevádzkové súbory :**

**PS 02.13.3.1–Zásobník zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu**

ČPS 02.13.3.1.TG - Prevádzkové zariadenie

ČPS 02.13.3.1.EE - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 02.13.3.1.OK - Technologická oceľová konštrukcia

ČPS 02.13.3.1.VZ - Technologická vzduchotechnika

### **PS 03.10.1 –Doprava zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu**

ČPS 03.10.1 .TG - Prevádzkové zariadenie

ČPS 03.10.1 .OK - Technologická oceľová konštrukcia

### **PS 03.10.2– Dávkovanie zmesi slinkových odpraškov do CM2 0113.2.F.03.10.2**

ČPS 03.10.2.TG - Prevádzkové zariadenie

ČPS 03.10.2.EE - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 03.10.2.OK - Technologická oceľová konštrukcia

ČPS 03.10.2.VZ - Technologická vzduchotechnika

Účelom stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ je vytvorenie možnosti nezávislej dopravy zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu s vytvorením primeranej skladovacej kapacity slinkových odpraškov.

### **Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Pavlom Berinšterom, č. osvedčenia 0152\*A\*1, Ing. Jánom Piliarkinom, č. osvedčenia 1326\*A\*, Ing. Vierou Piliarkinovou, č. osvedčenia 1318\*A\*3-1, Ing. Martinom Vargom, č. osvedčenia 1330\*A\*5-6, Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898\*A\*5-3, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184\*A\*3-1, Ing. Františkom Juskom, č. osvedčenia 1210\*SP\*I4, Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269\*SP\*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Mantičom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Dvorníky - Včeláre. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavba bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie a jestvujúci rozvod tlakového vzduchu.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

- c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a to najmä:
  - a) podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
  - b) zabezpečiť, aby v súlade s § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch boli odpady odovzdané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a aby boli dodržané ustanovenia § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
  - c) dodržiavať vypracované opatrenie pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, v prípade zmien ich aktualizovať,
  - d) mať uzatvorené platné zmluvy s oprávnenými organizáciami, ktoré zabezpečia následné nakladanie s odpadmi.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby, overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvanými znalcami vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2013.

22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. k projektovej dokumentácii stavby č. S2013/00392/EIC IO/SA zo dňa 08.03.2013 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania splniť nasledovné požiadavky:
- a) v súhrnnej technickej správe odst. 16 - Posúdenie rizík - vykonať podľa platnej normy (uvedená neplatná norma STN EN 1050) a citovať platný právny predpis (uvedený neplatný zákon č. 330/1996 Z. z.), uvedené nedostatky opraviť aj v technických správach prevádzkových súborov PS 02 a PS 03,
  - b) v súhrnnej technickej správe odst. 9 – Ochrana ovzdušia – uviesť platný právny predpis na úseku ochrany ovzdušia (uvedená neplatná vyhláška MŽP SR č. 356/2010 Z. z.), uvedené nedostatky opraviť aj v technických správach prevádzkových súborov PS 02 a PS 03,
  - c) stroje uvedené v projektovej dokumentácii PS 02.13.3.1 časti: TG – Prevádzkové zariadenie, časti: OK – Technologická oceľová konštrukcia, časti: VZ – Technologická vzduchotechnika, PS 03.10.1 časti: TG – Prevádzkové zariadenie, časti: OK – Technologická oceľová konštrukcia, PS 03.10.2 časti: TG – Prevádzkové zariadenie, časti: OK – Technologická oceľová konštrukcia, časti: VZ – Technologická vzduchotechnika je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou platnými právnymi predpismi,
  - d) podľa § 4 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania, je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania.
23. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Košiciach“) č. 2013/01465-02/PPL-Cho zo dňa 13.03.2013 v súlade s ustanovením § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) predložiť na RÚVZ so sídlom v Košiciach návrh na kolaudáciu stavby.
24. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice na základe písomnej žiadosti stavebníka, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalú prevádzku.
25. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
26. Stavebník je povinný podľa ust. § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) v spojení s § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o zmenu

integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

27. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k žiadosti pripojí prílohy v požadovanom rozsahu podľa 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a najneskôr na ústnom pojednávaní predloží doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:

- a) stavebný denník,
- b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
- c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
- d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa projektovej dokumentácie stavby (napr. správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
- e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- h) doklady o spôsobe naloženia s odpadom (zneškodnenie resp. zhodnotenie) vzniknutým pri uskutočňovaní stavby,
- i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby.

28. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a k žiadosti je povinný doložiť:

- a) prílohy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- c) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.

29. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude aj kolaudačné konanie stavby, stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorými bude preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.



30. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2.6 Rotačná pec, výmenník tepla odsek 3 platného textu nahrádza a dopĺňa nasledovným znením:

Prach odlúčený v látkových filtroch sa vracia na kabelkový dopravník dopravujúci slinok do medzizásobníka slinkových odpraškov Z1 (ďalej len „zásobník Z1“) o objeme 200 m<sup>3</sup>, z ktorého je zabezpečené plnenie autocisterien pomocou stacionárneho nakladacieho zariadenia, alebo je dopravovaný pneumatickou dopravou na cementovú mlynicu CM2 do zásobníka slinkových odpraškov o objeme 15,0 m<sup>3</sup> a na predomieľacíu mlynicu CM1 do zásobníka slinkových odpraškov o objeme 27,0 m<sup>3</sup>.

Prašná vzdušnina zo zásobníka Z1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra SKDV 08/08 – 1,6 – 01 s projektovaným objemovým prietokom 4 100 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup> s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 10 mg.m<sup>-3</sup> a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 26,0 m. Odlúčený prach zachytený na látkovom filtri padá späť do sila. Prašná vzdušnina zo zásobníka slinkových odpraškov na cementovej mlynici CM2 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra SKDV 08/08 – 1,6 – 01 s projektovaným objemovým prietokom 3 400 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup> a po odprášení je vypúšťaná do vnútorného pracovného prostredia cementovej mlynice CM2 vo výške 13, 0 m. Odlúčený prach zachytený na látkovom filtri padá späť do sila.

- 2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa v tabuľke 1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespálujúce palivá a emitujúce TZL dopĺňajú riadky pre miesto vypúšťania - NEIS č. 38 s nasledovným znením:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťahné podmienky
Strop zásobníka Z1 200 m <sup>3</sup> - zmes slinkových odpraškov	Výdych – NEIS č. 39	TZL	10	1), 2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0° C,  
 2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu emisného limitu.

**3) V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa za podmienku č. 1.37 dopĺňajú podmienky č. 1.38 až 1.40 s nasledovným znením:**

- 1.38 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ iba na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 84 stavebného zákona. Počas skúšobnej prevádzky je povinný zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania ovzdušia s miestom vypúšťania NEIS č. 39, ktorým bude preukázané dodržanie určeného emisného limitu.
- 1.39 Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred ukončením lehoty trvania skúšobnej prevádzky stavby s ohľadom na lehoty integrovaného povoľovania podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
- 1.40 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.39 tohto rozhodnutia pripojiť prílohy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 o IPKZ a súčasne:
- správu z prvého diskontinuálneho merania zdroja znečisťovania ovzdušia stavby vykonaného podľa bodu J.1.38 tohto rozhodnutia,
  - aktualizované Súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v šiestich vyhotoveniach a v elektronickej forme.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1) až 3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ na skúšobnú prevádzku.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973, zastúpeného Ing. Radoslavom Levčíkom, Pod Hrebienkom 17, 040 01 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 14.02.2013.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa-stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) o povolenie stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 81 zo dňa 13.02.2013 a zo dňa 15.04.2013,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 13.02.2013,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- g) splnomocnenie na zastupovanie zo dňa 12.02.2013.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 157/41, 157/95 a 157/106 a v jestvujúcich stavbách na pozemku parc. č. 157/95 – sušiareň a na pozemku parc. č. 157/106 v katastrálnom území Dvorníky, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 81, vydaného Správou katastra Košice - okolie dňa 15.04.2013 vlastníctve stavebníka.

Obec Dvorníky – Včeláre, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. 95/2013 zo dňa 26.03.2013 uviedla, že v súlade s ustanovením § 39a ods. 3, písm. d) stavebného zákona navrhovaná stavba nevyžaduje územné rozhodnutie a v záväznom stanovisku č. 144/2013 zo dňa 14.03.2013 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ listom zo dňa 06.03.2013, prevádzkovateľovi - stavebníkovi, účastníkovi konania (obec Dvorníky – Včeláre)

a dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, stavebný úrad obec Dvorníky – Včeláre), doručeným v dňoch 11.03.2013 a 12.03.2013.

IŽP Košice súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad oznámil listom zo dňa 06.03.2013 začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona, doručeným v dňoch 11.03.2013 až 13.03.2013.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie, nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli) aj od ústneho pojednávania.

V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre predmetnú stavbu.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Dvorníky – Včeláre, stanovisko č. 95/2013 zo dňa 26.03.2013 a záväzné stanovisko č. 144/2013 zo dňa 14.03.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, vyjadrenie č. 2013/00642 zo dňa 09.04.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2013/00643 zo dňa 20.03.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOH, stanovisko č. 2013/00641 zo dňa 05.04.2013,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, stanovisko č. ORHZ-KE3-416-001/2013 zo dňa 25.02.2013,
- E .I. C. Engineering inspection company s.r.o., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. S2013/00392/EIC IO/SA zo dňa 08.03.2013,
- Obvodný úrad Košice – okolie, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, záväzné stanovisko č. ObU-KS-CO A/2013/03141 zo dňa 21.03.2013,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 2013/01465-02/PPL-Cho zo dňa 13.03.2013.

Z dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových

odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ pripomienky a námety:

- 1) Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH**, vo vyjadrení č. 2013/00641 zo dňa 05.04.2013 uviedol, že nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:
- a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a, b zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) uložiť, alebo ponechať odpad na inom ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch,
  - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať § 40c zákona o odpadoch,
  - c) pri konaní vo veci uvedenia stavby do užívania predložiť doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby – predložením faktúr za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov,
  - d) žiadateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenie pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, v prípade zmien ich aktualizovať,
  - e) žiadateľ je povinný mať uzatvorené platné zmluvy s oprávnenými organizáciami, ktoré zabezpečia následné nakladanie s odpadmi.

IŽP Košice vznesené pripomienky a námety zapracoval do bodu č. 15 a bodu č. 27h) časť I. tohto rozhodnutia.

- 2) Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO**, vo vyjadrení č. 2013/00642 zo dňa 09.04.2013 uviedol, že súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
- a) odstrániť nesúlad medzi navrhovaným emisným limitom TZL z výduchu zásobníka odpraškov Z1 200 m<sup>3</sup> zmesi slinkových odpraškov (10 mg.m<sup>-3</sup>) a garantovanou koncentráciou látkového filtra na zabezpečenie odprášenia sila, ktorá je 20 mg.m<sup>-3</sup>,
  - b) miesto vypúšťania NEIS č. 18 – zásobník Z2 16 m<sup>3</sup> je potrebné vylúčiť z evidencie NEIS, nakoľko ide o emisie, ktoré sú vypúšťané do vnútorného pracovného prostredia, evidencia NEIS eviduje iba miesta vypúšťania do vonkajšieho prostredia,
  - c) v čase skúšobnej prevádzky vykonať prvé jednorázové meranie emisií TZL z miesta vypúšťania NEIS č. 39 (výdych zo zásobníka Z1) do vonkajšieho prostredia,
  - d) emisný limit pre TZL z miesta vypúšťania sa určuje max. 10 mg.m<sup>-3</sup> za štandardných stavových podmienok (suchý plyn),
  - e) k žiadosti na uvedenie predmetnej stavby do prevádzky je potrebné doložiť výsledky prvého jednorázového diskontinuálneho oprávneného merania z miesta vypúšťania NEIS č. 39.

IŽP Košice k pripomienkam v bode a) a b) dotknutého orgánu uvádza, že garantovaná koncentrácia látkového filtra pre znečisťujúcu látku TZL bola v jednotlivých častiach projektovej dokumentácie stavby zosúladená s navrhovaným emisným limitom v priebehu integrovaného povoľovania a IŽP Košice v tomto rozhodnutí neuvádza číslo NEIS pre filtračné zariadenie, z ktorého sú emisie vypúšťané do vnútorného pracovného prostredia. Pripomienky uvedené v bode c) až e) IŽP Košice zapracoval do podmienok B.1.9, J.1.38 až J.1.40 časť II. integrovaného povolenia.

**3) E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.,** v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. S2013/00392/EIC IO/SA zo dňa 08.03.2013 uviedol z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania nasledovné požiadavky:

- a) v súhrnnej technickej správe odst. 16 - Posúdenie rizík - vykonať podľa platnej normy (uvedená neplatná norma STN EN 1050) a citovať platný právny predpis (uvedený neplatný zákon č. 330/1996 Z. z., uvedené nedostatky opraviť aj v technických správach prevádzkových súborov PS 02 a PS 03,
- b) v súhrnnej technickej správe odst. 9 – Ochrana ovzdušia – uviesť platný právny predpis na úseku ochrany ovzdušia (uvedená neplatná vyhláška MŽP SR č. 356/2010 Z. z.), uvedené nedostatky opraviť aj v technických správach prevádzkových súborov PS 02 a PS 03,
- c) stroje uvedené v projektovej dokumentácii PS 02.13.3.1 časti: TG – Prevádzkové zariadenie, časti: OK – Technologická oceľová konštrukcia, časti: VZ – Technologická vzduchotechnika, PS 03.10.1 časti: TG – Prevádzkové zariadenie, časti: OK – Technologická oceľová konštrukcia, PS 03.10.2 časti: TG – Prevádzkové zariadenie, časti: OK – Technologická oceľová konštrukcia, časti: VZ – Technologická vzduchotechnika je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou platnými právnymi predpismi,
- d) podľa § 4 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. na výrobkoch, ktorých zhoda bude posúdená podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste a pred ich uvedením do prevádzky (pred ich prvým použitím) vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania,
- e) termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce,
- f) inšpekčný orgán EIC IO môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie).

IŽP Košice pripomienky uvedené v bodoch a) až d) zapracoval do bodu č. 22 časť I. tohto rozhodnutia. Požiadavky uvedené v bodoch e) a f) vyššie uvedeného odborného stanoviska majú konštatačný charakter.

**4) RÚVZ so sídlom v Košiciach** v záväznom stanovisku č. 2013/01465-02/PPL-Cho zo dňa 13.03.2013 uviedol, že posudzovaný návrh je v súlade s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. a upozornil žiadateľa, že je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na kolaudáciu stavby.

IŽP Košice vyššie uvedenú pripomienku zapracoval do bodu 23 časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ a na jej užívanie počas skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
  - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadov
- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
  - c) o povolenie stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice pri určení emisného limitu pre emisie TZL na novom zdroji znečisťovania ovzdušia NEIS č. 39 vychádzal z BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v priemysle výroby cementu a vápna, vydaným Európskou komisiou, Úradom pre IPPC (finálny draf) 05/2010, a preto určil emisný limit pre TZL 10 mg.m<sup>-3</sup>.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Ing. Radoslav Levčík, Pod Hrebienkom 17, 040 01 Košice
3. Obec Dvorníky - Včeláre, zastúpená starostom obce, 044 02 Dvorníky – Včeláre
4. Ing. Pavol Berinšter, IDS Košice, s.r.o., Pri hati č.1, 040 13 Košice
5. Ing. Ján Piliarkin, Profiprojekt s.r.o., Moldavská 12, 040 11 Košice
6. Ing. Viera Piliarkinová, Profiprojekt s.r.o., Moldavská 12, 040 11 Košice
7. Ing. Martin Varga, Techpro s.r.o., Trieda KVP 4, 040 01 Košice
8. Ing. Vladimír Klešč, Pevluma s.r.o., kpt. Nálepku 1/U, 040 01 Košice
9. Ing. Ján Ganaj, IDASOFT, Masarykova 2, 040 01 Košice
10. Ing. Ľubomír Nagy, Belehradská 11, 040 13 Košice
11. Ing. František Jusko, Turgenevova 2, 040 01 Košice

**Na vedomie:**

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Obec Dvorníky - Včeláre, stavebný úrad, 044 02 Dvorníky – Včeláre
4. Obvodný úrad Košice – okolie, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
7. E.I.C Engineering s.r.o., Volgogradská 8921/13. 080 01 Prešov
8. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice



## **Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Pavol Berinšter, IDS Košice, s.r.o., Pri hati č.1, 040 13 Košice
2. Ing. Ján Piliarkin, Profiprojekt s.r.o., Moldavská 12, 040 11 Košice
3. Ing. Viera Piliarkinová, Profiprojekt s.r.o., Moldavská 12, 040 11 Košice
4. Ing. Martin Varga, Techpro s.r.o., Trieda KVP 4, 040 01 Košice
5. Ing. Vladimír Klešč, Pevluma s.r.o., kpt. Nálepku 1/U, 040 01 Košice
6. Ing. Ján Ganaj, IDASOFT, Masarykova 2, 040 01 Košice
7. Ing. Ľubomír Nagy, Belehradská 11, 040 13 Košice
8. Ing. František Jusko, Turgenevova 2, 040 01 Košice