


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 298-10769/2013/Žer/770040103/Z14

Žilina 18.04.2013



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa §8 ods. 2 písm. b) bod 1. a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 905/770040103/116-G1 zo dňa 08.04.2004, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“**

prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a jeho zmeny č. 2372/770040103-Z1/636-Mt zo dňa 5.8.2005, 1805/770040103-Z2/471-Chy zo dňa 30.05.2006, 778-6792/2007/Chy//770040103-Z3-SP2 zo dňa 05.03.2007, 9099-42355/2007/Chy//770040103-Z4-KR1 zo dňa 25.01.2008, 4013-13156/2008/Kun/770040103/Z5-U1 zo dňa 16.04.2008, 8366-33516/2008/Chy/770040103-Z6-SP3 zo dňa 13.10.2008, 787-3396/2009/Chy//770040103-Z7 zo dňa 30.01.2009, 786-3390/2009/Chy//770040103-Z8-KRSP1 zo dňa 30.01.2009, 6261-25995/2009/Chy//770040103-Z9 zo dňa 20. 07. 2009, 5777-19536/2010/Chy/770040103-Z10-SP4 zo dňa 24.06.2010, 7884-36010/2010/Chy/770040103-Z11zo dňa 29.11.2010, 7973-36181/2011/Chy/770040103/Z12-KR10 zo dňa 15.12.2011 a 8075-33469/2012/Daň/770040103/Z13-SP5 zo dňa 23. 11. 2012, podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ:

a)

Časť I. Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ je (strana 2 z 42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

### **doplňa:**

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie vypúšťať odpadové vody podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 36 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

b)

V časti:

A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

a) Povolené činnosti v prevádzke skládky odpadov, opis prevádzky a technických zariadení

**Phenie PHM do mechanizmov** (st. 5/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

### **mení**

text časti opisu takto:

Prečerpávanie do kompaktora a buldozéra sa realizuje na telese skládky odpadov, ktoré je zabezpečené proti priesakom do podložia kombinovaným umelým tesnením s ochrannou geotextíliou a odvedením priesakových kvapalín do akumuláčnej nádrže.

c)

V časti:

A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

a) Povolené činnosti v prevádzke skládky odpadov, opis prevádzky a technických zariadení (st. 5/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI v znení zmeny č.6261-25995 /2009 /Chy/ 770040103 -Z9 zo dňa 20. 07. 2009)

### **ruší v celom rozsahu odseky:**

**Skladovanie PHM**

**Príprava rekultivačnej zmesi**

d)

V časti:

A. Podrobnosti a opatrenia v technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

a) Povolené činnosti v prevádzke skládky odpadov, opis prevádzky a technických zariadení

**Strojno-technické vybavenie** (st. 6/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

### **mení**

• text odseku **Strojno-technické zariadenie:**

- kompaktor, slúžiaci aj ako univerzálny nakladač
- univerzálny čelný nakladač
- prevádzkový objekt
- elektromechanická mostová váha

- umývacia rampa s odlučovačom ropných látok
- rozvod postreku priesakovej kvapaliny
- rozvod úžitkovej vody
- text odseku **Priamo spojené činnosti:**
  - kontrola a príjem dovezeného odpadu
  - doprava odpadu
  - uloženie odpadu
  - hutnenie odpadu
  - ostraha skládky odpadov
  - monitorovanie skládky odpadov
  - odvádzanie skládkového plynu
  - odvádzanie povrchových vôd
  - odvádzanie priesakových kvapalín
  - uzatvorenie a rekultivácia skládky
  - umývanie áut odchádzajúcich zo skládky
  - plnenie pohonných hmôt do kompaktora a buldozéra
  - manipulačná plocha na separáciu nie nebezpečných odpadov

e)

V časti:

II. Záväzné podmienky

c) Nakladanie so surovinami, vstupnými médiami, výrobkami (st. 7/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116)

#### **mení prvý odsek a tabuľku č. 2:**

Na skládke odpadov je možné ukladať odpady, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.284/ 2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov(d ďalej len „Katalóg odpadov), v kategórii Ostatný odpad.

V procese manipulácie so škodlivými látkami je dovoľená manipulácia s nasledovnými škodlivými látkami:

Tabuľka č. 2

Látka	Ročný obrat (l)	Predpokladaný únik (l)
Nafta pre dopravu	36 000 (Len pre potreby mechanizmov na skládke)	200

f)

V časti:

II. Záväzné podmienky

(str. 5/8 6261-25995/2009/Chy//770040103-Z9 zo dňa 20.07.2009)

#### **ruší v celom rozsahu odsek:**

e) Podmienky pre prípravu rekultivačnej zmesi

g)

V časti:

II. Závazné podmienky

d) Podmienky pre prevádzku (st. 8/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**ruší podmienky A.21., A.22., A.23. a A.32. v celom rozsahu**

**a mení a dopĺňa podmienku A.27.:**

**A.27.** Zabezpečiť monitoring možného rozšírenia hlodavcov na skládke. Deratizáciu vykonávať min. 1x za rok a v prípade potreby aj dezinfekciu a dezinsekcii prostredníctvom oprávnej osoby. V prípade rozšírenia hlodavcov vykonať deratizáciu aj mimo plánu a o vykonaní tohto opatrenia vykonať záznam do prevádzkového denníka.

h)

V časti:

II. Závazné podmienky

1.A.4.Odber vody (st. 3/5 rozhodnutia č. 4013-13156/2008/Kun/770040103/Z5-U1)

**mení podmienku 1.A.4.6.:**

**1.A.4.6.** Podzemnú vodu z vŕtanej studne využívať ako úžitkovú vodu pre sociálne zariadenie, oplach motorových vozidiel na umývacej rampe a **na kropenie ciest.**

i)

V časti:

II. Závazné podmienky

1.Podmienky pre odber podzemných vôd (st. 11/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**ruší podmienky A.42., A.43. a A.44. v celom rozsahu.**

j)

V časti:

II. Závazné podmienky

(strana 6/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI):

**dopĺňa podmienky A.49 a.A.50:**

**A.49.** Odľučovač ropných látok čistiť v štvrtročných intervaloch. O čistení vykonať záznam do prevádzkového denníka.

**A.50.** Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

k)

V časti:

II. Závazné podmienky

B. Emisné limity

B.2. Emisie do vôd (st. 12/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**mení tabuľku č. 5:**

Tabuľka č. 5

<b>Limitné hodnoty znečistenia prípustné pre vypúšťanie odpadových vôd</b>			
Ukazovateľ	Limitná hodnota (mg/l)	Bilančné hodnoty	
		kg/deň	kg/rok
NL	25	0,0036	0,918
NEL	3	0,0004	0,110

NL - nerozpustné látky, NEL – nepochybne extrahovateľné látky (UV, IČ)

V bodovej vzorke

I)

V časti:

II. Záväzné podmienky

B. Emisné limity

B.2.1. Podmienky pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd (st. 12/42 rozhodnutia č. 905/770040103/ 116-GI)

**mení podmienku B.2.1.1.:****B.2.1.1. Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:**

1. Miesto vypúšťania odpadových vôd: bezmenný potok cez odtokový rigol.
2. Spôsob vypúšťania odpadových vôd: odpadové vody budú vypúšťané kontinuálne.
3. Miesto odberu vzoriek: kontrolné vzorky kvality vypúšťanej odpadovej vody budú odoberané z revíznej šachty umiestnenej za odlučovačom ropných látok, osadeným pri ploche na umývanie vozidiel pred ich vyústením do rigolu na odvedenie vôd z povrchového odtoku.
4. Početnosť odberu vzoriek: 1 rozbor ročne.
5. Spôsob odberu vzoriek: bodová, za bezdažďového stavu.
6. Metóda a spôsob vykonávania rozborov:  
- do úvahy budú brané iba výsledky tých odberov analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória.
7. Metódy stanovenia sledovaného ukazovateľa:  
- podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z., použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.
8. Vykonávať monitoring odpadových vôd v rozsahu uvedenom v podmienke č. I.2.3. integrovaného povolenia.

**a ruší podmienky B.2.1.2 a B. 2.1.3. v celom rozsahu.****m)**V časti:

II. Záväzné podmienky

B. Emisné limity

B.2. Emisie do vôd (st. 12/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**ruší odsek B.2.2. v celom rozsahu.**

n)

V časti:

II. Závazné podmienky

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (st. 13/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**mení a dopĺňa podmienku C.3.:**

**C.3.** Priesakovú kvapalinu zneškodňovať odvozom do vhodného zariadenia so schopnosťou odbúrať znečisťujúce zložky. V prípade, že priesaková kvapalina spĺňa kritéria pre prijímanie odpadov na skládku odpadov pre odpady, ktorý nie sú nebezpečné, podľa platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, je možné ju používať na kropenie telesa skládky odpadov (rozlievaním).

**a ruší podmienku C.15. v celom rozsahu.**

o)

V časti:

II. Závazné podmienky

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia (st. 17/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**ruší podmienku F.10. v celom rozsahu.**

p)

V časti:

II. Závazné podmienky

H. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky (st. 18/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**mení podmienku H.6.:**

**H.6.** Vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti a zníženiu pachovej záťaže na telese skládky odpadov a jeho okolia, najmä kropením komunikácii a telesa skládky priemyselnou vodou, dôsledným hutnením odpadu a prekryvaním odpadu inertným materiálom. Teleso skládky odpadov možno kropiť priesakovou kvapalinou, za dodržania podmienky uvedenej v bode C.3. rozhodnutia.

q)

V časti:

II. Závazné podmienky

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v tabuľke č.10 (st.19/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**mení podmienky I.1.1. a I.1.2:**

**I.1.1.** Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie skládky odpadov prostredníctvom **oprávnenej organizácie.**

**I.1.2.** Po uzavretí skládky odpadov vyhodnocovať ukazovatele uvedené v tab. č. 10 zistených v **jednotlivých záchytných studniach plynu** a pravidelne kontrolovať funkčnosť systému na odvádzanie plynov.

r)

V časti:

II. Záväzné podmienky

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

Vizuálne posúdenie prašnosti a zápachu (st. 19/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

### mení tabuľky č. 11 a 12:

Tabuľka č. 11

<b>Odkaz na miesto emisie:</b> Teleso skládky– počas prevádzky skládky			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Metódy analýzy / Technika</b>
Sekundárna prašnosť	Podľa potreby	V súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom skládky	V prípade nepriaznivých ukazovateľov - <b>polievanie priemyselnou vodou alebo polievaním priesakovou kvapalinou (v súlade s bodom C.3. tohto rozhodnutia), prekrývaním a hutnením odpadu</b>
Zápach	Podľa potreby	V súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom skládky	V prípade nepriaznivých ukazovateľov - prekrytie utlačenej vrstvy zeminou.

Tabuľka č. 12

<b>Odkaz na miesto emisie:</b> Akumulačná nádrž priesakových kvapalín			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Metóda analýzy/Technika</b>
Množstvo priesakových kvapalín	Mesačne	V súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky	Podľa schválených metodík
Zloženie priesakových kvapalín	Štvrťročne	Vzorky budú odoberané oprávnenou osobou alebo laboratóriom s akreditáciou	Podľa schválených metodík
Vodivosť	Ročne	Vzorky budú odoberané oprávnenou osobou alebo laboratóriom s akreditáciou	Podľa schválených metodík

s)

V časti:

II. Záväzné podmienky

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

I.2.3. Odpadové vody (st. 21/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

### mení tabuľku č. 14:

Tabuľka č.14

<b>Odkaz na miesto emisie:</b> Kontrolná šachta za ORL			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Metóda analýzy/Technika</b>
Množstvo odpadových vôd	1 x mesačne	<b>Merat' nepriamo odčítaním odoberanej vody z vrtanej studne s odpočítaním vody použitej na iné účely</b>	Výpočet
NEL NL	1 x ročne	Vzorky budú odoberané v bezdažďovom období	Podľa schválených metodík

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd uvedené v časti B.2.1. tohto rozhodnutia.

t)

V časti:

II. Záväzné podmienky

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

I.3. Ďalší monitoring (st. 19/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

#### **mení podmienku I.3.1. a tabuľku č. 15:**

I.3.1. Meteorologické údaje

Vykonávať pravidelný zber meteorologických údajov, alebo použiť údaje z vlastnej meteorologickej stanice spoločnosti Mondi SCP a.s., Ružomberok a pravidelne ich vyhodnocovať podľa tabuľky č. 15.

Tabuľka č.15

<b>Miesto merania :</b> Skládka odpadov			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia počas prevádzky</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Po uzatvorení skládky odpadov</b>
Množstvo zrážok	Denne	(o 14.00 h SEČ)	Denne, mesačné súčty
Teplota	Denne	(min., max., o 14.00 h SEČ)	Mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra	Denne	(o 14.00 h SEČ)	Nevyžaduje sa
Vlhkosť vzduchu	Denne	(o 14.00 h SEČ)	Mesačný priemer

u)

V časti:

II. Záväzné podmienky

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

I.7. Podávanie správ (st. 23/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

#### **mení a dopĺňa tabuľku č. 17:**



Tabuľka č.17

	Informácia/údaj	Frekvencia uchová- vania správ	Frekvencia po- dávaní správ / obdrží	Dátum dodania správy
1	Monitoring podzemných vôd	Počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	Štvrťročne - In- špekcia Žilina	15. deň nasledujúce- ho mesiaca
2	Záverečná ročná správa z monitoringu povrchov- ých a priesakových kvapalín	Počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	Inšpekcia Žilina	Do 31. januára nasle- dujúceho roka
3	Ročná správa z monitoringu skládko- vých plynov	Počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	Inšpekcia Žilina, SHMÚ Bratisla- va, Regionálny úrad verejného zdra- votníctva L. Mi- kuláš	Do 31. januára nasle- dujúceho roka
4	<b>Ročná správa z vyhodnotenia topo- grafických údajov skládky odpadov</b>	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	Inšpekcia Žilina, ObÚŽP-ŠVS Lip- tovský Mikuláš	1 x ročne do 15.februára nasledujúceho roka
5	Výsledky rozborov vy- púšťaných priemyselných odpadových vôd a name- rané množstvá vypúšťá- ných odpadových vôd	<b>Po celý čas vypúšťá- nia priemyselných odpadových vôd</b>	Inšpekcia Žilina, ObÚŽP-ŠVS Lip- tovský Mikuláš	Do 31. januára nasle- dujúceho roka
6	Ročná správa z monitoringu kvality vody, určenej na osobnú hygienu	Počas prevádzkovania skládky odpadov	Regionálny úrad verejného zdra- votníctva L. Mi- kuláš	Do 31. januára nasle- dujúceho roka
7	Výsledky z monitoringu skládky odpadov	Počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	ObÚŽP-ŠVS Lip- tovský Mikuláš	Do 31. januára nasle- dujúceho roka

v)

V časti

II. Závazné podmienky

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

I.9. Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky (st. 25/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**ruší podmienku I.9.4. v celom rozsahu.**

w)

V časti

II. Závazné podmienky

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ (st. 25/42 rozhodnutia č. 905/770040103/116-GI)

**ruší odsek I.10. v celom rozsahu.**

Ostatné podmienky pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., uvedené v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03.05.2004 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 03.05.2004 a jeho zmien.

## Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004, pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, v znení jeho neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 165,50 eur kolkovými známkami.

Činnosť v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004.

Pretože sú inšpekcií dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 12.02.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 18.03.2013.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Žiadosti prevádzkovateľa inšpekcia v prevažnej miere vyhovela, pretože sa jednalo o nepodstatné, prípadne formálne zmeny podmienok integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI zo dňa 08.04.2004 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „povolenie“).

Inšpekcia zároveň zrušila podmienky týkajúce sa prípravy rekultivačnej zmesi z dôvodu ich neaktuálnosti.

Inšpekcia nevyhovela žiadosti prevádzkovateľa v nasledovných bodoch:

1. Vypustiť podmienku C.3. povolenia: V období sucha je možné priesakovú kvapalinu používať na kropenie telesa skládky odpadov, rozlievaním. Prebytky priesakovej kvapaliny zneškodňovať odvozom do vhodného zariadenia so schopnosťou odbúrať znečisťujúce zložky.  
Inšpekcia túto podmienku prehodnotila a určila nové podmienky využívania priesakovej kvapaliny na skládke odpadov.
2. Vypustiť podmienku I.1.2. povolenia: Po uzavretí skládky odpadov vyhodnocovať ukazovatele uvedené v tabuľke v tzv. vyhodnocovacom stredisku, kde sú sústredené potrubia z jednotlivých studní a pravidelne sa kontroluje účinnosť systému na odvádzanie plynov.  
Táto podmienka vyplýva zo záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Inšpekcia túto podmienku prehodnotila a zmenila ju na základe reálneho stavu zachytávania skládkového plynu na skládke odpadov.
3. Upraviť tabuľku č. 15 povolenia vypustením parametrov „množstvo zrážok“ a „vyparovanie“.  
Inšpekcia nevypustila požadovaný monitoring množstva zrážok z dôvodu možnosti využitia tohto parametru pri objasňovaní vzniku niektorých havarijných stavov na skládke odpadov.
4. Upraviť tabuľku č. 16 povolenia vypustením pojmu miesto uloženia NO a sledovania parametra „sadenie úrovně telesa skládky odpadov“ počas prevádzky.  
Inšpekcia nevyhovela žiadosti prevádzkovateľa z nasledovných dôvodov: Podľa prílohy č. 13 Vyhlášky 283/2001 Z.z. MŽP SR z 11. júna 2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch (ďalej len: Vyhláška 283/2001 Z.z.) – Monitorovací systém skládky odpadov (IV. Topografia skládky odpadov), sa sadenie úrovně telesa skládky odpadov sleduje jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení. V tabuľke č. 16 ďalej inšpekcia ponechala parameter – miesto uloženia NO. Podľa Vyhlášky 283/2001 Z.z. na skládke odpadov, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 11b Vyhlášky 283/2001 Z.z.
5. Vypustiť záväzné podmienky J.1.3., J.1.4. a J.1.5. a záväzné podmienky J.2. povolenia.  
Záväzné podmienky uvedené v podmienkach J.1. a J.2. povolenia nemôže inšpekcia zrušiť, pretože vyplývajú z podmienok, ktoré Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor VVS – štátny okresný hygienik, určil vo svojom stanovisku č.j. 2003/09373-002/391 zo dňa 22.12.2003, v konaní o vydanie integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o povolení vypúšťať odpadové vody podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 36 vodného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
2. Obec Partizánska Ľupča, starosta obce, 032 15 Partizánska Ľupča

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna správa odpadového hospodárstva
4. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna vodná správa