


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 2725-10110/2013/Wit/571090106/Z10

Košice 12.04.2013



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

#### mení a dopĺňa

#### integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106 zo dňa 13.11.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 7694-34200/2007/Wit/571090106/Z1 zo dňa 29.10.2007, č. 9984-37726/2009/Haj/571090106/Z2 zo dňa 24.11.2009, č. 35-13273/2010/Haj/571090106/Z3 zo dňa 11.05.2010, č. 3993-11287/2011/Wit/571090106/Z5 zo dňa 19.04.2011, č. 5264-18796/2011/Hut/571090106/Z6 zo dňa 27.06.2011 a č. 6432-23704/2011/Wit/571090106/Z7 zo dňa 16.08.2011, č. 5018-14770/2012/Pal/571090106/Z8 zo dňa 12.06.2012 a č. 7458-28741/2012/Hut/571090106/Z9 zo dňa 15.10.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

#### „Výroba papiera a papierových výrobkov“

SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 049 36 Slavošovce 298

okres: Rožňava

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **SHP SLAVOŠOVCE, a.s.**

sídlo: **049 36 Slavošovce 298**

IČO: **36 200 166**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti odpadov**

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti ochrany zdravia ľudí**

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**d) stavebné povolenie pre stavbu „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

**„Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“**

umiestnenej v stavebnom objekte na pozemku parcelné č. 1840/14, súpisné č. 483, katastrálne územie Slavošovce, ku ktorej má SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298 (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 07.01.2013 vydaného Správou katastra Rožňava,

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **SHP SLAVOŠOVCE, a.s.**

sídlo: **049 36 Slavošovce 298**

IČO: **36 200 166**

Stavba „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovný stavebný objekt a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Stavebný objekt:**

SO 01 Hala výroby potlačovaných obrúskov

**Prevádzkové súbory:**

PS 01.1 Linky na obrúsky s potlačou NL 19 a NL 21

PS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Obec Slavošovce, zastúpená starostom obce vydala pod č. 2013/58 zo dňa 22.01.2013 záväzné stanovisko, v ktorom uviedla, že na stavbu „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP

**SLAVOŠOVCE“** sa v zmysle § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje a súčasne podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala súhlas na uskutočnenie predmetnej stavby.

Účelom stavby **„Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“** je racionalizácia výroby obrúskov a to sústredením technologických liniek do jedného priestoru.

### **Podmienky na uskutočnenie stavby**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou PIK&REAL, s.r.o., Kamenec 59, 034 83 Liptovská Teplá, spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Gejdošom, č. osvedčenia 2840\*Z\*A1, Ing. Jozefom Hýrošom, č. osvedčenia 5344\*13 a Ing. Milanom Ondrejkom, č. osvedčenia 1546\*Z\*5-3 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Slavošovce. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarna ochranu,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

6. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
13. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.

15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
17. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v káblových priestoroch.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
19. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 31.12.2013.
20. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby na základe písomného návrhu stavebníka.
21. Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.
22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice č. 220/2013 zo dňa 16.01.2013, v projektovej dokumentácii stavby v procese výstavby doriešiť a dopracovať:
  - a) v projektovej dokumentácii upraviť neplatné právne predpisy,
  - b) dopracovať v protokole o vonkajších vplyvoch fyzikálno – technické vlastnosti horľavých kvapalín v priestore s nebezpečenstvom požiaru BE2-N3 podľa STN 33 2000-5-51:2010 a vo výkresovej dokumentácii dopracovať rozsah vplyvov BE2-N1 až N3 v priestore podľa STN 33 2000-5-51:2010 čl. N1.3.2,
  - c) v priestore s nebezpečenstvom požiaru BE2 upresniť navrhované obvody v sieti TN chránené prúdovým chráničom s rozdielnym prúdom max. 300 mA podľa STN 33 2000-4-42:2012 čl. 422.3.9.
23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe písomnej žiadosti stavebníka o vydanie rozhodnutia IŽP Košice o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou budú:
  - a) konania podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“),
  - b) prílohy určené v § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a doklady určené v § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
24. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. KRHZ-KE-OPP-48-001/2013 zo dňa 06.02.2013 k podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby predložiť doklad o určení teploty vzplanutia

oplachovej zmesi spracovateľských liniek NL 19 a NL 21 v súlade s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a § 46 stavebného zákona.

25. Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.
26. V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude kolaudačné rozhodnutie stavby, stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí doklady podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov spĺňajúcich požiaru odolnosť, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia) a zdokladuje splnenie podmienok integrovaného povolenia uvedených v časti „Podmienky na uskutočnenie stavby“.
27. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
28. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky“ sa mení znenie predposledného odstavca nasledovne:**

Spracovanie vyrobeného papiera na biele a vzorované obrúsky s potlačou a bez potlače je uskutočňované na Obrúskových automatoch NL 11 až NL 19 a NL 21. Balenie je zabezpečované pomocou štyroch baličiek obrúskov a jednej automatizovanej baliacej linky vrátane paletizácie.

**Integrované povolenie ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“.**

## Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **vydáva** zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ umiestnenej v stavebnom objekte na pozemku parcelné č. 1840/14, súpisné č. 483, v katastrálnom území Slavošovce na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298 zo dňa 15.02.2013.

Stavba je súčasťou prevádzky Výroba papiera a papierových výrobkov, SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298, na ktorú IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal integrované povolenie rozhodnutím č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/57090106 zo dňa 13.11.2006 v znení neskorších zmien.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenie k stavebnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- stavebné povolenie stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,5 eura,
- b) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 07.01.2013,
- c) kópiu z katastrálnej mapy č. 38/2013 zo dňa 07.01.2013,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,
- e) fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ bude uskutočnená v stavebnom objekte na pozemku parcelné č. 1840/14, súpisné č. 483 v katastrálnom území Slavošovce, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 zo dňa 07.01.2013 vydaného Správou katastra Rožňava vo vlastníctve prevádzkovateľa – stavebníka.

Obec Slavošovce, zastúpená starostom obce vydala pod č. 2013/58 zo dňa 22.01.2013 záväzné stanovisko, v ktorom uviedla, že na stavbu „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ sa v zmysle § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje a súčasne podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala súhlas na uskutočnenie predmetnej stavby.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 2725-6118/57/Wit/Z10 zo dňa 05.03.2013, doručeným dňa 07.03.2013. Predmetom zmeny integrovaného povoľovania, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, preto IŽP Košice v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej žiadosti a vykonania ústneho pojednávania v predmetnej veci. IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona listom č. 2725-6118/57/Wit/Z10 zo dňa 05.03.2013 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 07.03.2013 a 12.03.2013.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

V rámci konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie o vydanie stavebného povolenia stavby, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, stanovisko č. 2013/00216-2-133/PPLaT zo dňa 21.03.2013,
- Obec Slavošovce zastúpená starostom obce, vyjadrenie č. 175/2013 zo dňa 21.03.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOH, vyjadrenie 2013/00328-002 zo dňa 11.03.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, vyjadrenie 2013/00051-002 zo dňa 16.01.2013,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 220/2013 zo dňa 16.01.2013,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, stanovisko č. ORHZ-RVI-19-004/2013/33 zo dňa 05.03.2013,
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. KRHZ-KE-OPP-48-001/2013 zo dňa 06.02.2013.



Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ tieto pripomienky a námety:

- 1) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby, vydanom pod č. 220/2013 zo dňa 16.01.2013, uviedla nedostatky, ktoré je potrebné dopracovať v projektovej dokumentácii v procese výstavby:
  - a) v projektovej dokumentácii upraviť neplatné právne predpisy ,
  - b) dopracovať v protokole o vonkajších vplyvoch fyzikálno – technické vlastnosti horľavých kvapalín v priestore s nebezpečenstvom požiaru BE2-N3 podľa STN 33 2000-5-51:2010 a vo výkresovej dokumentácii dopracovať rozsah vplyvov BE2-N1 až N3 v priestore podľa STN 33 2000-5-51:2010 čl. N1.3.2,
  - c) v priestore s nebezpečenstvom požiaru BE2 upresniť navrhované obvody v sieti TN chránené prúdovým chráničom s rozdielnym prúdom max. 300 mA podľa STN 33 2000-4-42:2012 čl. 422.3.9.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 22 časť I. tohto rozhodnutia.

- 2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vo svojom stanovisku č. ORHZ-RVI-19-004/2013/33 zo dňa 05.03.2013 k projektovej dokumentácii stavby uviedlo túto podmienku:
  - ku kolaudácii stavby je stavebník povinný predložiť certifikáty preukázania zhody a technické osvedčenia na všetky nové stavebné materiály a výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky v zmysle ustanovení § 2 ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 264/1999 Z. z. v platnom znení a vykonávacích vyhlášok.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 26 časť I. rozhodnutia.

- 3) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vo svojom stanovisku č. KRHZ-KE-OPP-48-001/2013 zo dňa 06.02.2013 uviedlo túto pripomienku:
  - k podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby je stavebník povinný predložiť doklad o určení teploty vzplanutia oplachovej zmesi spracovateľských liniek NL 19 a NL 21 v súlade s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a § 46 stavebného zákona.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné povolenie stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ boli konania:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
  - o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadov

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že dokončením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**P o u č e n i e:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. SHP Slavošovce, a. s., 049 36 Slavošovce 298
2. Obec Slavošovce, zastúpená starostom, 049 36
3. Ing. Jozef Gejdoš, PIK&REAL, s.r.o., Kamenec 59, 034 83 Liptovská Teplá
4. Ing. Milan Ondrejka, PIK&REAL, s.r.o., Kamenec 59, 034 83 Liptovská Teplá
5. Ing. Jozef Hýroš, Slnecná 11, 048 01 Rožňava

**Na vedomie:**

1. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
3. Obec Slavošovce, stavebný úrad, 049 36 Slavošovce
4. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠSOH, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
6. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠVS, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
7. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Šafárikova 14, 048 01 Rožňava

## **Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby:

1. Ing. Jozef Gejdoš, PIK&REAL, s.r.o., Kamenec 59, 034 83 Liptovská Teplá
2. Ing. Milan Ondrejka, PIK&REAL, s.r.o., Kamenec 59, 034 83 Liptovská Teplá
3. Ing. Jozef Hýroš, Slnecná 11, 048 01 Rožňava