

1496

d. s.


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 9946-12011/37/2013/Zál/370180104/Z17

Bratislava 10.05.2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 20.05.2013

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1., bod 7., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. 2004, zmenené rozhodnutiami č. 4689-14255/37/2007/Kzn zo dňa 09. 05. 2007, 6684-27184/37/2007/Koč/370180104/Z2 zo dňa 28. 08. 2007, č. 946-12574/37/2009/Koč/370180104/Z3 zo dňa 10. 04. 2009, č. 6820-40474/37/2009/Koč/370180104/Z5 zo dňa 11. 12. 2009, č. 725-1639/2010/Šim/370180104/Z7-SP zo dňa 22. 01. 2010, č. 5420-17957/2010/Šim/370180104/Z8 zo dňa 11. 06. 2010, č. 9682-5214/37/2011/Zál/370180104/Z9 zo dňa 18. 02. 2011, č. 3466-14834/37/2011/Zál/370180104/Z10 zo dňa 25.05.2011, č. 9579-10280/37/2012/Zál/370180104/Z11 zo dňa 04.04.2012, č. 6013-19123/37/2012/Zál/370180104/Z12 zo dňa 09.07.2012, č. 8089-34804/37/2012/Zál/370180104/Z13 zo dňa 05.12.2012, č. 8746-34800/37/2012/Zál/370180104/Z14 zo dňa 06.12.2012 a č. 9569-2916/37/2013/Zál/370180104/Z15 zo dňa 31.01.2013 (ďalej „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“
a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“,**

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **.A.S.A. Zohor spol. s r. o.**

sídlo: **Bratislavská 18, 900 51 Zohor**

IČO: **31 390 714**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Integrované povolenie č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. 2004 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

A. V povolení sa v úvodnej časti za text „vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Areál sklárky Zohor, rozšírenie sklárky odpadov, Sklárka odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“,“ vkladá text v znení:

„v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

udeluje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Sklárka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ (stavba „Areál sklárky Zohor, rozšírenie sklárky odpadov, Sklárka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, STAVBA 2“)

v prevádzke „Sklárka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Sklárka odpadov na nebezpečný odpad“, Zohor

v rozsahu:

Predĺžené dva existujúce sektory / kazety 21, 22

Novo vybudované sektory / kazety 23, 24

s kapacitou rozšírenia: 14 200 m², 255 000 m³.

Zaradenie prevádzky podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu (sklárka odpadov).

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch

udeluje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov

Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa schváleného prevádzkového poriadku „Prevádzkový poriadok pre: Sklárku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Sklárku odpadov na nebezpečný odpad“ zo dňa 12.12.2012 vypracovaného Ing. Máriou Dudášovou.

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane, podpore a rozvoji zdravia“)

posúdil návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládky odpadov na nebezpečný odpad, STAVBA 2.“ a nemá k nemu pripomienky.

B. V úvodnej časti rozhodnutia

- sa za text „Ing. Sedláčkom, .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 z 2/2010“ vkladá text „a Ing. Sedláčkom, .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 z 9/2012“.

V časti I. Povolenie sa vydáva pre nasledovné zariadenia a vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, Opis prevádzok a technických zariadení, Skládky odpadov na nebezpečný odpad

- sa za text „stavba 1 – II. etapa, kazeta č. 21 má kapacitu 36 200 m³ a kazeta č. 22 má kapacitu 3400 m³“ vkladá text „**predĺženie kazety 21 o kapacitu 36 200 m³ a kazety 22 o kapacitu 55 050 m³, kazeta 23 má kapacitu 98 400 m³, kazeta 24 má kapacitu 65 350 m³.**“

sa za text „SO 213 Monitoring – monitorovací vrt KV-5 bol nahradený indikačným vrtom KV-7.“ vkladá text „**predĺženie kaziet 21, 22, kazety 23, 24 v rozsahu**

D.02 Teleso skládky SO 102

- príprava územia, násypy HTÚ
- zemné práce - prehutnenie upravenej pláne dna a svahov po HTÚ,
- tesnenie dna a svahov skládky,
- detekčný systém tesnosti,
- ochranná vrstva a drenážna vrstva
- úprava vonkajších svahov obvodovej hrádze do sklonu 1: 2 (osiatie, výsadba krovín)

Tesniace konštrukcie dna skládky:

a) minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m, $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9}$

b) detekčný systém netesnosti fólie SENZOR

c) tesniaca fólia PE-HD hrúbky 2 mm

d) ochranná netkaná geotextília, CBR test > 8000 N

e) plošný drén – štrk guľatého zrna fr. 16-32 mm hrúbky 0,5 m

Tesnenie skládky je vybudované kombinovaným tesniacim systémom, ktorý tvorí umelú geologickú bariéru a fóliou PE-HD.

V rámci tohto SO sú riešené aj pevné záchytné siete proti prípadnému úletu ľahkého odpadu. Siete sú vybudované z oceľových stĺpikov a z pevnej nylonovej siete s okami max. 50x50 mm. Pevné stĺpy na záchytné siete sú umiestnené v rozstupe 8 m.

D.03 Odvodnenie skládky SO 103

- rúrová drenáž
- hlavný zberač priesakových vôd
- prepojenie jestvujúceho drénu č. 22 na nový zberač priesakových vôd

Všetka znečistená voda z priestoru rozšírenia skládky NNO je zachytávaná na tesnení vane skládky (drenážny štrk a fólia) a vd'aka spádovaniu dna a zbernému potrubiu sa dostane k jestvujúcemu odvodňovaciemu systému.

Sektor 21 a 22 – drény 21 a 22 , sektor 23 a 24 – drény 23 a 24

Zachytená voda je gravitačne priamo odvedená do jestvujúcej drenážnej šachty Š19 (sektor 21), odtiaľ je priesaková voda prečerpávaná pomocou jestvujúceho potrubia z Š11 a ďalej gravitačne do jestvujúcej akumuláčnej nádrže.

D.04 Odvod dažďových vôd SO 106

Vniknutiu povrchových vôd do skládkového priestoru bráni fakt, že skládka je budovaná v násype voči okolitému terénu s ohľadom na vysokú hladinu podzemnej vody.

Povrchové vody z obvodových hrádzok a zrekultivovaného telesa skládky odtekajú pomocou priečneho spádu priamo po teréne do obvodovej priekopy (južná časť) alebo vsakujú do okolitého terénu, v ochrannom páse zelene (východná časť).

D.07 Odplynenie skládky SO 209

Na jestvujúcej skládke NNO je prevádzkovaný systém aktívneho zachytávania plynu na princípe podtlakového zachytávania plynu z telesa skládky. Plyn sa využíva na výrobu elektr. energie. Plynové hospodárstvo prevádzkuje fi TEDOM s.r.o. a má tu umiestené 2 kogeneračné jednotky s výkonom 160 kW.

Odplynenie sa skladá:

- odsávacie studne bioplynu č. 13, 16, 17, 18, 19, 20
- zberné potrubie horného odt'ahu –zvádza skládkový plyn do kondenzačnej šachty, potrubie bude uložené na zrekultivovanom povrchu skládky.

D.08 Monitoring SO 213

V rámci STAVBY 2 bol zlikvidovaný vrt KV-8. Ako náhrada v plnej miere slúži jestvujúci indikačný vrt KV-7, ktorý je schopný zachytiť potenciálnu kontamináciu spôsobenú únikom zo skládky (na podklade vyjadrenia firmy AQUA-GEO).

V časti II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- sa text v bode 5.1.2. nahrádza textom
„Pozorovanie vplyvu skládky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrto:
- referenčné vrty (objekty): HV – 1, ZV – 1
- indikačné vrty (objekty): KV – 1, KV – 2, KV – 6, KV – 7
v nasledovných ukazovateľoch:
- 1., 2. a 4. kvartál: teplota, elektrická vodivosť, farba zápach, zákal, pH, O₂, RL₁₀₅, CHSK_{Cr}, CL⁻, NO₃⁻, NEL_{IČ}, NH₄⁺, As, B, Cr
- 3. kvartál: teplota, elektrická vodivosť, farba zápach, zákal, pH, O₂, RL₁₀₅, CHSK_{Cr}, CL⁻, NO₃⁻, NEL_{IČ}, NH₄⁺, As, B, Cr, TOC, PAU, fenoly, SO₄²⁻, Cd, Pb, Zn, Ni“.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. 2004, zmenené

rozhodnutiami č. 4689-14255/37/2007/Kzn zo dňa 09. 05. 2007, 6684-27184/37/2007/Koč/370180104/Z2 zo dňa 28. 08. 2007, č. 946-12574/37/2009/Koč/370180104/Z3 zo dňa 10. 04. 2009, č. 6820-40474/37/2009/Koč/370180104/Z5 zo dňa 11. 12. 2009, č. 725-1639/2010/Šim/370180104/Z7-SP zo dňa 22. 01. 2010, č. 5420-17957/2010/Šim/370180104/Z8 zo dňa 11. 06. 2010, č. 9682-5214/37/2011/Zál/370180104/Z9 zo dňa 18. 02. 2011, č. 3466-14834/37/2011/Zál/370180104/Z10 zo dňa 25.05.2011, č. 9579-10280/37/2012/Zál/370180104/Z11 zo dňa 04.04.2012, č. 6013-19123/37/2012/Zál/370180104/Z12 zo dňa 09.07.2012, č. 8089-34804/37/2012/Zál/370180104/Z13 zo dňa 05.12.2012, č. 8746-34800/37/2012/Zál/370180104/Z14 zo dňa 06. 12. 2012 a č. 9569-2916/37/2013/Zál/370180104/Z15 zo dňa 31.01.2013, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ a ostatné podmienky povolenia pre prevádzku ostávajú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1., bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., bod 4. zákona o IPKZ, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa .A. S. A. Zohor spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714, zo dňa 12/2012, doručenej inšpektorátu dňa 14.12.2012, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 663,88 eura prevodom na účet (výpis z účtu).

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 9946-4137/37/2013/Zál/Z17 zo dňa 12.02.2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil účastníkom konania a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Zároveň boli upozornení, že na neskôr podané námietky sa neprihliada.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a „Skládka odpadov na nebezpečný odpad“, prevádzkovateľa A. S. A. Zohor spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714, bola inšpektorátom povolená

rozhodnutím č. 4264/OIPK-437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. 2004 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpektorát upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ,
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ,
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ,
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ.

Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže inšpektorát podľa § 12 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. V stanovenej lehote požiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti Obec Zohor. Na základe žiadosti Obce Zohor o predĺženie lehoty na vyjadrenie č. 162/13/KOST zo dňa 13.03.2013 inšpekcia predĺžila lehotu na vyjadrenie listom č. 9946-10123/37/2013/Zál/Z17 zo dňa 10.04.2013 do 29.04.2013.

Ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sa v určenej 30 dňovej lehote vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto záväzným stanoviskom č. PPL/4838/2013 zo dňa 25.02.2013 – súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia Malacky, úsek odpadového hospodárstva vyjadrením č. OÚŽP/2013/00608-KUJ zo dňa 19.03.2013 – súhlasí za dodržania podmienok uplatnených v stavebnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Inšpekcia zohľadnila podmienky OÚŽP Malacky v zmene integrovaného povolenia č. 14, ktorého súčasťou bolo povolenie stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládko odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, STAVBA 2“.

Ostatní účastníci konania ani dotknuté orgány sa nevyjadrili.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadu a posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania. Predmetné konania súvisia s kolaudáciou stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládko odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, STAVBA 2“ a jej uvedením do užívania. Prevádzkovateľ predložil aktualizovanú žiadosť, aktualizovaný návrh prevádzkového poriadku a opatrenia pre prípad havárie. Vo vyššie uvedených dokumentoch boli uvedené aktuálne údaje po vybudovaní stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládko odpadov na nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“ a stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky odpadov, Skládko odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, STAVBA 2“. Inšpektorát posúdil návrh na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí a neurčil žiadne podmienky.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska

zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. .A. S. A. Zohor spol. s. r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. .A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3. Obec Zohor, Dolná ulica č. 46, 900 51 Zohor

Na vedomie:

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Obvodný úrad životného prostredia Malacky, odbor odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/60 A, 901 01 Malacky
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR so sídlom v Bratislave, regionálny hygienik, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29