

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Bratislava 07.03.2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 27.03.2013

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 písm. c) bod 3 a bod 10., § 8 písm. h) bod 1., § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

podstatnú zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 zo dňa 08. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30. 10. 2007, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 5304-28438/37/2011/Zál/370490104/Z1 zo dňa 06.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2011 (ďalej „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Cunín – skládka TKO“,

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **VPP Holíč, spol. s r.o.**

sídlo: **Svätojánska 8, 908 51 Holíč**

IČO: **36 227 200**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

Integrované povolenie č. 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 zo dňa 08. 10. 2007 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

A.

V povolení sa v úvodnej za text „udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadu „Prevádzkový poriadok Cunín – Révajka, sklárky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ zo dňa 09. 10. 2009)“ vkladá text v znení:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ

udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania - stavba „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia sklárky,

V rámci stavby bude vybudovaný zdroj znečistenia ovzdušia, ktorý je podľa prílohy č. 2 vyhl. MPŽPaRR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizované ako nový zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

5 Nakladanie s odpadmi

5.99.1 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ

udeľuje súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd - stavba „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia sklárky za podmienok:

1. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
2. Podľa vodného zákona musí zhotoviteľ stavby používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – § 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

c) v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ

udeľuje súhlas na zmenu zariadenia na zneškodňovanie odpadov - objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia sklárky,

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ

vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - na stavbu „Riadená skládka TKO Holíč“

objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky bez pripomienok,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ

vydáva vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu,

- na stavbu „Riadená skládka TKO Holíč“

objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky bez pripomienok.

B.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia

p o v o ľ u j e u s k u t o č n í ť s t a v b u :

„Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky

v rozsahu stavebného objektu podľa PD vypracovanej spracovateľom VHS-SK-PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina z 6/2012, arch.č. 1-632:

SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky

Upravený povrch odpadu

Neurovnaný odpad sa presunie na teleso skládky, tak aby popri plote zvnútra ostal čistý pás široký 500 mm. Povrch skládky bude upravený do lavíc šírky 3,0 m, výškovým odstupňovaním cca 5,0 m, ktoré budú slúžiť pre pohyb mechanizmov až na temeno skládky, Sklony svahov budú v sklone 1:2, temeno skládky bude vyspádované pre odvodnenie skládky na strany v sklone min. 2%.

Drenáž pre odvod plynu

Drenáž bude vybudovaná vo forme drenážnych rebier lúčovite situované okolo plynových studní . Drenážne rebrá budú rozmeru 400 x 500 mm (na šírku menšej lopaty rýpadla). Drenážne rebrá budú vyplnené štrkom fr. 16-32 mm. Súčasťou zakrytia skládky je ukončenie plynových studní. Potrubie plynových studní po prechode uzatvárajúcim systémom skládky utesní a opatrí ventilmi na odber vzoriek plynu. Podľa správy Monitoringu skládky za rok 2011 (SENSOR s. r. o. Bratislava) sledovanie vývoja skládkových plynov, sa môže konštatovať, že v skládke dochádza k tvorbe skládkových plynov. Na podklade meraní (9.5.2011 10,6 obj%CH₄, 26.10.2011 2,2obj.%CH₄) možno skládku zaradiť do kategórie skládok s nízkym vývinom skládkových plynov resp. metánu. Vzhľadom na malý objem skládky sa nepredpokladá ekonomické využitie skládkového plynu. V období po uzavretí skládky dochádza k zvýšenej tvorbe vzhľadom na zamedzenie prístupu vzduchu do telesa skládky. Táto skutočnosť má za následok zvýšenie tlaku plynov v telese skládky. Preto treba pokračovať v monitorovaní skládkových plynov a podľa situácie regulovať odvod plynov manipuláciou s ventilmi. Ukončenie plynovej studne bude pre odvod skládkového plynu. Osadí sa posledná studničná skruž s jednotlivými vrstvami tesniacich a drenážnych materiálov spolu s ocelovou pažnicou. Na pažnicu sa osadí ocelový plynotesný uzáver s uzatvárajúcim ventilom. Následne sa studňa prikryje betónovým poklopom a osadí výstražná tabuľka s textom „Zákaz manipulácie s ohňom“. Plynové studne musia vyčnievať minimálne 0,5m nad upravený terén.

Separáčna geotextília

Separáčna geotextília bude slúžiť na oddelenie odpadu od minerálnej tesniacej vrstvy. Bude to geotextília hmotnosti 500g/m².

Minerálne tesniaca vrstva

Minerálne ílové tesnenie bude ukladané v 2 vrstvách a hrúbke 250 mm samostatne zhutnených, musí vykazovať koeficient filtrácie $k \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$.

Drenáž na odvod vody

Drenážna vrstva bude pozostávať vrstvy štrku hrúbky 500 mm, frakcie 16-32 mm, štrk nemá obsahovať vápenité prímеси. Voda je odvedená mimo vlastné teleso skládky do okolitého terénu.

Filtračná geotextília

Filtračná geotextília bude slúžiť na zamedzenie znečistenia drenážnej vrstvy z nadložia. Bude to geotextília hmotnosti 500g/m².

Zemina hrúbky 1000 mm

Rekultivačná zemina bude pozostávať z 2 vrstiev. Prvá vrstva hrúbky 800 mm bude z bežnej hliny, druhá vrstva hrúbky 200 mm bude z humóznej hliny.

Zatrávnenie a výsadba zelene

Výsadba trávneho semena bude vykonaná na telese zakrytej skládky a taktiež v priestore medzi telesom skládky a oplotením, ktorý bol upravený/odstránenie porozhadzovaného odpadu/. V priestore medzi oplotením a telesom skládky i na rozhrnutej a urovnanej rekultivačnej vrstve hrúbky 1000 mm sa všetky kamene odstránia vyzbieraním, aby sa predišlo možným úrazom pri údržbe budúceho trávnatého porastu kosením. Vyseje sa trávna zmes a konečná úprava bude urobená 2 x valcovaním. Vysiatu trávnu zmes ja potrebné pravidelne zavlažovať jemne rozptýlenou vodou. Zavlažovanie je žiaduce niekoľkokrát opakovať aby sa dosiahlo dôkladné uchytenie koreňov rastlín trávneho porastu. Pre lepšiu účinnosť tohto procesu navrhujeme jesennú výsadbu trávneho porastu. Na ďalší rok po výsadbe trávneho porastu je potrebné udržiavať kosením na výšku 7 cm aby sa spevnila vytvorená zúrodnená zemina, pričom pokosená tráva sa v prvom roku môže použiť len ako biomasa. V tomto období (začiatkom leta) je vhodné aj prihnojenie minerálnym hnojivom. Doporučujeme použiť superfosfát, draselnú soľ a mletý vápenec. Minerálne hnojivo NPK (15-10-10) v dávke 10 gramov na m² teda 100kg/ha pre lepší rast tráv, pričom je potrebné pravidelné zavlažovanie.

Zloženie trávnatého porastu a skladba drevín bude podľa STN 838104 (Skládkovanie odpadov. Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov).

Upravená plocha a svahy zakrytej časti skládky sa upraví zazelenením pre pasienkovú úpravu. Zloženie zmesi trávnatého porastu pre výsev je navrhnutý v zložení:

lolium L.- mätonoh jednoroký 10%, festuca stricta l.- kostrava ovčia 15%, festuca rubra L. kostrava červená 20%, festuca pratensis L.- kostrava lúčna 10%, poa memorialis L.- lipnica hájna 15%, poa pratensis L.- lipnica lúčna 20%, cristatus repens L.- hrebienka obyčajná 5%, vicia villosa L. – vika huňatá 5%

v katastrálnom území: Gbely

na pozemkoch p.č.: 3565/1 podľa LV č. 3542

vo vlastníctve: Slovenská republika, v správe - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

účel stavby: inžinierska stavba - skládka odpadov.

Na uskutočnenie stavby skládky a vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom bude VPP Holíč, spol. s r.o., Svätajánska 1744/8, 90851 Holíč, IČO: 36 227 200.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí inšpekcia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný písomne oznámiť inšpekcii najneskôr do 10 dní po jej začatí.
3. Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. ObÚŽP-497/92-Ma zo dňa 23.03.1992 a ObÚŽP-598/92-Ma zo dňa 29.05.1992 (dodatok).
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky“ (PD) vypracovanej spracovateľom VHS-SK-PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina z 6/2012, arch.č. 1-632 overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
4. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD skutočného vyhotovenia stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
7. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
10. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
12. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

15. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, vyhotoviť fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.
16. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
17. Stavebník je povinný stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
18. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:

Mesto Gbely, stanovisko č. 3327/2012 zo dňa 10.01.2013

Pred vydaním zmeny integrovaného povolenia žiadame:

- 18.1. Doplniť predloženú PD stavby o aktualizovaný rozpočet stavby ako aj o rozpočet monitorovania skládky po uzavretí a rekultivácii, ktorých výška finančných prostriedkov zabezpečí realizovateľnosť diela.

Stanovisko inšpekcie:

Námietka sa zamieta. Rozpočet stavby bol predložený splnomocneným zástupcom mesta Gbely pri ich nazretí do spisu dňa 23.01.2013.

- 18.2. Zabezpečiť potrebnú výšku finančnej účelovej rezervy.

Stanovisko inšpekcie:

Námietka sa zamieta. Námietka nie je predmetom tohto konania. Za vytváranie FUR je zodpovedný prevádzkovateľ skládky odpadov podľa § 22 ods. (1) a (3) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení v súvislosti s § 78 ods. (3) písm. l) zákona o odpadoch. Vytvorenú FUR má prevádzkovateľ viesť na osobitnom účte a vykonávať prepočet jej vytvárania v dostatočnej výške ročne v súlade so zákonom o odpadoch. Tvorba a výška finančnej účelovej rezervy je predmetom prebiehajúcej kontroly, ktorá je vykonávaná t.č. v prevádzke.

- 18.3. Vykonať preverenie dodržania ich plnenia povolujuúcim orgánom štátnej správy tak, aby sa povoľovaná stavba dala zrealizovať z vytvorenej FUR v dostatočnej výške.

Stanovisko inšpekcie:

Námietka sa zamieta, nie je predmetom prebiehajúceho konania. Inšpekcia t.č. vykonáva v prevádzke kontrolu plnenia opatrení integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kontrola FUR.

- 18.4. Doložiť statický posudok stability telesa skládky aj z dôvodu, že nebol dodržiavaný prevádzkový poriadok, na čo upozornilo mesto Gbely SIŽP listom zo dňa č.4.10.2011 č.j. 2266/2011 ku konaniu č.j. 5304-2609303/37/2011/Zál.

Stanovisko inšpekcie:

Námietka sa prijíma. Prevádzkovateľ predložil inšpekcii stabilný posudok a stanovisko projektanta o statickom posúdení stability skládky po rekultivácii zo dňa 28.01.2013.

Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej správy životného prostredia v Skalici, úsek štátnej vodnej správy vyjadrením č. VH-37/2/2013 zo dňa 10.01.2013 a č. VH-893/2/2012 zo dňa 03.07.2012 –

- 18.5. Pri realizácii stavby – Uzavretie a rekultivácia skládky musí byť dodržaný postup prác technického a technologického riešenia stavby, ide hlavne o uloženie tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev, skládkovacích priestorov, dodržanie tvaru a výšky uzatváraného skládkového telesa, stabilizácia proti erozívnej činnosti a pod. ako je uvedené v predloženom projekte vypracovanom fi. VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Kysucká 3, Žilina, 06/2012.

Stanovisko inšpekcie:

Námietka sa prijíma.

- 18.6. Realizačné práce ako i práce s mechanizmami budú vykonávané tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok a látok škodiacim vodám a nebola tak ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd.
Stanovisko inšpekcie:
Námietka sa prijíma. Zabezpečiť také opatrenia voči skládke a pre odvádzanie prívalových dažďových vôd aby nedošlo k narušeniu skládkového telesa prívalovými dažďami príp. k jej poškodeniu pôsobením vodnej erózie.
Stanovisko inšpekcie:
Námietka sa prijíma.
- 18.7. Musí byť zabezpečená funkčnosť a údržba drenážneho systému.
Stanovisko inšpekcie:
Námietka sa prijíma.
- 18.8. Prevádzkovateľ zabezpečí odvoz prebytočnej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie oprávnenou organizáciou.
Stanovisko inšpekcie:
Námietka sa prijíma. Podmienka je v platnom integrovanom povolení.
- 18.9. Aj po uzatvorení skládky je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring: sledovanie množstva priesakových kvapalín a meranie hladiny podzemnej vody, analýzy priesakových kvapalín, meranie vplyvu skládky na podzemné vody – analýzy podzemných vôd v daných ukazovateľoch a časových intervaloch v zmysle vydaných rozhodnutí a platnej legislatívy. Analýzy budú vykonané akreditovanou organizáciou.
Stanovisko inšpekcie:
Námietka sa prijíma. Podmienka je v platnom integrovanom povolení.
- 18.10. Rozsah a dobu monitorovania skládky po uzavretí určí povoľujúci orgán v stavebnom povolení.
Stanovisko inšpekcie:
Podmienka sa prijíma. Inšpekcia určila prevádzkovateľovi monitorovať skládku po uzatvorení 30 rokov.
- 18.11. Hladina podzemnej vody bude meraná min. 2x ročne.
Stanovisko inšpekcie:
Námietka sa a prijíma. Podmienka je v platnom integrovanom povolení.
- 18.12. Meranie vplyvu skládky na podzemné vody (analýza podzemných vôd) bude vykonávaná v stanovených termínoch v určených ukazovateľoch. Odber vzoriek podzemných vôd na analýzu musí byť vykonaný min. z troch monitorovacích vrtov.
Stanovisko inšpekcie:
Námietka sa prijíma . Podmienka je v platnom integrovanom povolení z vrtov K-11, K-12, K-13.
- 18.13. Hodnoty znečistenia v daných ukazovateľoch v priesakových vodách nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke pre skládky odpadov č. 9.4. prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Stanovisko inšpekcie:
Podmienka sa prijíma.
- 18.14. Monitorovacie zariadenia musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave.
Stanovisko inšpekcie:
Námietka sa akceptuje. Podmienka je v platnom integrovanom povolení.
- 18.15. Výsledky monitoringu budú predkladané príslušnému OÚŽP v Senici, pracovisko Skalica.
Stanovisko inšpekcie:
Námietka sa prijíma. Podmienka je v platnom integrovanom povolení.

Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej správy životného prostredia v Skalici, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia stanoviskom č. O-36-2/2013-BRE zo dňa 09.01.2013 a č. O-894-2/2012-BRE zo dňa 02.07.2012 – nemá žiadne pripomienky

Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej správy životného prostredia v Skalici, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. OP-1550-2/2012-Cer zo dňa 27.12.2012 a OP-895-4/2012-Cer zo dňa 16.07.2012 – nemá pripomienky

Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej správy životného prostredia v Skalici, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve stanoviskom č. ODA-874/2/2012-MIK zo dňa 08.08.2012 - bez pripomienok.

ORHaZZ v Skalici stanoviskom č. ORHZ-S11-773/2012 zo dňa 20.12.2012 - nemá žiadne pripomienky.

MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania vyjadrením č. 6489/2012-3.4 zo dňa 30.10.2012 – zmena navrhovanej činnosti nie je predmetom posudzovania

Mesto Holíč stanoviskom č. 11/2013/VaŽP zo dňa 03.01.2013 – nemá žiadne námietky

Slovenský pozemkový fond – Bratislava stanoviskom č. DE/2012/053385 zo dňa 06.11.2012 – súhlasí za podmienok:

18.16. Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby majetkoprávne usporiadaný pozemok SPF.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienka sa prijíma.

Mesto Gbely – Doplnením pripomienok na ústnom pojednávaní listom č. 53/2013 zo dňa 24.01.2013

18.17. Na ústne pojednávanie neboli predvolaní všetci účastníci konania. Oznámenie nebolo doručené ostatným vlastníkom skládky a to Obec Kopčany, Obec Trnovec a Obec Popudinské Močidlany. Tieto obce a Mesto Holíč boli účastníkmi konania vo veci schválenia projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky, ktoré bolo vedené Okresným úradom v Skalici pod. č.j. A03/1158-OH-R dňa 8.10.2003.

Stanovisko inšpekcie:

Námietka sa zamieta. Prevádzkovateľ predložil na konaní Zmluvu o prevádzke skládky č. 2/1998d uzatvorenú medzi obcami. V čl. 5.1. je uvedené, že v mene spoluvlastníkov vystupuje Mesto Holíč pokiaľ sa spoluvlastníci neustanovia inak.

18.18. Nie je splnená podmienka § 22 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a to nasledovne: „Účelová finančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzavretí.“ Podľa rozpočtu stavby vypracovaného VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Žilina sú náklady na uzavretie a rekultiváciu tejto skládky vo výške 1.181.528,99 eur s DPH. Rozpočet bol poskytnutý Slovenskou inšpekciou ŽP dňa 23.1.2013 na základe ústnej žiadosti. Finančná účelová rezerva, ktorú je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov vytvárať prevádzkovateľ skládky, je k 31.12.2011 vo výške 209.027,64 eur. Tieto prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ skládky nepreukázal, že má zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na to, aby vykonal uzavretie, rekultiváciu a následné monitorovanie tejto skládky.

Stanovisko inšpekcie:

Námietka sa zamieta. Nie je predmetom konania, dokladovanie tvorby FUR je predmetom prebiehajúcej kontroly.

18.19. Žiadame Slovenskú inšpekciu ŽP, aby s okamžitou platnosťou zakázala ukladanie odpadu na skládku „Cunín – skládka TKO“ do prehodnotenia výpočtu finančnej účelovej rezervy podľa vzorca uvedeného v § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o

odpadoch tak, aby k termínu uzavretia skládky bola zabezpečená finančná účelová rezerva v rozpočtovanej výške na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie tejto skládky tak ako je to uvedené v § 22 ods. 6 zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie:

Námietka sa zamietá. Nie je predmetom konania. Bude predložené v konaní o udelenie súhlasu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.

C.

V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 7. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- sa text v bode 7.2. „Pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov požiadať inšpekciu o stavebné povolenie na uzatvorenie skládky odpadov s aktualizovanou projektovou dokumentáciou, ktorej súčasťou bude riešenie na odstránenie priesakovej kvapaliny z telesa skládky.“ nahrádza textom „Prevádzkovateľ najneskôr do 1 mesiaca po ukončení prevádzkovania skládky odpadov (prijímanie odpadov za účelom ich zneškodňovania) požiada inšpekciu o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.“
- za text v bode 7.3. sa vkladá
 - 7.4. Prevádzkovateľ je povinný uskutočniť rekultiváciu skládky v súlade projektovou dokumentáciou „Riadená skládka TKO Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky vypracovanou spracovateľom VHS-SK-PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina z 6/2012, arch.č. 1-632.
 - 7.5. Prevádzkovateľ je povinný zrekontrolovať skládku monitorovať v súlade s podmienkami uvedenými v integrovanom povolení po dobu 30 rokov po jej uzatvorení a rekultivácii.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5693-32575/37/2007/ Koč/370490104 zo dňa 08. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30. 10. 2007, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 5304-28438/37/2011/ZáI/370490104/Z1 zo dňa 06.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2011 ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Cunín – skládka TKO“ a ostatné podmienky povolenia pre prevádzku ostávajú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 písm. c) bod 3 a bod 10., § 8 písm. h) bod 1., § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 a § 120 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa VPP Holíč, spol. s r.o., Svättojánska 8, 908 51 Holíč, IČO: 36 227 200, zo dňa 21. 11. 2012, doručenej inšpektorátu dňa 21. 11. 2012, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Cunín – skládka TKO“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 331,50 eura prevodom na účet (výpis z účtu).

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 9602-35122/37/2012/Zál/Z2 zo dňa 10.12.2012 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a vydania stavebného povolenia pre prevádzku „Cunín – skládka TKO“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil účastníkom konania a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Zároveň boli upozornení, že na neskôr podané námietky sa neprihliada.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia zverejnila na svojej internetovej stránke, na úradnej tabuli inšpekcie a na úradnej tabuli obce Holíč a Gbely Zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti a Výzvu verejnosti, zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou v čase od 11. 12. 2012 do 27. 12. 2012.

Ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sa v určenej 30 dňovej lehote vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

Mesto Gbely, stanovisko č. 3327/2012 zo dňa 10.01.2013

Konštatujeme, že:

- Nie je možné uvažovať o navýšení kapacity skládky, lebo po premiestnení odpadov z časti pozdĺž hrádzí, z koruny hrádzí a plochy medzi hrádzami a oplotením do telesa skládky sklony a vrch skládky zjavne dosiahnu projektovanú výšku.
- Z predloženej PD objektu SO – 20 Uzavretie a rekultivácia skládky je zrejmé, že sa uvedeným návrhom navýši kapacita uvedenej skládky a nejde len o aktualizáciu PD na stavebné povolenie a realizáciu stavby podľa geodetického zamerania skutkového stavu. V predloženej Oznámení o zmene navrhovanej činnosti Uzavretie a rekultivácia prevádzky „Cunín – skládka TKO“ je v časti V. bod 1 navrhovaná činnosť: Uzavretie a rekultivácia skládky nemá za následok prekročenie hodnoty kapacity skládky a preto nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvažuje sa s ukončením prevádzky 12/2012 a následným uzatváraním v dvoch etapách v roku 2013 a 2014 (viď časť 3. Bod 2. Oznámenia) Predložená PD však počíta s navýšením kapacity tak, aby skládka bola prevádzkovaná do využitia jej navýšenej kapacity podľa predloženej PD.
- Navýšenie kapacity skládky podľa predloženej PD (predovšetkým príloh A-3 Priečne rezy a A-7 Výkaz kubatúr, výkaz výmer) oproti pôvodnej PD bolo vykonané predovšetkým zmenou sklonov svahov na 1:2 a navýšením kapacity skládky po obvode telesa rozšírením celkového objemu skládky. Posúdenie stability takto zhotoveného

telesa nie je doložené statickým posudkom stability telesa skládky vzhľadom aj k rozsiahlemu premočeniu povrchu skládkového telesa, pravdepodobnému veľkému objemu vôd v skládke, možnému vytekaniu znečistených vôd skládky pri stavebných prácach, zhutňovaniu povrchu a odkopoch odpadu po obvode skládky. Taktiež v projekte nie je uvedené nakladanie s jestvujúcimi znečistenými vodami pred začiatkom alebo počas vykonávania stavebných prác. Taktiež pôvodne predpokladané náklady (cca 9,5 mil. Sk) podľa časti G2 bodu 2.6 žiadosti na vykonanie uzavretia a rekultivácie, uvažovali s využitím zemín z predpokladaného rozšírenia skládkovacích plôch s naviazaním na súčasné skládkovacie priestory v rámci aktualizácie PD pre vykonanie uzavretia a rekultivácie. Tieto zvýšené náklady z konkrétne stanovených zemníkov pre získanie minerálneho tesnenia, rekultivačných zemín a štrkov do drenážnej vrstvy majú byť zahrnuté do zvýšených nákladov na uzavretie a rekultiváciu skládky. Pôvodná PD určite neuvažovala s nákladmi na odkop odpadov z časti pozdĺž hrádzí, z koruny hrádzí a plochy medzi hrádzami a oplotením do telesa skládky, premiestnenie a následné zhutnenie uloženého odpadu v rámci skládky, ktorý je podľa PD vyčíslený na cca 5800 m³.

- Vzhľadom na súčasný stav FUR a predložený nový projekt uzavretia a rekultivácie skládky je nevyhnutné aktualizovať aj rozpočet stavebného objektu a posúdiť potrebnú výšku FUR príslušným povolujuúcim orgánom tak na vykonanie uzavretia a rekultivácie skládky, ako aj na vykonanie monitorovania po stanovené obdobie – min. 30 rokov po ukončení prevádzky. Skládkovacie priestory sú pred ukončením prevádzky a podľa vyjadrenia ObUŽP je k termínu 31.12.2011 k dispozícii FUR vo výške cca 50 – 60 % z pôvodných predpokladaných nákladov na jej uzavretie a rekultiváciu. Za vytváranie FUR v dostatočnej výške je zodpovedný prevádzkovateľ skládky odpadov podľa § 22 ods. (1) a (3) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení v súvislosti s § 78 ods. (3) písm. l) zákona o odpadoch. Vytvorenú FUR má prevádzkovateľ viesť na osobitnom účte a vykonávať prepočet jej vytvárania v dostatočnej výške ročne v súlade so zákonom o odpadoch.
- FUR podľa § 22 ods. (6) zákona o odpadoch musí mať prevádzkovateľ vytvorenú v plnej výške na uzavretie skládky alebo jej časti, jej rekultiváciu a jej následné monitorovanie ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov.

Pred vydaním zmeny integrovaného povolenia žiadame:

- Doplniť predloženú PD stavby o aktualizovaný rozpočet stavby ako aj o rozpočet monitorovania skládky po uzavretí a rekultivácii, ktorých výška finančných prostriedkov zabezpečí realizovateľnosť diela.

Stanovisko inšpekcie:

Rozpočet stavby bol predložený splnomocneným zástupcom mesta Gbely pri ich nazretí do spisu dňa 23.01.2013.

- Zabezpečiť potrebnú výšku finančnej účelovej rezervy.

Stanovisko inšpekcie:

Za vytváranie FUR je zodpovedný prevádzkovateľ skládky odpadov podľa § 22 ods. (1) a (3) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení v súvislosti s § 78 ods. (3) písm. l) zákona o odpadoch. Vytvorenú FUR má prevádzkovateľ viesť na osobitnom účte a vykonávať prepočet jej vytvárania v dostatočnej výške ročne v súlade so zákonom o odpadoch. Tvorba a výška finančnej účelovej rezervy je predmetom prebiehajúcej kontroly, ktorá je vykonávaná t.č. v prevádzke.

- Vykonať preverenie dodržania ich plnenia povoľujúcim orgánom štátnej správy tak, aby sa povoľovaná stavba dala zrealizovať z vytvorenej FUR v dostatočnej výške.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia t.č. vykonáva v prevádzke kontrolu plnenia opatrení integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kontrola FUR.

- Doložiť statický posudok stability telesa skládky aj z dôvodu, že nebol dodržiavaný prevádzkový poriadok, na čo upozornilo mesto Gbely SIŽP listom zo dňa 04.10.2011 č.j. 2266/2011 ku konaniu č.j. 5304-2609303/37/2011/Zál.

Stanovisko inšpekcie:

Prevádzkovateľ predložil inšpekčii stanovisko projektanta o statickom posúdení stability skládky tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej správy životného prostredia v Skalici, úsek štátnej vodnej správy vyjadrením č. VH-37/2/2013 zo dňa 10.01.2013 a č. VH-893/2/2012 zo dňa 03.07.2012 –

- Pri realizácii stavby – Uzavretie a rekultivácia skládky musí byť dodržaný postup prác technického a technologického riešenia stavby, ide hlavne o uloženie tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev, skládkovacích priestorov, dodržanie tvaru a výšky uzatváraného skládkového telesa, stabilizácia proti erozívnej činnosti a pod. ako je uvedené v predložennom projekte vypracovanom fi. VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Kysucká 3, Žilina, 06/2012.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

- Realizačné práce ako i práce s mechanizmami budú vykonávané tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok a látok škodiacim vodám a nebola tak ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

- Zabezpečiť také opatrenia voči skládke a pre odvádzanie prívalových dažďových vôd aby nedošlo k narušeniu skládkového telesa prívalovými dažďami príp. k jej poškodeniu pôsobením vodnej erózie.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

- Musí byť zabezpečená funkčnosť a údržba drenážneho systému.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

- Prevádzkovateľ zabezpečí odvoz prebytočnej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie oprávnenou organizáciou.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienka je v integrovanom povolení.

- Aj po uzatvorení skládky je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring: sledovanie množstva priesakových kvapalín a meranie hladiny podzemnej vody, analýzy priesakových kvapalín, meranie vplyvu skládky na podzemné vody – analýzy podzemných vôd v daných ukazovateľoch a časových intervaloch v zmysle vydaných rozhodnutí a platnej legislatívy. Analýzy budú vykonané akreditovanou organizáciou.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

- Rozsah a dobu monitorovania skládky po uzavretí určí povoľujúci orgán v stavebnom povolení.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia určila prevádzkovateľovi monitorovať skládku po uzatvorení 30 rokov.

- Hladina podzemnej vody bude meraná min. 2x ročne.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienka je v podmienkach integrovaného povolenia.

- Meranie vplyvu skládky na podzemné vody (analýza podzemných vôd) bude vykonávaná v stanovených termínoch v určených ukazovateľoch. Odber vzoriek podzemných vôd na analýzu musí byť vykonaný min. z troch monitorovacích vrtov.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

- Hodnoty znečistenia v daných ukazovateľoch v priesakových vodách nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke pre skládky odpadov č. 9.4. prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

- Monitorovacie zariadenia musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

- Výsledky monitoringu budú predkladané príslušnému OÚŽP v Senici, pracovisko Skalica.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej správy životného prostredia v Skalici, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia stanoviskom č. O-36-2/2013-BRE zo dňa 09.01.2013 a č. O-894-2/2012-BRE zo dňa 02.07.2012 – nemá žiadne pripomienky

Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej správy životného prostredia v Skalici, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. OP-1550-2/2012-Cer zo dňa 27.12.2012 a OP-895-4/2012-Cer zo dňa 16.07.2012 – nemá pripomienky

Obvodný úrad ŽP, odb. štátnej správy životného prostredia v Skalici, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve stanoviskom č. ODA-874/2/2012-MIK zo dňa 08.08.2012

ORHaZZ v Skalici stanoviskom č. ORHZ-S11-773/2012 zo dňa 20.12.2012 - nemá žiadne pripomienky

MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania vyjadrením č. 6489/2012-3.4 zo dňa 30.10.2012 – zmena navrhovanej činnosti nie je predmetom posudzovania

Mesto Holič stanoviskom č. 11/2013/VaŽP zo dňa 03.01.2013 – nemá žiadne námietky

Slovenský pozemkový fond – Bratislava stanoviskom č. DE/2012/053385 zo dňa 06.11.2012 – súhlasí za podmienok:

- Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby majetkoprávne usporiadaný pozemok SPF.

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zahrnula podmienku do podmienok pre uvedenú stavbu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v súlade s ustanovením V súlade s § 13 zákona o IPKZ prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy listom č. 9602-36940/37/2012/Zál/Z2 zo dňa 07.01.2013 na ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo 25. 01. 2013 v priestoroch prevádzky, bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a ktoré smerovali k obsahu žiadosti a prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Na ústnom pojednávaní bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, a to písomne najneskôr na tomto ústnom pojednávaní. Na ústnom pojednávaní boli vznesené nové námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia:

Mesto Gbely ako účastník konania v uvedenej lehote v súlade s § 12 ods. 4 zákona o IPKZ uplatnilo svoje námietky a pripomienky vyjadrením č. 53/2013 zo dňa 24.01.2013:

1. Na ústne pojednávanie neboli predvolaní všetci účastníci konania. Oznámenie nebolo doručené ostatným vlastníkom skládky a to Obec Kopčany, Obec Trnovec a Obec Popudinské Močidlany. Tieto obce a Mesto Holič boli účastníkmi konania vo veci schválenia projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky, ktoré bolo vedené Okresným úradom v Skalici pod. č.j. A03/1158-OH-R dňa 8.10.2003.

Stanovisko inšpekcie:

Prevádzkovateľ predložil na konaní Zmluvu o prevádzke skládky č. 2/1998d uzatvorenú medzi obcami. V čl. 5.1. je uvedené, že v mene spoluvlastníkov vystupuje Mesto Holič pokiaľ sa spoluvlastníci neustanovia inak.

2. Nie je splnená podmienka § 22 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a to nasledovne: „Účelová finančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné

monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzavretí.“ Podľa rozpočtu stavby vypracovaného VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Žilina sú náklady na uzavretie a rekultiváciu tejto skládky vo výške 1.181.528,99 eur s DPH. Rozpočet bol poskytnutý Slovenskou inšpekciou ŽP dňa 23.1.2013 na základe ústnej žiadosti. Finančná účelová rezerva, ktorú je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov vytvárať prevádzkovateľ skládky, je k 31.12.2011 vo výške 209.027,64 eur. Tieto prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ skládky nepreukázal, že má zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na to, aby vykonal uzavretie, rekultiváciu a následné monitorovanie tejto skládky.

Stanovisko inšpekcie:

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v súlade so zákonom o odpadoch nie je predmetom konania, dokladovanie tvorby FUR je predmetom prebiehajúcej kontroly.

3. Žiadame Slovenskú inšpekciu ŽP, aby s okamžitou platnosťou zakázala ukladanie odpadu na skládku „Cunín – skládka TKO“ do prehodnotenia výpočtu finančnej účelovej rezervy podľa vzorca uvedeného v § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch tak, aby k termínu uzavretia skládky bola zabezpečená finančná účelová rezerva v rozpočtovanej výške na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie tejto skládky tak ako je to uvedené v § 22 ods. 6 zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie:

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v súlade so zákonom o odpadoch nie je predmetom konania. Doklady budú predložené v konaní o udelenie súhlasu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprímerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia, prihliadla na závery ústneho pojednávania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



J. Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. VPP Holíč, spol. s r.o., Svätovánska 1744/8, 90851 Holíč
2. Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
3. Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina

Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám: (po nadobudnutí právoplatnosti)

7. Obvodný úrad ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny, odbor štátnej správy ŽP v Skalici, Vajanského 17, 905 01 Senica
8. Obvodný úrad ŽP, úsek štátnej vodnej správy, odbor štátnej správy ŽP v Skalici, Vajanského 17, 905 01 Senica
9. Obvodný úrad ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, odbor štátnej správy ŽP v Skalici a, Vajanského 17, 905 01 Senica
10. Obvodný úrad ŽP, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia, odbor štátnej správy ŽP v Skalici, Vajanského 17, 905 01 Senica
11. RÚVZ v Trnave, Limbová 6, P.O. Box 1, 917 09 Trnava 9
12. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Skalici, Štúrová 1, 908 51 Holíč
14. Technická inšpekcia a.s., pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava