

*Handwritten signature*

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č. 897-11418/2013/Goc,Šim/371580106/Z13-SP

Nitra 26. 04. 2013

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: ..... 03.05.2013 .....

Dňa: 06.05.2013 Podpis: ..... *Handwritten signature* .....



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a 7.; písm. b) bod 4.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1., § 8 ods. 3 a ods. 7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2006, ktoré bolo zmenené a doplnené nasledovnými rozhodnutiami:

- č. 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007
- č. 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007
- č. 8242-42140/2008/Goc/371580106/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č. 8243-42135/2008/Goc/371580106/Z5 zo dňa 16. 12. 2008
- č. 8605-35946/2009/Goc/371580106/Z7 zo dňa 06. 11. 2009

- č. 7104-37435/2009/Goc/371580106/Z6 zo dňa 20. 11. 2009
- č. 8829-39859/2009/Raf/371580106/Z8 zo dňa 08. 12. 2009
- č. 6067-23668/2010/Goc/371580106/Z9 zo dňa 05. 08. 2010
- č. 6076-29350/2012/Goc,Šim/371580106/Z10-SP zo dňa 17. 10. 2012
- č. 6567-33425/2012/Goc/371580106/Z11 zo dňa 23. 11. 2012
- č. 7830-36840/2012/Šim/371580106/Z12 zo dňa 28. 12. 2012

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### **„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

#### **1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW**

pre prevádzkovateľa: eustream, a.s.  
sídlo: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava  
IČO: 35 910 712

nasledovne:

#### **1. V povolení sa za odstavec s textom :**

##### **„l) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **posúdil návrh na nakladanie s nebezpečným odpadom a nemá k nemu pripomienky.**“

vkladá odstavec s nasledovným textom:

##### **„m) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

**udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia na povolenie zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** v súvislosti s realizáciou stavby *„Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“*

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

**udeľuje súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po jeho zmene** v súvislosti s realizáciou stavby *„Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“*

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ **určuje emisné limity**

##### **n) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 zákona

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

**vydáva vyjadrenie k zámeru zmeny dokončenej stavby „Tranzitný plynovod, stavba  
č. 465, KS 04 – T Ivanka pri Nitre, rozšírenie o 3 + 1 TS 23 KW“ v rámci stavby  
„Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“,  
že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**

**o) v oblasti odpadov**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b)  
bod 2. zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov

**vydáva vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Modifikácia siedmich  
turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“**

**p) v oblasti ochrany prírody a krajiny**

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. d)  
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

**vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny  
dokončenej stavby „Tranzitný plynovod, stavba č. 465, KS 04 – T Ivanka pri Nitre,  
rozšírenie o 3 + 1 TS 23 KW“ v rámci stavby „Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev  
Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“**

**q) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona**

**q.1) povoľuje zmenu dokončenej stavby „Tranzitný plynovod, stavba č. 465, KS 04  
– T Ivanka pri Nitre, rozšírenie o 3 + 1 TS 23 KW“ v rámci stavby „Modifikácia  
siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“**

v rozsahu prevádzkových súborov:

**PS 110.5** Modifikovaný TuS

**PS 170.5** Systém riadenia technologického procesu (SRTP)

**PS 220.5** Prevádzkové rozvody silnoprádu (PRS)

**PS 090.5** Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

v katastrálnom území:

**Mojmírovce**

na pozemku par. č.:

**2898/13 – reg. „C“ – podľa LV č. 1954**

účel stavby:

**pozemné stavby – nebytové budovy – priemyselné  
budovy**

charakter stavby:

**trvalá**

Obce Mojmirovce a Ivanka pri Nitre, ako príslušné stavebné úrady vydali podľa § 39  
ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia  
č. 561/2012/3 zo dňa 20. 09. 2012 (Obec Mojmirovce) a č. 788/2012-002-Uh zo dňa  
09. 10. 2012 (Obec Ivanka pri Nitre).

Obvodný úrad životného prostredia Nitra ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v znení neskorších predpisov vydal vyjadrenie č. A/2012/02581-005-F07 zo dňa 19. 10. 2012, v ktorom uviedol, že navrhovaná zmena nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle §18 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

## **q.2) mení charakter stavby „Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre“**

v rozsahu

stavebných objektov:	SO 101 – Spodná stavba
prevádzkových súborov:	PS 201.1 – Strojná časť čerpacej stanice
	PS 201.2 – Vonkajšie rozvody silnoprúdu
	PS 201.3 – Systém riadenia

v katastrálnom území:	<b>Mojmírovce</b>
na pozemkoch par. č.:	<b>2839/3, 2839/30, 2839/32</b> – reg. „C“ – podľa LV č. 1954
a	

v katastrálnom území:	<b>Ivanka pri Nitre</b>
na pozemkoch par. č.:	<b>2537/2, 2537/22, 2550, 2551</b> – reg. „C“ – podľa LV č. 1239

účel stavby:	<b>pozemné stavby – nebytové budovy – priemyselné budovy – nádrže</b>
--------------	---

charakter stavby:	<b>trvalá (podľa notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRI/2013 zo dňa 18. 02. 2013 o zvýšení základného imania spoločnosti eustream, a.s. vkladom časti podniku spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – Sekcie aktív a inžinieringu pre prepravnú sieť).</b>
-------------------	---

## **2. Podmienka č. 15 povolenia na uskutočnenie stavby „Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre“ v znení:**

„15. Stavebník dokladoval k pozemkom, na ktorých sa bude predmetná stavba realizovať iné právo vyplývajúce zo zmluvy: „Nájomná zmluva na nájom prepravnej siete a prísluších pozemkov“ zo dňa 16. 06. 2006 a „Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve na nájom prepravnej siete a prísluších pozemkov“ zo dňa 25. 04. 2012. Nakoľko je nájomná zmluva uzavretá na dobu určitú, stavba sa povoľuje do 15. 12. 2013.“

sa nahrádza novým znením:

„15. Stavebník dokladoval k pozemkom, na ktorých sa bude predmetná stavba realizovať iné právo vyplývajúce zo zmluvy: „Notárska zápisnica č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRI/2013 zo dňa 18. 02. 2013 o zvýšení základného imania spoločnosti eustream, a.s. vkladom časti podniku spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – Sekcie aktív a inžinieringu pre prepravnú sieť.“

3. V časti **II.A Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania** sa názov odseku *Všeobecné podmienky* nahrádza názvom 1. *Všeobecné podmienky*.
4. V časti **II.A Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania** sa názov odseku *Podmienky pre dobu prevádzkovania* nahrádza názvom 2. *Podmienky pre dobu prevádzkovania*.
5. V časti **II.A.2 Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre dobu prevádzkovania** sa pôvodné číslovanie podmienok 11. až 12. nahrádza novým číslovaním 2.1 až 2.2.
6. V časti **II.A Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania** sa názov odseku *Podmienky pre suroviny, médiá, energie* nahrádza názvom 3. *Podmienky pre suroviny, médiá, energie*.
7. V časti **II.A.3 Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre suroviny, médiá, energie** sa pôvodné číslovanie podmienok 13. až 15. nahrádza novým číslovaním 3.1 až 3.3.
8. V časti **II.A Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania** sa názov odseku *Technicko-prevádzkové podmienky* nahrádza názvom 4. *Technicko-prevádzkové podmienky*.
9. V časti **II.A.4 Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania, Technicko-prevádzkové podmienky** sa pôvodné číslovanie podmienok 16. až 20. nahrádza novým číslovaním 4.1 až 4.5.
10. V časti **II.A Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania** sa názov odseku *Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami* nahrádza názvom 5. *Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami*.
11. V časti **II.A.5 Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami** sa pôvodné číslovanie podmienok 21. až 32. nahrádza novým číslovaním 5.1 až 5.12.
12. V časti **II.A Podmienky povolenia, Podmienky prevádzkovania** sa vkladá nový odsek č. 6 v znení:

**„6. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode q.1) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**a) všeobecné:**

1. Stavebníkom bude eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712.
2. Stavba bude zrealizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Štefan Kakalejčík, GasOil Engineering, a.s., Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica v termíne: 9/2012, č. projektu 50770-B100TS01 – stavba „Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť GE Oil & Gas, Nuovo Pignone S. p. A., Via Felice Matteucci 2, 50127 Florence, Italy.
4. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
5. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie

- a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
  7. Stavebník je povinný elektronicky (e-mail: peter.simurka@sizp.sk) oznamovať Inšpektorátu priebeh jednotlivých prác – uskutočnené práce a plánované práce v intervale 14 dní.
  8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
  9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
  10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
  11. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
  12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
  13. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
  14. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho zákona). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
  15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

**b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

16. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Košice

(odborné stanovisko č. 3739/3/2012 zo dňa 18. 10. 2012 k PD)

- 16.1 V protokole o určení priestorov s nebezpečenstvom výbuchu a vonkajších vplyvov je pre kryt spaľovacej turbíny stanovená zóna 2 NE v celom priestore krytu, pričom výpočet na určenie stupňa výbuchu to nepotvrdzuje, ale potvrdzuje zónu 2 – rozpor s STN EN 60079-10-1:2009.
- 16.2 V protokole o určení priestorov s nebezpečenstvom výbuchu a vonkajších vplyvov:
  - odporúčame prehodnotiť vonkajšie vplyvy pre vonkajšie priestory a to: AQ1, AT, AU, AR, AS1, resp. zdôvodniť ich stanovenie a doplniť údaje pre olejové hospodárstvo, v nádržiach oleja, pre turbínu a pod. s ohľadom na horľavé látky, resp. zdôvodnenie, prečo sa neuvažuje aj s vplyvom BE2.
  - je použitá neplatná STN 33 2000-5-51:2007 (nahradená STNN 33 2000-5-51:2010).
- 16.3 V projektovej dokumentácii nie sú údaje o nevýbušnom vyhotovení všetkých elektrických zariadení (nevýbušné vyhotovenie, skupina výbušnosti, prípadne podskupina, teplotná trieda) v zmysle STN EN 60079-14:2010.
- 16.4 Predložená projektová dokumentácia neobsahuje riešenie ochrany pred atmosférickou elektrinou novo inštalovaných zariadení v zmysle súboru STN EN 62305.
- 16.5 V technickej správe (časť PZ) je uvádzaná neplatná vyhláška SÚBP č. 86/1978 Zb.,

v súčasnosti platí vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:

- 16.6 Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového, elektrického sk. A a tlakového (tlakové nádoby sk Ab1,b2) platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- 16.7 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom, elektrickom sk. A a tlakovom (tlakové nádoby sk. Ab1,b2) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- 16.8 Pracovné prostriedky (turbosústroje Nuovo Pignone PGT 25), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 16.9 Pred uvedením turbosústrojov Nuovo Pignone PGT 25 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
- 16.10 Stroje uvedené do prevádzky po roku 2006 musia spĺňať požiadavky európskej smernice 2006/42/ES.
- 16.11 Technické zariadenie tlakové (potrubné vedenia príslušnej kategórie pre posúdenie zhody podľa modulu G a tlakové nádoby s bezpečnostným výstrojom) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

### c) ďalšie podmienky:

17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“

### 13. V bode II.B Podmienky povolenia, Emisné limity, Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa tabuľka v bode 1. nahrádza novým znením:

Emisný zdroj	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m <sup>-3</sup>	Podmienky platnosti emisného limitu
turbíny č. 1 až 22	výduchy č.1 až 22, výška	NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub>	300	emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý

	výdychov: 17,5 m	CO	100	plyn pri štandardných podmienkach 101,32 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 15 % obj.
turbína č. 23	výdych č. 23, výška výdychu: 25,5 m	NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub>	75	emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,32 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 15 % obj.
		CO	100	
turbíny č. 24, 25, 26	výdychy č. 24, 25, 26, výška výdychov: 25,5 m	NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub>	370	emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,32 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 15 % obj.
		CO	100	
kotle: VS 1, 3, 4 a RS 2/2	výdychy č. 1, 2, 7, 8	NO <sub>x</sub> ako NO <sub>2</sub>	200	
		CO	100	

“

**14. V bode II.D Podmienky povolenia, Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi** sa tabuľka v bode 1. dopĺňa o nové riadky v znení:

”

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
15 01 03	obaly z dreva	O
15 01 04	obaly z kovu	O

“

**15. Bod II.I Podmienky povolenia, Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** sa dopĺňa bodom **II.J.5** v znení:

**„J.5 Požiadavky na skúšobnú prevádzku pre stavbu „Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“**

- 5.1 Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný preukázať dodržiavanie určených emisných limitov pre emisie NO<sub>x</sub> a CO vypúšťané do ovzdušia prostredníctvom miesta vypúšťania č. 23.
- 5.2 Včas oznámiť termín oprávnených meraní emisií znečisťujúcich látok uvedených v bode II.I.5.2 povolenia.
- 5.3 Počas skúšobnej prevádzky vypracovať aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia a požiadať o jeho schválenie. Aktualizovaný súbor predložiť Obvodnému úradu



životného prostredia Nitra **do 1 mesiaca** odo dňa nabudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude udelený súhlas na jeho vydanie.“

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a 7.; písm. b) bod 4.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, právoplatné dňa 02. 11. 2006 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“ na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 zn. Ing. KČ-265/2012 zo dňa 02. 10. 2012 doručenej Inšpektorátu dňa 17. 10. 2012 v súvislosti so zmenou dokončenej stavby „*Tranzitný plynovod, stavba č. 465, KS 04 – T Ivanka pri Nitre, rozšírenie o 3 + 1 TS 23 KW*“ v rámci stavby „*Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1*“ a v súvislosti so zmenou charakteru stavby „*Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre*“.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eur zo dňa 11. 06. 2009 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Podanie bolo prevádzkovateľom doplnené listom č.j. Ing. KČ-270/2012 zo dňa 07. 11. 2012 doručenom Inšpektorátu dňa 09. 11. 2012 a listom č.j. Ing. KČ-271/2012 zo dňa 12. 12. 2012 doručenom Inšpektorátu dňa 14. 12. 2012. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a priložených príloh zistil, že podanie je úplné a žiadosť obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 8683-36090/2012/Goc,Šim/371580106/Z13-SP zo dňa 17. 12. 2012 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie o začatí správneho konania vo veci

zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“ v súvislosti so zmenou dokončenej stavby „*Tranzitný plynovod, stavba č. 465, KS 04 – T Ivanka pri Nitre, rozšírenie o 3 + 1 TS 23 KW*“ v rámci stavby „*Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1*“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami a zároveň podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 3 stavebného zákona určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 29. 01. 2013.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ.

Ďalej Inšpektorát podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods.6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte, na Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre a na Obecnom úrade v Mojmírovciach.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k predmetnej žiadosti písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, orgán štátnej vodnej správy a orgán štátnej správy ochrany ovzdušia.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vo svojom vyjadrení zn. A/2012/03284-002-F21 zo dňa 21. 12. 2012 doručenom Inšpektorátu dňa 31. 12. 2012 uviedol, že s vydaním povolenia pre prevádzku súhlasí bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vo svojom vyjadrení zn. A/2012/03283-02-F06 zo dňa 31. 12. 2012 doručenom Inšpektorátu dňa 08. 01. 2013 uviedol, že k vydaniu povolenia pre prevádzku nemá námietky.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej vodnej správy vo svojom vyjadrení zn. A/2012/03285-02/F12 zo dňa 28. 12. 2012 doručenom Inšpektorátu dňa

10. 01. 2013 uviedol, že nemá námietky voči vydaniu integrovaného povolenia pre prevádzku.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení zn. A/2012/03286-002-F07 zo dňa 14. 01. 2013 doručenom Inšpektorátu dňa 16. 01. 2013 uviedol nasledovné:

„Do rozhodnutia zmeny integrovaného povolenia na technologickom zariadení žiadame zakomponovať tieto podmienky:

1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať meranie emisií znečisťujúcich látok – NO<sub>x</sub>, CO na jestvujúcom výduchu č. 23 a správu z merania zaslať Obvodnému úradu životného prostredia Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra.
2. Včas oznámiť začiatok vykonávaných meraní podľa § 15 ods. 1 písm. r) zákona o ovzduší.

Súčasne upozorňujeme, že prevádzkovateľ musí plniť vybrané povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- Podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do 15.2. podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
- Vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 357/2010 Z.z. každoročne do 15.2.
- Zároveň žiadame prevádzkovateľa o predloženie inšpekciou schváleného Súboru technicko prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Obvodný úrad životného prostredia v Nitre, odbor kvality životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia do 1 mesiaca od jeho schválenia.“

Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

K stanovisku *Obvodného úradu životného prostredia Nitra, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia* Inšpektorát uvádza nasledovné:

Inšpektorát akceptoval pripomienky uvedené v stanovisku Obvodného úradu životného prostredia, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia a zapracoval ich do podmienok povolenia v časti II.I.5.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovým dokumentáciám: KRHaZZ v Nitre, Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Košice (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby), Obvodný úrad v Nitre – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Obvodný úrad životného prostredia Nitra – orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo obrany SR – správa nehnuteľného majetku a výstavby a Obci Ivanka pri Nitre a Mojmírovce – záväzné stanoviská obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a záväzné stanoviská stavebných úradov podľa § 120 a § 140b stavebného zákona. Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré boli prílohami žiadosti o vydanie zmeny povolenia pre uvedenú prevádzku sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice vydala odborné stanovisko k posudzovanej projektovej dokumentácii stavby č. 3739/3/2012 zo dňa 18. 10. 2012, v ktorom uviedla svoje pripomienky, ktoré je potrebné odstrániť v procese výstavby a zároveň upozornila na plnenie

požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v časti II.A.6.b).16.

Dňa 14. 03. 2013 bola Inšpektorátu doručená žiadosť zn. TMPz/63/2013 zo dňa 14. 03. 2013, v ktorej prevádzkovateľ požiadal o zmenu charakteru stavby „*Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre*“ zo stavby dočasnej (povolennej do 15. 12. 2013) na stavbu trvalú. Svoju žiadosť odôvodnil prevádzkovateľ tým, že dňa 28. 02. 2013 spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 za účelom splnenia povinnosti vyplývajúcej z § 96 ods. 16 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a za účelom zabezpečenia súladu s podmienkami oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete vyplývajúce z § 55 ods. 3 zákona o energetike, sa rozhodla vložiť majetok a aktíva tvoriace prepravnú sieť do spoločnosti eustream, a.s., ktorej je jediným akcionárom. Súčasťou prevodu majetku bola aj kompresorová stanica v Ivanke pri Nitre.

Vzhľadom na charakter a požadovaný rozsah zmeny povolenia Inšpektorát zapracoval požadovanú zmenu do integrovaného povolenia.

Predmetom tohto povolenia je zmena povolenia a vydanie stavebného povolenia v súvislosti so zmenou dokončenej stavby „*Tranzitný plynovod, stavba č. 465, KS 04 – T Ivanka pri Nitre, rozšírenie o 3 + 1 TS 23 KW*“ v rámci stavby „*Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1*“.

Modifikácia turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT 25 DLE na Kompresorovej stanici 04 v Ivanke pri Nitre bude prebiehať v rámci plánovanej modifikácie všetkých turbosústrojenstiev umiestnených na KS 01 Veľké Kapušany (1x), KS 03 Veľké Zlievce (2x) a KS 04 Ivanka pri Nitre (4x) – spolu 7 turbosústrojenstiev. Modifikácia prebieha etapovite, aby nebola ohrozená bezpečnosť prepravy zemného plynu tranzitnou sústavou. V KS 01 Veľké Kapušany už bola modifikácia trealizovaná, v KS 03 Veľké Zlievce je plánovaná modifikácia 2 ks turbosústrojenstiev v r. 2014 a zostávajúce 3 ks turbosústrojenstiev na KS 04 Ivanka pri Nitre budú modifikované v r. 2015.

Stavba bude situovaná v existujúcej hale T1/2. Technologické zariadenie modifikovaného turbosústroja Nuovo Pignone PGT25 na DLE bude napojené na existujúce rozvody protipožiarnej vody, rozvod pitnej vody, na dažďovú a splaškovú kanalizáciu, na kanalizáciu zaolejovaných vôd, na vonkajšie osvetlenie a na elektrickú a požiaru signalizáciu EPS.

Modifikácia sa bude dotýkať výmeny plynového generátora SAC za DLE (plynový generátor s modifikovanou spaľovacou komorou) a inštalácie repasovanej výkonovej turbíny. Výkonnostné parametre modifikovaného turbosústroja zostanú zachované na súčasnej úrovni. V spaľovacej turbíne s účinnosťou 37 % s jednoduchým obehom bude použitá nízkoemisná spaľovacia komora typu DLE (Dry Low Emissions), kde bude spaľovaná chudobná zmes maximálne premiešaného stlačeného vzduchu a zemného plynu. Spaliny s obsahom NO<sub>x</sub> a CO budú do ovzdušia odvádzané jestvujúcim komínom s výškou 25,5 m.

Inšpektorát v oblasti ochrany ovzdušia povolil zmenu stavby technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „*Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1*“ a určil emisné limity pre NO<sub>x</sub> a CO emitované do ovzdušia pri prevádzke turbosústroja NP 1. Vzhľadom na povinnosť preukázať dodržiavanie určených emisných limitov Inšpektorát súhlasil

s povolením skúšobnej prevádzky tejto časti zdroja znečisťovania a určil podmienky pre jej priebeh.

V oblasti povrchových a podzemných vôd Inšpektorát vydal vyjadrenie k zámeru zmeny dokončenej stavby, že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná, neurčil žiadne podmienky.

V oblasti nakladania s odpadmi Inšpektorát rozšíril zoznam odpadov o odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby (15 01 03 O a 15 01 04 O) a nie sú uvedené v zozname odpadov, ktoré sú produkované v prevádzke.

V oblasti ochrany prírody a krajiny Inšpektorát vydal vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby a neurčil žiadne ďalšie podmienky.

Ďalej bola predmetom tohto povolenia zmena charakteru stavby „*Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre*“ zo stavby dočasnej (povolenej do 15. 12. 2013 – na základe Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve na nájom prepravnej siete a príľahlých pozemkov zo dňa 25. 04. 2012) na stavbu trvalú (na základe notárskej zápisnice zn. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRIs/2013 zo dňa 18. 02. 2013 o zvýšení základného imania spoločnosti eustream, a.s. vkladom časti podniku spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – Sekcie aktív inžinieringu pre prepravnú sieť).

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v znení neskorších predpisov vydal podľa § 18 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyjadrenie č. A/2012/02581-005-F07 zo dňa 19. 10. 2012, v ktorom uviedol, že navrhovaná zmena nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle §18 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Inšpektorát listom č. 897-27572/2013/Goc,Šim/371580106/Z13-SP zo dňa 22. 04. 2013 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia oboznámenia. V určenej lehote sa k podkladom rozhodnutia vyjadrili: eustream, a.s. (v zastúpení Ing. Jozefom Krajčom), Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Obec Ivanka pri Nitre, Obec Mojmírovce, Ing. Štefan Kakalejčík, Ing. Miloš Matúš (v zastúpení Ing. Štefanom Kakalejčíkom), Ing. Rastislav Miško (v zastúpení Ing. Štefanom Kakalejčíkom), Ing. Mikuláš Mérey (v zastúpení Ing. Štefanom Kakalejčíkom), Ing. Branislav Brtán (v zastúpení Ing. Štefanom Kakalejčíkom), Ing. Marek Kukumberg (v zastúpení Ing. Štefanom Kakalejčíkom) a Ing. Drahoslav Horváth (v zastúpení Ing. Štefanom Kakalejčíkom).

Žiadny z účastníkov konania nemal pripomienky k podkladom rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:  
v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na povolenie zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia
- konanie o udelenie súhlasu na povolenie skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po jeho zmene podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia
- konanie o určení emisných limitov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

v oblasti odpadov:

- vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

konanie o zmene dokončenej stavby „Tranzitný plynovod, stavba č. 465, KS 04 – T Ivanka pri Nitre, rozšírenie o 3 + 1 TS 23 KW“ v rámci stavby „Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

konanie o zmene charakteru stavby „Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

- ① eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava  
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:  
Ing. Jozef Krajč, Lomnická 2304/8, 058 01 Poprad
- ② Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- ③ Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
- ④ Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
- ⑤ Ing. Štefan Kakalejčík, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica
- ⑥ Ing. Miloš Matúš, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica  
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:  
Ing. Štefan Kakalejčík, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica
- ⑦ Ing. Rastislav Miško, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica  
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:  
Ing. Štefan Kakalejčík, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica
- ⑧ Ing. Mikuláš Mérey, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica  
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:  
Ing. Štefan Kakalejčík, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica
- ⑨ Ing. Branislav Brtáň, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica  
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:  
Ing. Štefan Kakalejčík, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica
- ⑩ Ing. Marek Kukumberg, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica  
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:  
Ing. Štefan Kakalejčík, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica

11. Ing. Drahošlav Horváth, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica  
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:  
Ing. Štefan Kakalejčík, Tatranská 742, 059 34 Spišská Teplica

**Dotknutým orgánom štátnej správy:**

12. Obvodný úrad životného prostredia Nitra – štátna vodná správa, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
13. Obvodný úrad životného prostredia Nitra – štátna správa ochrany prírody a krajiny, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
14. Obvodný úrad životného prostredia Nitra – štátna správa ochrany ovzdušia, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
15. Obvodný úrad životného prostredia Nitra – štátna správa odpadového hospodárstva, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
16. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
17. Obec Ivanka pri Nitre – stavebný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
18. Obec Mojmírovce – stavebný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
19. Technická inšpekcia, a.s., Južná Trieda 95, 040 48 Košice