

*Handwritten signature*

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 542-1774/2013/Šim,Poj/370450104/Z3-SP

v Nitre dňa 22. 01. 2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *04.03.2013*

Dňa: *11.03.2013* Podpis: *Šim*



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. a bod 4., písm. c) bod 1., bod 7., bod 8. a bod 10., písm. f) bod 4. a písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í a d o p í ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4696/OIPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 8.12. 2004 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka KO Zlaté Moravce – I etapa“, k.ú. Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:  
**5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.**

Kód NOSE-P činnosti podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ: 109.06, ktorej prevádzkovateľom sú:

Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587168, nasledovne:

I. V povolení sa za odstavec s textom:

„ktorej prevádzkovateľom sú:

Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587168“

vkladajú odseky s nasledovným textom:

„Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ, ktorým:

a) **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), **udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd**
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 vodného zákona **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“ z hľadiska ochrany vodných pomerov**

b) **v oblasti odpadov:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) **udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov**
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch **udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy**
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch **udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov**
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch **vydáva vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“ v stavebnom konaní**

c) **v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **posúdil návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi**

**d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“**

**e) v oblasti stavebného poriadku**

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“**

v katastrálnom území: **Zlaté Moravce**  
na pozemkoch parc. č.: **14160/1– register „C“.**  
účel stavby: **inžinierska stavba – skládka odpadu**  
charakter stavby: **stavba dočasná do 31. 12. 2020** (v súlade s nájomnou zmluvou č. 1001105/T zo dňa 10. 01. 2005, dodatkom č. 1 zo dňa 02. 02. 2010, dodatkom č. 2 zo dňa 20. 12. 2010 a dodatkom č. 3 zo dňa 11. 03. 2011)

v rozsahu:

*Manipulačná plocha pri nádrži priesakových vôd (2,7 x 2,025 m) – bude slúžiť k zamedzeniu úniku priesakovej kvapaliny do okolitej pôdy pri jej čerpaní z nádrže na priesakovú kvapalinu do autocisterny v prípade jej prebytku a odvozu na ČOV. Plocha je vyspádovaná do vpuste opatrenej oceľovou mrežou, ktorá odvedie uniknuté látky späť do nádrže priesakových kvapalín.*

Mesto Zlaté Moravce ako príslušný stavebný úrad, vydal podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby záväzné stanovisko č. 617/2010 – 002 – Rb – 121 zo dňa 24. 02. 2010.

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrenie listom č. 4107/2012-3,4/bj zo dňa 11. 06. 2012, podľa ktorého zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom posudzovania v zmysle §18 ods. 4) zákona.

**2. V povolení sa v časti II. Záväzné podmienky:**

**a) vypúšťa celá časť II. Záväzné podmienky, začínajúca textom:**

„Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.“

a končiaci textom v časti 7. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu:

„7.3. Skládka bude považovaná za definitívne uzatvorenú až po vykonaní miestnej obhliadky a vydaní potvrdenia príslušným obvodným úradom životného prostredia.“

**b) vkladajú sa nové body A až K s textom:**

## **„A. Podmienky prevádzkovania**

### **1. Všeobecné podmienky**

- 1.1. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo môžu mať významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať do doby skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 403-1773/2012/Šim,Poj/370450104/Z3-SP zo dňa 22. 01. 2013 zapracovať podmienky **tohto povolenia** do svojej prevádzkovej dokumentácie.
- 1.7. Prevádzkovateľ je povinný do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 403-1773/2012/Šim,Poj/370450104/Z3-SP zo dňa 22. 01. 2013 označiť všetky monitorovacie a pozorovacie objekty.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného požiarom, tvorbou aerosolu, vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami (dezinfekciu, deratizáciu, prekryvanie odpadu, kropenie odpadu úžitkovou vodou, čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou a pod.).
- 1.9. Prevádzkovateľ je povinný umožniť Inšpektorátu kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke.
- 1.10. Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú v prevádzke práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s týmto povolením a musí im byť vždy k dispozícii kópia tohto povolenia.
- 1.11. Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.12. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

### **2. Podmienky pre dobu prevádzkovania**

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2. Prevádzku je povolené prevádzkovať počas pracovných dní a v sobotu od 7,00 do 18,00 hod, činnosť v prevádzke mimo tejto doby musí byť vopred schválená

zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky odpadov.

- 2.3. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa prevádzkového poriadku vypracovaného dňa 02.12.2011 a predloženého Inšpektorátu dňa 03.01.2012. Pred každou zmenou v prevádzkovom poriadku je prevádzkovateľ povinný predložiť Inšpektorátu návrh aktualizovaného prevádzkového poriadku skládky odpadov a žiadosť o zmenu podmienok tohto povolenia. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto povolením, projektovou dokumentáciou (skutočné vyhotovenie) a s § 30 ods. 7 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
- 2.4. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
- 2.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
- 2.6. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.
- 2.7. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý povolil vykonávanie činnosti v prevádzke, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.
- 2.8. Prevádzkovateľ je povinný do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia aktualizovať údaje uvedené na informačnej tabuli.
- 2.9. Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením a uzamykateľnou bránou. Vstupná brána do prevádzky musí byť mimo prevádzkovej doby zamknutá.
- 2.10. Dovož odpadov na skládku odpadov sa povoľuje len po prístupovej ceste, ktorá vedie z hlavnej cesty. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku sa v areáli skládky povoľuje po určených komunikáciách podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky, pričom naložené vozidlá majú prednosť pred prázdnyimi. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne odstránené.
- 2.11. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.
- 2.12. Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových vôd sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovacie priestory, za účelom zabráneniu prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese skládky; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
- 2.13. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber priesakových kvapalín.
- 2.14. Ak na skládke odpadov budú vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať

Inšpektorát o vydanie zmeny tohto povolenia v súvislosti s realizáciou opatrení umožňujúcich úpravu a využitie skládkového plynu na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spálenie skládkového plynu. Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje, alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

- 2.15. Prevádzkovateľ je povinný najmenej 2 x ročne vykonať čistenie drenážneho potrubia.
- 2.16. Znečistené dopravné prostriedky musia byť pred odchodom z areálu skládky odpadov očistené.
- 2.17. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných, hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o vedení prevádzkovej dokumentácie. Údaje o školeniach o odbornom a technickom raste personálu, zaznamenávať v prevádzkovom denníku.
- 2.18. Splaškové vody zo žumpy na akumuláciu vôd zo sociálno-prevádzkového objektu o objeme 10 m<sup>3</sup> sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
- 2.19. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber splaškových vôd a priesakových kvapalín s oprávnenou osobou.

### **3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky**

- 3.1. V prevádzke je povolené používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky): prevádzkové náplne, vrátane pohonných hmôt do skládkového mechanizmu, inertný materiál na prekryvanie odpadov, materiál na deratizáciu, elektrickú energiu a úžitkovú vodu.
- 3.2. V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia Inšpektorátu. Inšpektorátu musí byť písomne oznámené každé plánované použitie nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.
- 3.3. Prevádzkovateľ môže používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení bez potreby uskladnenia.
- 3.4. Na využívanie odpadu ako inertného materiálu na prekryvanie odpadov, uložených v skládkovacích priestoroch, je povolené používať len inertný odpad (odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí, ani inak fyzicky a chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade musí byť zanedbateľné a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd). Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v platných právnych predpisoch.

### **4. Odber vody**

- 4.1. Prevádzkovateľ je povinný odberať úžitkovú vodu z vlastného zdroja (studne) len na základe povolenia príslušného obvodného úradu životného prostredia a v súlade v ňom uvedenými podmienkami. Voda zo studne nesmie byť využívaná na pitné účely.

## **5. Technicko-prevádzkové podmienky**

- 5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.2. Priesaková kvapalina z I. etapy – strednej kazety skládky odpadov sa musí odvádzať do zbernej nádrže priesakových vôd o objeme 240 m<sup>3</sup>, jej akumulácia v telese skládky odpadov je zakázaná.
- 5.3. Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané vybudovanými záchytnými priekopami tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov.
- 5.4. Všetky objekty odvádzajúce vody z povrchového odtoku minimálne 1 x mesačne čistiť tak, aby bol zabezpečený nehatený odtok vôd z povrchového odtoku. Čistenie vykonávať aj mimo určenej doby a to bezprostredne po privalových dažďoch. Každé čistenie zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
- 5.5. V prípade poruchy váhy prevádzkovateľ určí množstvo dovezeného odpadu odhadom, pri trvaní poruchy nad 48 hodín zabezpečí váženie odpadov na inom vhodnom vážiacom zariadení.
- 5.6. Vody zo sociálno-prevádzkového objektu musia byť odvádzané do podzemnej železobetónovej žumpy o objeme 10 m<sup>3</sup>.
- 5.7. Znečistené zvozové vozidlá a automobily vychádzajúce z telesa skládky odpadov musia byť pred opustením areálu prevádzky očistené.
- 5.8. Prevádzkovateľ je povinný, podľa schválenej projektovej dokumentácie, postupne dobudovávať odplyňovacie šachty na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov z telesa skládky odpadov.
- 5.9. V prípade poruchy čerpadiel a pokiaľ hrozí preplnenie zbernej nádrže priesakových vôd je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.
- 5.10. Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.
- 5.11. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania.

## **6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami**

- 6.1. Skladovanie pohonných hmôt na prevádzku skládkových mechanizmov je povolené v kovových sudoch o obsahu 200 l, skladovanie nových motorových a prevodových olejov je povolené v pôvodných obaloch, umiestnených v sklade PHM – garáži. Sudy a obaly musia byť zabezpečené proti úniku skladovaných látok do podzemných a povrchových vôd.
- 6.2. Dopĺňanie prevádzkových náplní, vrátane pohonných hmôt a vykonávanie opráv a údržieb skládkových mechanizmov (dopĺňanie a výmeny prevádzkových náplní) je povolené len na stabilnej a nepriepustnej manipulačnej ploche zabezpečenej

izoláciou proti prienikom škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenej povrchovou úpravou odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom škodlivých látok, s ktorými sa na manipulačnej ploche zaobchádza. Je zakázané vykonávať tieto činnosti v skládkovacích priestoroch.

- 6.3. Manipulácia s deratizačnými materiálmi je povolená len oprávnenými osobami, bez ich skladovania v prevádzke.
- 6.4. Pri manipulácii s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný dodržiavať podmienky uvedené v bode II.D. tohto povolenia.
- 6.5. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo škodlivých látok, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.
- 6.6. Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním alebo prečerpaním škodlivých látok, ale najmenej 1 x týždenne, prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel a zistený stav zaznamenať do prevádzkovej evidencie.

**A.1. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode e) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom budú Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernoláková 59, 953 01 Zlaté Moravce.
2. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: PRONSTAV, Továrenská 53, Zlaté Moravce – Ing. Dušan Ondrejka, vypracovaná v termíne: 08/2008 (stavebná časť); požiarnebezpečnostné riešenie - Darina Pániková).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi (písomne alebo elektronicky na adresu: sizpipknr@sizp.sk) Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť



a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa s dostavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

## **II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

### **17. Krajský pamiatkový úrad v Nitre (č. j.: NR-09/2382-2/12657/Bis zo dňa 08. 12. 2009):**

- V prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezcu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcu nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezcu. Hodnota materiálu a hodnota nálezcu sa určuje znaleckým posudkom.

### **18. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava (č. 43303 11 Nitra Levice)**

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať §65 tohto zákona o ochrane proti rušeniu.
- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní .
- Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadenia priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu poškodeniu.
- Zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím.
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overiť výškopisné uloženie zariadenia ručnými sondami.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na verejnú sieť ST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia ([www.t-com.sk](http://www.t-com.sk)).
- V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne ([www.t-com.sk](http://www.t-com.sk)).
- Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné telefonicky objednať.
- Oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ na tel. č. 0903/722 608.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telefonických káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

### III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
20. Vzhľadom k tomu, že stavba je na základe nájomnej zmluvy povolená ako stavba dočasná, prevádzkovateľ (stavebník) pred uplynutím jej platnosti predloží Inšpektorátu novú nájomnú zmluvu resp. iný doklad preukazujúci právo k pozemkom, na ktorých bude stavba zrealizovaná. V prípade nepredloženia vyššie uvedených dokladov Inšpektorát **nariadi odstránenie stavby.** “

## B. Emisné limity

### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1. Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú.

### 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové a osobitné vody.

### 3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku, miesto a spôsob vypúšťania

- 3.1. Limitné hodnoty ani množstvá pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku záchytnými priekopami „A“ a „B“ nepriamo do podzemných vôd sa neurčujú.

### 4. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 4.1. Pre akustický hluk a vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

## C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný využívať záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov. Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované.
2. Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 403-1773/2012/Šim,Poj/370450104/Z3-SP zo dňa 22. 01. 2013

zmluvne zaviazať dopravcov odpadov, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas ich prepravy do prevádzky.

**D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi**

1. Odpad sa povoľuje vysypať na skládku odpadov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky.
2. Dovezený odpad sa nesmie vysypať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.
3. Prevádzkovateľ nesmie prebrať odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a druhu dodaného odpadu.
4. Pri preberaní odpadu prevádzkovateľ musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola množstva dodaného odpadu, vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov sa nesmie uskutočniť. V prípade potreby je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť náhodné kontrolné odbery vzoriek odpadu a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o vlastnostiach a zložení odpadu.
5. Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, zaevidovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu.
6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov ktorých je pôvodcom a evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním päť rokov, Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchovávať po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 30 rokov od jej uzavretia.
8. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne (písomne, faxom, mailom) oznamovať Inšpektorátu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia neprevzatie odpadov do prevádzky.
9. Prevádzkovateľ je povinný v ustanovených prípadoch uchovávať najmenej jeden mesiac vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej dva roky archivovať výsledky analytickej kontroly odpadov.
10. Na skládke odpadov – jej I. etape – strednej kazete je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Tabuľka č. 1

k.č.	Názov odpadu	Kategória
03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
10 01 01	Popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	O
10 01 02	Popolček z uhlia	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 07	Obaly zo skla	O
15 01 09	Obaly z textilu	O
17 01 03	Obkladačky, dlaždice a keramika	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 03	Plasty	O
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 02 02	Zemina a kamenivo	O
20 02 03	Iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 03 02	Odpad z trhovísk	O
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O
20 03 07	Objemný odpad	O

11. Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity I. etapy – strednej kazety, t.j. 138 000 m<sup>3</sup>, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, spracovateľ: NOVAPROJEKT s.r.o., Horná 33, Banská Bystrica z novembra 2002.
12. V prevádzke je zakázané:
  - vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov
  - odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé
  - infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení
  - opotrebovaných pneumatík a aj drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm
  - odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva
  - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu

13. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvá vrstva uloženého odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov.
14. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekryvať vhodným inertným materiálom.
15. Pri ukladaní odpadov do skládkovacích priestorov musí byť z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletu pevných odpadov využívaná čo najmenšia pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov, ktorej maximálna veľkosť musí zodpovedať množstvu denne privezenému a zneškodnenému odpadu, za dodržania podmienok bodu II.D.13. a II.D.14. povolenia.
16. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia vzniknú len odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Tabuľka č. 2

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
13 01 10	Nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	Olejové filtre	N
16 01 17	Železné kovy	O
16 02 13	Vyradené zariadenie obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 01	Olovené batérie	N
19 07 03	Priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

17. Odpady k.č. 13 01 10, 13 02 05, 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07 a 16 06 01, vznikajúce pri opravách a údržbách a opravách strojno – technologických zariadení, je povolené oddelene zhromažďovať v miestach vzniku a následne v sklade PHM – garáži, situovanom v prevádzkovej budove, v kovových sudoch a nádobách. Odpad k.č. 16 02 13, vznikajúci pri výmenách v osvetľovacích telesách, je povolené oddelene zhromažďovať v miestach vzniku a následne v uzatvárateľných nádobách v sklade PHM – garáži. Prevádzkovateľ je povinný produkované odpady odovzdávať

- na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie, osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
18. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
  19. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
  20. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu vzniknutých odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
  21. Prevádzkovateľ, ako pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:
    - a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
    - b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
    - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
    - d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
    - e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
    - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Inšpektorátu.
  22. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
  23. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v tabuľke č. 2 v bode č. II.D.16 tohto povolenia, ktoré vznikajú, resp. môžu vzniknúť vlastnou činnosťou v prevádzke, spočíva v ich oddelenom zhromažďovaní v miestach vzniku a následne vo vyhradenom priestore v prevádzke **v množstve 1,14 t** odpadov/rok a v ich preprave v uvedenom množstve automobilovou dopravou v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Nitra, Stále pracovisko Zlaté Moravce (Nitriansky kraj), za účelom odovzdania na zhodnotenie prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
  24. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s týmto povolením.
  25. Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v tabuľke č. 2 v bode č. II.D.16 tohto povolenia, sa udeľujú na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 403-1773/2012/Šim,Poj/370450104/Z3-SP zo dňa 22. 01. 2013. Ich platnosť Inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi a ak

- prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť Inšpektorátu v žiadosti o zmenu podmienky bodu D.25. tohto povolenia.
26. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
  - potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
  - zaslať sprievodný list odosielateľovi nebezpečných odpadov, Inšpektorátu a obvodnému úradu životného prostredia,
  - viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list päť rokov,
  - ohlasovať Inšpektorátu a obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,
  - nebezpečné odpady prepravovať bez použitia medziskladu,
  - pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie.

#### **E. Podmienky hospodárenia s energiami**

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať skládkový mechanizmus - kompaktor v dobrom technickom stave a zabezpečovať vykonávanie jeho pravidelnej kontroly a údržby tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii jeho výrobcu.
2. Prevádzkovateľ je povinný hospodárne využívať energiu na vykurovanie.
3. Prevádzkovateľ je povinný, ak to ukladanie odpadu umožňuje, ukladať a hutniť odpad spôsobom tlačenia a hutnenia odpadu smerom nadol alebo v rovine.

#### **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

1. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie a pri situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti skládkovacích priestorov alebo tesnosti zbernej nádrže priesakových kvapalín, porušenie stability skládkovacích priestorov, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd a podľa „Prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním“.
3. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány

údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza so škodlivými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu, zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku škodlivých látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie škodlivých látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.
5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať manipuláciu so škodlivými látkami na spevnených, odizolovaných a ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou a do pôdy. Priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.
6. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú škodlivé látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
7. Tesnenie skládky odpadov musí zodpovedať požiadavkám na tesnenie skládky odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
8. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie škodlivých látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých rezervoárov v záchytnej vani. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie škodlivých látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.
9. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd zabezpečiť na stavbách a zariadeniach v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami zabezpečiť:
  - vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania,
  - vykonávanie pravidelných kontrol ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa



výsledku prijať opatrenia odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.

10. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky škodlivých a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií.
11. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu miest, kde môže dôjsť k znečisteniu plôch a zabezpečiť v prípade ich znečistenia priebežné odstránenie podľa príslušných prevádzkových predpisov.
12. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať pokyny uvedené v prevádzkovej dokumentácii, aby sa minimalizovali možnosti vzniku porúch a následných havárií na technologických zariadeniach a v dôsledku toho úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia.
13. Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne 1 krát týždenne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia zbernej nádrži priesakových kvapalín. Výšku hladiny udržiavať na takej úrovni, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku jej obsahu do okolia (ani z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov a pod.).
14. V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný ho odstrániť. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je týmto odpadom kontaminovaná.
15. V prípade premnoženia vtákov, hmyzu alebo iných živočíchov je prevádzkovateľ povinný bezodkladne zabezpečiť primerané opatrenia (napr. deratizáciu, dezinfekciu a pod.).
16. Prevádzkovateľ je povinný priestory prevádzky, kde môže dochádzať k nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u zbernej nádrži priesakových kvapalín a monitorovacích vrtov, označovať podľa platných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok (napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu).
17. Na obmedzenie rozptyľovania znečisťujúcich látok z prevádzky, v závislosti od poveternostných podmienok, je prevádzkovateľ povinný čistiť a polievať vnútroareálové komunikácie v prevádzke a neuzatvorené časti skládky odpadov.
18. Výfuky všetkých mechanizmov pracujúcich na skládke odpadov musia byť vybavené lapačmi iskier.

**G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania**

1. Podmienky na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv sa neurčujú.

**H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky**

1. Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky sa neurčujú.

## **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**

### **1. Kontrola emisií do ovzdušia**

- 1.1. Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (v jarnom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov a atmosférický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov ( $\text{CH}_4$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ) sa musí vykonávať z každej odplynovacej šachty (ZM 1 až ZM 12), v ktorej sú zachytávané skládkové plyny.

Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie skládkových plynov.

Žiadne iné enviromentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované do ovzdušia.

Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

### **2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd**

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 4 krát ročne (každé 3 mesiace) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) sledovať zloženie priesakových kvapalín zo zbernej nádrže priesakových kvapalín v nasledovných ukazovateľoch: zápach, farba, zákal, pH, nepochopiteľné extrahovateľné látky (NEL), amoniakálny dusík ( $\text{N-NH}_4^+$ ), dusitanový dusík ( $\text{N-NO}_2^-$ ), dusičnanový dusík ( $\text{N-NO}_3^-$ ), chloridy ( $\text{Cl}^-$ ), sírany ( $\text{SO}_4^{2-}$ ), arzén (As), olovo (Pb), kadmium (Cd), ortuť (Hg), zinok (Zn), kobalt (Co), meď (Cu), bário (Ba), berýlium (Be), bór (B), fluoridy ( $\text{F}^-$ ), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), vápnik (Ca), horčík (Mg), železo (Fe), fosforečnany ( $\text{PO}_4^{3-}$ ), chemická spotreba kyslíka (CHSK), elektrická vodivosť (ak v suchom období nebude možné sledovať zloženie priesakových kvapalín je nutné túto skutočnosť zaznamenať v prevádzkovom denníku).
- 2.2. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 12 krát ročne (každý mesiac) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) sledovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov a písomne ho zaznamenávať v prevádzkovom denníku.
- 2.3. Prevádzkovateľ je povinný 4 krát ročne (každé 3 mesiace) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z monitorovacieho vrtu ZM-3 situovaného nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd a z monitorovacích vrtov ZM-1 a ZM-2 situovaných pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd v nasledovných ukazovateľoch: zápach, farba, zákal, pH, nepochopiteľné extrahovateľné látky (NEL), amoniakálny dusík ( $\text{N-NH}_4^+$ ), dusitanový dusík ( $\text{N-NO}_2^-$ ), dusičnanový dusík ( $\text{N-NO}_3^-$ ), chloridy ( $\text{Cl}^-$ ), sírany ( $\text{SO}_4^{2-}$ ), arzén (As), olovo (Pb), kadmium (Cd), ortuť (Hg), zinok (Zn), kobalt (Co), meď (Cu), bário (Ba), berýlium (Be), bór (B), fluoridy ( $\text{F}^-$ ), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), vápnik (Ca), horčík (Mg), železo (Fe), fosforečnany ( $\text{PO}_4^{3-}$ ),

chemická spotreba kyslíka (CHSK), elektrická vodivosť. Hodnoty zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

- 2.4. Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) počas prevádzky skládky odpadov a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov merať úroveň hladiny podzemnej vody vo všetkých monitorovacích objektoch podzemných vôd a písomne ju zaznamenávať v prevádzkovom denníku.
- 2.5. Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring podzemných vôd z monitorovacích objektov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií.
- 2.6. U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd a priesakových kvapalín zjednotiť dobu odberu vzoriek.
- 2.7. Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti – prívalový dážď, nárazové topenie snehu, technickej poruchy objektu a pod.

### **3. Kontrola odpadov**

- 3.1. Prevádzkovateľ je povinný najmenej jedenkrát za mesiac skontrolovať určené priestory na zhromažďovanie odpadov (evidencia druhu a množstva, označenie, zabezpečenie proti nežiaducemu úniku a odcudzeniu) a o vykonanej kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

### **4. Kontrola hluku**

- 4.1. Opatrenia na kontrolu hluku na hranici prevádzky sa neurčujú.

### **5. Kontrola spotreby energií**

- 5.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby úžitkovej vody a palív a 1 x ročne vypočítať mernú spotrebu energií na tonu zneškodneného odpadu.

### **6. Kontrola prevádzky**

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení podmienok určených v tomto povolení.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ viesť prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená dlhšia doba.
- 6.3. Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (potencionálne emisie skládkových plynov, zloženie a množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov, vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť Inšpektorátu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhnúť doplnenie alebo zúženie rozsahu monitoringu.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí.
- 6.5. Topografia skládky odpadov:  
Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov:

- jedenkrát ročne sledovať štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity,
- jedenkrát ročne sledovať sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný jedenkrát ročne sledovať sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

- 6.6. Prevádzkovateľ je povinný v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva denne počas prevádzky skládky odpadov sledovať a zaznamenávať údaje o množstve zrážok.

## **7. Podávanie správ**

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ Bratislava).
- 7.2. Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť Inšpektorátu a obci do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia za predchádzajúci rok podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- 7.3. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpektorátu.
- 7.4. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok Inšpektorátu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, predkladať Inšpektorátu, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a recyklačnému fondu hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca a držiteľ odpadov) a evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov). Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch je povinný podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 dňa nasledujúceho mesiaca Inšpektorátu a príslušnému obvodnému a krajskému úradu životného prostredia.
- 7.6. Všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik emisií je prevádzkovateľ povinný bezodkladne telefonicky a písomne hlásiť Inšpektorátu, príslušným orgánom štátnej správy a inštitúciám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia.
- 7.7. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať Inšpektorátu splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich splnenia.

**J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie.
2. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa opatrení uvedených v bode č. II.F. tohto povolenia.

**K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, alebo jej časti, podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.
2. Postup realizácie uzavretia a rekultivácie bude aktualizovaný na základe žiadosti prevádzkovateľa.
3. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov, alebo jej časti (pred zaplnením projektovanej kapacity), požiadať Inšpektorát o zmenu podmienok tohto povolenia v súvislosti s podmienkami na uzatvorenie skládky odpadov, alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.“

**3. Z povolenia sa vypúšťa Príloha č. 1 (zoznam odpadov povolených zneškodňovať).**

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4696/OIPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 8.12. 2004 a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prerokovanej v uskutočnenom konaní so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. a bod 4., písm. c) bod 1., bod 7., bod 8. a bod 10., písm. f) bod 4. a písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa povolenie vydané rozhodnutím č. 4696/OIPK- 482/04-Kk/370450104 zo dňa 8.12. 2004 (ďalej len „povolenie“) pre prevádzku „Skládka KO Zlaté Moravce – I etapa“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587168, doručenej Inšpektorátu dňa 18.11.2011. Zmena podmienok vydaného integrovaného povolenia súvisí s udelením súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a vydaním stavebného povolenia stavby „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“ a vydanie príslušných súhlasov a vyjadrení.

Správny poplatok vo výške 165,50 eura, znížený na základe žiadosti prevádzkovateľa podľa Splnomocnenia Čl. VIII ods. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) bol uhradený podľa položky 171a písm. d) sadzovníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie zmeny integrovaného povolenia. Z uvedených dôvodov podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní, Inšpektorát vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie a súčasne konanie prerušil podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní, rozhodnutím č. 8850 - 35231/ 2011/Raf, Šimf/370450104/Z3-SP zo dňa 07.12.2011.

Po doplnení žiadosti prevádzkovateľom dňa 03. 01. 2012 Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listami zo dňa 11.01.2012 upovedomil prevádzkovateľa, účastníkov konania: Mesto Zlaté Moravce v zastúpení primátorom mesta, Slovenský pozemkový fond, Ing. Viliama Jančoviča, CSc., Ing. Júliu Leskovskú, Ing. Dušana Hudeka, Ing. Dušan Ondrejku, Darinu Pánikovou o začatí konania. Vlastníčku pozemkov k.u. Zlaté Moravce s neznámu adresou: Ingrid Dvorskú, Východná 7267/9 (SPF) - vlastníčka pozemku p.č. 4168, 4169, 4170 (LV č.6804), neznámych účastníkom konania po zosnulých účastníkoch konania (vlastníkoch pozemkov k.u. Zlaté Moravce): Mária Matušeková r. Friedlová, zom. 21.08.1994 (SPF), vlastníčka pozemkov p.č. 4168, 4169, 4170 (LV 6804) a neznámych vlastníkov pozemkov k.ú. Zlaté Moravce: – vlastníci pozemkov p.č. 4168, 4169, 4170 (LV č.6804) (SPF) Inšpektorát upovedomil o začatí konania verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom a na úradnej tabuli Inšpektorátu a dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Nitra – Stále pracovisko Zlaté Moravce - odbor ochrany zložiek životného prostredia - štátnu správu ochrany vôd, štátnu správu odpadového hospodárstva, štátnu správu ochrany prírody a krajiny, štátnu správu posudzovania vplyvov na životné prostredie, Mesto Zlaté Moravce – stavebný úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Slovak Telekom, a. s., Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zlaté Moravce, Technickú inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Skládka KO Zlaté Moravce – I etapa“, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“ a vydanie príslušných súhlasov a vyjadrení.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil účastníkom konania a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania. Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky sa neprihliada. Výzvu zainteresovanej verejnosti, verejnosti a zúčastneným osobám zverejnil spolu s podstatnými údajmi o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internete a svojej úradnej tabuli od 11. 01. 2012 do 10. 02. 2012 na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce.

Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak účastníci konania alebo dotknuté orgány potrebujú na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods.6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Zlaté Moravce.

V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknuté orgány – Obvodný úrad životného prostredia Nitra – stále pracovisko Zlaté Moravce - odbor kvality životného prostredia - štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. Z/2012/00146-02-F21 zo dňa 07. 02. 2012, štátna správa ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. Z/2012/00162-02 F29 zo dňa 14. 02. 2012 štátna správa ochrany vôd listom č. Z/2012/00152-002-F28 zo dňa 01. 02. 2012. Štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie postúpila upovedomenie Inšpektorátu o začatí správneho konania Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) – odboru environmentálneho posudzovania ako príslušnému orgánu štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, čo dal na vedomie Inšpektorátu. Dňa 15. 02. 2012 zaslal svoje stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre listom č. HŽP/A/2012/00231 zo dňa 10. 02. 2012.

V určenej lehote bolo dňa 07. 02. 2012 na Inšpektorát doručené stanovisko dotknutého orgánu MŽP SR - sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia – odboru environmentálneho posudzovania č. 4107/2012-3.4/bj zo dňa 02. 02. 2012 v ktorom uviedol, že navrhovateľ (prevádzkovateľ) je povinný doručiť MŽP SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Na základe tejto skutočnosti a stanoviska Obvodného úradu životného prostredia Nitra – Stáleho pracoviska Zlaté Moravce – štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle ktorého bolo potrebné žiadosť doplniť a opraviť, Inšpektorát opätovne vyzval prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov podania v lehote do 90 dní a opätovne konanie prerušil rozhodnutím č. 403-6899/2012/Šim/370450104/Z3-SP zo dňa 05. 03. 2012. Prevádzkovateľ bol v rozhodnutí o prerušení konania č. 8850 - 35231/2011/Raf, Šimf/370450104/Z3-SP zo dňa 07.12.2011 upozornený na skutočnosť, že ak z doplnených údajov a podkladov vyplynú požiadavky na predloženie ďalších podkladov, budú tieto Inšpektorátom vyžadované v ďalšom priebehu konania.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Dňa 22. 06. 2012 prevádzkovateľ doplnil podanie o vyjadrenie MŽP SR – sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia – odboru environmentálneho posudzovania č. 4107/2012-3.4/bj zo dňa 11. 06. 2012, podľa ktorého zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom posudzovania v zmysle § 18 ods. 4) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o náležitosti vyžadované Obvodným úradom životného prostredia Nitra – Stálym pracoviskom Zlaté Moravce – štátnou správou odpadového hospodárstva (zosúladenú žiadosť o zmenu povolenia s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a tieto opatrenia boli doplnené o nebezpečné vlastnosti odpadu a o spôsob zneškodňovania).

Inšpektorát listom č. 403-35953/2012/Šim,Poj/370450104/Z3-SP zo dňa 17. 12. 2012 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 5 dní odo dňa doručenia písomnosti. Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy, neznámym účastníkom konania po zosnulých účastníkoch konania a neznámym vlastníkom pozemkov (LV č. 6804) (SPF) doručoval túto písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona o správnom konaní vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta

Zlaté Moravce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom a na úradnej tabuli Inšpektorátu V určenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia ani nenavrhol jeho doplnenie.

Prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Podkladom pre vydanie zmeny povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, návrh Prevádzkového poriadku zo dňa 02.12.2011 a predloženého Inšpektorátu dňa 03.01.2012, opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, projektová dokumentácia, stanoviská orgánov štátnej správy, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, kópia z mapy určeného operátu, situácia z vyznačením záujmového územia v návaznosti na okolie, hospodárske zmluvy, a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je stavebné povolenie stavby Skládky KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín, ako aj vydanie príslušných vyjadrení a súhlasov za jednotlivé zložky životného prostredia, udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Inšpektorát v povolení zmenil podmienky povolenia. V povolení sú určené všetky potrebné podmienky pre minimalizáciu vplyvu prevádzky na okolité prostredie.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli konania:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 vodného zákona o vydaní vyjadrenia k zámeru stavby „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“ v stavebnom konaní



v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona o povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka KO Zlaté Moravce – manipulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín“

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých bolo vydané povolenie na uskutočnenie stavby, sú uložené v spisovom obale.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v príslušných právnych predpisoch. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*  
RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

*Prevádzkovateľ:*

- ① Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce

*Ostatní účastníci konania:*

- ② Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
- ③ Ing. Dušan Ondrejka, Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce
4. Darina Pániková, Duklianska 1, 953 01 Zlaté Moravce

*Ostatní účastníci konania (vlastníci len susedných nehnuteľností):*

- ⑤ Ing. Viliam Jančovič, CSc., Tekovská 18, 953 01 Zlaté Moravce
6. Ing. Júlia Leskovská, Sokolská 371, 267 53 Žebrák, Česká republika
- ⑦ Ing. Dušan Hudek, Na revíne 9, 831 01 Bratislava
- ⑧ Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
- ⑨ Doručenie verejnou vyhláškou:

a) Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy:

Vlastníkom pozemkov k.u. Zlaté Moravce - neznáma adresa:

- Ingrid Dvorská, Východná 7267/9 (SPF) - vlastníčka pozemku p.č. 4168, 4169, 4170 (LV č.6804)

b) Neznámym účastníkom konania po zosnulých účastníkoch konania (vlastníkoch pozemkov k.u. Zlaté Moravce):

- Mária Matušeková r. Friedlová, zom. 21.08.1994 (SPF), vlastníčka pozemkov p.č. 4168, 4169, 4170 (LV 6804)

c) Neznámym vlastníkom pozemkov k.u. Zlaté Moravce:

- vlastníci pozemkov p.č. 4168, 4169, 4170 (LV č.6804) (SPF)

*Dotknuté orgány a organizácie (po nadobudnutí právoplatnosti):*

10. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Stále pracovisko Zlaté Moravce, odbor ochrany zložiek životného prostredia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce  
- štátna správa ochrany vôd
11. - štátna správa odpadového hospodárstva
12. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
13. Mesto Zlaté Moravce – stavebný úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 01 Nitra
15. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, 1. mája A, 953 01 Zlaté Moravce
18. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
19. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 035 Bratislava

Toto rozhodnutie má povahu **verejnej vyhlášky** v zmysle § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní pre neznámych účastníkov konania po zosnulých účastníkoch konania (vlastníkoch pozemkov k.u. Zlaté Moravce), účastníkov konania (vlastníkoch pozemkov k.u. Zlaté Moravce) ktorých pobyt nie je známy a neznámych vlastníkov pozemkov k.u. Zlaté Moravce).

V zmysle § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu **15 dní na úradnej tabuli** obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom a na úradnej tabuli Inšpektorátu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mesto Zlaté Moravce po uplynutí lehoty zverejnenia na svojej úradnej tabuli zašle Inšpektorátu písomné oznámenie v ktorom uvedie, kedy a akým spôsobom vykonal doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou.

Vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

Mesto Zlaté Moravce – úradná tabuľa:

Pečiatka a podpis:

.....  
vvesené dňa

.....  
zvesené dňa

SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa:

.....  
vvesené dňa

.....  
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

