


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8822-39279/2008/Žer/770110103/Z17

Žilina 26.11.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods. 2 písm. g) bod. 1, § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, na vykonávanie činnosti v prevádzke na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov „**VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina**“, pre prevádzkovateľa VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina a jeho zmeny č. 2005/2685/770110103-Z1/723-Pt zo dňa 13.09.2005, č. 293/770110103/49-Z2-Pt zo dňa 21.01.2005, č. 2005/2265/770110103-Z3/583-Pt zo dňa 12.09.2005, č. 1409/770110103-Z4-SK/380-Pt zo dňa 25.05.2006, č. 1875/770110103-Z5-SP3/492-Pt zo dňa 12.06.2006, č. 3977/770110103-Z6-KR(Z1)/964 - Pt zo dňa 19.10.2006, č. 4329/770110103-Z7-SP3-SK/1051-Pt zo dňa 06.11.2006, č. 2757-10891/2007/Kun/770110103/Z8,Z9-SP4,SP5 zo dňa 10.04.2007, č. 6911-33730/2007/Žer/770110103/Z10-DSP6,KR zo dňa 17.10.2007, č. 533-1631/2008/Pat/770110103-Z11-SP7 zo dňa 16.01.2008, č. 7786-37796/2007/Pat/770110103-Z12-SK(Z5) zo dňa 21.11.2007, 520-2003/2008/Pat/ 770110103-Z13 zo dňa 05.03.2008, 520-8419/2008/Pat/770110103-Z13-KR zo dňa 05.03.2008, 3610-10290/2008/Pat/770110103-Z14 zo dňa 03.04.2008, 7309-35502/2008/Žer/770110103/Z16-SP8 zo dňa 28.10.2008 podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ:

Časť I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, je (str. 4/56 rozhodnutia č. 2004/3177/770110103/545-Pt) sa dopĺňa :

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

Časť:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

d) Ďalšie opatrenia pre činnosť prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov spoločnosti VAS, s.r.o. Mojšova Lúčka, Žilina

A.68. Dodržiavať emisné limity pre kotly K2 a K3 a podmienky dodržania emisných limitov pri kontinuálnom meraní stanovené inšpekciou uvedené v bode B.1.1. rozhodnutia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004.

A.69. Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému sa na zistenie platného denného priemeru môže vylúčiť najviac 5 polhodinových priemerov v niektorom dni. Pre ročné hodnotenie možno z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť najviac 10 denných priemerov.

A.70. Pri poruche zariadenia na spaľovanie odpadov kotla K2 a K3 musí prevádzkovateľ v čo najkratšom čase prevádzku odstaviť.

A.71. Prekročenie denných priemerov bude prevádzkovateľ oznamovať inšpekcii e-mailovou poštou, vždy nasledujúci deň po prekročení, najneskôr do 10,00 hod. vedúcej OIPK Ing. Martinkovej na adresu martinkova@sizp.sk.

A.72. Hlásenia bude podávať inšpekcii oprávnená osoba.

A.73. Interval spoľahlivosti merania. Hodnoty 95 % intervalov spoľahlivosti jednotlivého výsledku merania nesmú prekročiť uvedené percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov určených ako denný priemer:

oxid uhoľnatý	10 %,
oxid siričitý	20 %,
oxidy dusíka	20 %,
TZL	30 %
chlorovodík	40 %
fluorovodík	40 %
celkový organický uhlík	30 %

A.74. Pre prevádzku AMS K2 a K3 sú určené nasledovné náhradné hodnoty:

TZL	10 mg.m ⁻³
Organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík – Σ C	1 mg.m ⁻³
Oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO ₂) vyjadrené ako NO ₂	200 mg.m ⁻³
CO	10 mg.m ⁻³
Objemový prietok spalín	
kotel K2	3 000 m ³ .h ⁻¹
kotel K3	5 000 m ³ .h ⁻¹
Referenčný obsah kyslíka	11 obj. %
Statický tlak	970 kPa
Teplota odpadového plynu	
kotel K2	220 °C
kotel K3	220 °C

A.76. Periodické prehliadky, revízie, kalibrácie a opravy AMS kotla K2 a K3 budú vykonávané dodávateľsky, na základe platnej zmluvy o dielo.

A.77. Periodická skúška automatizovaného monitorovacieho systému kotlov K2 a K3 (ďalej len „AMS K2 a K3“) sa bude vykonávať v intervale najmenej 1 x za kalendárny rok, kalibrácia paralelnými meraniami s referenčnou metódou najmenej 1 x 3 roky a to v rozsahu požadovanom OTN ŽP 2006:98, pričom účelom periodickej skúšky bude zistenie hodnôt pracovných charakteristík, vykonanie kalibrácie a celková validácia AMS RP podľa aktuálnych vydaní OTN ŽP 2006:98 a OTN ŽP 2007:98.

A.78. Pri periodickej skúške sa zhodnotia prevádzkové skúsenosti s prevádzkou AMS.

A.79. Vykonajú sa ďalšie skúšky a zhodnotenia, ak ich ustanovila metodika, ktorá bola súčasťou dokumentácie AMS.

A.80. Správu o periodickej kontrole AMS predloží prevádzkovateľ do 60 dní na inšpekciu a ObÚŽP Žilina. Mesačne bude zasielať na ObÚŽP a inšpekciu súhrnný mesačný emisný protokol a v termíne každoročne do 15.2. súhrnný ročný emisný protokol.

A.81. Predložiť inšpekcii na schválenie aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Termín: do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina,“ pre prevádzkovateľa VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, uvedené v integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a v jeho neskorších zmenách ostávajú nezmenené v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho neskorších zmien č. 2005/2685/770110103-Z1/723-Pt zo dňa 13.09.2005, č. 293/770110103/49-Z2-Pt zo dňa 21.01.2005, č. 2005/2265/770110103-Z3/583-Pt zo dňa 12.09.2005, č. 1409/770110103-Z4-SK/380-Pt zo dňa 25.05.2006, č. 1875/770110103-Z5-SP3/492-Pt zo dňa 12.06.2006, č. 3977/770110103-Z6-KR(Z1)/964 - Pt zo dňa 19.10.2006, č. 4329/770110103-Z7-SP3-SK/1051-Pt zo dňa 06.11.2006, č. 2757-10891/2007/Kun/770110103/Z8,Z9-SP4,SP5 zo dňa 10.04.2007, č. 6911-33730/2007/Žer/770110103/Z10-DSP6,KR zo dňa 17.10.2007, č. 533-1631/2008/Pat/770110103-Z11-SP7 zo dňa 16.01.2008, č. 7786-37796/2007/Pat/770110103-Z12-SK(Z5) zo dňa 21.11.2007, 520-2003/2008/Pat/ 770110103-Z13 zo dňa 05.03.2008, 520-8419/2008/Pat/770110103-Z13-KR zo dňa 05.03.2008, 3610-10290/2008/Pat/770110103-Z14 zo dňa 03.04.2008, 7309-35502/2008/Žer/770110103/Z16-SP8 zo dňa 28.10.2008 podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na vykonávaní činnosti v prevádzke „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka pre prevádzkovateľa VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorú preložil spolu so žiadosťou o povolenie trvalého užívania uvedenej stavby.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 24.10.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 06.11.2008. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia pre užívanie stavby „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka – Dodávka a montáž systému dezodorizácie“ ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa č. 401/1998 Z.z.

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods.4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“),

v oblasti veterinárnej ochrany územia

- vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní, ak ide o stavby určené na ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu podľa § 8 ods. 2 písm. g) 1. v súlade s § 44 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2006 o veterinárnej starostlivosti.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 06.11.2008 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Vznesené pripomienky účastníka konania a dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní:
pripomienky neboli vznesené, preto o nich nebolo rozhodované.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho neskoršie zmeny o ďalšie podmienky prevádzkovania, ktoré zabezpečia možnosť spätnej kontroly automatizovaného monitorovacieho systému pre kotol K2 a kotol K3.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa :

1. VAS, s.r.o. , Mojšová Lúčka, Žilina – riaditeľ spoločnosti
2. Mesto Žilina – primátor mesta, Nám. Obetí komunizmu 1, Žilina

Na vedomie :

1. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyol 27 011 71 Žilina
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
5. IP Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
6. spis - 2 x