

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniová 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9

Bratislava 06.05.2013



Rozhodnutie nadobudie

právoplatnosť dňom 24.05.2013

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 4, 5, 7, 8, písm. b) bod 1 a 3, písm. c) bod 8 a 11, písm. f) bod 4, písm. h) bod 1 a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11.08.2006, v znení zmien č. 1129-14450/37/2007/Gaj/370710105/Z1 zo dňa 14.05.2007, č. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007, č. 1899-1017/37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa 15.01.2008, č. 436-19568 /37/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10.06.2008, č. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01.12.2008, č. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14.04.2009, č. 10374-6430/ 37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04.03.2010 a rozhodnutím č. 6482-2176/37/2012/Gaj/370710105/Z8 zo dňa 12.01.2012 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Výroba a súvisiace činnosti“

Micrová 2317, Hlohovec

pre prevádzkovateľa: Bekaert Hlohovec, a.s.

sídlo: Mierová 2317, 920 28 Hlohovec,
IČO: 3623405

v nasledovnom znení:

Súčasťou konania vo veci zmeny integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo konanie:

písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- bod 1. o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,
- bod 4. o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
- bod 5. o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu,
- bod 7. o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
- bod 8. o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

písm. b) v oblasti ochrany povrchových vôd:

- bod 1. konanie o povolenie na vypúšťať odpadové vody a osobitné vody,
- bod 3. konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

písm. c) v oblasti odpadov:

- bod 8. konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy,
- bod 11. vydávanie vyjadrení k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,

písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:

- bod 4. na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

písm. h) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- bod 1. vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu,

a stavebné konanie podľa § 8 ods.3 zákona č. 245/2003 Z.z. nakoľko išlo o integrované povolenie prevádzky, kde sa vyžadovalo povoliť novú stavbu, a podľa § 66 Stavebného zákona.

Integrované povolenie č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11.08.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

I.

V oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia v y d á v a súhlas:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ k povoleniu zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania - stavba „Hala P3 – Prevádzkový sklad“ (P3 Kordy), „Pozinkovacia linka PZ4 v hale P2“, „P2 – nádrž pre HCl“, na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách - častí prevádzky: linky PZ4, linky Hrubý ťah a stredný ťah, Skladovacia nádrž na odpadovú HCl, Kotolňa P3, Neutralizačná stanica NS DII po intenzifikácii a modernizácii, Rozšírenie skladu kyselín, na trvalú prevádzku po vykonaných zmenách - častí prevádzky kotolní P1, P2, liniek ISC 3-6, stáčacieho miesta kyselín pri sklade kyselín, Rekonštrukcia a prístavba Centrálného skladu,

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách – odstavenie činnosti časti prevádzky Odstraňovanie olova, osadenie kotla K3 v kotolni P3, inštalácia nových výduchov z ohrevov jestvujúcich patentovacích vaní na trati T2 Pozinkovňa,

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona o IPKZ na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu - inštalácia zariadení strediska Hrubý a stredný ťah Kordy,

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania – určenie emisných limitov v rámci povoľovaných zmien v časti VII. tohto rozhodnutia,

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení - Súbor STPPaTOO s identifikačným číslom STPPaTOO, Zmena č.4 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený STPPaTOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

II.

V oblasti ochrany povrchových vôd inšpekcia v y d á v a:

- povolenie podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona o IPKZ na vypúšťať odpadové vody a osobitné vody,

- súhlas podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd - stavby „Hala P3 – Prevádzkový sklad“ (P3 Kordy), „Pozinkovacia linka PZ4 v hale P2“, „P2 – nádrž pre HCl“.

III.

V oblasti odpadov inšpekcia v y d á v a súhlas:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy v územnom obvode Hlohovec. V rámci povolených zmien v prevádzke nevznikajú iné druhy odpadov, ako sú povolené v platnom súhlase na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 11 zákona o IPKZ vyjadrenie k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi.

IV.

V oblasti ochrany zdravia ľudí inšpekcia v y d á v a:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona o IPKZ posúdenie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

V.

V oblasti ochrany prírody a krajiny inšpekcia v y d á v a:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu.

VI.

Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu:

1. „Hala P3 – Prevádzkový sklad“

v prevádzke: „Výroba a súvisiace činnosti“

na pozemkoch p. č.: 2389/91

vlastník stavieb a pozemkov: Bekaert Hlohovec, a.s., Hlohovec

katastrálne územie: Hlohovec

ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 6827

charakter stavby: stavba trvalá

stavebník: Bekaert Hlohovec, a.s.

projektant: SPOL-LIPA, s.r.o., Ing. Števo Vladimír, Nám. sv. Michala č.30, 920 01 Hlohovec

projektová dokumentácia: PD pre stavebné povolenie, G – Dokumentácia prevádzkového

súboru, vypracovaná 11/2011

Členenie stavby podľa predloženej dokumentácie: stavba sa nečlení na objekty.

Hala P3 – Advance cord (AC), časť zlanovňa, je jestvujúci prízemný objekt o rozmeroch 340 x 8.8 m. Prevádzkový sklad bude vybudovaný vo vnútorných priestoroch jestvujúceho objektu

v hale P3 a je dispozične delený na dve samostatné miestnosti, Sklad horľavých kvapalín a Sklad kyselín, zásad, pevných látok a mazadiel.

2. „Pozinkovacia linka PZ4 v hale P2“

v prevádzke: „Výroba a súvisiace činnosti“

na pozemkoch p. č.: 2389/27

vlastník stavieb a pozemkov: Bekaert Hlohovec, a.s., Hlohovec

katastrálne územie: Hlohovec

ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 6827

charakter stavby: stavba trvalá

stavebník: Bekaert Hlohovec, a.s.

projektant: KTP Group, s.r.o., Hlavná 31, 917 01 Trnava

projektová dokumentácia: PD pre stavebné povolenie, G – Dokumentácia prevádzkového súboru, vypracovaná 6/2012

Členenie stavby podľa predloženej dokumentácie: stavba sa nečlení na objekty.

Linka PZ4 slúži na povrchovú úpravu ocelového drôtu rôznych dimenzií do priemeru cca 19 mm.

3. „P2 – nádrž pre HCl“

v prevádzke: „Výroba a súvisiace činnosti“

na pozemkoch p. č.: 2389/58

vlastník stavieb a pozemkov: Bekaert Hlohovec, a.s., Hlohovec

katastrálne územie: Hlohovec

ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 6827

charakter stavby: stavba trvalá

stavebník: Bekaert Hlohovec, a.s.

projektant: SPOL-LIPA, s.r.o., Nám. sv. Michala č.30, 920 01 Hlohovec

projektová dokumentácia: PD pre stavebné povolenie, G – Dokumentácia prevádzkového súboru, vypracovaná 04/2011

Členenie stavby podľa predloženej dokumentácie: stavba sa nečlení na objekty.

Nová nádrž B14 na použitú HCl s objemom 60 m³ bude prepojená na jestvujúce čerpadlo a na plniace potrubia s použitou HCl z haly P2 a P3. Z nádrže je použitá HCl prečerpávaná jestvujúcim čerpadlom do skladu HCl (následné zneškodnenie/zhodnotenie externou firmou).

I. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
3. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
4. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.

5. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
7. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
9. Stavebník zabezpečí koordináciu a súlad stavebných prác s jestvujúcou prevádzkou, pri zachovaní platných bezpečnostných a prevádzkových predpisov.
10. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
11. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Po ukončení výstavby stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a o povolenie trvalého užívania stavby a predloží náležitosti podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, odd. ochrany ovzdušia - vyjadrenie z hľadiska ochrany ovzdušia č. B2012/00352/OČO/Fr zo dňa 06.06.2012:

- nemá pripomienky a námietky ku konaniu vo veci zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky.

Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, odd. štátnej vodnej správy – vyjadrenie z hľadiska zákona o vodách č. B/2012/00349/ŠVS/AU zo dňa 25.5.2012:

- zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd,
- zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, odd. odpadového hospodárstva – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. B/2012/00351/ŠSOH/Ži zo dňa 22.05.2012:

- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, odd. ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. B/2012/00350/ŠSOPaK/PB zo dňa 24.05.2012:

- upozorňuje na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane prírody.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, stanovisko č. RÚVZ/2012/01928/Zb-PPL zo dňa 15.5.2012:

- nemá pripomienky, s vydaním zmeny integrovaného povolenia súhlasí.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, stanovisko č. CZ16274/14041/230/2012 zo dňa 4.6.2012:

- nemá zásadné pripomienky, odporúča žiadateľovi v rozsahu predloženej žiadosti zmeny č. 9 vyhovieť.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, stanovisko č. KTHZ-TT-OPP-422-001/2012 zo dňa 18.5.2012:

- nemá pripomienky.

Od ostatných účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli doručené pripomienky.

VII.

Výrokovú časť integrovaného povolenia č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11.08.2006 v platnom znení inšpekcia mení a dopĺňa nasledovne:

v časti

I. Údaje o prevádzke

v bode

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

sa znenie dopĺňa novým textom:

Patentopozinkovacia linka PZ4

Linka PZ4 výrobcu Bekaert Engineering, Belgicko slúži na patentovanie a povrchovú úpravu drôtu. Linka sa skladá z odvíjadiel, žihacej pece, olovenej vane, kyselinových oplachov (moriace kúpele), zinkovej vane a navíjadiel. Proces patentovania prebieha v žihacej peci, kde sa drôt nahreje, ďalej nasleduje jeho rýchle schladenie v olovenom kúpeli. Po zapatentovaní prechádza drôt cez kyselinové oplachy, kde sa zbavuje okují a ďalších nečistôt, aby mohla byť následne spravená povrchová úprava nanosením vrstvy zinku. Znečisťujúce látky HCl z moriacich kúpeľov sú odvádzané cez odlučovacie absorbéry do ovzdušia.

Stredisko Hrubý ťah a stredný ťah

BA – Hrubý ťah

Na oddelení BA prebieha proces suchého ťahania vstupného valcovaného drôtu. Výstupný produkt je oceľový BA drôt. V procese ťahania prebiehajú operácie: 1. horizontálne odvíjanie valcovaného drôtu, 2. mechanické odkujňovanie v odkujňovacej časti stroja, 3. chemická úprava povrchu cez kúpeľ HCl, 4. chemická úprava povrchu cez bóraxový kúpeľ, 5. suché ťahanie pomocou práškového mazadla, 6. navíjanie drôtu na zásobníky/cievky. Znečisťujúce látky HCl z moriacich kúpeľov sú odvádzané cez odlučovacie absorbéry do ovzdušia.

CA – Stredný ťah

Na oddelení CA prebieha proces suchého ťahania vstupného ocelového drôtu. V procese ťahania prebiehajú operácie: 1. horizontálne odvíjanie drôtu zo zásobníkov, 2. suché ťahanie pomocou práškoveho mazadla, 3. navíjanie na cievky.

Skladovacia nádrž na odpadovú HCl

Nová nádrž B14 na použitú HCl s objemom 60 m³ bude prepojená na jestvujúce čerpadlo a na plniace potrubia s použitou HCl z haly P2 a P3. Z nádrže je použitá HCl prečerpávaná jestvujúcim čerpadlom do skladu HCl (následné zneškodnenie/zhodnotenie externou firmou).

Prevádzkový sklad CHLaZ (P3 Kordy)

Prevádzkový sklad CHLaZ v jestvujúcej hale P3 vo vyčlenenom priestore slúži pre prevádzky P3.

V sklade je zabezpečené v šiestich samostatne oddelených častiach bezpečné a vyhovujúce skladovanie chemických látok a zmesí, surovín, kyslých a zásaditých látok, horľavín.

Odstavec (strana 4 z 16 rozhodnutia č. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj /370710105/Z6)

Vyvíjače pary v hale P3

V hale P3 vo vyhradenom priestore v kotolni budú inštalované 2 nové vyvíjače pary Clayton E125 výrobcu CLAYTON Steam System, Belgicko o menovitom tepelnom výkone - 1 226 kW, celkový tepelný výkon 2 452 kW (príkone 2 724 kW). Vyvíjače budú zásobovať parou linky ISC 3, 4, 5 a 6 v hale P3. Odvod spalín od plynových kotlov agregátov bude vyvedený priamo do voľnej atmosféry dvomi ocelovými komínmi.

sa nahrádza novým odstavcom:

V hale P3 vo vyhradenom priestore v kotolni sú inštalované 3 nové vyvíjače pary Clayton E125 výrobcu CLAYTON Steam System, Belgicko o menovitom tepelnom príkone - 1 362 kW, celkový tepelný príkon 4 086 kW. Vyvíjače budú zásobovať parou linky ISC 3, 4, 5 a 6 v hale P3. Odvod spalín od plynových kotlov agregátov bude vyvedený priamo do voľnej atmosféry tromi ocelovými komínmi.

Odstavec (strana 10/29 rozhodnutia č. 4558 /OIPK-1302/06-Mz,Ve/ 370710105)

Odstraňovanie Pb z kyslých koncentrátov

sa z dôvodu ukončenia činnosti ruší.

II. Podmienky povolenia

V bode

A. Podmienky prevádzkovania

sa vkladajú za odstavce A.6.20 nové odstavce:

A.6.21 Povoľuje sa rozšírenie prevádzky o linku PZ4 jej osadením v jestvujúcom stavebnom objekte v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.

A.6.22 Povoľuje sa rozšírenie prevádzky o časť stredisko Hrubý ťah a stredný ťah jej osadením v jestvujúcom stavebnom objekte v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.

A.6.23 Povoľuje sa vybudovanie Skladovacej nádrže na odpadovú HCl vrátane príslušných potrubných prepojení v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.

A.6.24 Povoľuje sa vykonanie zmeny v spôsobe odvádzania emisií z ohrevov jestvujúcich patentovacích vaní na trati T2 Pozinkovňa, v rámci ktorej budú inštalované nové výduchy z ohrevov jestvujúcich patentovacích vaní.

A.6.25 Povoľuje sa vykonanie zmeny osadenie ďalšieho kotla (vyvíjača pary) K3 v kotolni P3 v rozsahu podľa predchádzajúcej I. časti, bod B tohto rozhodnutia.

A.6.26 Povoľuje sa vybudovanie prevádzkového skladu CHLaZ v súlade so schváleným projektom stavby „Hala P3 – Prevádzkový sklad“ (10/2011).

A.6.27 Neutralizačná stanica bude prevádzkovaná v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom neutralizačnej stanice.

V bode

B. Emisné limity

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

v tabuľke B1 rozhodnutia sa rušia riadky:

Zdroj emisií/palivo	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Miesto vypúšťania emisií
Odstraňovanie Pb z kyslých koncentrátov s obsahom Pb	HCl	30 ²⁾	výduch č. V-31
	Cl ₂	5 ³⁾	
Pozinkovňa- trať č. 2 Spoločný výduch z ohrevu trate, ZPN	TZL	5 ¹⁾	výduch č. V-01
	SO ₂	35 ¹⁾	
	NO ₂	200 ¹⁾	
	CO	100 ¹⁾	

v tabuľke B1 sa pridávajú nové riadky:

Zdroj emisií/palivo	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Miesto vypúšťania emisií
Linka PZ 4, výduch zo žihacej pece	TZL	150 ⁵⁾	výduch č. V-87
	NO ₂	200 ⁹⁾	
Linka PZ 4, výduch z moriacej vane č.1	HCl	30 ²⁾	výduch č. V-89
Linka PZ 4, výduch z moriacej vane č.2	HCl	30 ²⁾	výduch č. V-90
Linka PZ 4, výduch z moriacej vane č.3	HCl	30 ²⁾	výduch č. V-91

Patentopozinkovacia linka PZ 4, ohrev Zn vane	NO ₂	200 ¹⁾	výdych č. V-92
	CO	100 ¹⁾	
Hrubý ťah a stredný ťah, výdych z morenia	HCl	30 ²⁾	výdych č. V-93
Hrubý ťah a stredný ťah, výdych z morenia	HCl	30 ²⁾	výdych č. V-94
Hrubý ťah a stredný ťah, výdych z morenia	HCl	30 ²⁾	výdych č. V-95
Kotolňa P3, kotol K3	NO ₂	200 ¹⁾	výdych č. V-96
	CO	100 ¹⁾	
Trať T2 Pozinkovňa, ohrev patentovacej vane č.1	NO ₂	200 ¹⁾	výdych č. V-97
	CO	100 ¹⁾	
Trať T2 Pozinkovňa, ohrev patentovacej vane č.2	NO ₂	200 ¹⁾	výdych č. V-98
	CO	100 ¹⁾	
Trať T2 Pozinkovňa, ohrev Zn vane	NO ₂	200 ¹⁾	výdych č. V-01
	CO	100 ¹⁾	

V bode

B3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

doteraz platná tabuľka s ukazovateľmi znečistenia sa nahrádza nasledovne:

Ukazovateľ	Koncentrácia (mg/l)	Bilančné hodnoty	
	„p“	kg/deň	t/rok
pH	6,0 – 9,0	-	-
CHSK _{Cr}	300	450	135
NL	30	45	13,5
Zn	2	3	0,9
Chloridy Cl ⁻	6000	9000	2700
Sířany SO ₄ ²⁻	600	750	225
N-NH ₄	20	30	9
Fe	3	4,5	1,35
Cu	0,5	0,75	0,225

Pb	0,5	0,75	0,225
NEL (UV, IČ)	1,5	2,25	0,675

Max. hod. prietok, l/s	Priemerný prietok, l/s	m ³ /deň	m ³ /rok
18	15	1 500	450 000

Platnosť stanovených ukazovateľov znečisťovania vypúšťaných vôd do vodného toku Váh určených v tabuľke sa určuje od doby uvedenia zrekonštruovanej a zmodernizovanej neutralizačnej stanice do trvalého užívania.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

Kontrola emisií do ovzdušia

V bode I.5 rozhodnutia sa pôvodná tabuľka dopĺňa nasledovnými údajmi:

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
výdych č. V-89, V-90, V-91, V-93, V-94, V-95,	HCl	1 x za *	Spektrofotometria, potenciometria, IC, odmerne (absorb. arzenitan sodný, absorb. NaOH)
V-87	TZL	1 x za *	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
výdych č. V-87, V-92, V-96, V-97, V-98	NO ₂	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
	CO	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky

V tabuľke sa súčasne vymazáva v stĺpci Miesto vypúšťania text „V-31“ z dôvodu ukončenia činnosti časti prevádzky Odstraňovanie olova.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

V časti J rozhodnutia sa vkladá nový odstavec:

J.4 Inšpekcia povoľuje skúšobnú prevádzku a technické odskúšanie novoinštalovaných technologických zariadení patentopozinkovacej linky PZ4, linky Hrubý ťah a stredný ťah, Skladovacia nádrž na odpadovú HCl, Kotelňa P3, Neutralizačná stanica NS DII po intenzifikácii a modernizácii, Rozšírenie skladu kyselín, za nasledovných podmienok:

- max. doba prevádzkových skúšok je 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia,
- nemôžu byť prekročené doporučované parametre chodu technologických zariadení podľa výrobných dokumentácie,
- viesť prevádzkovú evidenciu o dosiahnutých technologicko-prevádzkových parametroch,
- pred koncom skúšobnej prevádzky vykonať emisné merania vypúšťaných odpadových plynov do ovzdušia oprávnenou organizáciou v miestach určených emisných limitov.

VIII.

1. Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11.08.2006, v znení zmien č. 1129-14450/ 37/2007/Gaj/370710105/Z1 zo dňa 14.05.2007, č. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007, č. 1899-1017/37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa 15.01.2008, č. 436-19568/37/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10.06.2008, č. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01.12.2008, č. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14.04.2009, č. 10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04.03.2010 a č. 6482-2176/37/2012/Gaj/370710105/Z8 zo dňa 12.01.2012 na vykonávanie činnosti v prevádzke zostávajú v platnosti a toto rozhodnutie tvorí ich neoddeliteľnú súčasť. Toto rozhodnutie ruší a nahrádza rozhodnutie č. 8735-6120/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 15.03.2013.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 4, 5, 7, 8, písm. b) bod 1 a 3, písm. c) bod 8 a 11, písm. f) bod 4, písm. h) bod 1 a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu č.9 integrovaného povolenia prevádzkovateľovi Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“, na základe žiadosti č. EHS-149/2011 zo dňa 27.10.2011, doplnenej listom č. EHS-162/2012 zo dňa 28.08.2012.

Podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo spoplatnené vo výške 331,50 € v súlade s položkou 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 11 zákona o IPKZ a listom č. 8735-12812/37/2012/Pro zo dňa 09.05.2012 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok.

Nakoľko sa jedná o zmenu v činnosti prevádzky, ktorá nemá významný negatívny vplyv na človeka alebo na životné prostredie, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov – zverejnenia žiadosti a vykonania ústneho pojednávania.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a o stavebné povolenie v rámci integrovaného povoľovania sa vyjadrili:

- Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, odd. ochrany ovzdušia - vyjadrenie z hľadiska ochrany ovzdušia č. B/2012/00352/OČO/Fr zo dňa 06.06.2012,
- Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, odd. štátnej vodnej správy – vyjadrenie z hľadiska zákona o vodách č. B/2012/00349/ŠVS/AU zo dňa 25.5.2012,
- Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, odd. odpadového hospodárstva – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. B/2012/00351/ŠSOH/Ži zo dňa 22.05.2012,
- Obvodný úrad ŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, odd. ochrany prírody a krajiny – vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. B/2012/00350/ŠSOPaK/PB zo dňa 24.05.2012,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, stanovisko č. RUVZ/2012/01928/Zb-PPL zo dňa 15.5.2012,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepny závod Piešťany, stanovisko č. CZ16274/14041/230/2012 zo dňa 4.6.2012,
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, stanovisko č. KTHZ-TT-OPP-422-001/2012 zo dňa 18.5.2012.

Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté vo výrokovej časti rozhodnutia. Od ostatných účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli doručené pripomienky.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.


P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát

životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania :

1. Bekaert a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
2. Mestský úrad Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. SPOL-LIPA, s.r.o., Nám. sv. Michala č.30, 920 01 Hlohovec
4. SPOL-LIPA, s.r.o., Ing. Števo Vladimír, Nám. sv. Michala č.30, 920 01 Hlohovec
5. KTP Group, s.r.o., Hlavná 31, 917 01 Trnava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Trnave, detašované pracovisko Hlohovec Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
 - odd. ochrany ovzdušia
 - odd. štátnej vodnej správy
 - odd. odpadového hospodárstva
 - odd. ochrany prírody a krajiny
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábřežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
4. Mestský úrad Hlohovec, Mr. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
6. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava