


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 9542-42176/2008/Mar/770760105/Z3-KR

Žilina 18.12.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 81 ods.4 a § 84 ods.3 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

a)

povoľuje

stavebníkovi MOBIS Slovakia, s.r.o., Gbeľany zmenu stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov –Lakovňa- Manipulačná plocha pri sklade M003W“, v súlade s § 81 ods.4 stavebného zákona.

Opis zmien :

Predložená realizačná projektová dokumentácia rieši návrh manipulačnej plochy pri existujúcom sklade horľavín v areáli Mobis Slovakia, ktorá bude slúžiť na odstavenie nákladných vozidiel počas vykladania materiálu – zásobovania skladu horľavín, v súlade so záväznou podmienkou č.4 pre dočasné užívanie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“ na skúšobnú prevádzku, uvedenú v rozhodnutí č. 602-14847/2008/Mar/770760105/Z2-SKZ1 zo dňa 29.04.2008.

Projekt rieši prestrešenie celej manipulačnej plochy o rozmeroch 6,66 x 14,54 m oceľovým prístreškom. V mieste navrhovanej plochy bola jestvujúca asfaltobetónová vnútroareálová komunikácia vybúraná a na existujúcu vrstvu štrkodrvy bola uložená nová vrstva cementovej stabilizácie, hydroizolačná fólia Junifol HDPE hr. 2 mm a cementový kryt, ošetrený náterom proti priesaku nebezpečných látok do podlažia – systém CONDECK 2260.

Prestrešená manipulačná plocha je vyspádovaná do havarijnej nádrže o celkovom objeme 1 m³. Najväčší prepravovaný obal sa predpokladá s objemom 200 l.

Súčasťou realizačnej dokumentácie bolo aj vybúranie jestvujúcich nájazdových rámp a návrh skladby nových nájazdových rámp v rovnakom zložení ako celej manipulačnej plochy, vrátane hydroizolačnej fólie proti kontaminácii podlažia nebezpečnými látkami.

b)

povoľuje

stavebníkovi MOBIS Slovakia, s.r.o., Gbeľany **trvalé užívanie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“**, na pozemkoch parc. č. KN 564/5, 564/42, 564/50 k.ú. Nededza, parcely č. KN 848/2, 848/6, 848/9 k.ú. Gbeľany, k jej určenému účelu - povrchová úprava plastových dielcov vykonávanú na báze organických a vodou riediteľných náterových hmôt, ktoré budú aplikované na kontinuálnej automatickej lakovacej linke, s výrobnou kapacitou 2650 ks nárazníkov za deň (590 950 ks za rok) a 662 ks prístrojových dosiek za deň (147 626 ks za rok), podľa § 84 ods.3 stavebného zákona, v tomto rozsahu :

- SO P003 Stavebné úpravy pre lakovňu (mení a dopĺňa SO M003) :

- SO IP 003 Stavebné úpravy pre lakovňu prístrojových panelov (mení a dopĺňa SO M003),

Prevádzkové súbory :

- PS P803 Vzduchotechnika (mení a dopĺňa PS M803) :-úprava systému vetrania haly lakovne, -vetranie skladov náterových hmôt, - vetranie skladu horľavých látok,

- PS IP 01 Lakovňa prístrojových panelov (VZT mení a dopĺňa SO M803),

- PS P811 Elektrická požiarňa signalizácia (mení a dopĺňa PS M811): - rieši elektrickú požiarňu signalizáciu priestoru pre lakovňu,

- PS IP 05 Elektrická požiarňa signalizácia (mení a dopĺňa PS M811),

- PS P821 Sprinklerové hasiace zariadenie:- rieši Sprinklerové hasiace zariadenie pre kabíny lakovne, - vodné clony do otvorov v požiarnej stene v miestach prechodu dopravníkov zo skladu, - ventilovú stanicu Sprinkler,

- PS IP 03 Stabilné hasiace zariadenie Fe36 (rieši SHZ v novej lakovni, PS P821 platí v plnom rozsahu),

- PS P843 Prevádzkový rozvod silnoprúdu (mení a dopĺňa PS M843) : - rieši prívod el. energie do lakovne – napojenie rozvádzačov lakovne z transformátorovne objektu SO M003,

- PS IP 02 Rozvody energií (mení a dopĺňa PS M843),

- PS P883 Meranie a regulácia (mení a dopĺňa PS M883): - rieši rozvádzače 803 DTS1, 803 DTS2, - napojenie technologických zariadení VZT, - rozvody PRS, - ovládacie obvody pre technologické zariadenia, - meranie a reguláciu pre VZT, - ochranu proti účinkom atmosférickej elektriny, - ochranu pred úrazom el. prúdom pri poruche, v normálnej prevádzke ,

- PS IP 04 Meranie a regulácia (mení a dopĺňa PS M883),

- PS P932 Lakovňa (nahrádza PS M932 v plnom rozsahu) : - rieši technológiu lakovne vrátane potrubných rozvodov pre lakovňu, - ruší technológiu skladu po polovýrobovkoch v plnom rozsahu,

- Manipulačná plocha pri sklade M003W.

Záväzné podmienky pre trvalé užívanie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“ :

1. Kapacita povrchových úprav nesmie prekročiť povolenú výrobnú kapacitu 2650 ks nárazníkov za deň (590 950 ks za rok) a 662 ks prístrojových dosiek za deň (147 626 ks za rok).

2. Odstrániť nedorobky stavby „Manipulačná plocha pri sklade M003W“ podľa realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PROMT s.r.o., Robotnícka 1A, Martin, pod zák. č. 90-07-012, najmä :
 - manipulačnú plochu, steny a dno havarijnej zbernej záchytky, pred skladovaním farieb a chemikálií, opatriť chemicky odolným epoxidovým náterom, odolným voči všetkým skladovaným chemikáliám,
 - dokončiť ochranné nátery všetkých kovových konštrukcií,
 - doplnenie dopravného značenia.

Lehota : do 31.03.2009
3. Odstrániť zistené nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Žilina č. IZA – 227 - 4 - 2.2/ZS -C22 – 08, zo dňa 10.12.2008.
 - 3.1. Neboli preukázateľne odstránené nedostatky ktoré sú uvedené v závere revíznej správy elektrického zariadenia priestorov pece z r. 2008, čo je v rozpore s § 9 ods.2 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 - 3.2. Počas skúšobnej prevádzky nebola vykonaná pravidelná 3 mesačná prehliadka 700kW horáka na vyhrievanie vzduchu pece, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. a) vyhl. MPSVaR č. 718/2002 Z.z.
 - 3.3. Nebola vypracovaná revízna kniha jedného plynového spotrebiča horáka a spaľovanie odpadových exhalátov z pece RTO nad 50 KW (450 kW), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení vyhl. č. 484/90 Zb., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.159 STN 070703.
 - 3.4. V dobe pravidelného týždenného čistenia priestorov lakovne od nánosov laku na jej spodné konštrukcie nie je zabezpečený dostatočný prívod vzduchu (vetranie uzatvoreného pracoviska) so zreteľom na fyzickú záťaž zamestnancov, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a 2, bod 6.1.prílohy č. 1 nariadenia vlády 391/2006 Z. z.Nedostatky uvedené v bodoch 3.1. až 3.3. do termínu 31.12.2008 a nedostatok v bode 3.4. do termínu 31.01.2009.
4. Odstránenie nedostatkov uvedených v podmienke č. 3 písomne oznámiť Inšpektorátu práce a inšpekcii do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
5. Dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline č. KRHZ – 126 – 194/ 2008, zo dňa 07.03.2008 :
 - v sklade horľavých kvapalín nesmú byť uložené materiály ani predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu - § 30 ods.7 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,
 - v sklade možno skladovať aj iné kvapaliny, ak sa vhodným spôsobom preukáže, že v prípade požiaru alebo pri inom styku neuvolňujú toxické ani žieravé zmesi, produkty alebo splodiny - § 30 ods.8 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z.
6. Dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s., Žilina, zo dňa 11.12.2008 a č.14 464 zo dňa 10.12.2008 :
 - 6.1 Trvalú prevádzku objektu lakovne a súvisiacich činností zabezpečovať v súlade s podmienkami ochrany Vodného zdroja Teplička nad Váhom a s podmienkami prevádzky stanovenými odsúhlasenými miestnymi prevádzkovými poriadkami jed-

notlivých kanalizácii, plánom odpadového hospodárstva a havarijným plánom. V prevádzke objektov dodržiavať výrobné postupy tak, aby nedochádzalo spádom emisii k zhoršeniu funkčnosti vsakovacieho systému v areáli závodu. Trvalé zabezpečovať monitorovanie kvality podzemnej vody v určených termínoch, rozsahu a režime. Správy z monitorovania kvality podzemnej vody a kvality vody vsakovacieho systému zo striech príľahlých objektov, predkladať pravidelne našej spoločnosti. V prípade nepriaznivého vývoja kvality vody realizovať účinné nápravné opatrenia.

- 6.2. Na základe výsledkov monitorovania kvality odvádzanej dažďovej vody do vsakovacieho systému získaných v skúšobnej prevádzke, zapracovať do prevádzkového poriadku monitorovania podzemných vôd, limity prípustného znečistenia dažďových vôd odvádzaných do vsakovacieho systému.
- 6.3. Do prevádzkového poriadku kanalizácie zapracovať pripomienky uplatnené našou spoločnosťou, listom č. 14 150/2008/Bš zo dňa 3.12.2008.
- 6.4. V súlade s ustanoveniami § 3 Vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z.z. v rámci trvalej prevádzky vykonávať u všetkých zariadení, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami (akumulačné a uskladňovanie nádrže, technologické nádrže, havarijné vane, zberné záchytky, produktovodné potrubia ap.) pravidelné kontroly tesnosti v termínoch stanovených vyhláškou.
- 6.5. V objekte lakovne, skladu chemikálii a na manipulačnej ploche pred sklado chemikálii pravidelne obnovovať a v prípade poškodenia okamžite opraviť liate epoxidové podlahy (nátery), zabezpečujúce vodotesnosť voči prestupu nebezpečných látok do podzemných vôd.
- 6.6. V prípade, že v rámci trvalej prevádzky lakovne budú zavedené do výrobného procesu vstupné suroviny, ktoré neboli zatiaľ vo výrobnom procese používané a v ich zložení sú obsiahnuté znečisťujúce látky, pre ktoré nie sú stanovené limitné hodnoty prípustného znečistenia, žiadame tieto látky deklarovať (s predložením príslušných bezpečnostných listov), aby boli doplnené do limitov zbytkového znečistenia, vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie zo závodu MOBIS.
- 6.7. V prevádzke budovanej čerpacej stanice priemyselných odpadových vôd dopravovaných do ČOV objektu RDC, zabezpečiť uplatnenú podmienku v našom liste č. 14 464/2008/Bš zo dňa 10.12.2008, na spustenie optického a zvukového alarmu pri zaplavení kalovej šachty (vzniku poruchy na výtlaku odpadových vôd) na základe impulzov hladinového čidla, osadeného v kalovej šachte.
- 6.8. V prevádzke lakovne, sklade farieb a chemikálii, trvalé dodržiavať podmienky pre manipuláciu s používanými nebezpečnými látkami a s nebezpečnými odpadmi produkovanými prevádzkou lakovne v zmysle schváleného programu odpadového hospodárstva.
- 6.9. V prevádzke objektu, lakovne nesmie dôjsť k prepojeniu systému pitného a technologického vodovodu.
- 6.10. Prepravca nebezpečných látok zo závodu MOBIS na likvidáciu musí mať po dobu vývozu, vypracované havarijné opatrenia pre prípad úniku nebezpečných látok počas prepravy.
- 6.11. Zabezpečiť, aby spustenie optického a zvukového alarmu bolo rozšírené aj na hlásenie hladinového čidla o zaplavení kalovej šachty – poruchy na výtlaku OV.
7. Stavbu prevádzkovať podľa podmienok stanovených v integrovanom povolení a jeho zmenách.
8. Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke trvalo dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia, ochrany vôd a v odpadovom hospodárstve, technické

normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie a boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek.

9. Počas užívania stavby dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy, dodržiavať podmienky starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
10. Pri trvalej prevádzke stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie schválených predpisov :
 - Miestny prevádzkový poriadok Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov –Lakovňa, Mobis Slovakia, s.r.o.,
 - Technologický prevádzkový poriadok Linka č.1 – Nakládka, Linka č.2 – Robotická aplikácia, Linka č.3 – Finalizácia, Linka č.4 – Úpravne náterových látok a koagulácia,
 - Prevádzkový poriadok skladov Lakovňa Mobis Slovakia, s.r.o.
 - Prevádzkový poriadok rozdeľovacích šacht Mobis Slovakia, s.r.o.
 - Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov Lakovňa, Mobis Slovakia, s.r.o., Časť 1 : Lakovňa nárazníkov, Časť 2 : Lakovňa prístrojových panelov,
 - Havarijný plán pre prevádzku závodu v zmysle zákona MŽP SR č. 364/2005 Z.z.,
 - Prevádzkový poriadok kanalizácie Mobis Slovakia, s.r.o., zahrňujúceho prevádzkové pokyny pre splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu zo spevnených plôch, dažďovej kanalizácie zo striech - vsakovacieho systému,
 - Prevádzkový poriadok rozdeľovacích šacht,
 - Prevádzkový poriadok monitoringu kvality podzemných vôd,
 - Plán havarijných opatrení pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
11. Prevádzku stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“ a súvisiacich činností vykonávať v súlade s podmienkami ochrany vodného zdroja Teplička nad Váhom a s podmienkami prevádzky, stanovenými schválenými miestnymi prevádzkovými poriadkami jednotlivých kanalizácií, plánom odpadového hospodárstva a havarijným plánom.
12. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
13. V prevádzke dodržiavať schválené výrobné postupy tak, aby nedochádzalo spádom emisii k zhoršeniu funkčnosti vsakovacieho systému v areáli závodu.
14. V prípade nepriaznivého vývoja kvality podzemnej vody realizovať okamžité opatrenia na zistenie príčin kontaminácie a zamedzenie jej ďalšieho pôsobenia a predložiť návrh riešenia účinných nápravných opatrení na vyjadrenie inšpekcií a správcovi vodného zdroja - Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina.
15. V súlade s ustanoveniami § 3 Vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z.z. vykonávať u všetkých zariadení, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami (akumulačné a uskladňovanie nádrže, technologické nádrže, havarijné vane, zberné záchytky, produktovodné potrubia ap.) pravidelné kontroly tesnosti v stanovených termínoch. V rámci trvalej prevádzky vykonať pravidelné skúšky vodotesnosti v stanovených prípadoch a termínoch u všetkých vyššie uvedených zariadení v objektoch lakovne.

16. Trvalo dodržiavať podmienky pre manipuláciu s nebezpečnými látkami používanými v prevádzke lakovne a nebezpečnými odpadmi produkovanými prevádzkou lakovne v zmysle schváleného programu odpadového hospodára a príslušných vnútorných predpisov spracovaných v súlade s platnou legislatívou.
17. Prevádzkovateľ je povinný pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a nevznikalo nebezpečenstvo požiarov, bezpečnostných a hygienických závad, alebo k ohrozeniu životného prostredia.
18. Prevádzkovateľ je povinný všetky zmeny v prevádzke neodkladne hlásiť inšpekcii.
19. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 81 ods.4 a § 84 ods.3 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti stavebníka MOBIS Slovakia, s.r.o., Gbeľany zo dňa 29.10.2008 a predložených dokladov, povoľuje „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov –Lakovňa- Manipulačná plocha pri sklade M003W“ a vydáva kolaudačné rozhodnutie na uvedenie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“.

Stavebné povolenie na stavbu „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“ vydala inšpekcia v integrovanom povolení pod č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005.

Zmenou integrovaného povolenia č. 2264-23668/2007/Mar/770760105/Z1-SP1 zo dňa 23.07.2007 vydala inšpekcia povolenie na zmenu stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“ pred dokončením.

Zmenou integrovaného povolenia č. 602-14847/2008/Mar/770760105/Z2-SKZ1 zo dňa 29.04.2008 vydala inšpekcia prevádzkovateľovi povolenie na dočasné užívanie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, na skúšobnú prevádzku do 31.12.2008.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o povolenie trvalého užívania stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, spojeného s konaním o zmene stavby, predložil aj správny poplatok podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť stavebná správa, položka 62a vo výške 3000,- Sk, v kolkových známkach.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade podľa § 12 ods. 2 písmeno a) zákona o IPKZ a § 80 stavebného zákona oznámila dňa 27.11.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene integrovaného povolenia a kolaudačného konania vo veci povolenia trvalého užívania stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, podľa § 84 ods.3 stavebného zákona, spojené s konaním o zmene stavby „Manipulačná plocha pri sklade M003W“, podľa § 81 ods.4 stavebného zákona, prevádzkovateľovi MOBIS Slovakia, s.r.o., Gbeľany. Zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 10.12.2008.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnil prevádzkovateľ, vymedzení ostatní účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

K vydaniu povolenia na trvalú prevádzku stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“ sa vyjadrili tieto dotknuté orgány štátnej správy : RÚVZ so sídlom v Žiline (A/2008/00881/PPL zo dňa 05.03.2008), Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline (KRHZ – 126 – 194/ 2008, zo dňa 07.03.2008), Inšpektorát práce Žilina (č. IZA – 227 - 4 - 2.2/ZS -C22 – 08, zo dňa 10.12.2008), Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina (zo dňa 11.12.2008). Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné.

Vysporiadanie sa s pripomienkami vydaniu povolenia na trvalú prevádzku stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“:

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline – stanovisko ku kolaudácii stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov –Lakovňa – SO M003 Výrobná hala súčiastok vrátane lakovní (PS P932, Lakovňa + PS IP 01 Lakovňa prístrojových panelov) a súvisiace objekty“ (č. KRHZ – 126 – 194/ 2008, zo dňa 07.03.2008) :

- k vydaniu kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.
- upozorňuje že :
 - v sklade horľavých kvapalín nesmú byť uložené materiály ani predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu - § 30 ods.7 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,
 - v sklade možno skladovať aj iné kvapaliny, ak sa vhodným spôsobom preukáže, že v prípade požiaru alebo pri inom styku neuvoľňujú toxické ani žieravé zmesi, produkty alebo splodiny - § 30 ods.8 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z..

Stanovisko inšpekcie : požiadavka bola zapracovaná do tohoto rozhodnutia v časti : Záväzné podmienky pre trvalé užívanie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, v podmienke č.5.

RÚVZ so sídlom v Žiline – rozhodnutie č. A/2008/00881/PPL zo dňa 05.03.2008 :

- s uvedením priestorov „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov –Lakovňa“ do prevádzky súhlasí,
- súčasne schvaľuje prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi, podľa § 13 ods.4 písm.b) zákona č. 355/2007 Z.z. pre subjekt Mobis Slovakia s.r.o.

Inšpektorát práce Žilina (č. IZA – 227 - 4 - 2.2/ZS -C22 – 08, zo dňa 10.12.2008) :

- súhlasí s vydaním rozhodnutia na povolenie trvalého užívania predmetnej stavby za podmienky, že stavebník odstráni nedostatky uvedené v bodoch 1 až 3 do termínu 31.12.2008 a nedostatok v bode 4 do termínu 31.01.2009 ich odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce do 1 mesiaca od vydania právoplatného.
1. Neboli preukázateľne odstránené nedostatky ktoré sú uvedené v závere revíznej správy elektrického zariadenia priestorov pece z r. 2008, čo je v rozpore s § 9 ods.2 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 2. Počas skúšobnej prevádzky nebola vykonaná pravidelná 3 mesačná prehliadka 700kW horáka na vyhrievanie vzduchu pece, čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. a) vyhl. MPSVaR č. 718/2002 Z.z.

3. Nebola vypracovaná revízná kniha jedného plynového spotrebiča horáka a spaľovanie odpadových exhalátov z pece RTO nad 50 KW (450 kW), čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení vyhl. č. 484/90 Zb., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl.159 STN 070703.
4. V dobe pravidelného týždenného čistenie priestorov lakovne od nánosov laku na jej spodné konštrukcie nie je zabezpečený dostatočný prívod vzduchu (vetranie uzatvoreného pracoviska) so zreteľom na fyzickú záťaž zamestnancov, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a 2, bod 6.1.prílohy č. 1 nariadenia vlády 391/2006 Z. z.

Stanovisko inšpekcie : požiadavka bola zapracovaná do tohoto rozhodnutia včasti „Závazné podmienky pre trvalé užívanie stavby „trvalé užívanie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, v podmienkach č.3. a 4.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina :

Stanovisko ku konaniu o zmene stavby a doplnení integrovaného povolenia a povoleniu trvalej prevádzky stavby „ Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov – Lakovňa - MOBIS SLOVAKIA, zo dňa 11.12.2008.

A/ Ku konaniu o zmene stavby na stavbu Manipulačná plocha pri sklade M003W :

So zmenou a doplnením integrovaného povolenia pre objekt „Manipulačná plocha pri sklade M003W“ súhlasíme, nakoľko dobudovaním manipulačné plochy pred objektom skladu farieb a chemikálii sa zníži riziko havarijného ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd.

B/ K povoleniu trvalej prevádzky

Na základe našou organizáciou uplatnených pripomienok, ktoré sú súčasťou integrovaného povolenia predmetnej stavby a následovných predložených a aktualizovaných podkladov:

- Havarijného plánu pre prevádzku závodu v zmysle zákona MŽP SR č. 364/2005 Z.z.,
- Prevádzkového poriadku kanalizácie Mobis Slovakia, s.r.o., zahrňujúceho prevádzkové pokyny pre splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu zo spevnených plôch, dažďovej kanalizácie zo striech - vsakovacieho systému,
- Prevádzkového poriadku rozdeľovacích šacht
- Prevádzkového poriadok monitoringu kvality podzemných vôd,
- Predložených dokladov o úspešných skúškach vodotesnosti vybudovaných kanalizácii a tlakových skúšok vodovodov a skúšok vodotesnosti nádrží,

S vydaním povolenia pre trvalú prevádzku objektu lakovňa súhlasíme za následovných podmienok :

1. Trvalú prevádzku objektu lakovne a súvisiacich činnosti zabezpečovať v súlade s podmienkami ochrany Vodného zdroja Teplička nad Váhom a s podmienkami prevádzky, stanovenými odsúhlasenými miestnymi prevádzkovými poriadkami jednotlivých kanalizácii, plánom odpadového hospodárstva a havarijným plánom. V prevádzke objektov dodržiavať výrobné postupy tak, aby nedochádzalo spádom emisii k zhoršeniu funkčnosti vsakovacieho systému v areáli závodu. Trvalé zabezpečovať monitorovanie kvality podzemnej vody v určených termínoch, rozsahu a režime. Správy z monitorovania kvality podzemnej vody a kvality vody vsakovacieho systému zo striech príľahlých objektov, predkladať pravidelne našej spoločnosti. V prípade nepriaznivého vývoja kvality vody realizovať účinné nápravné opatrenia.
2. Na základe výsledkov monitorovania kvality odvádzanej dažďovej vody do vsakovacieho systému získaných v skúšobnej prevádzke, zapracovať do PP monitorovania podzemných vôd, limity prípustného znečistenia dažďových vôd odvádzaných do vsakovacieho systému.

3. Do prevádzkového poriadku kanalizácie zapracovať pripomienky uplatnené našou spoločnosťou, listom č. 14 150/2008/BŠ zo dňa 3.12.2008.
4. V súlade s ustanoveniami § 3 Vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z.z. v rámci trvalej prevádzky vykonávať u všetkých zariadení v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami (akumulačné a uskladňovanie nádrže, technologické nádrže, havarijné vane, zberné záchytky, produktovodné potrubia ap.) pravidelné kontroly tesnosti v termínoch stanovených vyhláškou.
5. V objekte lakovne, skladu chemikálii a manipulačnej ploche pred skladoom chemikálii pravidelne obnovovať a v prípade poškodenia okamžite opraviť liate epoxidové podlahy (nátery), zabezpečujúce vodotesnosť voči prestupu nebezpečných látok do podzemných vôd.
6. V prípade že v rámci trvalej prevádzky lakovne budú zavedené do výrobného procesu vstupné suroviny, ktoré neboli zatiaľ vo výrobnom procese používané a v ich zložení sú obsiahnuté znečisťujúce látky, pre ktoré nie sú stanovené limitné hodnoty prípustného znečistenia, žiadame tieto látky deklarovať (s predložením príslušných bezpečnostných listov), aby boli doplnené do limitov zbytkového znečistenia, vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie zo závodu MOBIS.
7. V prevádzke budovanej čerpacej stanice priemyselných odpadových vôd dopravovaných do ČOV objektu RDC, zabezpečiť uplatnenú podmienku v našom liste č. 14 464/2008/BŠ zo dňa 10.12.2008, na spustenie optického a zvukového alarmu pri zaplavení kalovej šachty (vzniku poruchy na výtlaku odpadových vôd) na základe impulzov hladinového čidla, osadeného v kalovej šachte.
8. V prevádzke lakovne, sklade farieb a chemikálii, trvalé dodržiavať podmienky pre manipuláciu s používanými nebezpečnými látkami a s nebezpečnými odpadmi produkovanými prevádzkou lakovne v zmysle schváleného programu odpadového hospodára.
9. V prevádzke objektu, lakovne nesmie dôjsť k prepojeniu systému pitného a technologického vodovodu.
10. Prepravca nebezpečných látok zo závodu MOBIS na likvidáciu v ČOV KIA musí mať po dobu vývozu, vypracované havarijné opatrenia pre prípad úniku nebezpečných látok počas prepravy.
11. Odstrániť zistenú závalu (nedorobok) :
Manipulačnú plochu, steny a dno havarijnej zbernej záchytke, pred skladoom farieb a chemikálii, opatriť chemicky epoxidovým náterom, odolným voči všetkým skladovaným chemikáliám.

Stanovisko inšpekcie : požiadavky boli zapracované do tohoto rozhodnutia v časti „Záväzné podmienky pre trvalé užívanie stavby „trvalé užívanie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, v podmienke č.6.

V konaní sa zistilo, že stavba „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“ bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a že boli dodržané podmienky určené v stavebnom konaní. Odsúhlasené zmeny stavby „Manipulačná plocha pri sklade M003W“, vyplývajú z plnenia záväznej podmienky povolenia č. 602-14847/2008/Mar/770760105/Z2-SKZ1 zo dňa 29.04.2008 pre dočasné užívanie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“ na skúšobnú prevádzku č.4.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zúčastnených osôb zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mobis Slovakia s.r.o., č.405, 013 02 Gbeľany
2. EKOCONSULT-enviro, a.s. Miletičova 25, Bratislava
3. Obec Nededza, starosta obce, 013 02
4. Obec Gbeľany, starosta obce, 013 02
5. GOVINVEST II, s.r.o. Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina
6. SR-Slovenský pozemkový fond, Búdková č.36, 817 15 Bratislava
7. Žilina-invest s.r.o., Mariánske námestie 28, 010 01 Žilina
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina, Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Mesto Žilina, spoločný stavebný úrad na úseku územného a stavebného poriadku, Nám. obetí komunizmu, 010 01 Žilina
2. Obvodný úrad životného prostredia, ochrana ovzdušia, Moyzesova č.54, 010 01 Žilina
3. Obvodný úrad životného prostredia, vodná správa, Moyzesova č.54, 010 01 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia, odpadové hospodárstvo, Moyzesova č.54, 010 01 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul.V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
6. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. Požiarnikov, 010 01 Žilina
7. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina