

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 4795-21272/2013/Mar/770620404/Z41-KRZ37

v Žiline, dňa 16.08.2013



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4, a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Výroba sulfátovej celulózy“**

prevádzkovateľovi Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok a jeho zmeny (č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2 zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3 zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5, zo dňa 12.12.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6 zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7 zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8 zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9 zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302/2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č.7975-28596/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.08.2008, č. 8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13 zo dňa 08.12.2008, č. 8973-41011/2008/Pat/770620404-Z13-KR, zo dňa 09.12.2008, č. 3929-12248/2009/Pat/770620404-Z14 zo dňa 15.04.2009, č. 4577-13844/2009/Žer/770620404/Z15-KRZ12 zo dňa 28.04.2009, č. 6472-

21560/2009/Pat/770620404/Z16-SP3 zo dňa 29.06.2009, č. 7875-30280/2009/Mar/770620404-Z17-SP4 zo dňa 21.09.2009, č. 8196-37943/2009/Pat/770620404/Z18 zo dňa 24.11.2009, č. 8821-37946/2009/Pat/770620404/Z18-SK(Z16) zo dňa 30.11.2009, č. 9231-37234/2009/Rek/770620404/Z19 zo dňa 19.11.2009, č. 9138-73235/2009/Rek/770620404/Z19-KR zo dňa 20.11.2009, č. 4183-10179/2010/Pat/770620404/Z20 zo dňa 06.04.2010, č. 4094-8265/2010/Rek/770620404/Z21-KRZ17 zo dňa 19.03.2010, č. 4470-12093/2010/Rek/770620404/Z22-SP5 zo dňa 23.04.2010, č. 5595-17687/2010/Pat/770620404/Z23-SP6 zo dňa 15.06.2010, č. 6668-23305/2010/Pat/770620404/Z24 zo dňa 04.08.2010, č. 6779-23308/2010/Pat/770620404/Z24-KR(Z18) zo dňa 05.08.2010, č. 7706-26480/2010/Rek/770620404/Z25-KRZ22 zo dňa 13.09.2010, č. 245-23319/2011/Pat,Mat/770620404/Z26 zo dňa 19.08.2011, č. 9577-38091/2010/Pat/770620404/Z27-SK(Z23) zo dňa 21.12.2010, č. 5779-19315/2011/Pat/770620404/Z28-KR(Z23) zo dňa 30.06.2011, č. 7511-36261/2011/Pat/770620404/Z29 zo dňa 19.12.2011, č. 7699-28027/2011/Pat/770620404/Z30-SP7 zo dňa 19.10.2011, č. 7931-34718/2011/Pat,Mat/770620404/Z31 zo dňa 01.12.2011, č. 3834-5090/2012/Pat/770620404/Z32-KR-SÚ3 zo dňa 20.02.2012, č. 4148-6950/2012/Pat/770620404/Z34-KRZ30 zo dňa 12.03.2012, č. 4470-11019/2012/Pat/770620404/Z35-SP8 zo dňa 17.04.2012, č. 4470-11019/2012/Pat/770620404/Z35-SP8 zo dňa 17.04.2012, č. 6242-33785/2012/Pat/770620404/Z36-SP9 zo dňa 04.12.2012, č. 7014-23308/2012/Mar/770620404/Z37-SP10 zo dňa 30.08.2012, č. 163-1856/2013/Pat/770620404/Z38 zo dňa 28.01.2013, č. 197-3309/2013/Pat/770620404/Z39-KRZ35 zo dňa 05.02.2013), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

vydáva  
**kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby

**„Stáčacie miesto chemikálií“,**

k jej určenému účelu - stáčanie chemikálií dopravovaných do skladu chemikálií a prípravy roztokov v areáli Mondi SCP, a.s. autocisternami.

Stavba „Stáčacie miesto chemikálií“ je zrealizovaná na pozemku parcelné č. KN-C 7863/1 k.ú. Ružomberok, v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

**Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:**

Stavba bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracoval Ing. Juraj Trnavský a Róbert Zvolenský, ALFA-PS, s.r.o., Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok, v máji 2012, pod arch. č. ALF-12-12.2a-40(12-07-S-001), ktorá bola odsúhlasená v integrovanom konaní pod č. 7014-23308/2012/Mar/770620404/Z37-SP10 zo dňa 30.08.2012.

Nepodstatné zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní (otočenie troch betónových schodíkov v mieste stáčacej plochy, zmena tvaru kovovej konštrukcie a zmena typu čerpadla v záchytnej nádrži) sú vyznačené v dokumentácii skutkového stavu stavby. Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie.

Údaje o stavbe „Stáčacie miesto chemikálií“:

Zrealizovaná stavba rieši nové miesto pre stáčanie nasledovných chemikálií dopravovaných do závodu autocisternami (kyselina sírová ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), hydroxid sodný ( $\text{NaOH}$ ), hydrogénsiričitan sodný ( $\text{NaHSO}_3$ ), ktoré umožní stáčať dodávané chemikálie súčasne z autocisterny aj z cisternových vagónov bez toho, aby dochádzalo k obmedzovaniu pohybu jednotlivých dopravných prostriedkov na stáčacích miestach. Vybudovaním nového miesta pre stáčanie autocisterny s chemikáliami nedochádza k zmene kapacity jestvujúceho skladu a prípravy roztokov.

Stavba sa nachádza v oplotenom areáli Mondi SCP, a.s. a je situovaná západne, vedľa objektu „Sklad chemikálií“.

Na predmetnej stáčacej ploche sa budú stáčať chemikálie z autocisterien, s maximálnym objemom  $19,6 \text{ m}^3$  a maximálnej dĺžky autocisterny 15,5 m, do nádrží umiestnených v existujúcom skladovacom priestore skladu chemikálií. Stáčacie miesto chemikálií je navrhnuté z nepriepustnej a chemicky odolnej vyspádovanej plochy, zaústenej do železobetónovej nepriepustnej a chemicky odolnej havarijnej záchytnej nádrže o objeme  $24,86 \text{ m}^3$ . Nádrž je prepojená s čerpacou jamou, ktorá je vybavená ponorným čerpadlom na diskontinuálne prečerpávanie zachytených vôd do jestvujúceho havarijného systému nádrží na kyselinu sírovú. Celkový havarijný objem vrátane dažďových vôd zo spádoviska stáčacej plochy je  $122,11 \text{ m}^3$ . Stáčacie miesto chemikálií nie je prestrešené.

Nepriepustnosť stáčacieho miesta je zabezpečená použitím vysoko stabilnej striekanej izolácie GEPOTECH-11/22 + INDUFLOOR IB 12418-SCHOMBURG hr. 3 mm. Nepriepustnosť havarijnej nádrže je zabezpečená použitím vysoko stabilnej striekanej izolácie GEPOTECH-11/22 - SCHOMBURG hr. 1,5 mm.

Súčasťou stavby je aj úprava príjazdovej komunikácie pre autocisterny k miestu stáčania.

Autocisterna s chemikáliou bude pristavená na stáčacie miesto, ktoré tvorí betónová plocha opatrená chemicky odolným nástrekom, s povrchom vyloženým čadičovou dlažbou. Plocha stáčacieho miesta je vyspádovaná do havarijnej nádrže, ktorá je objemovo navrhnutá tak, aby zachytila v prípade havárie celý objem najväčšej autocisterny, ako aj objem dažďovej vody v prípade prívalového dažďa v trvaní 15 minút. Čerpacia jama je vybavená meracím okruhom hladiny pre ovládanie čerpadla a meracím okruhom na indikáciu pH-hodnoty čerpanej kvapaliny.

Stáčacie miesto je vybavené tromi hadicovými euro-prípojkami pre stáčanie kyseliny sírovej, hydroxidu sodného a hydrogénsiričitanu sodného a prípojkami tlakového vzduchu, pary a priemyselnej vody pre servis dopravných potrubí. Každá chemikália má svoju vlastnú prípojku. Prípojky sú umiestnené v prístrešku a sú napojené na jestvujúci potrubný systém zásobných nádrží jednotlivých chemikálií.

Prečerpávanie dovezenej chemikálie z autocisterny do jestvujúcich zásobných nádrží je vytlačáním pomocou tlakového vzduchu z vlastného zdroja autocisterny. Stáčacie miesto je vybavené bezpečnostnou sprchou umiestnenou vedľa prístrešku stáčania.

Pre bezpečnosť obsluhy pri stáčaní cisterny je pri pohybe na autocisterne navrhnutý horizontálny istiaci systém HERCULE.

**Pre užívanie stavby „Stáčacie miesto chemikálií“** inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jurajom Trnavským a Róbertom Zvolenským, ALFA-PS, s.r.o., Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok, v máji 2012, pod arch. č.ALf-12-12.2a-40(12-07-S-001).
2. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
3. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
4. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 a jeho neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“, prevádzkovateľ a Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

b)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej celulózy“ podľa zákona o IPKZ je: (strana 19/99 rozhodnutia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404)

**dopĺňa:**v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Stáčacie miesto chemikálií“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie trvalého užívania stavby „Stáčacie miesto chemikálií“ na pozemku parc. č. KN-C 7863/1 v k.ú. Ružomberok, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

c)

V časti:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami (strana 59/99 rozhodnutia č.4656-25224/2007/Pat/7706204047)

**mení**

v podmienke A.6.1. tabuľku č.11, takto:

Tabuľka č.11

Poradové číslo ŠL	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Účel použitia	Ovplyvnené vodami z povrchového odtoku	Protihavarijné zabezpečenie (havarijná nádrž m <sup>3</sup> )	Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku	Čistenie vôd z povrchového odtoku	Stavebná úprava plochy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> NaOH NaHSO <sub>3</sub>	122	Stáčanie	Nezastrešená	25	Záchytná nádrž	Netýka sa	Betón*
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	92	Stáčanie	Nezastrešená	20	Záchytná nádrž	Netýka sa	Laminát
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	72	Stáčanie	Nezastrešená	22	Záchytná nádrž	Netýka sa	Betón
NaOH NaClO <sub>3</sub> NaHSO <sub>3</sub> NaHS	324	Stáčanie	Nezastrešená	85	Záchytná nádrž	Netýka sa	Chemická výmurovka

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> – kyselina sírová; NaOH – hydroxid sodný; NaHSO<sub>3</sub> – hydrogénsiričitan sodný; H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> – peroxid vodíka; NaHS – sodík hydrosulfidu; NaClO<sub>3</sub> – Chlorečnan sodný

\* GEPOTECH-11/22 + INDUFLOOR IB 12418-SCHOMBURG hr. 3 mm

## a doplna

podmienku A.6.28.:

**A.6.28.** Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať pracovisko stáčania chemikálií (kyselina sírová, hydroxid sodný, hydrogénsiričitan sodný) z autocisterien podľa Pracovného postupu „PP-VC-01 Stáčanie cisterien s H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NaOH, NaHSO<sub>3</sub>“, schváleného 1.6.2013.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho zmien, pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok zo dňa 17.06.2013 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj vydanie kolaudácie stavby „Stáčacie miesto chemikálií“ v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., Ružomberok.

Prevádzkovateľ požiadal listom č.2013/IČ/1/70 zo dňa 24.05.2013 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, kolkovými známkami.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba sulfátovej celulózy“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c) d) e) f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Dňa 01.07.2013 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“ prevádzkovateľovi Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, oznámením č. 4795-17395/2013/Mar/770620404/Z41-KRZ37 zo dňa 1.7.2013

účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň zverejnila na 30 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Ružomberok, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 2.8.2013, sa k navrhovanej stavbe vyjadril Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva.

Predložené stanovisko dotknutého orgánu, Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku č. OH 2013/1492-2 zo dňa 12.07.2013:

- so zmenou integrovaného povolenia na predmetnú prevádzku v súvislosti s kolaudáciou vyššie uvedenej stavby z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila dňa 25.07.2013 ústne pojednávanie na deň 06.08.2013.

Na ústnom pojednávaní dňa 06.08.2013 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku, Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku, Inšpektorátu práce v Žiline a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 4795-20576 2013/Mar/770620404/Z41-KRZ37 zo dňa 06.08.2013. Zároveň bolo predložené rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši č. 2013/01318-03/Mgr.Hrabušová, Drusková zo dňa 10.07.2013, v ktorom súhlasí s návrhom na uvedenie priestorov predmetnej stavby do prevádzky.

Na ústnom pojednávaní bolo predložené súhlasné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

Písomné stanoviská Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku a Inšpektorátu práce v Žiline boli predložené dodatočne.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku (ORHZ-RK1-364/2013 zo dňa 12.08.2013):

- s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok

Inšpektorát práce v Žiline (1542/2013-2.2/12735 zo dňa 08.08.2013):

1. Pri kolaudačnom konaní bol zistený nasledovný nedostatok: kovové schodiskové stupne na pomocnom schodisku a kovový rošt (medzipodesta) pri stáčacom mieste chemikálií sú skorodované, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zistený nedostatok bezprostredne neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.
3. Inšpektorát práce žiada inšpekciu, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatok v bode č.1 a jeho odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia.
4. Inšpektorát práce žiada inšpekciu o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie: stavebník dňa 16.08.2013 oznámil inšpekcii odstránenie nedostatku uvedeného v bode č.1, k oznámeniu priložil fotodokumentáciu; na základe tejto skutočnosti inšpekcia skonštatovala, že nedostatok je odstránený.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Stáčacie miesto chemikálií“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví,

v oblasti stavebného zákona:

- kolaudačné konanie stavby „Stáčacie miesto chemikálií“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Na vedomie:

3. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 13, 034 01 Ružomberok
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, Štúrova č. 38, 031 80 Liptovský Mikuláš
6. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 01 Žilina