


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4933-22120/2013/Žer/770100103/Z48-SKZ47

Žilina 21.08.2013



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, správny orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/2982/770100103-Z1/816-Pt zo dňa 13.10.2005 na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie“,

pre prevádzkovateľa CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie,

v znení jeho neskorších zmien č. 2005/2982/770100103-Z1/816-Pt zo dňa 13.10.2005, č. 2006/420/770100103-SP2/Z2/131-Pt zo dňa 23.02.2006, č. 2005/3348/770100103-Z3/887-Pt zo dňa 09.11.2005, č. 895/770100103-Z4/270-Pt zo dňa 20.03.2006, č. 774/770100103-Z5-SP4/242-Re zo dňa 06.03.2006, č. 2330/770100103-Z6-KR/618-Re zo dňa 12.07.2006, č. 1779/770100103-Z7-KR/463-Re zo dňa 29.05.2006, č. 1943/770100103-Z8-SP5/522-Re zo dňa 13.06.2006, č. 2233/770100103-Z9-SK(Z3)/600-Pt zo dňa 11.07.2006, č. 3406/770100103-Z10-KR/851-Pt zo dňa 22.09.2006, č. 2331/770100103-Z11-DSP,KR/619-Re zo dňa 12.07.2006, č. 3978/770100103-Z12-KR(Z1)/965-Pt zo dňa 18.10.2006, č. 5055-726/2007/Pat/770100103-Z13-SP7 zo dňa 19.02.2007, č. 2551-12685/2007/Pat/770100103-Z14-KR-(Z5,Z8,Z9) zo dňa 24.04.2007, č. 4321/2007/Kun/770100103/Z15-SP8 zo dňa 09.02.2007, č. 4764/2007/Jur/770100103/Z16,Z17 zo dňa 14.02.2007, č. 3403-8779/2007/Jur/770100103/Z18

zo dňa 22.03.2007, č. 4967-15601/2007/Pat/770100103-Z19-(Z10-KR) zo dňa 21.05.2007, č. 562-411/2008/Žer/770100103/Z20-SP9 zo dňa 8.1.2008, č. 7922-35535/2007/Mar/770100103/Z21-SP10 zo dňa 05.11.2007, č. 3105-8571/2008/Mar/770100103/Z22-SP11 zo dňa 06.03.2008, č. 5807-38197/2008/Pat/770100103-Z23 zo dňa 21.10.2008, č. 5807-35239/2008/Pat/770100103-Z23-KR zo dňa 23.10.2008, č. 6375-28987/2008/Chy/770100103/Z24 zo dňa 14.10.2008, č. 6865-25836/2008/Dan/770100103/Z25-SP12 zo dňa 31.07.2008, č. 6960-28185/2008/Dan/770100103/Z26-SP13 zo dňa 22.08.2008, č. 6790-24733/2008/Mar/770100103/Z27-KRZ22 zo dňa 22.07.2008, č. 1049-2480/2009/Mar/770100103-Z29 zo dňa 22.01.2009, č. 5375-26041/2009/Daň/770100103/Z30 zo dňa 07.08.2009, č. 5376-27318/2009/Daň/770100103/Z30-KRZ25 zo dňa 20.08.2009, č. 6612-23586/2009/Rek/770100103/Z31-SP14 zo dňa 16.07.2009, č. 7128-33541/2009/Daň/770100103/Z32 zo dňa 16.10.2009, č. 7129-33560/2009/Daň/770100103/Z32-KRZ26 zo dňa 19.10.2009, č. 7877-29728/2009/Pat/770100103-Z33 zo dňa 17.09.2009, č. 10338-1733/2010/Rek/770100103/Z34 zo dňa 22.01.2010, č. 9899-1734/2010/Rek/770100103/Z34-KRZ31 zo dňa 25.01.2010, č. 4187-10677/2010/Pat/770100103/Z35 zo dňa 09.04.2010, č. 4583-11046/2010/Pat/770100103/Z36 zo dňa 13.04.2010, č. 7842-28471/2010/Chy/770100103/Z37 zo dňa 11.10.2010, č. 8679-34576/2010/Pat/770100103/Z38 zo dňa 24.11.2010, č. 88-3202/2011/Pat/770100103/Z39-SP15 zo dňa 21.03.2011, č. 1158 (7976 z roku 2011)-2531/2012/Pat/770100103/Z40 zo dňa 31.01.2012, č. 8145-36229/2011/Mar/770100103/Z41 zo dňa 22.12.2011, č. 8725-35598/2011/Pat/770100103/Z42-KRSÚ1 zo dňa 16.12.2011, č. 995-2308/2012/Pat/Z43-KRZ2 zo dňa 25.01.2012, č. 7465-25244/2012/Daň/770100103/Z45-KRZ39 zo dňa 2.09.2012, č. 9126-35082/2012/Pat/770100103/Z46-SP16 zo dňa 14.12.2012, 2240-7420/2013/Pat/770100103/Z47-SP17 zo dňa 25.03.2013 (ďalej len „a jeho neskoršie zmeny“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

povoľuje

dočasné užívanie stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“

na skúšobnú prevádzku do 17.03.2014,

prevádzkovateľovi CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie, podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Údaje o stavbe „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“:

Umiestnenie stavby: Areál spoločnosti CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie, pozemok parc. č. **2257/8 a 2257/15** v k.ú. Horné Srnie, list vlastníctva č. 108.

Členenie stavby:

Stavebná časť:

SO 8.12.1 – Transport a vykládka TAP

1.1. Architektonicko – stavebné riešenie

Statický výpočet a Výkaz výmer

SO 13.02.1 – Spevnená plocha

2.1. Inžinierske objekty

Technologická časť:

Prevádzkové súbory:

PS 8.12 – Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia

1.1 Výrobné zariadenia

1.2 Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Účel stavby: Stavba „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ rieši výstavbu novej prijímacej stanice tuhých alternatívnych palív (ďalej len „TAP“) pre potreby ich dávkovania do terciárneho potrubia rotačnej pece. Je to ďalší stupeň náhrady ušľachtilých palív, ktoré sa používajú na výpal slinku v rotačnej peci.

Stavba „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou Aliacem s.r.o., Šírava 1295/27, 750 02 Přerov, Česká republika, archívne číslo 7803, zákazkové číslo 5178-03-001-12-90, z januára 2013, zodpovedný pracovník Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 4406*A1.

Pre dočasné užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva **do 17.03.2014**.
2. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a prevádzkovým predpisom pre prevádzku a údržbu „Prevádzkový predpis pro provoz a údržbu – Dávkování alternativních paliv do terciárního potrubí“.
3. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa prevádzkového predpisu.
4. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.
5. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
6. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
7. V priebehu skúšobnej prevádzky zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd.
8. V prípade havarijného úniku škodlivých látok v priebehu skúšobnej prevádzky vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd.
9. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
10. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.
11. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby je potrebné predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
12. Odstrániť nedostatky zistené Inšpektorátom práce: Zreteľne označiť pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca a použiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu podľa § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenia vlády č. 387/2006.

b)

Súčasťou integrovaného povolenia je (str. 4/61 rozhodnutia č. 2005/2982/770100103-Z1/816-Pt zo dňa 13.10.2005)

doplňa:

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie na skúšobnú prevádzku stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

Námietky voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2005/2982/770100103-Z1/816-Pt zo dňa 13.10.2005, súčasťou ktorej je povolenie na dočasné užívanie stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ na skúšobnú prevádzku, pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie zo dňa 03.07.2013.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, v zmysle Čl. II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo výške 250 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 03.07.2013.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 08.07.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2005/2982/770100103-Z1/816-Pt zo dňa 13.10.2005 pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie, súčasťou ktorého bolo konanie o povolení na dočasné užívanie stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ na skúšobnú prevádzku a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Horné Srnie, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, ktoré je súčasťou žiadosti,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 16.08.2013.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekcii pod č. 4933-21511/2013/Žer/770100103/Z48-SKZ47. Obhliadka stavby bola vykonaná počas ústneho pojednávania. Všetky predložené podklady na ústnom pojednávaní sú uvedené v protokole z ústneho pojednávania.

Ku skúšobnej prevádzke boli doložené nasledovné záväzné stanoviská:

OÚŽP Trenčín, Odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, vyjadrenie č. OÚŽP/2013/2755/11991TSL zo dňa 23.07.2013:

1. Stavebník a užívateľ stavby je povinný zabezpečiť, aby v priebehu užívania stavby nedošlo k znečisteniu, alebo ohrozeniu pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd.
2. V prípade havarijného úniku škodlivých látok v priebehu výstavby a užívania stavby vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky boli akceptované v podmienkach č. 7 a č. 8 tohto povolenia.

OÚŽP Trenčín, Odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, súhlas č. OÚŽP/2013/2756/12432 TIN zo dňa 31.07.2013:

- K žiadosti o súhlas na prevádzku (trvalú) technologického zariadenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa – 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v platnom znení predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienka záväzného stanoviska bola akceptovaná v podmienke č. 11 tohto povolenia.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne:

- Nebudeme vydávať písomné stanovisko k predmetnej stavbe na skúšobnú prevádzku „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia CEMMAC a.s., Horné Srnie“ lebo ide o bezobslužnú prevádzku, ktorá bude prevádzkovaná automaticky z centrálného velína spoločnosti.

Inšpektorát práce Trenčín, záväzné stanovisko č. 246/5260/13/KOL ITN-68-7-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 16.08.2013:

- Stavebník na linke dávkovania zreteľne neoznačil pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca a nepoužil bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu podľa § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 2 ods. 1 Nariadenia vlády č. 387/2006.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavka bola akceptovaná v podmienke 12. tohto povolenia.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, KRHZ-TN-OPP-17-103/2013 zo dňa 16.08.2013:

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa §27 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, CEMMAC, a.s., Horné Srnie“ a s vydaním povolenia pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Ostatné dotknuté orgány sa nezúčastnili ústneho pojednávania a ani sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Súčasťou konania podľa § 3 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie na skúšobnú prevádzku stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. CEMMAC a.s., Horné Srnie 14, 914 42 Horné Srnie
2. Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie

Po právoplatnosti:

3. Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie - všeobecný stavebný úrad
4. OÚŽP, Gen. M.R. Štefánika 20, 91149 Trenčín – štátna správa ochrany ovzdušia
5. OÚŽP, Gen. M.R. Štefánika 20, 91149 Trenčín – štátna správa odpadového hospodárstva
6. OÚŽP, Gen. M.R. Štefánika 20, 91149 Trenčín – štátna vodná správa
7. RÚVZ, Nemocničná 4, 91101 Trenčín
8. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Gen. M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín
9. Inšpektorát práce, Hodžova 9, 91101 Trenčín