


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8201-33703/2008/Pat/770420104-Z24

Žilina 14. 11. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods.2 písm. f) bod 1., § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ , na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005, na vykonávanie činností v prevádzke

„Považská cementáreň, a.s.“

pre prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce

a jeho zmeny č. 2005/3349/770420104-Z1/888-Pt, zo dňa 28.11.2005, č. 2005/262/770420104-Z2/74-Pt, zo dňa 30.01.2006, č. 609/770420104-Z3/200-Re, zo dňa 27.02.2006, č. 1140/770420104-Z4/337-Pt, zo dňa 18.05.2006, č. 2232/770420104-Z4/599-Pt, zo dňa 14.07.2006, č. 1677/770420104-Z5-SP2-SK/442-Pt, zo dňa 19.05.2006, č. 2799/770420104-Z6-sk/746-Ju, zo dňa 08.08.2006, č. 2620/770420104-Z7/688-Ma, zo dňa 31.07.2006, č. 3311/2007/Pat/Z8-KR(Z5), zo dňa 06.02.2007, č. 5172/770420104-Z9-(SP3,SP4)/1213-Pt, zo dňa 19.12.2006, č. 1963-6295/2007Mat/770420104/Z10-SP5, zo dňa 27.02.2007, č. 2591-9180/2007Mat/770420104/Z11-SP6, zo dňa 26.03.2007, č. 2128-

9488/2007/Pat/770420104-Z12-SP7, zo dňa 28.03.2007, č. 3044-19884/Pat/770420104-Z13-Ú, zo dňa 21.06.2007, č. 4575-23378/2007Mat/770420104/Z14-SP8, zo dňa 20.07.2007, č. 4573-20833/2007/Mat/770420104/Z15-Z10-KR, zo dňa 29.06.2007, č. 8374-39109/2007/Pat/770420104-Z16, zo dňa 03.12.2007, č. 711-4877/2008/Žer/770420104/Z17-KR Z12, zo dňa 07.02.2008, č. 369-6684/2008/Chy/770420104-Z18 zo dňa 20.02.2008, č. 4623-18349/2008/Chy/770420104/Z20-U1 zo dňa 29.05.2008, č. 4657-16617/2008/Pat/770420104-Z21-KR(Z14) zo dňa 16.05.2008, č. 4659-17417/2008/Pat/770420104-Z22 zo dňa 22.05.2008, č. 4659-17471/2008/Pat/770420104-Z22-SK(Z9) zo dňa 23.05.2008, č. 6380-30948/2008/Chy/770420104/Z23, zo dňa 22.09.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne :

Časť :

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ Považská cementáreň, a.s.“ , je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ

(strana 5/52 a 6/52 rozhodnutia č.2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005)

sa dopĺňa takto :

„V oblasti ochrany ovzdušia“

(strana 5/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005)

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení trvalého užívania stavby „Rekonštrukcia mletia cementu PC Ladce“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“)

pre

SO - Q22.3 – Predmieňanie, sušenie a skladovanie trosky ,

SO - 522.3 - Rekonštrukcia mletia cementu CM2,

SO - S17FBB.3 - Zásobník vápenca pre CM2,

SO - S18.3 - Sušenie trosky – úprava zásobníka,

PS - Q22 – Predmieňanie, sušenie a skladovanie trosky,

PS - 562 – Doprava cementu z CM2 do zásobných síl,

PS – E3A 1S3 – Podružné trafo č.3. a rozvodňa .

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd :

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) s novou nebezpečnou látkou - monoetylén glykol .

Časť :

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke :

b) Nakladanie so surovinami , chemikáliami a pomocnými látkami , vstupnými médiami, energiami, výrobkami, bod A.10. Areál cementárne

Miesta, kde sú skladované škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky (str. 11/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005) , Mlynica cementu sa

mení a dopĺňa takto :

Súčasťou mlynice cementu sú zásobníky na skladovanie intenzifikátorov mletia, ktoré boli premiestnené z vonkajších priestorov do uzavretých priestorov mlynice cementu s nepriepustnými podlahami a vstupmi, upravenými tak, aby nemohlo dôjsť k únikom do voľného terénu. Intenzifikátory mletia cementu sú skladované v dvoch dvojplášťových zásobníkoch, každý o objeme 27 000 l.

Látka	Maximálna skladovacia kapacita	Predpokladaný únik	Ročný obrat
Intenzifikátory mletia cementu na báze etylénglykolu a dietylénglykolu	2 x 27 000 l	54 000 l	250 t

Vkladá bod A.10.1. :

A.10.1. Vykonať v termíne do 31.05.2009 skúšku tesnosti dvojplášťových nádrží na intenzifikátory mletia cementu, výsledok skúšky predložiť inšpekcii.

Časť :

c) Podmienky pre prevádzkovanie :

(str. 12/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005), doplnená rozhodnutím č. 6380-30948/2008/Chy/770420104/Z23, zo dňa 22.09.2008,

sa dopĺňa takto:

Na chladenie strojných zariadení mlynice cementu CM2 (elektromotory, ložiská) sa používa uzavretý systém chladenia, ktorý používa ako chladiace médium zmes vody a monoetylénglykolu. Chladiaci okruh s náplňou monoetylénglykolu je uzavretý systém s cirkulačnými čerpadlami. Chladiace médium – zmes vody a monoetylénglykolu , ktoré je potrebné na dopĺňanie systému, je skladované v dvoch jednoplášťových nadzemných nádržiach z polypropylénu o objeme 2 x 3 m³. Nádrže sú umiestnené v záchytných plechových vaniach o objeme 2 x 3 m³ v miestnostiach cirkulačných čerpadiel. Chladiaci okruh je realizovaný tak, že umožňuje vizuálnu kontrolu potrubia. V miestnostiach cirkulačných čerpadiel sú nepriepustné podlahy zhotovené z materiálov, odolných voči skladovanej nebezpečnej látke. Strojné zariadenia, ktoré sú umiestnené mimo miestností cirkulačných čerpadiel, sú vybavené záchytnými vaňami pre zachytenie prípadných úkapov. Chladiaci okruh odovzdáva teplo, odobraté z chladených strojných zariadení cez jestvujúce výmenníky tepla, umiestnené vedľa kompresorovne, ktoré sú chladené vodou z vodného chladiaceho okruhu.

Pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami - monoetylénglykol, intenzifikátory mletia cementu platí podmienka :

A.4.7. Zariadenia na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (tj. manipulačné plochy, rozvody, armatúry, náradie, nádrže a pod.) musia spĺňať požiadavky na ochranu podzemných a povrchových vôd podľa platnej legislatívy na úseku ochrany vôd.

Podmienka A.43. v časti c) Podmienky prevádzkovania, doplnená rozhodnutím č. 4659-17417/2008/Pat/770420104-Z22, zo dňa 22.05.2008, ktorou inšpekcia povolila dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia mletia cementu PC Ladce“ na skúšobnú prevádzku na dobu 6 mesiacov

(str. 14/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005)

sa upravuje takto :

A.43. Prevádzkovateľ zabezpečí kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie škodlivých faktorov v pracovnom prostredí.

Podmienka A.44. rozhodnutia č. 4659-17417/2008/Pat/770420104-Z22, zo dňa 22.05.2008 platí v plnom znení :

A.44. Prevádzkovateľ po obdržaní rozhodnutia o kvantitatívnom a kvalitatívnom hodnotení škodlivých faktorov v pracovnom prostredí, predloží RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici na posúdenie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, z hľadiska vplyvu na zdravie.

Časť :

B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdušia

(strana 21/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005), ktoré bolo doplnené zmenou integrovaného povolenia č. 5172/770420104-Z9-(SP3, SP4)/1213-Pt, zo dňa 19.12.2006 sa za bod B.1.4. vkladá bod B.1.5 v tomto znení :

B.1.5. Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“) pre všetky operácie pri mletí cementu na technologických zariadeniach overených v skúšobnej prevádzke :

- Valcový lis
- Zásobník valcového lisu
- Horný pás valcového lisu
- Horná stanica rúrového dopravníka
- Dopravné pásy a zásobník
- CM2 – triediaci okruh

s odlučovacími zariadeniami :

- EFP-2-4,5-378 -D6
- EFP-1-3,0-169 -D4
- EFP-1-3,0-169 -D4
- EFP-1-3,0-110 -D4
- EFP-1-3,0-180 -D4
- EFP-1-4,5-360 -D6,

určuje sa emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“) na úrovni **30 mg/m³**.

Časť

B.2. Emisie do vôd

bod B.2.4. Ďalšie podmienky monitoringu odpadových vôd

(strana 25/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005)

sa tabuľka mení a dopĺňa takto :

Č.	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
1.	Skúška tesnosti dvojplášťových nádrží na intenzifikátory mletia cementu	1 x za 20 rokov	kontrolu bude zabezpečovať prevádzkovateľ	*podľa vyhlášky č.100/2005 Z.z.
2.	Skúška tesnosti nádrží na naftu (v areáli závodu a v lome)	1 x za 5 rokov	meranie vykoná oprávnená osoba	*podľa vyhlášky č.100/2005 Z.z.
3.	Skúška tesnosti nádrží na ĽVO a ŽT, havarijných a zberných nádrží	Počas používania nádrží - 1 x 5 rokov, pri nepoužívaní nádrží - pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako 1 rok	v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd	*podľa vyhlášky č.100/2005 Z.z.
4.	Tesnosť lisovacieho mlyna	denne	kontrolu bude zabezpečovať prevádzkovateľ, o vykonaní kontroly vykoná zápis do prevádzkovej evidencie	vizuálne
5.	Skúška tesnosti jednoplášťových nádrží na chladiace médium - zmes vody s monoetylén glykolom	1 x 20 rokov	v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd	*podľa vyhlášky č.100/2005 Z.z.

B.2.4.1. Vykonať v termíne do 31.05.2009 skúšku tesnosti jednoplášťových nádrží na chladiace médium - zmes vody s monoetylén glykolom, výsledok skúšky predložiť inšpekcii.

Časť :

B.3. Hluk, vibrácie a neionizujúce žiarenia

(str. 25/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005)

Pôvodné znenie od bodu B.3. po bod B.3.1

sa mení takto :

Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch v okolí prevádzky nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke č.2. :

Prípustné imisné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.

Tabuľka č.2.

Kategória územia	Opis chráneného územia alebo vonkajšieho priestoru	Ref. čas. inter.	Prípustné hodnoty (dB)				
			Hluk z dopravy				Hluk z iných zdrojov L _{Aeq, p}
			Pozemná ^a) a vodná doprava ^{b)} L _{Aeq, p}	Železničné dráhy ^{c)} L _{Aeq, p}	Letecká doprava		
					L _{Aeq, p}	L _{ASmax, p}	
I.	Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné areály	deň večer noc	45 45 40	45 45 40	50 50 40	- - 60	45 45 40
II.	Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov ¹ rekreačné územie	deň večer noc	50 50 45	50 50 45	55 55 45	- - 65	50 50 45
III.	Územie ako v kategórii II v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk, mestské centrá	deň večer noc	60 60 50	60 60 55	60 60 50	- - 75	50 50 45
IV.	Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov	deň večer noc	70 70 70	70 70 70	70 70 70	- - 95	70 70 70

Za podmienka B.3.4.

sa vkladá podmienka B.3.5. :

B.3.5. Vypracovať návrh opatrení na dosiahnutie povolených limitných hodnôt hluku pre dennú, večernú a nočnú dobu vo vonkajšom prostredí a predložiť ho inšpekcii na vyjadrenie.

Termín : do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Časť :

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

(str. 34/52 rozhodnutia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005)

bod F.10.

sa dopĺňa takto :

F.10.1. Aktualizovať havarijný plán o zmeny, ktoré boli vyvolané realizáciou stavby „Rekonštrukcia mletia cementu PC Ladce“ v súvislosti so zmenami v zaobchádzaní s nebezpečnou látkou monoetylenglykol.

F.10.2. Aktualizovaný havarijný plán predložiť SIŽP IŽP Žilina, OIPK v termíne do 1 mesiaca od jeho obdržania.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Považská cementáreň, a.s.“, pre prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 a v jeho neskorších zmenách č. 2005/3349/770420104-Z1/888-Pt, zo dňa 28.11.2005, č. 2005/262/770420104-Z2/74-Pt, zo dňa 30.01.2006, č. 609/770420104-Z3/200-Re, zo dňa 27.02.2006, č. 1140/770420104-Z4/337-Pt, zo dňa 18.05.2006, č. 2232/770420104-Z4/599-Pt, zo dňa 14.07.2006, č. 1677/770420104-Z5-SP2-SK/442-Pt, zo dňa 19.05.2006, č. 2799/770420104-Z6-sk/746-Ju, zo dňa 08.08.2006, č. 2620/770420104-Z7/688-Ma, zo dňa 31.07.2006, č. 3311/2007/Pat/Z8-KR(Z5), zo dňa 06.02.2007, č. 5172/770420104-Z9-(SP3,SP4)/1213-Pt, zo dňa 19.12.2006, č. 1963-6295/2007Mat/770420104/Z10-SP5, zo dňa 27.02.2007, č. 2591-9180/2007Mat/770420104/Z11-SP6, zo dňa 26.03.2007, č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-SP7, zo dňa 28.03.2007, č. 3044-19884/Pat/770420104-Z13-Ú, zo dňa 21.06.2007, č. 4575-23378/2007Mat/770420104/Z14-SP8, zo dňa 20.07.2007, č. 4573-20833/2007/Mat/770420104/Z15-Z10-KR, zo dňa 29.06.2007, č. 8374-39109/2007/Pat/770420104-Z16, zo dňa 03.12.2007, č. 711-4877/2008/Žer/770420104/Z17-KR Z12, zo dňa 07.02.2008, č. 369-6684/2008/Chy/770420104-Z18 zo dňa 20.02.2008, č. 4623-18349/2008/Chy/770420104/Z20-U1 zo dňa 29.05.2008, č. 4657-16617/2008/Pat/770420104-Z21-KR(Z14) zo dňa 16.05.2008, č. 4659-17417/2008/Pat/770420104-Z22 zo dňa 22.05.2008, č. 4659-17471/2008/Pat/770420104-Z22-SK(Z9) zo dňa 23.05.2008, č. 6380-30948/2008/Chy/770420104/Z23, zo dňa 22.09.2008 ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s. Ladce, Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, zo dňa 12.08.2008, doručenej inšpekcii dňa 15.08.2008, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 a jeho neskorších zmien č. 2005/3349/770420104-Z1/888-Pt, zo dňa 28.11.2005, č. 2005/262/770420104-Z2/74-Pt, zo dňa 30.01.2006, č. 609/770420104-Z3/200-Re, zo dňa 27.02.2006, č. 1140/770420104-Z4/337-Pt, zo dňa 18.05.2006, č. 2232/770420104-Z4/599-Pt, zo dňa 14.07.2006, č. 1677/770420104-Z5-SP2-SK/442-Pt, zo

dňa 19.05.2006, č. 2799/770420104-Z6-sk/746-Ju, zo dňa 08.08.2006, č. 2620/770420104-Z7/688-Ma, zo dňa 31.07.2006, č. 3311/2007/Pat/Z8-KR(Z5), zo dňa 06.02.2007, č. 5172/770420104-Z9-(SP3,SP4)/1213-Pt, zo dňa 19.12.2006, č. 1963-6295/2007Mat/770420104/Z10-SP5, zo dňa 27.02.2007, č. 2591-9180/2007Mat/770420104/Z11-SP6, zo dňa 26.03.2007, č. 2128-9488/2007/Pat/770420104-Z12-SP7, zo dňa 28.03.2007, č. 3044-19884/Pat/770420104-Z13-Ú, zo dňa 21.06.2007, č. 4575-23378/2007Mat/770420104/Z14-SP8, zo dňa 20.07.2007, č. 4573-20833/2007/Mat/770420104/Z15-Z10-KR, zo dňa 29.06.2007, č. 8374-39109/2007/Pat/770420104-Z16, zo dňa 03.12.2007, č. 711-4877/2008/Žer/770420104/Z17-KR Z12, zo dňa 07.02.2008, č. 369-6684/2008/Chy/770420104-Z18 zo dňa 20.02.2008, č. 4623-18349/2008/Chy/770420104/Z20-U1 zo dňa 29.05.2008, č. 4657-16617/2008/Pat/770420104-Z21-KR(Z14) zo dňa 16.05.2008, č. 4659-17417/2008/Pat/770420104-Z22 zo dňa 22.05.2008, č. 4659-17471/2008/Pat/770420104-Z22-SK(Z9) zo dňa 23.05.2008, č. 6380-30948/2008/Chy/770420104/Z23, zo dňa 22.09.2008, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na vykonávanie činnosti v prevádzke v prevádzke „Považská cementáreň, a.s.“, pre prevádzkovateľa Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, ktoré vyvolala realizácia stavby „Rekonštrukcia mletia cementu PC Ladce“.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoloňovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorá je súčasťou žiadosti o povolenie trvalého užívania stavby „Rekonštrukcia mletia cementu PC Ladce“.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 10.09.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 24.09.2008. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

„v oblasti ochrany ovzdušia „ :

- vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení trvalého užívania stavby „Rekonštrukcia mletia cementu PC Ladce“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,

„v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd „ :

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods.2 písm. b)3 zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – monoetylén glykol – chladiaca kvapalina v lisovacom mlyne,

„v oblasti ochrany zdravia ľudí “ :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) a ods.4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“) v znení neskorších predpisov.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 24.09.2008 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Nakoľko zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené žiadne pripomienky nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie č. 2005/1747/770420104/433-Pt, zo dňa 24.06.2005 a jeho neskoršie zmeny o ďalšie podmienky prevádzkovania, ktoré zabezpečia možnosť spätnej kontroly zariadení .

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekcii pod č. 8201-31200/2008/Pat/770420104-Z24-KR(Z9).

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdravotníctve a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce
2. Obec Ladce, starosta obce, 018 63 Ladce

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín, Stále pracovisko Ilava - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín, Stále pracovisko Ilava - štátna správa odpadového hospodárstva
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50 ,017 01 Považská Bystrica
4. spis – 2 x