


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 4791-20819/2013/Mer/750810105/ZK62

Košice 12.08.2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 84 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/ 750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/ Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/ Mer/750810105/

Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/ 2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-3960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/ Haj/750810105/Z30 zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-9809/2009/Haj/ 750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/ Mer750810105/ Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/Kov/ 750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/ 750810105/ Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/ 750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010, č. 5019-15967/2010/Kov/750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010, č. 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa 14.1.2010, č. 1122-2599/2011/ Mer,Haj/750810105 /Z41 zo dňa 04.02.201, č. 969-6505/2011/Haj/ 750810105/ Z43 zo dňa 15.03.2011, č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011, č. 901-38/2012/ Wit,Haj/750810105/Z48 zo dňa 27.02.2012, č. 5198-14847/2012/Mer/750810105/Z49 zo dňa 06.0.2012, č. 4927-14644/2012//Mer,Haj/750810105/Z50 zo dňa 06.06.2012, č. 5652-16569/ 2012/Wit/750810105/Z51 zo dňa 18.06.2012, č. 6932-23974/ 2012/Haj/750810105/ Z52 zo dňa 12.09.2012, č. 8863-34156/2012/Haj/750810105/Z53 zo dňa 11.12.2012, č. 8862-33891/2012/ Haj/750810105/Z55 zo dňa 05.12.2012, č. 8928-35261/2012/Mer/750810105/Z54 zo dňa 14.12.2012, č. 678-2564/2013/Mer/750810105/Z59 zo dňa 06.02.2013, č. 740-3786/2013/Wit/ 750810105/Z58 zo dňa 11.02.2013, č. 679-4301/2013/Mer/750810105/Z57 zo dňa 14.02.2013, č. 2762-10557/2013/Mer/750810105/Z60 zo dňa 17.04.2013 a č. 4621-19421/2013/Haj/750810105/ Z61 zo dňa 30.07.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Cementáreň Turňa nad Bodvou

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Holcim (Slovensko) a. s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje dočasné užívanie stavby

„SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“

umiestnenej na pozemkoch parc. č. **157/104, 157/99, 157/98, 157/182, 157/41** a v jestvujúcich stavbách súpis. č. **154 – modernizácia pecnej linky VSH, a.s., homogenizácia surovín a rotačná pec**, v katastrálnom území **Dvorníky**, na skúšobnú prevádzku **v lehote do 31.12.2013**, pre účely zníženia emisií oxidov dusíka zo spalín rotačnej pece na princípe selektívnej nekatalytickej redukcie s technologickou prísadou na báze močoviny,

pre stavebníka:

obchodné meno: **Holcim (Slovensko) a. s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

Dočasné užívanie stavby „**SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x**“ na skúšobnú prevádzku **v lehote do 31.12.2013** sa povoľuje v nasledovnom rozsahu stavebného objektu a prevádzkových úborov:

Stavebný objekt:

SO 02.13.1 SNCR NO_x

1.1 ASR

1.2 ST

Prevádzkové súbory:

PS 02.13.1.1 Strojnotechnologické zariadenie a rozvody

PS 02.13.1.2 Prevádzkové rozvody silnoprúdu a systém riadenia

Podmienky na dočasné užívanie stavby „**SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x**“ na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona:

1. Prevádzkovateľ -stavebník je povinný pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku dodržiavať všetky hygienické bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 v znení platných zmien.
2. Prevádzkovateľ - stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:
 - a) boli jednotlivé potrubné rozvody označené druhom a smerom prúdenia v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“),
 - b) sprievodná technická dokumentácia a prehlásenie zhody boli vyhotovené v úradnom jazyku v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 ods. 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „NV SR č. 392/2006 Z. z.“),
 - c) boli jednotlivé ovládače a výstražné značky označené v slovenskom jazyku v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 3 ods. 1 bod 2.15 prílohy č. 1 NV SR č. 932/2006 Z. z.
3. Prevádzkovateľ - stavebník je povinný pred uvedením stavby do trvalého užívania požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „**SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x**“, podľa príslušných ustanovení § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v dostatočnom predstihu počas trvania skúšobnej prevádzky s ohľadom na lehoty v integrovanom povoľovaní. Predložená žiadosť musí obsahovať príslušné údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“).
4. Prevádzkovateľ – stavebník je povinný so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „**SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x**“ na IŽP Košice predložiť:
 - a) prílohy uvedené v § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vrátane príloh a dokladov určených v § 17 ods. 2 a 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli stavebníkom predložené v tomto konaní (napr. geometrický plán zamerania stavby a pod.),
 - b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky,

c) vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v bodoch č. 1 a č. 2 tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 84 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, ktorej súčasťou je aj povolenie na dočasné užívanie stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2013, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973, zo dňa 18.06.2013, zastúpeného Ing. Radoslavom Levčíkom, Pod Hrebienkom 17, 040 01 Košice.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka o predĺženie lehoty na vykonanie skúšobnej prevádzky stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože v lehote do 30.06.2013 nebolo možné vykonať jednorázové oprávnené meranie emisií na zdroji znečisťovania ovzdušia z dôvodu riešenia problémov v oblasti automatického systému riadenia zariadenia.

Realizácia stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011. Dočasné užívanie stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2013 bolo povolené rozhodnutím IŽP Košice č. 850-7476/2013/Mer/750810105/K14 zo dňa 04.04.2013, ktorým boli podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona odsúhlasené aj zmeny vykonané na stavbe, nakoľko sa skutočné zrealizovanie stavby podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., 906 36 Rohožník, zastúpená Ing. Radoslavom Levčíkom, Pod Hrebienkom 17, 040 01 Košice, listom č. Kn/2013/96 zo dňa 18.06.2013 požiadala IŽP Košice o zníženie správneho poplatku, pretože predmetom predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je predĺženie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 4730-17100/57/2013/Mer zo dňa 27.06.2013 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia a v priebehu integrovaného povoľovania predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. c) vo výške 250 eur,
- b) fotokópiu oznámenia o odstránení závad uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Košice č. 366/2012/P, IKO-80-16-2.2/ZS-C22-12 zo dňa 23.11.2012,
- c) splnomocnenie zo dňa 12.02.2013.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 80 v spojení s § 84 stavebného zákona upovedomil žiadateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 4791-18156/57/2013/Mer/ZK62 zo dňa 09.07.2013. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti v tomto konaní neuplatnil postup oznámenia podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože súčasťou integrovaného povoľovania nie sú konania podľa § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a upustil od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke a úradnej tabuli, ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 15 dňovú lehotu na podanie vyjadrení a stanovísk. IŽP Košice súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány v integrovanom povoľovaní, že na neskôr zaslané vyjadrenia sa neprihliada a dotknuté orgány vymedzené v ustanovení § 140a stavebného zákona upozornil, že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoleniu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku predpokladá sa, že s dočasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2013 z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Oznámenie o začatí konania bolo žiadateľovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené v dňoch 12.07.2013 až 17.07.2013 a lehota na podanie vyjadrení a stanovísk uplynula dňa 01.08.2013.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je konanie o povolení dočasného užívania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2013 bolo k predloženej žiadosti doručené vyjadrenie Obce Dvorníky-Včeláre č. 326/2013 zo dňa 12.07.2013, z ktorého vyplýva, že obec Dvorníky – Včeláre nemá námietky k povoleniu dočasného užívania predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2013.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je konanie o povolení dočasného užívania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2013, žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice pri preverovaní úplnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia dňa 18.07.2013 zistil, že na stavbe „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“ neboli vykonané žiadne zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebných konaniach a pri dočasnom užívaní stavby

na skúšobnú prevádzku boli dodržané podmienky uvedené v bodoch č. 1 až č. 3 rozhodnutia IŽP Košice č. 850-7476/ 2013/Mer/750810105/K14 zo dňa 04.04.2013.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie o povolení dočasného užívania stavby „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2013 podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zistil, že stavba „SNCR – SELEKTÍVNA NEKATALYTICKÁ REDUKCIA NO_x“ je stavebno-technicky ukončená, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
2. Ing. Radoslav Levčík, Pod Hrebienkom 17, 040 01 Košice
3. Obec Dvorníky – Včeláre, starosta obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre

Na vedomie:

1. Obec Dvorníky – Včeláre, stavebný úrad, 044 02 Dvorníky - Včeláre
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
7. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
8. Obvodný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
9. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice