

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3753-15211/2013/Pat/770500104/Z36

Žilina 26. 06. 2013



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4, § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., § 3 ods.3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, podľa § 68 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“

prevádzkovateľovi DOLVAP s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín a jeho zmeny (č. 2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15.08.2006, č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č. 5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 5.12.2006, č. 17 /2007/ Pat/770500104-Z2-SDP3 zo dňa 05.02.2007, č.1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č.3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č.4178-23489/2007/Chy/770500104/Z6-SP5 zo dňa 16.07.2007, č.4854-26379/ 2007/ Mar/ 770500104/ Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č.7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2) zo dňa 16.11.2007, č.2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dňa 06.03.2008, č.2586-7812/2008/Žer/ 770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, č.3224-9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dňa 18.03.2008, č.3323-18274/2008/Pat/770500104/Z12-Ú zo dňa 02.06.2008,

č.8696-38958/2008/Daň/770500104/Z13 zo dňa 24.11.2008, č.8732-42480/ 2008/ Daň/ 770500104/Z14 zo dňa 17.12.2008, č.7984-28626/2008/Pat/770500104-Z15 zo dňa 21.11.2008, č.3921-9962/2009/Pat/770500104-Z16 zo dňa 24.03.2009, č.5126-17995/2009/ Pat/770500104-Z17 zo dňa 01.06.2009, č. 6183-21557/2009/Rek/770500104/Z18-SP9 zo dňa 29.06.2009, č. 8453-36785/2009/Daň/770500104/Z19-SKZ4 zo dňa 13.11.2009, č. 96-94/2010/Pat/770500104-Z20-SP10 zo dňa 10.01.2010, č. 157-5498/2010/Daň/ 770500104/ Z21 zo dňa 23.02.2010, č. 23-5204/2010/Rek/770500104/Z22 zo dňa 18.02.2010, č. 4188-10458/2010/Pat/770500104/Z23-KR zo dňa 07.04.2010, č. 5929-19171/2010/Pat/ 770500104/Z24-SÚ8 zo dňa 01.07.2010, č. 7986-29471/2010/Pat/770500104/Z25-SP11 zo dňa 11.10.2010, č. 9341-38425/2010/Pat/770500104/Z26-SP12 zo dňa 30.12.2010, č. 234-249/2011/Pat/770500104/Z27-SP13 zo dňa 04.02.2011, č. 686-6972/2011/Pat/770500104/ Z28-KR(SÚ9 a SÚ10) zo dňa 08.03.2011, č. 5267-16855/2011/Pat/ 770500104/Z29-SP14 zo dňa 15.06.2011, č. 5506-17611/2011/Rek/770500104/Z30 zo dňa 20.06.2011, č. 6256-20373/2011/Pat/770500104/Z31-KRSÚ13 zo dňa 12.07.2011, č. 6259-22957/2011/ Pat/ 770500104/Z32 zo dňa 08.08.2011, č. 6261-22960/2011/Pat/770500104/Z32-KR(Z25) zo dňa 09.08.2011, č. 6269-20494/2011/Pat/770500104/Z33-KR(Z26) zo dňa 13.07.2011 a č. 1046(8508z roku2011)-3489/2012/Pat/770500104/Z34 zo dňa 07.02.2012, č. 2839-11960/2013/Žer/770500104/Z35 zo dňa 03.05.2013 (ďalej len „IP“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a.)

Časť:

Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti v prevádzke „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“ podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ je:
(str. 1/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006)

dopĺňa nasledovne :

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia 3.3.1. Výroba vápna , Hospodárske stredisko 2180 - Spracovanie odpadového vápenca, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydáva súhlas na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením a na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ktorá bude realizovaná v ochrannom pásme II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986.

Stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – pred jej dokončením - Sušenie dolomitu“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, na pozemkoch parc. č. KN 1931/10, 1931/11, 1931/121, 1931/124, 1931/128, 1931/30, 1931/35, v k.ú. Varín.

b.)

Povoľuje sa uskutočniť zmenu stavby pred jej dokončením:

„Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena stavby pred dokončením - Sušenie dolomitu“,

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, na pozemkoch parc. č. **KN 1931/10, 1931/11, 1931/121, 1931/124, 1931/128, 1931/30, 1931/35**, v k.ú. Varín, list vlastníctva č.741, podľa ktorého vlastníkom predmetných pozemkov je stavebník. Projekt stavby pre zmenu stavby pred jej dokončením vypracovala spoločnosť ILD SK, s.r.o., Považská 38, 040 11 Košice, archívne číslo R 0291-1212, zákazkové číslo 0678-1210, z decembra 2012, generálny projektant ILD SK, s.r.o. Košice - Ing. Jozef Steranka, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 3330*A2.

Stavebníkom stavby je: DOLVAP, a.s.

sídlo: Priemyselná ulica, 013 03 Varín

Popis zmien stavby:

Účelom zmeny stavby pred jej dokončením je upraviť a doplniť technologické zariadenia jestvujúcej linky na spracovanie vápencov a novobudovanej linky na spracovanie dolomitu tak, že umožnia sušenie dolomitu na vlhkosť 0,2 %. Pre sušenie dolomitu sa využije jestvujúci bubnový miešač, ktorý sa upraví.

Zmeny budú nasledujúce:

- stavebné úpravy nosných oceľových konštrukcií a plošín v mieste dopravy materiálu, ktoré je v súčasnosti odprášené,
- úprava a doplnenie dopravných ciest (2 ks pásových dopravníkov) materiálu (dolomitu) a doplnenie zásobníka s pásovým dopravníkom pre podávanie dolomitu zo skladu kolesovým nakladačom,
- prestavba jestvujúceho miešača na bubnovú sušiareň, ktorá pozostáva zo zmeny lopatkovej vstavby miešača, úpravy vstupnej a výstupnej komory a z doplnenia spaľovacej komory vrátane vykurovacieho plynového horáka s príslušenstvom,
- vybudovanie STL rozvodu plynu DN 50, PN 3 MPa,
- zrealizovanie elektrického napájania a ovládania zariadení sušenia dolomitu v nadväznosti na plynové zariadenie a s mechanickou väzbou palivo vzduch - riadiaceho systému PREMIUM,
- zrealizovanie opatrení na ochranu ovzdušia - odprášenie bubnového sušiča filtrom ALFA-JET 44/7x7-2,5 vrátane komína (zriadenie nového výduchu č.74), zrealizovanie úprav

odprášenia dopravných ciest s využitím jestvujúceho filtra FKC 4/140, výduch č.28.

Projektovaná kapacita linky na dolomit sa nezmení – 100 t/hod.

Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky:

- Bubnový sušič - TZL zaprášené spaliny ZP max. do 20 mg/m³, SO₂, NO_x, CO – nový výduch č. 77.
- Dopravné cesty suroviny z a do sušiča - TZL zaprášený plyn max. do 20 mg/m³ - výduch č. 28.

Emisie budú v minimálnych množstvách a nebudú mať významné účinky na životné prostredie a zdravie ľudí.

Členenie zmeny stavby pred jej dokončením:

Stavebné objekty:

SO 01 – Stavebné úpravy, nosné OK a plošiny

SO 02 – STL rozvod plynu

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Výrobné zariadenia, prestavba miešača na sušiareň a vykurovanie sušiarne

PS 02 – Úprava dopravných ciest

PS 03 – Odprášenie

PS 04 – Elektro časť

Stavebno-technické riešenie :

Predmetom **SO 01 – Stavebné úpravy, nosné OK a plošiny** sú stavebné úpravy – 4 základové pätky pod ocelové nohy zásobníka dolomitu, ktorý bude postavený vedľa jestvujúceho bubnového sušiča, doplnenie ocelových plošín nad sušičom, ktoré budú v jestvujúcom otvorenom objekte (zo železobetónových stĺpov a betónovej strechy so živičnou krytinou).

Ocelové schodisko – preložka

Jestvujúce ocelové schodisko v budove elevátorovej veže bude zdemontované, aby sa uvoľnil priestor pre nový pásový dopravník.

Ocelové konštrukcie (ďalej len „OK“) a plošiny

Nad sušičom budú realizované nové OK pre uloženie 2 nových pásových dopravníkov, odprašovacieho filtra a ventilátora. Na tieto plošiny bude výstup po ocelových schodiskách. Pod sušiacu komoru bude zhotovená nosná OK na 4 nohách. OK budú opatrené ochranným náterom proti korózii. Podľa statického výpočtu sú nosné prvky tohto SO vyhovujúce, za predpokladu kvalitnej realizácie podľa PD. Nové nosné OK plošín nebudú mať negatívny vplyv na únosnosť a stabilitu jestvujúcich OK.

Predmetom **SO 02 – STL rozvod plynu** je prívod STL zemného plynu 0,3 MPa pre potreby sušiarne dolomitu, pre protiprúdový bubnový sušič s max. tepelným výkonom 500 kW a horákom APH-M 04 PZ. Prívod ZP bude realizovaný ako podzemné a nadzemné potrubné vedenie. Spotreba ZP bude meraná rotačným plynomerom G16.

Predmetom **PS 01 - Výrobné zariadenia, prestavba miešača na sušiareň a vykurovanie sušiarne** je rekonštrukcia jestvujúceho bubnového miešača na bubnový sušič. Ako zdroj sušiacich plynov bude slúžiť spaľovacia komora s regulovateľnou výstupnou teplotou plynov. Bubnový sušič s regulovateľným pohonom bude v sklone uložený na dvoch podperách. Dolomit - vstupná surovina, bude privádzaný zo zásobníka dolomitu do vstupnej časti bubnového sušiča a do zostavy sušiča, do ktorej protiprúdne budú prúdiť horúce spaliny o teplote do max. 700 °C, zo spaľovacej komory, ktoré vysušia vstupný materiál na požadované parametre vlhkosti. Teplota sušiacich plynov môže byť regulovaná buď prisávaným vzduchom, alebo recirkulujúcimi spalinami, odoberanými z výstupného potrubia odpadových plynov zo sušiča. Prevádzkovateľ bude používať najmä chladenie vzduchom.

Surovina - Dolomit frakcia	16 -130 mm
Vstupná vlhkosť materiálu	1%
Výstupná vlhkosť materiálu	0,2 %
Palivo	Zemný plyn, 300kPa, STN 38 6115
Plynový horák APH-M 04 PZ	max. výkon 500 kW

Technologické parametre sušiacej linky – chladenie vzduchom

Množstvo vstupnej suroviny – dolomitu	od 2,5 t/hod. do max 7 t/hod.
Množstvo výstupného produktu – dolomitu	6,944 t/hod.
Časový fond	2 zmeny/deň
Dĺžka pracovnej doby linky	5 hod/zmenu
Ročný fond linky	2000 hod/rok
Časové využitie bubnového sušiča	16 hod/deň
Množstvo odpadových plynov	2920 m ³ /hod.
Množstvo spaľovacieho vzduchu	555 m _n ³ /hod.
Množstvo chladiaceho vzduchu	1106 m _n ³ /hod.
Zaprášenosť plynu	max. 2 g/m ³
Podtlak v spaľovacej komore	cca 60 Pa
Podtlak za sušiacou linkou	max. 400 Pa

Technologické parametre sušiacej linky – chladenie recirkulujúcimi spalínami

Množstvo vstupnej suroviny – dolomitu	od 2,5 t/hod. do max 7 t/hod.
Množstvo výstupného produktu – dolomitu	6,944 t/hod.
Časový fond	2 zmeny/deň
Dĺžka pracovnej doby linky	5 hod/zmenu
Ročný fond linky	2000 hod/rok
Množstvo odpadových plynov	3097 m ³ /hod.
Množstvo spaľovacieho vzduchu	501,8 m _n ³ /hod.
Množstvo recirkulovaných spalín	1272 m _n ³ /hod.
Zaprášenosť plynu	max. 2 g/m ³
Podtlak v spaľovacej komore	cca 60 Pa
Podtlak za sušiacou linkou	max. 400 Pa

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa chladenie recirkulujúcimi spalínami nebude realizované, aj keď sa s ním v projektovej dokumentácii uvažuje.

Predmetom **PS 02 – Úprava dopravných ciest** je úprava dopravných ciest dolomitu v jestvujúcom systéme dopravy do zásobníkov dolomitu. Jedná sa o predĺženie šikmého pásového dopravníka o 1,7 m, ktorý dopravuje dolomit zo skládky dolomitu do bubnového sušiča. Nad bubnový sušič sa umiestni nový reverzný pásový dopravník, z ktorého sa bude dolomit sypať do sušiča, alebo po zmene smeru pohybu pásu obíde sušič a dopraví dolomit na jestvujúci dopravník za sušičom. Kapacita oboch dopravníkov bude 120 t/hod. Na reverzný dopravník bude možné dolomit dopraviť aj zo zásobníka dolomitu č.M1, pomocou nového šikmého pásového dopravníka o kapacite 10 t/hod, nakoľko výkon sušiča je max. 7 t/hod. Vedľa jestvujúceho objektu sušiča dolomitu bude postavený nový oceľový zásobník o objeme 10 m³ s prestrešením na suchý dolomit, do ktorého sa bude voziť suchý dolomit zo skladu dolomitu pomocou kolesového nakladača. Všetky dopravníky budú zakrytované a odsávané.

Predmetom **PS 03 – Odprášenie** je umiestnenie filtračných zariadení, vzduchotechnických potrubí, zhromažďovanie odpraškov, nový komín a posúdenie vhodnosti využitia jestvujúceho filtra na odprášenie dopravných ciest.

Odprášenie bubnového sušiča dolomitu bude tvoriť:

- vzduchotechnické potrubie vrátane motorických uzatváracích a prisávacích klapiek,
- filtračná jednotka ALFA JET PLUS,
- vyprázdňovacie zariadenie – rotačný podávač,

- radiálny odťahový ventilátor,
- elektro napojenie a ovládanie dodaných zariadení z rozvádzačov, umiestnených v blízkosti jednotlivých zariadení, rozvodne a veľína.

Technologické parametre filtračnej jednotky ALFA JET PLUS:

Prevádzkové odsávané množstvo vzdušiny pri teplote 160°C	2920 m ³ /hod.
Maximálne odsávané množstvo vzdušiny pri teplote 160°C	3500 m ³ /hod.
Tlaková strata – prevádzková	400 Pa
Tlaková strata – špičková	1800 Pa
Materiál filtračných hadíc	TEF 1509
Garantovaná výstupná koncentrácia	do 20 mg/m ³ , BAT požaduje 10 mg/m³

Spaliny z bubnového sušiča budú vedené vzduchotechnickým potrubím (za súčinnosti klapiek) do filtračnej jednotky ALFA JET PLUS. Vyčistené spaliny z filtračnej jednotky budú dopravované odťahovým ventilátorom do komína. Zachytené odprašky budú primiešavané do výstupnej suroviny.

Na komíne, ktorý bude prechádzať cez budovu SOV, budú umiestnené meracie miesta na meranie TZL z bubnového sušiča. Výška komína 33 m je vyhovujúca. Zodpovedá požiadavkám legislatívnych predpisov. Meracie miesto bude umiestnené nad odťahovým ventilátorom. Prístup k meraciemu miestu bude z plošiny + 24,3 m, cez ktorú komín kolmo prechádza.

Odprašenie dopravných ciest uzla bubnového sušiča dolomitu bude tvoriť:

- vzduchotechnické potrubie vrátane ručných uzatváracích klapiek,
- jestvujúca filtračná jednotka FKC,
- jestvujúce vyprázdňovacie zariadenie – rotačný podávač,
- jestvujúci radiálny odťahový ventilátor,
- jestvujúce elektro napojenie a ovládanie jestvujúcich zariadení.

Dopravné cesty budú zaústené do jestvujúcej filtračnej jednotky FKC 4/140, ktorá odprašovala dopravné cesty bubnového miešača, ktorý sa prebuduje na bubnový sušič. Odprašenie, odsun odpraškov a vyčistenej vzdušiny ostane nezmenený.

Technologické parametre filtračnej jednotky FKC 4/140:

Prevádzkové odsávané množstvo vzdušiny	8250 m ³ /hod.
Maximálne odsávané množstvo vzdušiny	9000 m ³ /hod.
Tlaková strata – prevádzková	400 Pa – 1800 Pa
Materiál filtračných káps	PES 660
Garantovaná výstupná koncentrácia	do 50 mg/m ³ , BAT požaduje 10 mg/m³

Výdych z filtra bude jestvujúci.

Hladina hluku zo zariadení stavby, vo vonkajšom prostredí, nepresiahne limitnú, ani akčnú hodnotu vrcholovej hladiny C akustického tlaku.

Predmetom PS 04 – Elektro časť je elektrické ovládanie technologických zariadení sušenia dolomitu v nadväznosti na automatický plynový horák s ventilátorom a s mechanickou väzbou palivo – vzduch. Riešenie je v rámci modernizácie spracovania vápenca a dolomitu objektu SOV, náhrada riadiaceho systému DIALOG riadiacim systémom PREMIUM.

Predpokladané náklady na stavbu: 166 000 eur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A.** Stavba „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena stavby pred dokončením – Sušenie dolomitu“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou ILD SK, s.r.o., Považská 38, 040 11 Košice, archívne číslo R 0291-1212, zákazkové číslo 0678-1210, z decembra 2012, generálny projektant ILD SK, s.r.o. Košice - Ing. Jozef Steranka, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 3330*A2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- D.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- E.** Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- F.** Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
- G.** V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
- H.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o skúšobnú prevádzku, ak bude potrebná, resp. o trvalé užívanie predmetnej stavby.
- I.** Prevádzkovateľ musí oboznámiť organizácie realizujúce stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- J.** Pre činnosti vyššie uvedené musia byť pred začatím prác vypracované pracovné alebo technologické postupy, návody na obsluhu strojov a zariadení.
- K.** Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení (vyhláška č.508/2009 Z.z.) a o

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (nariadenie vlády č.396/2006 Z.z.) .

L. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

M. Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

N. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

N.1. K uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky aktualizovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení .

N.2. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné záväzné právne predpisy na ochranu vôd a podmienky schváleného rozhodnutia o pásme hygienickej ochrany vodného zdroja Teplička n/Váhom.

N.3. Stavba sa realizuje v ochrannom pásme vodného zdroja (PHO bolo vyhlásené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86/405/En zo dňa 17.06.1986), preto je potrebné vykonávať stavebné práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vody.

N.4. V ochrannom pásme musia byť vytvorené také podmienky, ktoré zabezpečujú v dostatočnej miere ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja.

N.5. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.

N.6. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.

N.7. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:

Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať podľa platného Katalógu odpadov (vyhlášky č. 284/2001 Z.z.), separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
17 01 01	Betón	O
17 04 05	Železo, oceľ	O
17 04 11	Káble, iné ako uvedené v 17 04 10	O

- N.8.** Vyprodukované odpady je držiteľ (dodávateľ stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť ich len na povolenej skládke odpadov, alebo vo vhodnom zariadení.
- N.9.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - c) obmedzovať prachnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek.
- N.10.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- N.11.** Skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
- O.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- P.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- Q.** Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi:
- názov stavby,
 - názov dodávateľa,
 - stavebný dozor,
 - termín zahájenia stavebných prác,
 - termín ukončenia prác,
 - názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - číslo a dátum stavebného povolenia.
- R.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný, večerný a nočný čas.
- S.** Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
- T.** Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.
- U.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

V. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- V.1.** Vodu pre potreby stavby odberať z existujúceho rozvodu.
- V.2.** Elektrickú energiu pre potreby výstavby odoberať z vnútorných rozvodov trafostanice spoločnosti Dolvap.
- V.3.** Pre potreby stavby využívať existujúcu areálovú komunikáciu.

Z. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica :

Doriešiť a odstrániť v procese výstavby :

- Z.1.** Do projektu elektrického zariadenia dopracovať uzamykateľnosť prepínačov (ručne-automatically) v každej polohe.
- Z.2.** Do projektu elektrického zariadenia dopracovať spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosférickej elektriny) a výpočet rizika a zaradenia bleskozvodu do triedy vonkajšej ochrany LPS a triedy vnútornej ochrany SPD, v zmysle § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-2 (34 1390).
- Z.3.** Do projektu elektrického zariadenia dopracovať spôsob uzamknutia hlavného vypínača technologického zariadenia vo vypnutej polohe, v zmysle § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na článok 5.3.3 STN EN 60204-1 (33 2200):2007.
- Z.4.** Do realizačného projektu dopracovať spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosférickej elektriny), v zmysle § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
- Z.5.** Do projektu elektrického zariadenia dopracovať spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vnútorný systém ochrany pred bleskom), v zmysle § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na čl. 6.2.1. STN EN 62305-3 (34 1390):2007.
- Z.6.** Do projektu elektrického zariadenia dopracovať spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (ovládacie obvody napájať z transformátorov), v zmysle § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na STN EN 60204-1 (33 2200):2007.
- Z.7.** Šírka stupnice schodišť v SO 01 musí byť najmenej 250 mm.

Ďalšie požiadavky :

- Z.8.** Vykonať oprávnenou právnickou osobou úradnú skúšku na vyhradenom technickom zariadení plynom (rozvod plynu vyhotovený z nekovového materiálu), v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Z.9.** Pracovné prostriedky (stroje – pásový dopravník, šikmé dopravníky, oceľový zásobník, bubnový miešač, spaľovacia komora, filtračná jednotka, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky len, ak

zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie, v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

- Z.10.** Pred uvedením strojových zariadení - pásový dopravník, šikmé dopravníky, oceľový zásobník, bubnový miešač, spaľovacia komora, filtračná jednotka – do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska, v zmysle ô 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ô 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

OÚŽP v Žiline, štátna správa v odpadovom hospodárstve

- Z.11.** Investor stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z.).
- Z.12.** Vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný zneškodniť len na povolenej skládke alebo odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení.
- Z.13.** Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N – nebezpečný odpad, v množstve viac ako 100 kg, požiada pôvodca odpadov o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
- Z.14.** Do 30 dní od skončenia likvidačných prác žiadame predložiť doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľoch.

OÚŽP v Žiline, štátna správa ochrany ovzdušia

- Z.15.** Pred uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene, vykonať meranie emisií znečisťujúcich látok podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z.
- Z.16.** Dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania, uvedené v bode 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

- Z.17.** Novo navrhované rozšírenie sa nachádza v 2. stupni pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Teplička n/Váhom – vonkajšia časť. Všetky činnosti na pozemku majiteľa musia korešpondovať s vyhláškou MŽP SR č. 29 z 25.01.2000 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd a zákonom č. 364/2004 z 13.05.2004 – vodný zákon.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline

- Z.18.** Predložiť stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

- Z.19.** Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej ÚRŽD. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia ÚRŽD.

- Z.20.** Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná, ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Z.21.** Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Z.22.** Stavba v obvode dráhy musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Z.23.** Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- Z.24.** Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
- AA.** Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- BB.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- CC.** Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada stavebník inšpekciu o uvedenie predmetnej stavby do prevádzky.
- DD.** Stavba nesmie byť užívaná bez právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.
- EE.** K uvedeniu do prevádzky je potrebné predložiť:
- Projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred jej dokončením overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - Projekt skutočného vyhotovenia stavby, v ktorom budú zapracované podmienky Z.1. až Z.18. tohto rozhodnutia.
 - Predložiť súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia.
 - Certifikáty použitých výrobkov a materiálov podľa zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa zákona o stavebných výrobkoch.
 - Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarne ochrana.
 - Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
 - Revíziu knihu plynovodu.
 - Kompletnú PD plynovodu.
 - Výsledky skúšok a revízie plynovodu.
 - Miestny prevádzkový poriadok pre prevádzkovanie plynovodu.
 - Návrh aktualizovaného súboru TPP a TOO.
 - Aktualizovaný prevádzkový poriadok pre linky na spracovanie vápencov a dolomitu.
 - Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii pôvodnej stavby a zmeny stavby pred dokončením, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).

- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Stavebný denník.

FF. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

c.)

Časť:

B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

(str.20/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006)

dopĺňa takto :

Zdroj emisií a miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania	Typ filtra	Emisný limit v mg.m^{-3} do 31.3.2017	Emisný limit v mg.m^{-3} od 1.4.2017
Bubnový sušič – nový výdych č.77	TZL	Alfa Jet s pulznou regeneráciou	20	10
Dopravné cesty suroviny z a do sušiča – výdych č.28	TZL	Kapsový filter FKC	45	10

Prevádzkovateľ je povinný uvedené emisné limity dosiahnuť **najneskôr do 4 rokov, t.j. do 31.03.2017**, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a MgO.

Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky, uvedené pod bodmi B.1.6.1.1. až B.1.6.1.6. uvedené v zmene integrovaného povolenia č. 9341-38425/2010/Pat/770500104/Z26-SP12, zo dňa 30.12.2010 ostávajú bezo zmeny v platnosti.

d)

Po zverejnení všeobecne záväzného právneho predpisu, upravujúceho podrobnosti o východiskovej správe, prevádzkovateľ predloží inšpekcii na schválenie východiskovú správu, obsahujúcu náležitosti podľa § 8 zákona o IPKZ, vypracovanú oprávnenou osobou.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s §

31 ods.2. zákona o ovzduší, § 3 ods.3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, súčasťou ktorej je povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – pred jej dokončením - Sušenie dolomitu“, na pozemkoch parcelné č. KN 1931/10, 1931/11, 1931/121, 1931/124, 1931/128, 1931/30, 1931/35, v k.ú. Varín, pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, na základe žiadosti prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín zo dňa 12.04.2013. Spolu so žiadosťou boli inšpekcii doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona:

- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica,
- OÚŽP v Žiline – štátna správa v odpadovom hospodárstve,
- OÚŽP v Žiline – štátna správa ochrany ovzdušia,
- OÚŽP v Žiline – štátna vodná správa,
- OÚŽP v Žiline – štátna správa ochrany prírody a krajiny,
- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline,
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Bratislava,
- Obec Varín, Spoločný stavebný úrad.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, v zmysle Čl.II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo výške 250 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 12.04.2013, pričom zohľadnila, že sa jedná o zmenu stavby pred dokončením, ktorú stavebne povolila rozhodnutím č. 5267-16855/2011/Pat/770500104/Z29-SP14, zo dňa 15.06.2011. Stavba „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu“ bola zrealizovaná, ale ešte nebola uvedená do prevádzky. Pred jej uvedením do prevádzky vznikla zo strany prevádzkovateľa požiadavka na zmenu stavby pred jej dokončením, ktorou sa upraví a doplnia technologické zariadenia jestvujúcej linky na spracovanie vápencov a novobudovanej linky na spracovanie dolomitu tak, že umožnia sušenie dolomitu na vlhkosť 0,2 %.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 06.05.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín - prevádzka Varín“, prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, súčasťou ktorého bolo stavebné konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – zmena stavby pred dokončením - Sušenie dolomitu“.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Varín, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, ktoré je súčasťou žiadosti,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Súčasne inšpekcia požiadala Obec Varín, aby s doručením vyjadrenia jej oznámila, kedy a akým spôsobom vykonala zverejnenie žiadosti a výziev.

V lehote, ktorá uplynula dňa 07.06.2013, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, neboli uplatnené žiadne ďalšie požiadavky.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e),f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia. Podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia upustila od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby pred jej dokončením nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke, t.j. nepodliehala povinnému hodnoteniu podľa zákona č.24/2006 Z.z., inšpekcia neudeľuje výnimky z emisných limitov, nakoľko určené emisné limity sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a MgO. Žiadateľ doručil so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov vyplývajúcich zo stavebného zákona.

Účelom zmeny stavby pred jej dokončením je upraviť a doplniť technologické zariadenia jestvujúcej linky na spracovanie vápencov a novobudovanej linky na spracovanie dolomitu tak, že umožnia sušenie dolomitu na vlhkosť 0,2 %. Bude zrealizované odprášenie bubnového sušiča filtrom ALFA-JET 44/7x7-2,5, vrátane komína.

Dopravné cesty suroviny z a do sušiča – výdych č.28 - budú odprášené jestvujúcim filtrom FKC 4/140, ktorý musí byť zosúladený so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a MgO najneskôr do 4 rokov, t.j. do 31.03.2017.

Všeobecne podmienky prevádzkovania ustanovené všeobecnými záväznými predpismi na úseku ochrany ovzdušia, ktoré zodpovedajú úrovni pre BAT sú uvedené v bodoch B.1.6.1.1. až B.1.6.1.6. zmeny integrovaného povolenia č. 9341-38425/2010/Pat/770500104/Z26-SP12, zo dňa 30.12.2010, ostávajú bezo zmeny v platnosti a mali by výrazne znížiť sekundárnu prašnosť v predmetnej prevádzke.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia 3.3.1. Výroba vápna , Hospodárske stredisko 2180 - Spracovanie odpadového vápenca, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,
- konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením a na vykonanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorá bude realizovaná v ochrannom pásme II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986.

Stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – pred jej dokončením - Sušenie dolomitu“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, na pozemkoch parc. č. KN 1931/10, 1931/11, 1931/121, 1931/124, 1931/128, 1931/30, 1931/35, v k.ú. Varín.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných spolu so žiadosťou:

Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica

(Odborné stanovisko k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia - zariadenie na rozvod a spotrebu plynu spaľovaním - č. 00617/2/2013 zo dňa 31.01.2013 – konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostno – technickými požiadavkami) a (Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 00617/2/2013-01 zo dňa 31.01.2013):

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1. V projekte el. zariadenia nie je riešené, či prepínače ručne – automaticky sú uzamykateľné v každej polohe – rozpor § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na článok 9.2.3 STN EN 60204-1 (33 2200):2007.
- 2.2. V projekte el. zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosférickej elektriny) – v technickej správe nebol predložený výpočet rizika a zariadenia bleskozvodu do triedy vonkajšej ochrany LPS a triedy vnútornej ochrany SPD) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na STN EN 62305-2 (34 1390).
- 2.3. V projekte el. zariadenia nie je riešené, či hlavný vypínač technologického zariadenia je uzamykateľný vo vypnutej polohe – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na článok 5.3.3 STN EN 60204-1 (33 2200):2007.
- 2.4. V projekte nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosférickej elektriny) - rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

- 2.5.** V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vnútorný systém ochrany pred bleskom) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na čl. 6.2.1. STN EN 62305-3 (34 1390):2007.
- 2.6.** V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (ovládacie obvody nie sú napájané z transformátorov) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na STN EN 60204-1 (33 2200):2007.
- 2.7.** Šírka stupnice schodišť (SO 01) nie je najmenej 250 mm – rozpor s § 27 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky 2.1. až 2.7. odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. boli akceptované a zapracované do podmienok tejto zmeny IP - v bodoch Z.1. až Z.7.

Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom (rozvod plynu vyhotovený z nekovového materiálu) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- Pracovné prostriedky (stroje – pásový dopravník, šikmé dopravníky, oceľový zásobník, bubnový miešač, spaľovacia komora, filtračná jednotka, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením strojových zariadení - pásový dopravník, šikmé dopravníky, oceľový zásobník, bubnový miešač, spaľovacia komora, filtračná jednotka – do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: Upozornenia boli akceptované a zapracované do podmienok Z.8. až Z.10. tejto zmeny IP.

OÚŽP v Žiline, štátna správa v odpadovom hospodárstve
(Vyjadrenie k PD č. 12/2011/IV, 15.05.2013, zo dňa 16.05.2013) :

- Investor stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z.
- Vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný zneškodniť len na povolenej skládke alebo odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení.
- Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N – nebezpečný odpad, v množstve viac ako 100 kg, požiadava pôvodca odpadov o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
- Do 30 dní od skončenia likvidačných prác žiadame predložiť doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľoch.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované a zapracované do podmienok Z.11. až Z.14. tejto zmeny IP.

OÚŽP v Žiline, štátna správa ochrany ovzdušia

(Záväzné stanovisko č. 1900/2013/2524/Pap, zo dňa 16.05.2013) :

- Pred uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene, vykonať meranie emisií znečisťujúcich látok podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z.
- Dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania, uvedené v bode 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované a zapracované do podmienok Z.15. až Z.16. tejto zmeny IP.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

(Vyjadrenie č. 3644/2013/MHa, zo dňa 01.03.2013) :

- 1/ K navrhovanej stavbe nemáme pripomienky. V záujmovom území stavby sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú a stavba nebude napojená na inžinierske siete v správe SEVAK a.s.
- 2/ Upozorňujeme investora stavby, že novo navrhované rozšírenie sa nachádza v 2. stupni pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Teplička n/Váhom – vonkajšia časť. Všetky činnosti na pozemku majiteľa musia korešpondovať s vyhláškou MŽP SR č. 29 z 25.01.2000 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd a zákonom č. 364/2004 z 13.05.2004 – vodný zákon.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka č.2. bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky Z.17. tejto zmeny IP.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline

(stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-ZA1-77/2011, zo dňa 20.01.2011) :

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok,
- toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky Z.18. tejto zmeny IP.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej ÚRŽD. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia ÚRŽD.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná, ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v obvode dráhy musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované a zapracované do podmienok Z.19. až Z.24. tejto zmeny IP.

Zároveň inšpekcii boli doručené nasledujúce súhlasné stanoviská bez pripomienok :

- OÚŽP v Žiline, štátna vodná správa vyjadrenie č. 1900/2013/2518/Jan, zo dňa 16.05.2013,
- OÚŽP v Žiline, štátna správa ochrany prírody a krajiny – stanovisko č. 1900/2013/2504, zo dňa 15.05.2013,
- Obec Varín, Spoločný obecný úrad – záväzné stanovisko č. 2013/13089/SÚ/Za, zo dňa 04.04.2013.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením zmeny stavby pred jej dokončením, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi

konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín
2. Obec Varín – starosta obce, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín
3. ILD SK, s.r.o., Považská 38, 040 11 Košice

Po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Obec Varín, Spoločný obecný úrad – starosta obce, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín
5. Obvodný úrad životného prostredia, M.R.Štefánika č.1, 010 01 Žilina – štátna správa ochrany ovzdušia
6. Obvodný úrad životného prostredia, M.R.Štefánika č.1, 010 01 Žilina – štátna vodná správa
7. Obvodný úrad životného prostredia, M.R.Štefánika č.1, 010 01 Žilina – štátna správa odpadového hospodárstva
8. Obvodný úrad životného prostredia, M.R.Štefánika č.1, 010 01 Žilina – štátna správa ochrany prírody a krajiny
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
10. Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Bôrická cesta 107, 010 23 Žilina
11. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
12. spis – 2 x