

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4847-21548/2013/Pat/770110103/Z41-KRZ34

Žilina 15. 08. 2013



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4. a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 a 84 ods.3 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“

prevádzkovateľ

VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

a jeho zmeny č. 2005/2685/770110103-Z1/723-Pt zo dňa 13.09.2005, č. 293/770110103/49-Z2-Pt zo dňa 21.01.2005, č. 2005/2265/770110103-Z3/583-Pt zo dňa 12.09.2005, č. 1409/770110103-Z4-SK/380-Pt zo dňa 25.05.2006, č. 1875/770110103-Z5-SP3/492-Pt zo dňa 12.06.2006, č. 3977/770110103-Z6-KR(Z1)/964-Pt zo dňa 19.10.2006, č. 4329/770110103-Z7-SP3-SK/1051-Pt zo dňa 06.11.2006, č. 2757-10891/2007/Kun/770110103/Z8,Z9-SP4,SP5 zo dňa 10.04.2007, č. 6911-33730/2007/Žer/770110103/Z10-DSP6,KR zo dňa 17.10.2007, č. 533-1631/2008/Pat/770110103-Z11-SP7 zo dňa 16.01.2008, č. 7786-37796/2007/Pat/770110103-Z12-SK(Z5) zo dňa 21.11.2007, č. 520-8419/2008/Pat/770110103-Z13-KR(Z5) zo dňa 5.03.2009, č. 520-2003/2008/Pat/770110103-Z13 zo dňa 05.03.2009, č. 3610-

10290/2008/Pat/770110103-Z14 zo dňa 03.04.2008, č. 7308-34272/2008/Pat/770110103-Z15 zo dňa 17.10.2008, č. 7309-35502/2008/Žer/770110103/Z16-SP8 zo dňa 28.10.2008, č. 8822-39279/2008/Žer/770110103/Z17 zo dňa 26.11.2008, č. 8823-39309/2008/Žer/770110103/Z17-KRZ4,Z11 zo dňa 27.11.2008, č. 985-2629/2009/Žer/70110103/Z18 zo dňa 26.01.2009, č. 984-2782/2009/Žer/770110103/Z18-KRZ9 zo dňa 27.01.2009, č. 4363-12173/2009/Žer/770110103/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2009, č. 4922-26599/2009/Žer/770110103/Z20-SP8 zo dňa 13.08.2009, č. 8831-36238/2009/Žer/770110103/Z21-KRZ8 zo dňa 10.11.2009, č.699-1706/2010/Žer/770110103/Z22-KRZ19 zo dňa 29.01.2010, č.354-423/2010/Pat/770110103/Z23-SP10 zo dňa 18.01.2010, č.10295-1736/2010/Rek/770110103/Z24-SP11 zo dňa 22.01.2010, č.3524-8303/2010/Žer,Rek/770110103/Z25-KR zo dňa 23.03.2010, 6161-28759/2010/Daň/770110103/Z26-SKSÚ1 zo dňa 06.10.2010, č.5737-17796/2010/Žer/770110103/Z27-KRZ24 zo dňa 10.06.2010, č.5741-16454/2010/Žer/770110103/Z28-KRSÚ2 zo dňa 28.05.2010, č.5931-29721/2010/Pat/770110103/Z29 zo dňa 28.10.2010, č. 6969-35657/2010/Pat/770110103/Z30 zo dňa 01.12.2010, č. 922-1604/2011/Daň/770110103/Z31 zo dňa 20.01.2011, č. 921-2332/2011/Daň/770110103/Z32-SP12 zo dňa 27.01.2011, č. 381-18329/2011/Pat/770110103/Z33-KR(Z3 a Z23) zo dňa 21.06.2011, č. 4641-13639/2011/Pat/770110103/Z34-SP13 zo dňa 12.05.2011, č. 6611-25843/2011/Daň/770110103/Z36 zo dňa 09.09.2011, č. 6362-33587/2011/Daň/770110103/Z36-KRZ26 zo dňa 24.11.2011, č. 3706-6806/2012/Pat/770110103/Z37 zo dňa 08.03.2012, č. 4381-15021/2012/Pat/770110103/Z38-SKZ34 zo dňa 28.05.2012, č. 8436-35389/2012/Pat/770110103/Z39 zo dňa 12.12.2012, č. 176-6570/2013/Pat/770110103/Z40-SP14 zo dňa 08.03.2013, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

vydáva kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 ods.1 a 84 ods.3 stavebného zákona, ktorým povoľuje **trvalé užívanie stavby:**

„Spaľovanie vzdušniny“.

Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Stavba „Spaľovanie vzdušniny“ bola realizovaná podľa dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ProjektP Ing. František Hrabovský, technologické, technické a energetické vybavenie stavieb, Gaštanová 31, Žilina, zodpovedný projektant Ing. František Hrabovský, autorizovaný stavebný inžinier, archívne číslo 0710/095-VAS, júl 2010, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parc. čísla KN 556/1, 556/5, 556/6, 556/12, 556/13 v k.ú Mojšová Lúčka. Vlastníkom pozemkov, na ktorých sa stavba realizovala, ako aj pozemkov susediacich s predmetnou stavbou je VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina.

Inšpekcia vydala povolenie na dočasné užívanie stavby počas skúšobnej prevádzky, v trvaní 1 rok, rozhodnutím č. 4381-15021/2012/Pat/770110103/Z38-SKZ3, zo dňa 28.05.2012.

Pre užívanie stavby „Spaľovanie vzdušniny“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, **tieto podmienky:**

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina.
4. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
5. Požiadat' Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline o vydanie rozhodnutia na uvedenie pracovných priestorov stavby „Spaľovanie vzdušniny“ do prevádzky. Rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky predložiť inšpekcii **do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.**
6. Dodržiavať všetky právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.
7. Zabezpečiť automatické blokovanie prívodu vzdušniny do kotla, v prípade poruchy.
8. V prípade výpadku kotla K3 je obsluha povinná okamžite presmerovať zapáchajúcu vzdušninu do paralelne prevádzkovej Dezodorácie, a to až do doby opätovného spustenia kotla K3.

b)

Časť

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, je (str. 4/56 IP):

doplňa:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Spaľovanie vzdušniny“, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 a § 84 ods.3 stavebného zákona.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, uvedené v integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32

ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4. a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 a 84 ods.3 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho zmien, pre prevádzku „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 24.06.2013 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudácia stavby „Spaľovanie vzdušniny“.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil správny poplatok podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, v kolkových známkach.

Systém spaľovania vzdušniny je jednoduchý, bezobslužný, plne automatizovaný. Celkovú funkčnosť zabezpečuje vyšší riadiaci systém kotla K3. Obsluha kotolne sleduje chod kotla, ktorý je plne automatizovaný a vizualizovaný cez riadiaci a automatizačný systém kotolne. V prípade výpadku kotla K3 je obsluha okamžite informovaná o poruche, a zároveň až do doby opätovného spustenia kotla K3, klapka, ktorá je nainštalovaná na potrubnej vetve, presmeruje zápachajúcu vzdušninu do paralelne prevádzkovej Dezodorácie (na veľké vodné práčky s prídavkom potrebného množstva ClO₂).

Inšpekcia v zmysle § 11 zákona IPKZ oznámila dňa 02.07.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 17.07.2013.

OÚŽP v Žiline, ŠSOO

(vyjadrenie č. 1900/2013/3532., zo dňa 18.07.2013)

– súhlasí so zmenou bez pripomienok.

Mesto Žilina

(vyjadrenie č. 16680/2013-37865/2013-OŽP-KLM, zo dňa 17.07.2013)

- súhlasí s trvalým užívaním stavby, ak budú dodržané všetky právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite a bude zabezpečené automatické blokovanie prívodu vzdušniny do kotla, v prípade poruchy.

Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienok č.6. a č.7. tohto rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila dňa 26.07.2013 ústne pojednávanie na deň 13.08.2013.

Na ústnom pojednávaní dňa 13.08.2013 boli prítomní:

- zástupca prevádzkovateľa,
- Inšpektorát práce Žilina,
- Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Žiline,
- splnomocnená zástupkyňa Mesta Žilina,
- zástupcovia RVaPS Žilina.

Telefonicke svoju neúčast' ospravedlnila zástupkyňa RÚVZ so sídlom v Žilina, ktorá uviedla, že trvá na stanovisku, že prevádzkovateľ je povinný požiadať RÚVZ so sídlom v Žiline o vydanie rozhodnutia na uvedenie pracovných priestorov stavby „Spaľovanie vzdušniny“ do prevádzky.

Inšpekcia mu v podmienke č.5. tohto rozhodnutia uložila, že rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Žiline, má predložiť inšpekcii do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 4847-19731/2013/Pat/770110103/Z41-KRZ34. Na ústnom pojednávaní sa k zmene integrovaného povolenia vyjadrilo Mesto Žilina, ktoré súhlasilo s vydaním povolenia na trvalé užívanie stavby „Spaľovanie vzdušniny“, RVaPS Žilina nemala pripomienky k povoleniu trvalého užívania tejto stavby, Inšpektorát práce Žilina vydal záväzné stanovisko č. IZA-41-9-2.2/ZS-C22-13, zo dňa 13.08.2013, v ktorom uviedol, že nezistil na uvedenej stavbe nedostatky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia na povolenie trvalého užívania uvedenej stavby, a preto súhlasí s jeho vydaním. Zástupca ORHa ZZ v Žiline uviedol, že ostáva v platnosti stanovisko zo dňa 19.03.2012, vydané na účely kolaudácie stavby, podľa ktorého súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:
v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Spaľovanie vzdušniny“, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 a § 84 ods.3 stavebného zákona.

Na základe predložených podkladov:

- správa z oprávneného merania emisií do ovzdušia, vykonaného počas skúšobnej prevádzky stavby (evidenčné číslo správy 01/11-11/43/2013 zo dňa 23.04.2013) a v zmysle vyhl. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, inšpekcia overila dodržiavanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky NO_x a CO z kotla K3, u ktorých bol preukázaný súlad.
- Zároveň v Protokole o akreditovanej skúške čT/1618/13/00 zo dňa 19.04.2013 boli zisťované hmotnostné toky a koncentrácie pachových látok. Zapáchajúca vzdušnina bola spaľovaná v kotle K3. Vzdušnina z pracovných priestorov bola odsávaná do veľkých vodných práčok bez prídavku ClO₂. Pri plnom chode dvoch spracovateľských liniek prebiehalo vo veľkých vodných práčkach výlučne vypieranie len vodou, počas ktorého sa mala potvrdiť účinnosť spaľovania zapáchajúcich látok v kotle K3. Hodnoty na vstupe sa pohybovali okolo 550 pachových jednotiek a na výstupe okolo 15 pachových jednotiek. Uvedené potvrdilo, že spálenie zapáchajúcej vzdušniny v kotle K3 je dostatočne účinné a na vypieranie vzdušniny z pracovných priestorov postačuje vypieranie vodou, bez prídavku ClO₂.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie

do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina – riaditeľ spoločnosti
2. Mesto Žilina, Primátor mesta, Nám. Obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina

Na vedomie:

1. OÚŽP Žilina, Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - – ŠSOO, ŠSOH
2. OÚŽP v Žiline, odbor ochrany zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja - odpadové hospodárstvo, Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
3. Mesto Žilina, odd. stavebné a životného prostredia, Námestie obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina
5. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
6. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
7. OR HaZZ v Žiline, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
8. spis