


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 3245-22580/2013/Pal/570930106/Z9

Košice 04.09.2013



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v spojení s § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106 zo dňa 18.10.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1782-11141/2007/Kov/570930106/Z1 zo dňa 11.04.2007, č. 4983/22080/2007/Wit/570930106/Z2 zo dňa 09.07.2007, č. 5420/25793/2007/Wit/570930106/Z3 zo dňa 06.08.2007, č. 5402-38766/2007/Kov/ 570930106/Z4 zo dňa 26.11.2007, č. 8232-33230/2009/Hut/570930106/Z5 zo dňa 26.10.2009, č. 8954-3665/2011/Kov/570930106/Z6 zo dňa 22.03.2011, č. 5610-20683/2011 /Mer/570930106/Z7 zo dňa 26.07.2011 a č. 7116-25416/2012/Hut/570930106/Z8 zo dňa 13.09.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**eustream, a.s., oblasť Jablonov nad Turňou**  
**Kompresorová stanica 02**  
049 43 Jablonov nad Turňou, okres: Rožňava

**prevádzkovateľovi:**

Obchodné meno: **eustream, a.s.**  
Sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**  
IČO: **35 910 712**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovně znečistenia ovzdušia a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**b) v oblasti ochrany povrchových vôd a podzemných vôd** udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1) V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky sa ruší znenie bodu č. 2 Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

**2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:**

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 1.5. Plynové turbíny s nainštalovaným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším.

**2) V časti I. Údaje o prevádzke sa ruší znenie bodu B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

Prevádzka eustream a. s., oblasť Jablonov nad Turňou, Kompresorová stanica 02 je určená na tranzitnú prepravu zemného plynu naftového (ďalej tiež „ZPN“), ktorý preberá v tranzitnej sieti od kompresorovej stanice Veľké Kapušany a odovzdáva kompresorovej stanici Veľké Zlievce, v prípade reverzného chodu je poradie opačné. Prepravu ZPN zabezpečujú turbokompresorové agregáty (ďalej tiež turboagregáty“) so spaľovaním ZPN v dvoch plynových turbínach typu Cobera 6562-DLE o menovitom príkone 73 MW.

Prevádzka je členená na nasledujúce stavebné objekty:

SO 01 - kompresorová hala č. 1

SO 02 - kompresorová hala č. 2

SO 03 - kompresorová hala č. 3

SO 04 - kompresorová hala č. 4

SO 05 - kompresorová hala č. 5 (hala EP)

SO 06 - kompresorová hala č. 6 (hala NP)

- Vyššie uvedené objekty sú trvale odstavené bez možnosti náhodného uvedenia do prevádzky, všetky médiá boli z technologických zariadení odstránené a objekty boli uzamknuté.

SO 07 - kompresorová hala č. 7 (hala CR)

SO 08 - sklady nebezpečných látok

SO 09 - čistiarne splaškových odpadových vôd (ďalej tiež „ČOV“)

SO 10 - čistiarne vôd z povrchového odtoku (ďalej tiež „ČDV“)

SO 11 - chladiče plynu

SO 12 - filtre plynu

SO 13 - olejové hospodárstva

SO 14 - nádrže na kondenzát

SO 15 - biologická dočist'ovacia nádrž (ďalej tiež „BDN“)

SO 16 - odkladacia plocha na odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

SO 17 - zhromaždisko odpadov nebezpečných látok

Prevádzka sa člení na nasledovné prevádzkové súbory:

### **PS - Turboagregáty Cooper Rolls**

Dva turboagregáty výrobcu Cooper Rolls Limited (ďalej tiež „TA CR“), každý zložený zo spaľovacej turbíny Cobera 6562-DLE o menovitom príkone 73 MW a odstredivého kompresora RF 2/1BB-36, sú umiestnené v kompresorovej hale č. 7 (hala „CR“). Spaľováciu turbínu tvoria plynový generátor a výkonová turbína RT 62. Plynový generátor je tvorený motorom typu RB211-DLE, dvomi kompresormi (strednotlakový a vysokotlakový) a odstupňovanou spaľovacou komorou. Plynová turbína je umiestnená v tzv. kontajneri, vybavenom systémom odvetrávania vzduchu, ktorý udržiava teplotu vo vnútri kontajnera na požadovanej úrovni, zabezpečuje chladenie povrchu turboagregátu, bráni nahromadeniu plynov v kontajneri a udržiava mierny pretlak voči atmosfére. Spaľovanie ZPN sa vykonáva v deviatich nízkoemisných spaľovacích zariadeniach typu DLE. Regulovať teplotu spaľovania predmiešavaním a stupňovitým spaľovaním zmesi vzduchu a paliva umožňuje systém riadenia paliva v plynovom generátore. Plynový generátor môže byť prevádzkovaný v centrálnom režime alebo v predmiešavacom režime, v závislosti od zaťaženia turboagregátu. Pri nižšom zaťažení je palivo dávkované centrálnym dávkovacím systémom, pri vyššom zaťažení sa používa dvojstupňový systém primárneho a sekundárneho dávkovania. Počas predmiešavacieho spaľovania je palivo dodávané do primárnej zóny riadiacou jednotkou tak, aby sa teplota v primárnej zóne udržiavala na konštantnej hodnote z dôvodu zníženia emisií NO<sub>x</sub> a CO. Vzniknuté spaliny sú odvádzané do výkonovej hnacej turbíny, kde expandujú a odovzdávajú energiu plynovému kompresoru. Spaliny sú

z výfukového traktu hnacej turbíny odvádzané do ovzdušia komínom o výške 27 m a v závislosti od výkonu a okolitej teploty pri súčasnom technickom stave turboagregátov obsahujú 15 - 16 % O<sub>2</sub>, 5 - 25 mg.m<sup>-3</sup> CO a 30 - 60 mg.m<sup>-3</sup> NO<sub>x</sub> prepočítané na referenčné podmienky.

#### **- Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z turboagregátov CR**

Automatizovaný merací systém emisií z turboagregátov CR (ďalej tiež „AMS CR“) zabezpečuje kontinuálne monitorovanie koncentrácie znečisťujúcich látok (ďalej tiež „ZL“) CO, NO<sub>x</sub> a hodnôt referenčných a stavových veličín (objemová koncentrácia kyslíka, tlak, teplota a objemového prietoku spaľovaného ZPN) v spalinách odvádzaných do ovzdušia z výfukových traktov plynových turbín z turboagregátov typu CR. AMS CR bol inštalovaný vo výstupných spalinovodoch jednotlivých turboagregátov a daný do užívania v roku 2001. AMS pozostáva z odberovej sondy, vyhrievaného odberového potrubia a meracieho systému ENDA 680P (HORIBA) s úpravou vzorky (vychladenie a vysušenie). Meranie koncentrácie kyslíka je založené na paramagnetickom princípe, plyných znečisťujúcich látok CO a NO<sub>x</sub> na princípe absorpcie v infračervenej oblasti spektra (NDIR). Objemový prietok spalín sa zisťuje výpočtom na základe kontinuálneho merania objemového prietoku spaľovaného ZPN. Odoberaté vzorky spalín sú vedené vyhrievacím potrubím do časti úpravy vzorky, kde sa zabezpečuje ochladenie vzorky, jej vysušenie a filtrácia a odtiaľ do analyzátoru typu CM 642, HORIBA umiestneného vo veľíne kompresorovej haly CR.

Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém AMS pozostávajúci z dataloggera (ďalej tiež „DL“), počítača (ďalej tiež „PC“), prenosového zariadenia DL - PC, programového vybavenia PC a tlačiarne. Datalogger monitoruje okamžité hodnoty analógových signálov z analyzátorov, prevádza ich do digitálneho tvaru pri intervale vzorkovania 1 sekunda, vyhodnocuje platnosť okamžitých hodnôt s prihliadnutím na masku digitálnych vstupov (signalizujúce alarmové stavy systému), platnosť 1 minútových priemerov (platnosť hodnoty meracieho prúdového signálu) a platnosť 30 minútových priemerov a vypočítava minútové a polhodinové stredné hodnoty, priemerné denné hodnoty, archivuje ich po dobu max. 30 dní. Jednotlivá priemerná hodnota emisnej veličiny sa zisťuje v spalinách z TA CR 1 a z TA CR 2 za 15 minút pre každú turbínu s prepínaním po 7 minútach a vyhodnocuje sa ako priemerná hodnota za 30 minút. Programové vybavenie PC má za úlohu vizualizáciu meraných dát, ich dlhodobú archiváciu a tvorbu protokolov vo forme zodpovedajúcej požiadavkám platných technických a právnych predpisov. Vypracúva denné, mesačné a ročné štatistické údaje o plnení emisných limitov a denné, mesačné a ročné protokoly. Údaje z vyhodnocovacieho systému AMS sú prenášané informačným systémom prevádzkovateľa, odkiaľ sú prostredníctvom jeho internetovej stránky prístupné IŽP Košice a OÚ ŽP v Rožňave, resp. pre informovanie verejnosti.

#### **PS - Náhradné zdroje**

Prevádzka je zásobovaná elektrickou energiou z rozvodnej siete VVN vzdušným vedením pomocou prípojky, ktorá je vyvedená na transformátorové pole nachádzajúce sa pri hale EP, odkiaľ po znížení napätia je elektrická energia miestnymi rozvodmi vedená k jednotlivým spotrebičom. Pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej rozvodnej siete, je hala CR vybavená náhradným zdrojom poháňaným piestovým plynovým motorom o výkone 1 MW.

## **PS - Olejové hospodárstvo haly R**

V olejových hospodárstvach, slúžiacich hlavne na zabezpečenie chodu turboagregátov, je v povrchových nádržiach, umiestnených v bezodtokových laminátových havarijných vaniach, uskladnený turbínový a transformátorový olej. Technologické časti olejového hospodárstva sú umiestnené v objektoch, resp. pod ľahkými oceľovými prístreškami. Oleje sú do prevádzky dovážané autocisternami, stáčané sú v stáčacom objekte na manipulačnej ploche zabezpečenej izoláciou voči ropným látkam, ktorá je odkanalizovaná do čistiarní vôd z povrchového odtoku vôd vybavených lapačmi nepolárnych látok. Samotné stojisko autocisterny je opatrené záchytnou laminátovou vaňou, ktorá je tiež zastrešená ľahkým prístreškom. Olej je k jednotlivým miestam spotreby dopravovaný nadzemným potrubným rozvodom pozostávajúcim zo zváraných oceľových potrubí, umiestnených na konzolách. Potrubný rozvod je vybavený zariadením na signalizáciu netesnosti a úniku oleja, ktorého funkčnosť je pravidelne kontrolovaná. Kvalita turbínového oleja je pravidelne kontrolovaná v miestnom laboratóriu. Po jeho opotrebovaní je prečerpaný do nádrže určenej na uskladnenie opotrebovaného oleja, alebo 200 l sudov. Opotrebovaný olej je odovzdaný osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva (ďalej „oprávnenej osobe“) na recykláciu.

## **PS - Úprava ZPN**

Pred samotným stláčaním je ZPN upravovaný filtráciou, počas ktorej vzniká kondenzát z plynu, ktorý obsahuje turbínový olej strhávaný dopravovaným ZPN z upchávok predošlej kompresorovej stanice, ako aj skondenzovanú vlhkosť a vyššie aromatické uhl'ovodíky a drobné mechanické nečistoty. Kondenzát je uskladnený v jedno a dvojplášťových povrchových nádržiach, ktoré sú umiestnené v laminátových záchytných vaniach. Kondenzát prevádzkovateľ odovzdáva oprávnenej osobe. Po stlačení v turbokompresoroch je ZPN vytláčaný cez ďalšiu sústavu potrubí, uzatváracích a regulačných armatúr do chladičov a následne do potrubnej línie plynovodu.

## **PS - Nakladanie s vodami**

### **- Odber vody na prevádzkové účely**

Voda na prevádzkové účely, najmä protipožiarne zabezpečenie, sa získava z biologickej dočist'ovacej nádrže odpadových splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku, nachádzajúcej sa na východnom okraji areálu prevádzky, odkiaľ je voda čerpadlami dopravovaná podzemnou sieťou tvorenou plastovými potrubiami na miesto spotreby.

### **- Zásobovanie pitnou vodou**

Pitná voda na pitie a sociálne účely je privádzaná čerpadlami z vodárenského zdroja, (záchytný krasový prameň Kőszörű vzdialený cca 1,4 km východne od areálu prevádzky), do úpravne vody, odkiaľ po úprave je prečerpávaná do vodojemu a podľa potreby distribuovaná k spotrebe. Úprava vody zahŕňa jej filtráciu, chemickú a toxikologickú profilaktiku, dvojtupňovú dezinfekciu a záverečnú úpravu prístrojom Exper na odstránenie molekúl vápnika a horčíka.

### - Ochranné pásma prameňa Kösörü

Ochranné pásma vodárenského zdroja, krasového prameňa Kösörü, sú nasledovné:

**Ochranné pásmo I. stupňa** - je dané oplotením vodárenského zdroja na ploche 897 m<sup>2</sup> v tvare lichobežníka, na pozemku parc. č. KN – C 4328/12 v k. ú. Jablonov nad Turňou, na ktorý má prevádzkovateľ uzavretú kúpnu zmluvu s vlastníkom pozemku. Uvedená parcela je trvale odňatá z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras s II. stupňom ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny-

**Ochranné pásmo II. stupňa - vnútorná časť** - je určené zbernou (infiltračnou) oblasťou prameňa, ohraničenou na juhu štátnou hranicou, na východe a na západe lesnými cestami na planine až po úroveň Havranieho vrchu (po výškovú vrstevnicu 500 m .n m.), odkiaľ sa kónicky zužuje po strmom svahu k prameňu Kösörü. Ochranné pásmo II. stupňa má rozlohu 11,92 ha, rozprestiera sa v k. u. Jablonov nad Turňou. Plošná rozloha lesného pôdneho fondu (ďalej tiež „LPF“) je 7,87 ha, poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej tiež „PPF“) 4,05 ha.

Ochranné pásmo vodárenského zdroja II. stupňa, vnútorná časť sa nachádza z časti na území Národného parku Slovenský kras, kde platí III. stupeň územnej ochrany.

**Ochranné pásmo II. stupňa - vonkajšia časť** - je určené planinou Dolného vrchu, ktorého ochranu hydrologickej štruktúry na úrovni ochranného pásma II. stupňa zaisťuje systém ochrany Národného parku Slovenský kras a na území Maďarskej republiky Národný park Aggtelek.

### - Kanalizačná sieť a čistenie odpadových vôd

Kanalizačná sieť slúži na odvádzanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do potoka Turňa. Na čistenie splaškových odpadových vôd v prvom stupni sa používajú biologické čistiare odpadových vôd (ďalej tiež „ČOV“), ktoré sú prevádzkované externou spoločnosťou, pričom ich činnosť, ako aj prípadné zmeny nepodliehajú integrovanému povoleniu v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. V druhom stupni sú dočisťované v biologickej dočisťovacej nádrži (ďalej tiež „BDN“). Kapacita a typy bioreaktorov jednotlivých ČOV sú nasledovné:

Ukazovateľ	ČOV č. 1	ČOV č. 2 a 3	ČOV č. 4	ČOV č. 5 a 6
Typ bioreaktora	MINICLAR	BCTS – 5	BCTS – 1,5	BCTS – 3
Kapacita EO	70	31 - 39	7 - 10	16 - 19
Množstvo odpadových vôd	25 m <sup>3</sup>	4,6 – 5,9 m <sup>3</sup>	1 – 1,5 m <sup>3</sup>	2,3 – 2,9 m <sup>3</sup>

Vody z povrchového odtoku, ktoré môžu byť znečistené pieskom a ropnými látkami z obslužných mechanizmov, automobilov, chladičov turbín, resp. guľových uzáverov potrubí, sú prečisťované v dvoch technologicky rovnakých čistiarnach vôd z povrchového odtoku (ďalej tiež „ČDV“) s maximálnym prietokom 250 l.s<sup>-1</sup> a garantovanou výstupnou koncentraciou NEL 19 mg.l<sup>-1</sup>, označovaných ako ČDV č. 1, ktorá sa nachádza pri kompresorovej hale č. 2 a ČDV č. 2, ktorá sa nachádza pri kompresorovej hale č. 4. Objekt ČDV tvorí betónová nádrž o prevádzkovom objeme 218 m<sup>3</sup>, rozdelená normými stenami na tri funkčné časti, vtokovú, odlučovaciu a odtokovú. Vtoková časť slúži na zachytenie hrubých nečistôt, v odlučovacej časti dochádza najskôr k usadeniu kalov a následne vplyvom

gravitačného odlučovania k oddeleniu oleja na povrchu hladiny, ktorý sa cez zberný žľab odvádza do zbernej nádrže oleja o objeme 8 m<sup>3</sup>, umiestnenej vedľa betónovej nádrže. Olej z hladiny je odčerpávaný gravitačným lamelovým odlučovačom typu GOOL 760. Odlúčený opotrebovaný olej odoberaný zo zbernej nádrže oleja do sudov je dočasne uložený na manipulačnej ploche olejového hospodárstva č. 1 a priebežne odovzdávaný oprávnenej osobe na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Z čistiarní vôd z povrchového odtoku (ČDV č. 1 a 2) sú prečistené vody odvádzané do biologickej dočist'ovacej nádrže (BDN).

Splaškové odpadové vody sú odvádzané kanalizačnou sieťou tvorenou kameninovými a plastovými potrubnými rozvodmi. Z velína č. 1 medzi odstavenými kompresorovými halami č. 1 a 2 sú splaškové odpadové vody odvádzané do ČOV č. 4, z velína č. 2 medzi odstavenými kompresorovými halami č. 3 a č. 4 do ČOV č. 6, z administratívnej budovy do ČOV č. 2 a zo skladov, sociálnej budovy a objektu dopravy do ČOV č. 3 a po prečistení sú odvedené spoločnou kanalizáciou s vodami z povrchového odtoku zo striech, spevnených plôch a okolitého terénu týchto hál a budov do akumuláčnej nádrže čerpacej stanice č. 2, odkiaľ sú ďalej prečerpávané do ČDV č. 1 a odtiaľ po vyčistení do BDN.

Splaškové odpadové vody z objektov pri odstavenej kompresorovej hale č. 4, odstavenej hale EP a odstavenej hale NP sú odvádzané samostatnou kanalizáciou do ČOV č. 1, odkiaľ po prečistení sú odvádzané do BDN samostatným potrubím. Neznečistené vody z povrchového odtoku zo striech a okolitého terénu týchto hál sú odvádzané samostatnou kanalizáciou do spoločného kameninového potrubia, ktorým sú odvádzané do BDN. Prečerpávanie splaškových odpadových vôd je zabezpečené čerpacou stanicou č. 4, vôd z povrchového odtoku čerpacou stanicou č. 3.

Hala CR má samostatnú kanalizačnú sieť, ktorá pozostáva:

- z kanalizácie dažďových vôd, ktorá odvádza vody z povrchového odtoku zo striech, ciest a spevnených plôch a odvodnenia areálu pri hale CR, ktoré nie sú znečistené ropnými látkami gravitačne do prečerpávacej stanice, odkiaľ sú prečerpávané do ČDV č. 1 a následne do BDN,
- z kanalizácie zaolejovaných vôd, ktorá odvádza vody z plôch, ktoré môžu byť znečistené ropnými látkami do čistiacej stanice zaolejovaných vôd, kde prechádzajú sorbčným lapačom olejov LO(S)2S a ďalej sú prečerpávané spolu s vodami z kanalizácie dažďových vôd do ČDV č. 1 a následne do BDN,
- zo splaškovej kanalizácie gravitačne odvádzajúcej splaškové odpadové vody do prečerpávacej stanice splaškových vôd, odkiaľ sú prečerpávané do ČOV č. 1 a po vyčistení do BDN,
- z kanalizácie MS 600, ktorou sú odvádzané vody z povrchového odtoku z južnej časti areálu do melioračného kanála, ktorým sú odvádzané do potoka Turňa. Množstvo týchto vypúšťaných vôd je merané Parschalovým žľabom a sondou Smart.

Kanalizačná sieť v celom areáli prevádzky bola v roku 2004 kompletne pretesnená laminátovými vložkami a boli na nej vykonané skúšky tesnosti.

Kal usadzovaný v separačných nádržiach ČOV č. 1 až č. 6 je odvážaný cisternovými vozidlami na kalové hospodárstvo ČOV Rožňava, alebo slúži na prihnojovanie zelene v areáli prevádzky a kal z dna nádrží ČDV je podľa potreby odoberaný a odovzdávaný oprávnenej osobe.

BDN slúži ako druhý stupeň biologického čistenia splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku. Po sedimentácii a biologickom dočistení sa odvádzajú vyčistené odpadové vody do potoka Turňa. Nádrž je rozdelená normou stenou na dve samostatné časti, vtokovú s plochou cca 4 440 m<sup>2</sup> a výpustnú s plochou 4 360 m<sup>2</sup>. Doba naplnenia je závislá od poveternostných podmienok. Projektovaný objem nádrže je cca 9 400 m<sup>3</sup>, projektovaná doba zdržania 15 dní, v prípade dlhotrvajúceho sucha sa môže predĺžiť na tri až štyri mesiace. Množstvo vypustenej odpadovej vody a jej prietok sa meria meracím zariadením SMQU, výrobcu ELA Brno, umiestneným nad Ponceletovým prepadom na konci betónového odvádzача tvoriaceho súčasť výpustného objektu. Regulácia vypúšťaného množstva vody nie je možná, vzhľadom na pevne osadenú prepadovú hranu a nainštalované meracie zariadenie. Voda z biologickej nádrže slúži v prípade potreby na prevádzkové účely.

### PS - Skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami používanými v prevádzke

Škodlivé látky sa skladujú tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1. Zabezpečenie manipulačných a prevádzkových plôch, na ktorých sa manipuluje so škodlivými látkami je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 1 Skladovanie škodlivých látok

Miesto skladovania	Škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Nádrž na kondenzát pre TA Cooper Rolls	Kondenzát z plynu (odpad kat. č. 05 07 99, N)	27,6 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná ocel'ová so signalizáciou proti preplneniu vizuálnou kontrolou tesnosti	Záchytná vaňa z betónu zvnútra vylaminátovaná o objeme 40 m <sup>3</sup>
Nádrž na kondenzát pre vstupno-výstupný objekt kompresorovej stanice (VVO) I., II. a III. línie plynovodu	Kondenzát z plynu (odpad kat. č. 05 07 99, N)	25 m <sup>3</sup>	Dvojplášťová nadzemná ocel'ová so signalizáciou proti preplneniu	Dvojplášťová nádrž
Nádrž na kondenzát pre vstupno-výstupný objekt kompresorovej stanice (VVO) IV. línie plynovodu	Kondenzát z plynu (odpad kat. č. 05 07 99, N)	32 m <sup>3</sup>	Dvojplášťová nadzemná ocel'ová, so signalizáciou proti preplneniu	Dvojplášťová nádrž



Objekt olejového hospodárstva v kompresorovej hale CR (TA Cooper Rolls)  Zásobné nádrže	Minerálne oleje M1, M2, M3	3 x 12 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná oceľová so signalizáciou proti preplneniu s vizuálnou kontrolou tesnosti	Záchytné vane z dvojvrstvového betónu s PE vložkou odolnou voči ropným látkam o objemoch 25 a 35 m <sup>3</sup>
	Syntetické oleje	3 x 1,6 m <sup>3</sup>		
	Opotrebované oleje	11,48 m <sup>3</sup>		
Náhradný zdroj pre TA CR 1 a 2 Zásobná nádrž	Olej	0,4 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná oceľová	Záchytná vaňa z ocele o objeme 1 m <sup>3</sup>
Štartovacie zariadenie pre TA CR 1 a 2	Syntetický olej	1,3 m <sup>3</sup>	Jednoplášťová nadzemná oceľová	Záchytná vaňa z ocele o objeme 1,3 m <sup>3</sup>

Tabuľka č. 2 Zabezpečenie manipulačných a prevádzkových plôch, na ktorých sa manipuluje so škodlivými i látkami

Miesto manipulačnej plochy	Škodlivá látka	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Stáčacie miesto pre autocisternu pri olejovom hospodárstve kompresorovej haly CR (TA Cooper Rolls)	Turbínový olej Prevádzkové oleje	Betónová podlaha opatrená gumovou zámkovou dlažbou, vyspádovaná do dvojplášťovej podzemnej záchytnej nádrže o objeme 25 m <sup>3</sup> so signalizáciou proti preplneniu
Manipulačná plocha pri ježkovacích komorách potrubných línii I. až IV.	Kondenzát z plynu	Záchytné betónové vane vylaminátované o objeme 4 x 2 m <sup>3</sup>
Manipulačná spevnená plocha	Prevádzkové oleje, petrolej – technický benzín	Zámková dlažba na betónovej doske s fóliami s PE vložkou odolnou voči ropným látkam, vyspádovaná do zbernej nádrže o objeme 1,73 m <sup>3</sup>

## PS - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajúce pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a technologických zariadení sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene od ostatných odpadov na zberných miestach vo výrobných halách a dielňach, uložené v nepriepustných sudoch alebo kontajneroch, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Obaly s odpadovými a opotrebovanými olejmi a kvapalnými odpadmi obsahujúcimi olej sú uložené v záchytných vaniach umiestnených na manipulačných plochách opatrených náterom odolným voči ropným látkam. Opotrebované oleje z prevádzky sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe na základe písomnej zmluvy.

**3) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v bode 4. Technicko-prevádzkové podmienky ruší znenie podmienky č. 4.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

4.2 Prevádzkovateľ je povinný prepracovať existujúci súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream, a.s.“ (CR) a tento predložiť k schváleniu na IŽP Košice v lehote do 31.12.2013.

**4) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v bode 4. Technicko-prevádzkové podmienky dopĺňa podmienka č. 4.5 s nasledovným znením:**

4.5 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice prevádzkovať turboagregáty s plynovými turbínami typu GT – 750 ( 21 kusov) a plynovou turbínou PGT – 25 Nuovo Pignone.

**5) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa ruší znenie bodu č. 6 Podmienky povolenia pre AMS Nuovo Pignone a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

**6. Podmienky pre prevádzkovanie AMS**

6.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať AMS v súlade:

- s prevádzkovými predpismi pre AMS vypracovanými v súlade s projektmi AMS, s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,
- so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia vo veci technického zabezpečenia oprávnených meraní a metodik monitorovania emisií a kvality ovzdušia,
- s technickými normami pre odber vzoriek a pre analyzátory AMS.

6.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby pri poruche, kalibrácii a nevykonávaní merania hmotnostnej koncentrácie NO<sub>x</sub>, CO, objemovej koncentrácie O<sub>2</sub> a objemového prietoku ZPN boli ako náhradné hodnoty použité:

- pre časové intervaly, ktoré sa nachádzajú uprostred časových intervalov, počas ktorých nie sú prekračované určené emisné limity pre znečisťujúce látky, priemerné hodnoty koncentrácií a objemového prietoku zistené kontinuálnym meraním za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS, ENVItech, s.r.o.,
- pre časové intervaly, ktoré sa nachádzajú uprostred časových intervalov, počas ktorých sú prekračované určené emisné limity pre znečisťujúce látky a pre stavy nábehu a odstavovania plynových turbín a pri prekročení najvyššieho meracieho rozsahu analyzátorov plyných znečisťujúcich látok (NO<sub>x</sub>, CO) a objemovej koncentrácie O<sub>2</sub> posledné platné namerané hodnoty.

- 6.3 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný trvalo zabezpečovať prístupňovanie údajov z technických prostriedkov na monitorovanie emisií (AMS) inštalovaných na veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia (turbíny Cooper Rolls č. 1 a č. 2 prostredníctvom internetovej stránky (<http://ks.eustream.sk/Emisie/EmisieDesk.html>) príslušným orgánom ochrany ovzdušia SIŽP IŽP Košice a príslušnému obvodnému úrad životného prostredia, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.
- 6.5 Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 6.6 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem pre AMS.

**6) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší znenie bodu č. 1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

**1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 8 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

**ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR:**

**3. skupina - plynné anorganické látky**

**4. podskupina:**

- oxidy dusíka - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO<sub>x</sub>“),

**5. podskupina:** oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).

Tabuľka č. 8 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]	Vzťažné podmienky
Turboagregát Cooper Rolls	Komíny č. 24 a č. 25	NO <sub>x</sub>	370	1), 2), 4)
		CO	100	1), 3), 4)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 15 %.
- 2) Emisný limit pre NO<sub>x</sub> vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak najmenej 95 % hodnôt zo všetkých 48 hodinových priemerov

- neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre  $\text{NO}_x$  a žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac (mesačná priemerná hodnota) neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 3) Emisný limit pre CO vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac (mesačná priemerná hodnota) neprekročí hodnotu emisného limitu.
  - 4) Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení vyššom ako 70%.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bode B.1.1 tohto rozhodnutia pre čas skutočnej prevádzky zdroja okrem:
1. doby štartu a nábehu zariadenia, najviac však 20 minút od zapálenia horákov, platí pre znečisťujúcu látku CO,
  2. doby odstavovania a dobehu zariadenia, najviac však 5 minút, platí pre znečisťujúcu látku CO, v súlade so schváleným súborom TPP a TOO,
  3. prevádzkovanie pri zaťažení nižšom ako 70 %,
  4. funkčnej alebo inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému vyžadujúcej osobitný prevádzkový režim spaľovacieho zariadenia oznámený na IŽP Košice,
  5. času, v ktorom nie je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,
  6. času nastavenia na letný/zimný režim prevádzky,
  7. kontrol a skúšok zariadení vykonávaných podľa osobitného predpisu alebo po vykonaní opravy spaľovacieho zariadenia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálnym oprávneným meraním  $\text{NO}_x$  a CO vykonávaným inštalovanými AMS preukazovať, že:
- a) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie ZL za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu pre CO a pre  $\text{NO}_x$ ,
  - b) najmenej 95 % zo všetkých 48 - hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre oxidy dusíka.
- 1.4 Pre plynovú turbínu používanú ako náhradný zdroj na núdzovú prevádzku popísaný v PS- Náhradné zdroje v bode B časť I. tohto rozhodnutia sa emisné limity neurčujú.

**7) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší znenie bodu č. 3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

**3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie**

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkou neprekročila hodnoty ekvivalentnej hladinu zvuku:

pre **kategóriu územia IV.** – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70 \text{ dB}$

- pre deň (22:00 – 06:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 70$  dB

a **pre kategóriu územia II.** – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 50$  dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 50$  dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.)  $L_{Aeq,d,p} = 45$  dB

3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

**8) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa ruší znenie bodu č. 1 Monitorovanie ochrany ovzdušia a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie ochrany ovzdušia kontinuálnym meraním automatizovanými meracími systémami tak, ako je to uvedené ďalej v bodoch I.1.2 až I.1.6 častí II. tohto rozhodnutia.
- 1.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie kontinuálneho merania emisií tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchováajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchováajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Turboagregáty CR		
Miesto merania: komín č.24 komín č.25				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
CO	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	3)
NO <sub>x</sub>	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	3)

- 1) Snímanie okamžitých hodnôt meraných veličín v sekundových intervaloch, z ktorých sú vypočítavané minútové priemerné hodnoty a z minimálne 20 platných minútových priemerných hodnôt vypočítavať stredné polhodinové hodnoty (SPH).
- 2) Podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie podľa Vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

- 3) Metodiky, metódy a techniky použité pri kontinuálnom meraní v inštalovaných AMS sú uvedené v stati „Kontinuálne monitorovanie emisií do ovzdušia z turboagregátov CR“ v bode B časť I. tohto rozhodnutia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku najmenej 95 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity a súčasne za kalendárny rok nebolo neplatných alebo z dôvodu udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako desať dní, ak osobitný predpis neustanoví inak.
- 1.4 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby pri poruche, kalibrovaní a neprevádzkovaní merania súvisiacich stavových veličín tlak a teplota, boli používané ako náhradné hodnoty ich posledné platné hodnoty zaznamenané emisným počítačom.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný umožňovať sprístupnenie údajov v reálnom čase orgánom ochrany ovzdušia a IŽP Košice.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodického merania AMS pozostávajúceho zo skúšky nuly a meracieho rozpätia, zo zistenia vybraných pracovných charakteristík meracích prostriedkov v rozsahu podľa technických noriem stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia správnej prevádzky celého systému podľa dokumentácie systému kontroly a riadenia najmenej 1 x za kalendárny rok a kalibráciu meradiel AMS paralelnými meraniami s referenčnou metódou najmenej 1 x za 3 kalendárne roky.
- 9) V časti II. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu sa ruší znenie podmienky č. 2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:**
2. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo so škodlivými látkami, po ukončení ich prevádzky musia byť riadne vyčistené a musia byť vykonané také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom. Stroje a zariadenia, ktoré budú trvalo odstavené z prevádzky a ich riadnym vyčistením by došlo k ich nezvratnému znehodnoteniu musia byť vyprázdnené a naďalej zabezpečené proti úniku škodlivých látok.

**10) V celom integrovanom rozhodnutí sa mení:**

pojem „nebezpečná látka“ na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č.384/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č.515/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2009.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 3 a 7, § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1512/213-OIPK/2006-Ko/570930106 zo dňa 18.10.2006 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „eustream a.s., oblasť Jablonov nad Turňou, Kompresorová stanica 02“, 049 43 Jablonov nad Turňou., na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, doručenej IŽP Košice dňa 11.03.2013.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorý nadobudol účinnosť 15.03.2013, ktorým bol zrušený zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, sa začaté a neukončené konania dokončia podľa doterajších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,5 eura.

IŽP Košice po preskúmaní predmetnej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje v súlade s ust. § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Z uvedeného dôvodu bolo konanie rozhodnutím č. 3245-11352/57/2013/Pal zo dňa 02.05.2013 prerušené a prevádzkovateľ bol vyzvaný k doplneniu žiadosti. Doplnená žiadosť bola predložená dňa 02.07.2013. IŽP Košice preskúmal doplnenú žiadosť s prílohami a zistil, že žiadosť po doplnení obsahuje náležitosti podľa ust. § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 3245-17821/57/2013/Pal zo dňa 04.07.2013, doručeným dňa 09.07.2013. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 08.08.2013.

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti aj od ústneho pojednávania.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenia dotknutých orgánov - Obvodného úradu životného prostredia Rožňava, ŠSOO, č. ŠSOO-2013/782 zo dňa 11.07.2013 a Obvodného úradu životného prostredia Rožňava, ŠVS, č. 2013/781 zo dňa 27.08.2013, v ktorých neboli vznesené pripomienky.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ boli konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- v oblasti ochrany povrchových vôd a podzemných vôd o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. eustream a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Jablonov nad Turňou, 049 43 Jablonov nad Turňou

**Na vedomie:**

1. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠVS, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
2. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ŠSOO, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava