


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8732-42480/2008/Daň/770500104/Z14

Žilina 17. 12. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a), podľa § 8 ods. 7, § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. a) bod 7., § 8 ods.2 písm. a) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. podľa § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho zmeny č.2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15.08.2006, č.4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č.5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 15.12.2006, č.17/2007/Pat/770500104-Z2-SDP3 zo dňa 05.02.2007, č.1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č.3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č.4178-23489/2007/Chy/770500104/Z6-SP5 zo dňa 16.07.2007, č.4854-26379/2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č.7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2), č.2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dňa 06.03.2008, č.2759-8799/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ5 zo dňa 11.03.2008, č.2759-8393/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ7 zo dňa 06.03.2008, č. 2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, č.3224-9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dňa 18.03.2008, č.4662-9813/2008/Pat/770500104-Z11-KR(Z6) zo dňa 25.03.2008, č.3323-18274/2008/Pat/770500104/Z12-Ú zo dňa 02.06.2008, č. 8696-34585/2008/Daň/770500104/Z13 zo dňa 16.11.2008, č.8696-38961/2008/Daň/770500104/Z13-SKZ4 zo dňa 24.11.2008 (ďalej len „IP“) na vykonávanie činností v prevádzke **„Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín“**, prevádzkovateľovi DOLVAP, s.r.o., Priemyselná 013 03 Varín.

a) V časti „I. Základné informácie o prevádzke“ (str. 2 / 48IP) dopĺňa :

**Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ :
v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavieb zdroja znečisťovania ovzdušia „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“ a „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší.

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavieb „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“ a „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“ v zmysle § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v návaznosti na § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

b) V časti „II. Podmienky povolenia“ (str. 15/48 IP) časť 5. Technicko-prevádzkové podmienky sa dopĺňa takto:

- A.5.87.** Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s aktuálnym súborom TPP a TOO, schváleným inšpekciou.
- A.5.88.** Doplnok č.2 k Súboru TPP a TOO zo dňa 13.08.2008 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený doplnok č.2 k Súboru TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
- A.5.89.** Zariadenia prevádzkovať podľa prevádzkových poriadkov a v súlade dokumentáciou prevzatou od dodávateľov stavby (návod na obsluhu).
- A.5.90.** Dodržiavať povolené výkonové parametre zariadení uvedené v projektových dokumentáciách predmetných stavieb a v doplnenom súbore TPP a TOO.
- A.5.91.** V pravidelných intervaloch, stanovených výrobcom odlučovacích zariadení Moduflex, ZVVZ – ENVEN Milevsko, kontrolovať správny chod filtračných zariadení a vykonávať servisné kontroly (servisnú kontrolu vykonáva výrobca odlučovacieho zariadenia).
- A.5.92.** Do prevádzkového denníka zaznamenávať všetky zásahy (poruchy, opravy, údržby, výmeny hadíc vo filtračných jednotkách) do strojných zariadení a na stavbách „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“ a „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“.
- A.5.93.** Počas prevádzky technických zariadení prevádzkovateľ zabezpečí:
- odborne spôsobilé osoby na obsluhu technických zariadení, evidenciu o školení,
 - vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č.61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- A.5.94.** Počas prevádzky stavby „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“ prevádzkovateľ zabezpečí:

- a. Dodržanie všeobecných podmienok prevádzkovania – všetky úseky dopravovania vápenca zo zásobníka č. 4 na expedičný pás vápenca č. 18 (sklzy, podávač, expedičný pás...), ktoré sú mimo budovy musia byť zakrytované, aby boli obmedzené možnosti vzniku sekundárnej prašnosti.
 - b. Aby hladina hluku z tohto zdroja vo vonkajšom prostredí nepresiahla 70 dB.
- A.5.95.** Počas prevádzky stavby „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“ prevádzkovateľ zabezpečí:
- c. Dodržanie emisných limitov určených v rozhodnutí č. 2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, t.j. 30 mg.m⁻³ pre výdych V60 a 30 mg.m⁻³ pre výdych V61.
 - d. Aby celkové emisie TZL neprekročili hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného vápna v mesačnom priemere.
 - e. Pravidelné zisťovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa výsledkov z meraní a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
 - f. Aby hladina hluku z tohto zdroja vo vonkajšom prostredí nepresiahla 70 dB.
 - g. Plnenie vagónov nesmie byť vykonávané alebo ovplyvňované manuálne. Expedícia môže byť vykonávaná len automatickým nastaveným systémom cez plniacu hubicu tak, aby nedochádzalo k presypom alebo k zaprášeniu počas a po ukončení plnenia cisterny.
- A.5.96.** Opatrenia na zníženie hlučnosti predložiť inšpekcii pred ich realizáciou na vyjadrenie.
- A.5.97.** Opatrenia na zníženie hlučnosti zrealizovať najneskôr do júla 2009.

C) V časti „I.1. Kontrola emisií do ovzdušia“ (str. 37/48 IP) tabuľku č.7 mení nasledovne:

I.1.1. Vykonávať monitoring ovzdušia podľa nasledujúcej tabuľky č.7.

Tabuľka č.7.

P. č.	Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
1.	Šachtová pec Maerz	TZL NO _x ako NO ₂ SO ₂ O ₂	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
2.	Šachtové pece Müller I. a Müller II.	TZL NO _x ako NO ₂ SO ₂ O ₂	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619 v stanovenom odberovom mieste	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
3.	Granulovňa	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom mieste	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. **
4.	Ostatné zdroje emisií emitujúce tuhé látky	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle všeobecne záväzných

			mieste	právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. **
5.	Dopravné cesty vápna do guľového mlyna	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle platných technických noriem, v stanovenom odberovom mieste.	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. **
6.	Kotolňa na zemný plyn: - sociálna budova	NO _x ako NO ₂ CO	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom mieste a OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619	Nepreukazuje sa.*

* Kontrola emisií do ovzdušia z plynovej kotolne - sociálna budova sa neurčuje, pretože celkový tepelný príkon plynových kotlov s odvodom spalín do samostatných výduchov je menší ako 300 kW (pre každý z výduchov) a periodické meranie emisií na preukazovanie dodržiavania určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, sa neurčuje.

** Podmienka intervalu periodického oprávneného merania na účel preukázania dodržania emisných limitov nadobudne účinnosť 01.01.2009.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná 013 03 Varín zo dňa 04.08.2008, predložených dokladov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1., bod 7., podľa § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie IP a v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a určuje podmienky prevádzkovania stavby „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“ a stavby „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“ v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín“.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, správny poplatok – kolok 5 000,- Sk, žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 %.
- Súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline na kolaudáciu stavby „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“.
- Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL v odpadovom plyne zo zásobníka mletého vápna (výdych V60) a plniacej hubice Moduflex F300 (výdych V61), ktorú vypracovala spoločnosť OČOT s.r.o., Trenčín dňa 30.04.2008, evidenčné číslo: 10/109/2008.
- Odborné stanovisko TI pred prvým použitím strojov a po ich namontovaní na mieste používania pre linku expedície mletého vápna na koľaji č.6, SZ - Moduflex F300,

Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ predložil nasledovné podklady:

- a. Doplnok č. 2 k súboru TPPa TOO v súvislosti so stavbou „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“ (výduchy V60 a V61).
- b. Skutočné vyhotovenie elektrodokumentácie stavby „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“, súpis zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní: z hľadiska bezpečnosti bola pôvodná prístupová plošina pri vyprázdňovaní zásobníka upravená a rozšírená.
- c. Súpis zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní:
 - počas skúšobnej prevádzky sa ukázalo, že je potrebné zvýšiť hodinový výkon expedície z 22 t/hod na 25 t/hod, z dôvodu, že sa upchávali dopravné trasy – upravil sa prevodovkový pohon,
 - filter EFV bol osadený na nosné prvky stropu,
 - Pretlaková klapka 125 KM 121471a bola nahradená klapkou SSM250K1 – odsúhlasené TI ,
 - nebola zrealizovaná časť opláštenia stien a strechy tepelnoizolačnými protihlukovými panelmi, opláštenie bude zrealizované podľa opatrení Doc. Žiarana najneskôr do dňa 30.7.2009.
- d. Návod na obsluhu :
 - Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18, zo dňa 1.7.2008.
 - Stabilný zásobník expedície mletého vápna na koľaji č.6.
 - Prevádzka dopravy na železničnej vlečke.
 - Expedícia mletého vápna na koľaji č.6.
 - Teleskopickéj hubice MODUFLEX.
- e. Evidencia likvidácie odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby .
- f. Protokol o komplexnom zaškolení na obsluhu linky:
 - Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18 zo dňa 2.6.2008,
 - Expedície mletého vápna na koľaji č.6 zo dňa 2.6.2008.
- g. Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia:
 - Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18 zo dňa 20.5.2008.
 - El. ovládanie, mlynica, zásobník na koľaji č. 6.
 - Plniace hrdlo sypkých zmesí MODUFLEX.
 - Rozvádzač RM8/3 podľa STN EN 60439-1/A1.
 - Osvetlenie a el. rozvody objektu expedície mletého vápna,
- h. Zápis o vykonaní individuálnych skúšok a komplexného vyskúšania linky „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“ zo dňa 19.5.2008.
- i. Protokol o odovzdaní PS 2050 – časť 1.1. výrobné zariadenia stavby „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“.
- j. Protokol o odovzdaní prác/ dodací list zo dňa 18.12.2007
- k. Správu o odbornej prehliadke a skúške ochrany proti blesku zo dňa 29.1.2008.
- l. Skúška tesnosti rozvodu tlakového vzduchu k zásobníku mletého vápna na koľaji č.6 – s dĺžkou cca 50 m.
- m. Certifikáty: osvedčenie o skúške zvärača č.4538 zo dňa 30.10.2007, vysokofrekvenčné vibrátory rady FO.
- n. Certifikát č. 0337/2/2008-TEC Technickej inšpekcie pre linku expedície mletého vápna na koľaji č.6.
- o. Návrh prevádzkovej evidencie s uvedením, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z.

Pre stavbu „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“, v areáli spoločnosti DOLVAP, s.r.o., Priemyselná 013 03 Varín, na parcele č. KN 1940/1 k.ú. Varín, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju

zo dňa 04.12.2006 a na stavbu „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“, umiestnenú na parcele č. 1940/17 k.ú. Varín, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č. 2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 07.10.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a konania o povolení trvalého užívania stavby „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“ a stavby „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“ a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 21.10.2008. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, s ktorou konanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky, ktorá bude súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší pre stavbu „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“,
- v oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavieb „Vyprázdňovanie zo zásobníka č.4 na expedičný pás vápenca č.18“ a „Expedícia mletého vápna na koľaji č.6“ v zmysle § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v návaznosti na § 13 ods.3 písm. c) zákona o verejnom zdraví.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 21.10.2008 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili prevádzkovateľ, Inšpektorát práce v Žiline, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline a inšpekcia. Svoju neúčastť telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekcii pod č. 8732-34343/2008/Daň/770500104/Z14-KRZ2,Z10.

Inšpekcia prehodnotila a ponechala v platnosti emisný limit určený v rozhodnutí č. 2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, t.j. 30 mg.m^{-3} pre výdych V60 a 30 mg.m^{-3} pre výdych V61 a zmenila frekvenciu diskontinuálneho emisného merania oprávnenou organizáciou v dôvodu preukázania dodržania emisných limitov podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. a vyhlášky č.408/2003 Z.z.

Inšpekcia prehodnotila tabuľku č.7 v časti „I.1. Kontrola emisií do ovzdušia“ a vypustila znečisťujúcu látku CO z požiadavky vykonávania diskontinuálneho oprávneného merania, a to na základe žiadosti prevádzkovateľa, pretože pre znečisťujúcu látku CO nie je určený emisný limit pre výrobu vápna a poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre znečisťujúcu látku CO prevádzkovateľ vykonáva na základe emisných faktorov.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie o ďalšie podmienky prevádzkovania vzhľadom na charakter stavby a určila podmienky pre trvalé užívanie stavieb a na vykonávanie činnosti v nich.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti
2. Obec Varín, starosta obce, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín

Na vedomie :

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Španyola 27, 011 71 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M .R .Štefánika 1, 010 01 Žilina – štátna správa ochrany ovzdušia