

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8696-38958/2008/Daň/770500104/Z13

Žilina 24. 11. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a), podľa § 8 ods. 7, § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., podľa § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho zmeny č.2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15.08.2006, č.4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č.5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 15.12.2006, č.17/2007/Pat/770500104-Z2-SDP3 zo dňa 05.02.2007, č.1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č.3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č.4178-23489/2007/Chy/770500104/Z6-SP5 zo dňa 16.07.2007, č.4854-26379/2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č.7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2), č.2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dňa 06.03.2008, č.2759-8799/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ5 zo dňa 11.03.2008, č.2759-8393/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ7 zo dňa 06.03.2008, č. 2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, č.3224-9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dňa 18.03.2008, č.4662-9813/2008/Pat/770500104-Z11-KR(Z6) zo dňa 25.03.2008, č.3323-18274/2008/Pat/770500104/Z12-Ú zo dňa 02.06.2008 (ďalej len „IP“) na vykonávanie činností v prevádzke „**Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín**“, prevádzkovateľovi DOLVAP, s.r.o., Priemyselná 013 03 Varín.

a) V časti „**I. Základné informácie o prevádzke**“ (str. 2 / 48IP) **dopĺňa :**

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ :

- **v oblasti ochrany ovzdušia** udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky, ktorá bude súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie

ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre stavbu „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“,

- **v oblasti ochrany ovzdušia** určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší.

b) V časti „**II. Podmienky povolenia**“ (str. 15 / 48 IP) časť **5. Technicko-prevádzkové podmienky** sa dopĺňa takto:

A.5.71. Skúšobná prevádzka na stavbu „**Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín**“, sa určuje na **6 mesiacov** od dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na skúšobnú prevádzku.

A.5.72. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka prevádzkovateľ požiadava o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.

A.5.73. Stavba nesmie byť užívaná bez povolenia na trvalé užívanie.

A.5.74. Spolu so žiadosťou o uvedenie stavby do trvalej prevádzky prevádzkovateľ predloží správu, v ktorej vyhodnotí skúšobnú prevádzku stavby.

A.5.75. Zariadenia prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku – Návod na obsluhu pre skúšobnú prevádzku, v súlade dokumentáciou prevzatou od dodávateľa stavby a v súlade Plánom údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom, ktoré sú uvedené v návodoch na obsluhu:

- OS 04/02/05 obsluha a práca na el. zariadeniach pre údržbu v DOLVAP s.r.o., Varín.
- OS 22/09/97 vykonávanie prehliadok elektrických zariadení v DOLVAP s.r.o., Varín.
- NO 17/2007 vibračný triedič FS 203. Návod na obsluhu.
- NO 40/2007 vibračný triedič VTE 170 x 300. Návod na obsluhu.
- NO 11/2006 Pásový dopravník PD.
- NO 06/2008 Kompletný prevádzkový predpis pre linky modernizácie triedenia v Granulovni, vypracovaný pre skúšobnú prevádzku.

A.5.76. Počas prevádzky technických zariadení prevádzkovateľ zabezpečí:

- odborne spôsobilé osoby na obsluhu technických zariadení,
- vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č.61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch,
- vedenie evidencie vyhradených technických zariadení.

A.5.77. Počas skúšobnej prevádzky stavby „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“ prevádzkovateľ zabezpečí:

- Preukázanie dodržania emisných limitov určených v rozhodnutí 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, t.j. 50 mg.m^{-3} , pre zdroj emisií - Granulovňa – K3.1 .
- Aby hladina hluku z týchto zdrojov vo vonkajšom prostredí nepresiahla 70 dB. – pred realizáciou opatrení je potrebné predložiť zámer inšpekcii a požiadať o vyjadrenie.

A.5.78. Aktualizovať postup výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia na ObÚŽP v Žiline – ak je to potrebné.

C) V časti „I.1. Kontrola emisií do ovzdušia“ (str. 37 / 48 IP) v tabuľke č.7 nasledovné :

I.1.1. Vykonávať monitoring ovzdušia podľa nasledujúcej tabuľky č.7.

Tabuľka č.7.

P. č.	Zdroj emisií	Emitovaná látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
1.	Šachtová pec Maerz	TZL NO _x ako NO ₂ SO ₂ CO O ₂	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 408/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2.	Šachtové pece Müller I. a Müller II.	TZL NO _x ako NO ₂ SO ₂ CO O ₂	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619 v stanovenom odberovom mieste	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 408/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3.	Granulovňa	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom mieste	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 408/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. **
4.	Ostatné zdroje emisií emitujúce tuhé látky	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom mieste	Podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 408/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. **
5.	Kotolňa na zemný plyn: - sociálna budova	NO _x ako NO ₂ CO	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle STN ISO 9096 v stanovenom odberovom mieste a OTN ŽP radu 2000, 2010:96, STN ISO 10396, 10849, 12039, 7935 a STN EN 12619	Nepreukazuje sa.*

* Kontrola emisií do ovzdušia z plynovej kotolne - sociálna budova sa neurčuje, pretože celkový tepelný príkon plynových kotlov s odvodom spalín do samostatných výduchov je menší ako 300 kW (pre každý z výduchov) a periodické meranie emisií na preukazovanie dodržiavania určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, sa neurčuje.

** Podmienka intervalu periodického oprávneného merania na účel preukázania dodržania emisných limitov nadobudne účinnosť 01.01.2009.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná 013 03 Varín zo dňa 04.08.2008, predložených dokladov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1., bod 7., podľa § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie IP a v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a určuje podmienky prevádzkovania stavby „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“, kategorizovanej podľa vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. ako 3.10.2. - Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín“, počas skúšobnej prevádzky na obdobie 6 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, správny poplatok – kolok 5 000 ,- Sk, žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 %.
- Súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline k uvedeniu stavby „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“ do skúšobnej prevádzky.
- Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní po vykonaných zmenách na zdroji (Granulovňa K3.1) emisií TZL stavieb „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“, ktorú vypracovala spoločnosť OČOT s.r.o., Trenčín dňa 22.07.2008, evidenčné číslo: 10/115/2008.
- Odborné stanovisko TI pred prvým použitím strojov a po ich namontovaní na mieste používania.

Po ústnom pojednávaní prevádzkovateľ predložil nasledovné podklady:

- Schválený Súbor TPP a TOO, v ktorom sú zapracované zmeny v súvislosti so stavbou .
- Evidencia likvidácie odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby .
- Prevádzkový poriadok stavby – Návod na obsluhu - **vypracovaný pre skúšobnú prevádzku.**
- Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované opravy, neplánované opravy z dôvodu porúch, opravy a renovácie, generálne opravy strojného zariadenia.) sú uvedené v návodoch na obsluhu:
 - OS 04/02/05 obsluha a práca na el. zariadeniach pre údržbu v DOLVAP s.r.o., Varín.
 - OS 22/09/97 vykonávanie prehliadok elektrických zariadení v DOLVAP s.r.o., Varín.
 - NO 17/2007 vibračný triedič FS 203. Návod na obsluhu.
 - NO 40/2007 vibračný triedič VTE 170 x 300. Návod na obsluhu.
 - NO 11/2006 Pásový dopravník PD.
 - NO 06/2008 Kompletný prevádzkový predpis pre linky modernizácie triedenia v Granulovni, vypracovaný pre skúšobnú prevádzku.
- Návrh prevádzkovej evidencie (s uvedením, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z.

Pre stavbu „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“, v areáli spoločnosti DOLVAP, s.r.o., Priemyselná 013 03 Varín, na parcele č. KN 1931/30 k.ú. Varín, inšpekcia

vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č. 1720-6585/2007/Jur/ 770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 07.10.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a konania o povolení dočasného užívania stavby „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“, počas skúšobnej prevádzky a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 21.10.2008. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, s ktorou konanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky, ktorá bude súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší pre stavbu „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“,
- v oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší.
- v oblasti odpadov, vyjadrenie k stavbe „Modernizácia triedenia v granulovni DOLVAP Varín“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 ods. 1 písm. b zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 21.10.2008 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili prevádzkovateľ, Inšpektorát práce v Žiline, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline a inšpekcia. Svoju neúčast' telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekcii pod č. 8696-34585/2008/Daň/770500104/Z13-SKZ4.

Inšpekcia prehodnotila a ponechala v platnosti emisný limit určený v rozhodnutí č.1678/770500104/ 443-Pt zo dňa 05.06.2006, t.j. 50 mg.m^{-3} , pre tuhé znečisťujúce látky (TZL), pre zdroj emisií - Granulovňa – K3.1, ale zmenila frekvenciu diskontinuálneho emisného merania oprávnenou organizáciou v dôvodu preukázania dodržania emisných limitov z frekvencie 1 x za 6 rokov na 1 x za 3 roky, alebo podľa nameraných hmotnostných tokov znečisťujúcej látky, v zmysle vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z..

Inšpekcia posúdila spôsob likvidácie odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby. Prevádzkovateľ predložil evidenčný list odpadu spolu s faktúrou za zneškodnenie každého druhu vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie o ďalšie podmienky prevádzkovania vzhľadom na charakter stavby a určila podmienky pre skúšobnú prevádzku stavby a na vykonávanie činnosti v nej.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmene integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti
2. Obec Varín, starosta obce, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín

Na vedomie :

3. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového
4. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia