


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5364-27597/47/Ško,Kri/470530104/Z4

Banská Bystrica dňa 15.10.2013



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

22 -10- 2013

dňom

Dňa 22 -10- 2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2301-4585/47/Kor/470530104 zo dňa 12. 02. 2007,
v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 6411-33025/47/Bab/470530104/Z1 zo dňa
09.10.2008, č. 9858-41301/2008/Bab/470530104/Z2 zo dňa 17.12.2008 a č. 7803-
27773/2009/Bab/470350104/Z3 zo dňa 21.09.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre
prevádzku:

„Výkrm ošípaných Lučenec“,
k. ú. Lučenec, 984 01 Lučenec

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka: **Družstvo Agropol, družstvo**
sídlo: **Bol'kovce 228**
984 01 Lučenec
IČO: **36 041 351**

ktorou

- **povoľuje stavbu „Rekonštrukcia VVO Lučenec – hnojná koncovka, SO 01 Skladovacie nádrže, Časť Prečerpávacia nádrž 250 m³“ v časti a);**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b).**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „Rekonštrukcia VVO Lučenec – hnojná koncovka, SO 01 Skladovacie nádrže, Časť Prečerpávacia nádrž 250 m³“** na pozemkoch parc. č. 7442/20, 7442/1 v katastrálnom území Lučenec (ďalej len „stavba“).

Stavba zahŕňa uskutočnenie stavebných úprav jestvujúcej nádrže na dočasné uskladnenie tekutého hnoja. Nádrž sa deliacou stenou rozdelí na dve samostatné časti, využívaná bude časť nádrže o objeme 250 m³. Upraví sa dno a steny nádrže, prevedie sa nová izolácia, pod ktorú sa nainštaluje kontrolný monitorovací systém únikov. Pri nádrži sa vybuduje manipulačná plocha pôdorysných rozmerov 12 x 4,5 m, ktorá bude slúžiť na prečerpávanie a následne odvážanie hnojovice cisternami.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Zoltán Lukáč, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračnými číslami 0070*A*1 a 0070*A*3-1 a Bc. Stanislav Varga, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 5287*T*I4.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí jej vytýčenie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.
3. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
4. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí odstránenie nasledovného nedostatku projektovej dokumentácie:
 - v technickej správe nie je riešený spôsob zaistenia bezpečnosti pri stavebných prácach – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľom stavby bude Stavouňa, a.s., Fil'akovská cesta 284, 984 01 Lučenec.
6. Stavebník písomne oznámi inšpekciu termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
9. Stavba bude ukončená najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
10. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
11. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
12. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
13. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
14. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
16. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
17. Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ stavby ako pôvodca odpadov povinný zabezpečiť:
 - Viesť evidenciu podľa miesta vzniku a spôsobu nakladania so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nie len vyšpecifikovaných. Odpady zaradiť v súlade s Prílohou č. 1 k Vyhláške č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a určiť materiálovú bilanciu nakladania s nimi.
 - Zabezpečiť zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných úprav. V prípade, ak nie je možné alebo účelné ich zhodnotenie, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
 - Dodržať ustanovenia § 18 ods. 1 a 2, § 19 ods. 1 a § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Vzniknuté odpady zhromažďovať utriedené (v kontajneroch) jednotlivo podľa druhov odpadov do doby ich zhodnotenia resp. zneškodnenia oprávnenou organizáciou.
 - Odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadom podľa zákona o odpadoch.

- Ak sa odpad bude prepravovať od pôvodcu odpadu k obchodníkovi, do zariadenia na zber odpadov, do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov a výsledkom zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu nie je konečné zhodnotenie tohto odpadu, alebo konečné zneškodnenie tohto odpadu, v súlade s § 19 ods. 2 zákona o odpadoch, pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu sa zodpovednosti za konečné zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu nemôže zbaviť.
- Pri nakladaní so stavebnými odpadmi, ktoré sú uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov (Príloha č. 1 k vyhláške č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov), je potrebné postupovať podľa § 3 ods. 6 zákona o odpadoch t.j. zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie tohto stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály.
- Nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa preukázateľne použije ako materiál na účely výstavby v prirodzenom stave v mieste vzniku sa podľa § 1 ods. 2 písm. j) zákona nepovažuje za odpad.
- V prípade zmeny navrhovaného spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 16 ods. 1 zákona o odpadoch, pred realizáciou predmetnej zmeny.

18. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny dodržať nasledovné:

- Zabrániť šíreniu invazívnych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). V prípade výskytu invazívnych druhov zabezpečiť ich odstránenie.
- Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť súhlasom podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny.
- Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.
- Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.

19. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je potrebné dodržať nasledovné:

- Počas realizácie stavby a pri jej užívaní dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
- Stavbu uskutočniť v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z. tak, aby bola zabezpečená jej nepriepustnosť a odolnosť voči pôsobeniu škodlivých látok a aby počas jej užívania nemohlo dôjsť k neovládateľnému úniku týchto látok.

- Skúšky tesnosti potrubí na prepravu nebezpečných látok a nádrží na ich skladovanie a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
- 20. Vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 21. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 7 zákona o IPKZ a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovej časti:

V odstavci podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- povoľuje odber podzemných vôd
- vydáva súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V kapitole I. Údaje o prevádzke

V časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa text v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Stavebné objekty** ruší a nahrádza novým textom nasledovne:

Stavebné objekty:

SO1- okruh prasníc I., **SO2** – okruh prasníc II., **SO3** – odchovňa, **SO4** – výkrmňa I., **SO5** – výkrmňa II., **SO6** – odchovňa, skladovacie nádrže 3 x 2000 m³.

V rámci stavby sa zrekonštruuje časť pôvodnej železobetónovej prečerpávacej nádrže o objeme 250 m³ a vybuduje sa manipulačná plocha (výdajná plocha).

V časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa text v bode **2. Opis prevádzky** v odstavci **Nakladanie s vodami** v časti Splaškové vody ruší a nahrádza novým textom nasledovne:

Splaškové vody

Splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení sa sústreďuje v betónovej žumpe. Prevádzkovateľ obsah žumpy po naplnení odčerpá a následne odvezie automobilovými cisternami na spracovanie do bioplynovej stanice v Boľkovciach.

V odstavci **Nakladanie s vodami** v časti Priemyselné odpadové vody sa text v poslednom odstavci ruší a nahrádza novým textom nasledovne:

Hnojovica je gravitačne dopravovaná existujúcou kanalizáciou do zrekonštruovanej prečerpávacej nádrže na hnojovicu o objeme 250 m³. Prečerpávacia nádrž je opatrená izolačnou fóliou Fatrafol 803 s ochrannou geotextíliou, ktorá je vyvedená až po horný okraj nádrže a tam je prichytená a utesnená. Pod fóliou je uložený kontrolný monitorovací systém prípadného úniku hnojovice do povrchových a podzemných vôd. Dodržanie maximálnej hladiny je zabezpečené plavákovým spínačom spojeným s čerpadlom, ktoré sa automaticky vypne pri dosiahnutí najvyššej hladiny a súčasne sa zapne svetelná a zvuková signalizácia. V nádrži je osadená čerpacia a miešacia technika.

Hnojovica sa v nádrži uskladňuje len dočasne, prečerpáva sa a odváža v automobilových cisternách na spracovanie do bioplynovej stanice v Boľkovciach, ktorej prevádzkovateľom je Družstvo Agropol. Bioplynová stanica nie je súčasťou integrovaného povolenia. Na prečerpávanie hnojovice do automobilových cisterien slúži výdajná plocha zaizolovaná a odkanalizovaná späť do prečerpávacej nádrže.

Prečerpávacia nádrž na dočasné uskladnenie hnojovice a výdajná plocha vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.

V kapitole **II. Podmienky povolenia**

V časti **A. Podmienky prevádzkovania** v bode č. **6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami** sa text v bodoch 6.2 a 6.3 mení a nahrádza novým textom, dopĺňa sa nový bod č. 6.6 nasledovne:

- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný minimálne **raz za štvrt'rok** skontrolovať funkčnosť plavákového zariadenia a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny prečerpávacej nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice. Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok na obsluhu a údržbu prečerpávacej nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice.
- 6.6 Prevádzkovateľ nesmie používať nezrekonštruované skladovacie betónové nádrže na skladovanie hnojovice, je povinný zabezpečiť ich tak, aby sa hnojovica do nich neprečerpávala.

V časti **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok prevádzky** sa text v bode č. 6 ruší a nahrádza novým textom nasledovne:

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti:

- a) prečerpávacej nádrže na dočasné uskladnenie hnojovice o objeme 250 m³,
- b) nádrží na prechodné sústred'ovanie hnojovice pod chovnými halami,
- c) žumpy na sústred'ovanie splaškových vôd,
- d) hnojovícovej kanalizácie v prevádzke.

Skúšky tesnosti je oprávnená vykonávať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.

V časti **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** v bode 6. Kontrola prevádzky sa ruší text v bode 6.5 a nahrádza novým textom a dopĺňa nový bod č. 6.7 nasledovne:

- 6.5 Prevádzkovateľ **jedenkrát ročne** vizuálne skontroluje stav kanalizačných rozvodov, ktoré slúžia na odvedenie exkrementov a hnojovice z chovných hál ošípaných, nádrže na prechodné sústred'ovanie hnojovice a prečerpávaciu nádrž na hnojovicu.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný **jedenkrát za dva týždne** skontrolovať stav nezrekonštruovaných skladovacích betónových nádrží, ktoré sa nepoužívajú na skladovanie hnojovice. Zabezpečiť odčerpanie zrážkových vôd minimálne **jedenkrát mesačne**.

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 2301-4585/47/Kor/470530104 zo dňa 12.02.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.09.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 6411-33025/47/Bab/470530104/Z1 zo dňa 09.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2008, č. 9858-41301/2008/Bab/470530104/Z2 zo dňa 17.12.2008, ktoré nadobudlo

právoplatnosť dňa 18.12.2008 a č. 7803-27773/2009/Bab/470350104/Z3 zo dňa 21.09.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2009 pre prevádzku „Výkrm ošipaných Lučenec“, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „Rekonštrukcia VVO Lučenec – hnojná koncovka, SO 01 Skladovacie nádrže, Časť Prečerpávacia nádrž 250 m³“ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec doručenej inšpekcii dňa 31.07.2013.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 22.07.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 5364-23360/47/2013/Ško,Kri zo dňa 06.09.2013 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie.

Súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o povolení stavby „Rekonštrukcia VVO Lučenec – hnojná koncovka, SO 01 Skladovacie nádrže, Časť Prečerpávacia nádrž 250 m³“, na pozemkoch parc. č. 7442/20, 7442/1 v katastrálnom území Lučenec, prevádzkovateľa a stavebníka Družstvo Agrospol, družstvo, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke www.sizp.sk. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nie je povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenia sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizujú sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

Keďže sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustila od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Lučenec, orgánu štátnej správy ochrany prírody, štátnej správy odpadového hospodárstva a štátnej vodnej správy. V konaní stavebník predložil tiež stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. pracoviisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby a stanoviská správcov inžinierskych sietí SPP- distribúcia, a.s., Bratislava, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica a Slovak Telecom a.s., Bratislava. Stanoviská dotknutých orgánov

inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. Mesto Lučenec záväzným stanoviskom č. SP 5178/2013 zo dňa 24.09.2013 udelilo súhlas s vydaním stavebného povolenia. Podľa stanoviska Obvodného úradu životného prostredia Lučenec č. ŽP-2013/01408 – 1 zo dňa 29.07.2013 navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžaduje povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jedorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Družstvo Agrospol, Boľkovce č. 228, 984 01 Lučenec
2. Mesto Lučenec, stavebný úrad, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
3. Ing. Zoltán Lukáč, Rádyho 16, 984 01 Lučenec
4. Bc. Stanislav Varga, VARGA ELEKTRO s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
2. Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
3. Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK), Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
4. Mesto Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Ľ. Novomeského 3, 984 01 Lučenec
6. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod 02 Lučenec
7. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina
8. SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava