


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica


Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1



Č.j.: 5593-27600/2013/Kri/470530104/Z5

Banská Bystrica dňa 16.10.2013

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 22-10-2013
Dňa 22-10-2013 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2301-4585/47/Kor/470530104 zo dňa 12.02.2007, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č. 6411-33025/47/Bab/470530104/Z1 zo dňa 9.10.2008, č. 9858-41301/2008/Bab/470530104/Z2 zo dňa 17.12.2008, č. 7803-27773/2009/Bab/470530104/Z3 zo dňa 21.09.2009, č. 5364-27597/47/Ško,Kri/470530104/Z4 zo dňa 15.10.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výkrm ošípaných Lučenec“

(ďalej len „prevádzka“)

Okres Lučenec

prevádzkovateľa a stavebníka:

Družstvo Agrosopol, družstvo

sídlo:

Boľkovce 228, 984 01 Lučenec

IČO:

36 041 351,

ktorou

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje uskutočnenie stavebných úprav „Rekonštrukcia maštale“** objektu súp. č. 105 na pozemku parc. č. 7442/7 v katastrálnom území Lučenec.

Stavebné úpravy zahŕňajú výmenu panelov obvodových stien jestvujúcej haly pre chov ošípaných, výmenu strešnej krytiny a zateplenie podhľadu. Konštrukcia oceľového skeletu sa očistí a natrie základným a vrchným náterom. Vyhotovia sa nové zásuvkové a svetelné rozvody a novýbleskozvod. Do každej sekcie sa inštalujú 2 komínové ventilátory a 6 ks predlžovacích komínov pre zefektívnenie odsávania vzduchu zo zóny zvierat.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Peter Antal, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračnými číslami 5458*I1 a 5458*I3; Štefan Fazekaš zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3543*TZ*2-3 a Ing. Štefan Lendvay, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3090*A*1.

Pre uskutočnenie stavebných úprav určuje inšpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavebné úpravy budú uskutočnené dodávateľsky. Dodávateľom stavebných úprav bude AGE Slovensko, s.r.o., Tekovská 541/4, 935 34 Veľký Dúr.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavebných úprav do 15 dní odo dňa ich začatia.
4. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí odstránenie nasledovného nedostatku projektovej dokumentácie:
 - nie je vypracované vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Pri uskutočňovaní stavebných úprav je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavbu a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Pri realizácii stavebných a búracích prác musia byť určené zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
8. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavebných úprav povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

10. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
11. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
14. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
15. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
16. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky a nenarúšalo sa životné prostredie.
17. Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ stavebných úprav ako pôvodca odpadov zabezpečiť:
 - Viesť evidenciu podľa miesta vzniku a spôsobu nakladania so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nie len vyšpecifikovaných. Odpady zaradiť v súlade s Prílohou č. 1 k Vyhláške č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a určiť materiálovú bilanciu nakladania s nimi.
 - Zabezpečiť zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných úprav. V prípade, ak nie je možné alebo účelné ich zhodnotenie, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
 - Dodržať ustanovenia § 18 ods. 1 a 2, § 19 ods. 1 a § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Vzniknuté odpady zhromažďovať utriedené (v kontajneroch) jednotlivo podľa druhov odpadov do doby ich zhodnotenia resp. zneškodnenia oprávnenou organizáciou.
 - Zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, t. j. po udelení súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch.
 - Odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadom podľa zákona o odpadoch.
 - Ak sa odpad bude prepravovať od pôvodcu odpadu k obchodníkovi, do zariadenia na zber odpadov, do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov a výsledkom zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu nie je konečné zhodnotenie tohto odpadu, alebo konečné zneškodnenie tohto odpadu, v súlade s § 19

ods. 2 zákona o odpadoch, pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu sa zodpovednosti za konečné zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu nemôže zbaviť.

- Pri nakladaní so stavebnými odpadmi, ktoré sú uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov (Príloha č. 1 k vyhláške č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov), je potrebné postupovať podľa § 3 ods. 6 zákona o odpadoch t.j. zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie tohto stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály.
 - Nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa preukázateľne použije ako materiál na účely výstavby v prirodzenom stave v mieste vzniku sa podľa § 1 ods. 2 písm. j) zákona nepovažuje za odpad.
 - V prípade zmeny navrhovaného spôsobu nakladania s odpadmi je potrebné požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 16 ods. 1 zákona o odpadoch, pred realizáciou predmetnej zmeny.
18. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny dodržať nasledovné:
- Zabrániť šíreniu invazívnych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). V prípade výskytu invazívnych druhov zabezpečiť ich odstránenie.
 - Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť súhlasom podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny.
 - Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.
 - Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.
19. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je potrebné dodržať nasledovné:
- Počas realizácie stavebných úprav a pri užívaní stavby dodržať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
 - Zrážkové vody odtekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby. Voľne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.
 - Pri uskutočňovaní stavebných úprav a užívaní stavby udržiavať stavebné a dopravné stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a nebezpečnými látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok.
20. Vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia

vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

21. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 7 zákona o IPKZ a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavebných úprav, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavebných úprav a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov a energetický certifikát kolaudovanej stavby.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona vydáva podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výkrm ošípaných Lučenec“, prevádzkovateľa a stavebníka Družstvo Agrosopol, družstvo, Boľkovce 228, Lučenec, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 09.08.2013.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 06.08.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie stavebných úprav „Rekonštrukcia maštale“ objektu súp. č. 105 na pozemku parc. č. 7442/7 v katastrálnom území Lučenec.

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke www.sizp.sk. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti,

nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nie je povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenia sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizujú sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia oznámila listom č. 5593-23526/47/2013/Kri zo dňa 10.09.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie. V určenej lehote boli inšpekcii doručené vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Lučenec, orgánu štátnej správy ochrany prírody, štátnej správy odpadového hospodárstva a štátnej vodnej správy. V konaní stavebník predložil tiež stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok určených pre uskutočnenie stavby okrem podmienok orgánu štátnej vodnej správy týkajúcich sa nakladania s nebezpečnými látkami, nakoľko predmetom konania nebolo udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, a tento súhlas inšpekcia udelila v integrovanom povolení rozhodnutím č. 2301-4585/47/Kor/470530104 zo dňa 12.02.2007 a povoľovanými stavebnými úpravami sa nemení nakladanie s nebezpečnými látkami. Mesto Lučenec záväzným stanoviskom č. SP 5177/2013 zo dňa 24.09.2013 udelilo súhlas s vydaním stavebného povolenia. Podľa stanoviska Obvodného úradu životného prostredia Lučenec č. ŽP-2013/01520 – 1 zo dňa 14.08.2013 navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

Keďže sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustila od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžaduje povoliť uskutočnenie zmeny stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby.

Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie zmeny stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Družstvo Agropol, družstvo, Boľkovce 228, 984 01 Lučenec
2. Mesto Lučenec, Mestský úrad, 984 01 Lučenec
3. Ing. Peter Antal, Ádorská 748/38, 929 01 Dunajská Streda
4. Štefan Fazekaš, 935 65 Veľké Ludince 53

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia Lučenec, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
2. Obvodný úrad životného prostredia Lučenec, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec