


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 4308-23303/2013/Wit/571090106/ZK11

Košice 05.09.2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106 zo dňa 3.11.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 7694-34200/2007/Wit/ 571090106/Z1 zo dňa 29.10.2007, č. 9984-37726/2009/Haj/571090106/Z2 zo dňa 24.11.2009, č. 35-13273/2010/Haj/571090106/Z3 zo dňa 11.05.2010, č. 3993-11287/2011/Wit/ 571090106/Z5 zo dňa 19.04.2011, č. 5264-18796/2011/Hut/571090106/Z6 zo dňa 27.06.2011, č. 6432-23704/2011/Wit/571090106/Z7 zo dňa 16.08.2011, č. 5018-14770/2012/Pal/ 571090106/Z8 zo dňa 12.06.2012, č. 7458-28741/2012/Hut/571090106/Z9 zo dňa 15.10.2012 a č. 2725-10110/2013/Wit/571090106/Z10 zo dňa 12.04.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba papiera a papierových výrobkov“

SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 049 36 Slavošovce 298

okres: Rožňava

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **SHP SLAVOŠOVCE, a.s.**

sídlo: **049 36 Slavošovce 298**

IČO: **36 200 166**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) kolaudačné rozhodnutie časti stavby **„Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19** podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa dopĺňa nasledovne:

Povoľuje užívanie časti stavby

„Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL 19

zrealizovanej v stavebnom objekte na pozemku parcelné č. 1840/14, súpisné č. 483, katastrálne územie Slavošovce, pre účely výroby potlačovaných obrúskov,

stavebníkovi:

obchodné meno: **SHP SLAVOŠOVCE, a.s.**

sídlo: **049 36 Slavošovce 298**

IČO: **36 200 166**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie časti stavby **„Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19** podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorá obsahuje nasledujúci stavebný objekt a prevádzkové súbory:

Stavebný objekt:

SO 01 Hala výroby potlačovaných obrúskov

Prevádzkové súbory:

PS 01.1 Linky na obrúsky s potlačou NL 19 a NL 21 – časť pre NL 19

PS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu – časť pre NL 19

Podmienky pre užívanie časti stavby **„Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19** podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 2054/297-OIPK/2006-Ha/571090106 zo dňa 13.11.2006 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke **„Výroba papiera a papierových výrobkov“**.

2. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Rožňave“) č. 2013/00434-2-23/PPLaT zo dňa 12.06.2013 pred uvedením časti stavby do prevádzky predložiť RÚVZ so sídlom v Rožňave návrh o posúdenie uvedenia priestorov do prevádzky.
3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. 1860/2013, IKO-52-05-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 31.07.2013 v termíne do 60 dní od vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby odstrániť nasledovné nedostatky:
 - a) doložiť doklad o vykonaní posúdenia rizika s cieľom stanoviť požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré sa vzťahujú na strojové zariadenie pri činnosti nábehu stroja – zavádzaní papiera do stroja v súlade s § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. a) NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v nadväznosti na bod 1. Prílohy I smernice č. 2006/42/ES zo dňa 17.05.2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES,
 - b) zabezpečiť prístup obsluhy k vrchným valcom Obrúskového stroja NL 19 v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - c) ovládacie prvky stroja označiť v slovenskom jazyku v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s § 4 ods. 1 písm. a) Prílohy č. 1 čl. 1.2.2 NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v nadväznosti na bod 1. Prílohy I smernice č. 2006/42/ES zo dňa 17.05.2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES,
 - d) na manometroch pneumatických systémov vyznačiť maximálne prevádzkové tlaky podľa požiadaviek čl. 7.4.1.1 písm. c) STN ISO 4414 v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - e) označiť bezpečnostným značením elektrický rozvádzač baličky (symbol označenia elektrického zariadenia) v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavebník je povinný IP Košice písomne oznámiť odstránenie vyššie uvedených nedostatkov a predložiť chýbajúce doklady.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby **„Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19** bola zrealizovaná s drobnou odchýlkou od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, zakreslenou Ing. Milanom Ondrejkom, č. osvedčenia 1546*Z*5-3 vo výkrese – pôdorys elektroinštalácie NL 19 a NL 21, ktorú IŽP Košice v súlade s ust. § 81 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie.

Pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 2725-10110/2013/Wit/571090106/Z10 zo dňa 12.04.2013.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie časti stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19 na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298 zo dňa 21.05.2013.

Realizácia časti stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19 bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 2725-10110/2013/Wit/571090106/Z10 zo dňa 12.04.2013.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19 podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spoločnosť SHP SLAVOŠOVCE, a.s., 059 36 Slavošovce 298 požiadala súčasne s podanou žiadosťou o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 4308-14291/57/2013/Wit/ZK11 zo dňa 29.05.2013 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 80 ods. 1 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní upovedomil žiadateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 4308-15502/57/2013/Wit/ZK11 zo dňa 10.06.2013, doručeným dňa 18.06.2013. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súčasne podľa § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.07.2013, na ktorom bolo zistené, že časť stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19 bola zrealizovaná s drobnou odchýlkou od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, zakreslenou Ing. Milanom Ondrejkom, č. osvedčenia 1546*Z*5-3 vo výkrese – pôdorys elektroinštalácie NL 19 a NL 21, ktorú IŽP Košice v súlade s ust. § 81 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie.

IŽP Košice podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 15 dňovú lehotu.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie časti stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19, boli zaslané a doložené tieto vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov a nasledovné doklady:

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 2013/00434-2-23/PPLaT zo dňa 12.06.2013 – pripomienku uvedenú v tomto záväznom stanovisku IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Prešov č. 1860/2013, IKO-52-05-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 31.07.2013 – pripomienky uvedené v tomto záväznom stanovisku IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave č. ORHZ-RV1-19-007/2013/103 zo dňa 08.07.2013 – súhlasné stanovisko bez pripomienok,
- zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
- prehlásenia o zhode a certifikáty stavebných výrobkov,
- kópia stavebného denníka,
- správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie časti stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19 pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19 podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania v spojení s konaním o zmene stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že časť stavby „Obrúskové stroje NL 19 a NL 21 - SHP SLAVOŠOVCE“ – Obrúskový stroj NL – 19 je ukončená a je schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. SHP Slavošovce, a. s., 049 36 Slavošovce 298
2. Obec Slavošovce, zastúpená starostom, 049 36

Na vedomie:

1. Obec Slavošovce, stavebný úrad, 049 36 Slavošovce
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
3. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
5. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠSOH, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
6. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠVS, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
7. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Šafárikova 14, 048 01 Rožňava
8. Ing. Jozef Gejdoš, PIK&REAL, s.r.o., Kamenec 59, 034 83 Liptovská Teplá