



**ŽELEZIARNE[®]
PODBREZOVÁ**

Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

28 OKT. 2013

TI.01/Ttir

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA		
RZ:	ZH:	LU:
Došlo dňa: 28 -10- 2013		
Evidenčné číslo záznamu: <i>29269/2013</i>		
Číslo spisu:		
Prílohy: <i>2</i>	Vybavuje	Útvor: <i>DIPK - Pet, Kri</i>

Slovenská inšpekcia ŽP
Inšpektorát životného prostredia
Jegorovova 29B
974 01 Banská Bystrica

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Podbrezová

Ttir/Scho/2013/

048/645 5601

28.10.2013

schonova@zelpo.sk

Vec **Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia a vydanie kolaudačného rozhodnutia**

Investor stavby Železiarne Podbrezová a. s. Vás týmto žiada o zmenu integrovaného povolenia a vydanie kolaudačného rozhodnutia so skúšobnú prevádzku v trvaní 1 roka pre stavbu: „**Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece**“ v rámci prevádzky „**Oceliareň Železiarne Podbrezová a.s.**“.

Táto stavba bola povolená rozhodnutím č. 7979-31933/2009/Bab/470350104 /Z3 zo dňa 20.10.2009 s predĺžením jeho platnosti č. 6974-25719/2011/Kri/470350104/S zo dňa 8.9.2011.

K žiadosti v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z. uvádzame:

Názov a sídlo stavebníka: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.

Označenie a miesto stavby: Jedná sa o rekonštrukciu zariadenia, ktorého cieľom je zlepšenie účinnosti odsávania a odlučovania znečisťujúcich látok vznikajúcich pri výrobe ocele v areáli starého závodu ŽP a.s. v k.ú. Podbrezová.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 Filtračná stanica, SO 02 Stavebné konštrukcie potrubných systémov, SO 03 Vnútroareálová prípojka priemyselnej vody, SO 05 Kanalizácia, SO 06 Vnútroareálová prípojka VN a trafostanica, PS 01 Filtračná stanica, PS 02 Odsávacie potrubie, PS 03 Úprava, rozvod a prípojka TLV, PS 04 Prevádzkový rozvod elektro.

V priebehu realizácie došlo k týmto zmenám:

SO 01 – Na mieste peletizačnej plochy bol vybudovaný opláštený a zastrešený objekt, kde je umiestnená technológia pre peletizáciu. Zásobník (silo) odpraškov, ktorý mal byť umiestnený na peletizačnej ploche bol premiestnený pred budovu filtračnej stanice v jej severozápadnej časti. Schodisko, ktoré malo byť umiestnené na východnej strane filtračnej budovy (v blízkosti komína) je presunuté na západnú stranu budovy. Miestnosť 103 (elektrozvodiňa) sa rozdelila na časť pre transformátory a miestnosť 104, kde sú umiestnené rozvádzače, pričom plocha vstavku sa nezmenila.

SO 02 – Pre zmenu trasy odsávacieho potrubia od pece nebolo nutné zrealizovať jeden základ pod potrubie.



Telefón: +421 48 64531111, Fax: +421 48 645 2002, www.oceloverury.sk

IČO: 31 562 141, IČ DPH: SK2020458704

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č. účtu: 2001940300/8130

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S

SO 03 – Prívod priemyselnej vody bude z výmenníkovej stanice a nie z potrubného mosta.

SO 04 – Nerealizované, pretože prevádzka nebude mať stálu obsluhu a soc.zariadenie bude občasná obsluha využívať v soc.budove oceliarne.

SO 05 – Čiastočne je zmenená trasa dažďovej kanalizácie, z dôvodu výskytu veľkých betónov vo výkope. Dĺžka kanalizácie sa podstatne nemení.

PS 02 - Pôvodná trasa odsávacieho vodou chladeného potrubia za dospelovacou komorou viedla smerom na južnú stenu haly EAF a LF, kde bola umiestnená aj zmiešavacia komora. Rovnako aj odsávacie potrubie sekundárneho odťahu viedlo zo strešného zákrytu južným smerom, kde sa napojilo na zmiešavaciu komoru. Na uvedené potrubie sa napájalo aj odsávacie potrubie z kapotáže pece. Následne bola zmiešavacia komora umiestnená na južnej strane haly potrubne prepojená s samotným filtrom. Zo statického a ekonomického hľadiska bola navrhnutá nová trasa, ktorá bola prejedaná na IPKZ. Nová potrubná trasa pri vodou chladenom potrubí ako aj pri sekundárnom odťahu zo strešného zákrytu vedú na východnú stenu haly EAF a LF pece, kde je aj nové umiestnenie zmiešavacej komory. S novou trasou je spojená aj zmena napojenia odsávacieho potrubia z kapotáže pece ako aj mierna zmena prepojovacieho potrubia medzi zmiešavacou komorou a samotným filtrom.

K ústnemu rokovaniu spojenému s miestnou obhliadkou investor pripraví a predloží všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby.

S pozdravom



Ing. Milan Srnka, PhD.
vedúci odboru technického
a investičného rozvoja

Prílohy: – doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 250,-€
– geometrický plán – objednávka

c: Ttir



Telefón: +421 48 645 1111, Fax: +421 48 645 2002, www.ocoloverury.sk
IČO: 31 562 141, IČ DPH: SK2020458704
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č. účtu: 2001940300/8130
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S