


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4373-19754/2013/Haj,Mer/571050106/ZK22

Košice 30.07.2013



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, 8, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 4 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4172-15495/2008/Haj/571050106/Z1 zo dňa 06.05.2008, č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2008, č. 7630-32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dňa 06.10.2008, č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2009, č.10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dňa 26.04.2010, č. 5328-13814/2010/Haj/571050106/Z7 zo dňa 06.05.2010, č. 4325-17678/2010/Mer,Haj/571050106/Z6 zo dňa 14.06.2010, č. 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8 zo dňa 03.08.2010, č. 156-27363/ 2010/Mer/571050106/Z11 zo dňa 20.09.2010, č. 7674-28228/ 2010/Mil/571050106/Z9 zo dňa 27.09.2010, č. 7978-28057/2010/Haj/571050106/Z12 zo dňa 04.10.2010, č. 9043-38850/2010/Mer/571050106/Z13 zo dňa 03.01.2011, č. 4481-12681/2011/Haj/571050106/Z14 zo dňa 02.05.2011, č. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z16 zo dňa 15.03.2012, č. 9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 17.04.2012, č. 927-18768/ 2012/Mer/571050106/Z15 zo dňa 09.07.2012, č. 6783-22025/2012/Mer/571050106/Z18 zo dňa 15.08.2012, č. 7248-30661/2012/Haj,Mer/571050106/Z19 zo dňa 30.10.2013 a č. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dňa 17.04.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Košice“,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**
sídlo: **Slavec 179, 049 11 Slavec**
IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Nová nakládka Vápna“, „Zásobník vápenca a pás M0201“, „Presyp pásov 01.13 a 01.14“ a „Zásobník vápenca a pás M01.20“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) povolenie trvalého užívania časti stavby „Vápenka Košice - Odprášenie závodu“ v rozsahu uzla č. 1 - vyklápacia jama, uzla č. 2 presyp za výpusťou zásobníkov a dopravník, uzla č. 4 zásobníky a spojovací dopravník pre pece č. 3 a č. 4 a uzla č. 9 – nová presýpacia stanica - expedícia podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie časti stavby

„Vápenka Košice - Odprášenie závodu“

umiestnenej na pozemkoch parc. č. 195/111, 151/55, 151/76, 151/103 a v jestvujúcej stavbe súpisné č. 697 - budova vstupu RP3 na pozemku parc. č. 151/76 v kat. území Železiarne, pre účely zníženia prašnosti v prevádzke „Závod Vápenka Košice“ osadením nových látkových filtrov typu JET s pulznou regeneráciou a realizáciou stavebných úprav jestvujúcich stavieb a technologických zariadení,

pre stavebníka:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**
sídlo: **Slavec 179, 049 11 Slavec**
IČO: **36 198 749**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie časti stavby **„Vápenka Košice – Odprášenie závodu“** v rozsahu nasledovných uzlov:

- Uzol č. 1 – vyklápacia jama,
- Uzol č. 2 – presyp za výpusťou zásobníkov a dopravník,
- Uzol č. 4 – zásobníky a spojovací dopravník pre pece č. 3 a č. 4,
- Uzol č. 9 – nová presýpacia stanica – expedícia.

V rámci uskutočnenia vyššie uvedenej časti stavby boli zrealizované práce na nasledovnom stavebnom objekte a prevádzkových súboroch:

SO 301 Oceľové konštrukcie, betónové konštrukcie a stavebné úpravy

Prevádzkové súbory :

- PS 201 Odprášenie
- PS 202 Rozvod tlakového vzduchu
- PS 203 Strojné zariadenia
- PS 204 Motorická inštalácia, ASRTP a MaR

Podmienky pre užívanie časti stavby „**Vápenka Košice – Odprášenie závodu**“ podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona:

Stavebník je povinný pri užívaní časti stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení platných zmien.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, sa pôvodné znenie bodu 4.2 nahrádza nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade so:

- súborom TPP a TOO „Rotačná pec č. 1“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 13.04.2012,
- súborom TPP a TOO „Rotačná pec č. 2“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 13.04.2012,
- súborom TPP a TOO „Rotačná pec č. 3“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 13.04.2012,
- súborom TPP a TOO „Rotačná pec č. 4“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 416-9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 13.04.2012,
- súborom TPP a TOO „Expedícia vápna“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2010,
- súborom TPP a TOO „Doprava vápna“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2010,
- súborom TPP a TOO „Triediareň“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2010,
- súborom TPP a TOO „Preložka expedície vápna“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4481-12681/2011/Haj/571050106/Z14 zo dňa 02.05.2011,

- súborom TPP a TOO „Záskoková doprava vápna“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z16 zo dňa 09.03.2012,
- súborom TPP a TOO „Stará presypacia stanica – presypna dopravník U.S.Steel“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dňa 17.04.2013,
- súborom TPP a TOO „Vyprázdňovanie expedičných zásobníkov vápna“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dňa 17.04.2013,
- súborom TPP a TOO „Linka TPV“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dňa 17.04.2013,
- súborom TPP a TOO „Plnenie expedičných zásobníkov vápna“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dňa 17.04.2013,
- súborom TPP a TOO „Nová nakládka Vápna“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4373-19754/2013/Haj/Mer/571050106/ZK22 zo dňa 30.07.2013,
- súborom TPP a TOO „Zásobník vápenca a pás M0201“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4373-19754/2013/Haj/Mer/571050106/ZK22 zo dňa 30.07.2013,
- súborom TPP a TOO „Presyp pásov 01.13 a 01.14“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4373-19754/2013/Haj/Mer/571050106/ZK22 zo dňa 30.07.2013,
- súborom TPP a TOO „Zásobník vápenca a pás M01.20“ schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4373-19754/2013/Haj/Mer/571050106/ZK22 zo dňa 30.07.2013,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

1) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa pôvodné znenie podmienok č. 1.1 až č. 1.11 nahrádza nasledovným novým znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v bodoch B.1.2, B.1.3, B.1.8 časť II. tohto rozhodnutia. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
 - oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej tiež „SO₂“),
 - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO_x ako NO₂“),
 - oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),
 - celkový organický uhlík (ďalej tiež „TOC“),
 - anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3.skupina, 2. podskupina – fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF (ďalej tiež „HF“),
 - anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3.skupina, 3. podskupina – chlór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HCl (ďalej tiež „HCl“),
 - látky s karcinogénnym účinkom 1. skupina 1. podskupina - kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd a tuhé znečisťujúce anorganické látky 2.skupina 1. podskupina – tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl (ďalej tiež „Cd+Tl“),
 - tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupina 1. podskupina – ortuť a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Hg (ďalej tiež „Hg“),
 - látky s karcinogénnym účinkom 1. skupina 2. podskupina – arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As, kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co, nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni, tuhé znečisťujúce anorganické látky 1. skupina, 3 podskupina – antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb, chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr, mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn, meď a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cu,

olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb, vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V (ďalej tiež „As+Co+Ni+Sb+Cr+Mn+Cu+Pb+V“),
- dioxíny a furány.

1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece bez spoluspaľovania odpadov:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzť ažné podmienky
Rotačná pec č. 1	Komín 1	TZL SO ₂ NO _x	50	1), 2), 4)
Rotačná pec č. 2			500	1), 3), 4)
Rotačná pec č. 3	Komín 2		1 300	1), 2), 4)
Rotačná pec č. 4				

- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 10 %.
- Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak:
 - žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota koncentrácie ZL neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu,
 - žiadna validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie ZL neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt koncentrácie ZL za kalendárny mesiac neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu.
 Validované priemerné hodnoty sa určujú podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt a validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia pre oxid siričitý a oxidy dusíka ako 20 %, tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.
- Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- Emisné limity platia pre každú pec samostatne.

1.3 Emisné limity pri spoluspaľovaní odpadov kategórie O (TAP) v rotačných peciach:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Celkový emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné Podmienky
RP1, RP2, RP3, RP4	Komín 2 Komín 2	TZL	30	1),2)
		SO ₂	50	1),2)
		NO _x	800	1),3)
		TOC	10*	1),2)
		HF	1	1),3)
		HCl	10	1),3)
		Cd+Tl	0,05	1),4)
		Hg	0,05	1),4)
		Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	0,5	1),4)
		dioxíny a furány	0,1ng. m ⁻³	1),4)

* Ak prevádzkovateľ preukáže referenčnými meraniami počas skúšobnej prevádzky, že plynne organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC nepochádzajú zo spaľovania odpadov môže požiadať o zmenu emisného limitu pre TOC.

- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 10 %.
- Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí hodnotu emisného limitu.
- Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu určeného ako denný priemer.

- 4) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 5) Emisné limity platia pre každú pec samostatne.

1.4 Polhodinové priemery sa pri kontinuálnom meraní počas spoluspaľovania odpadov posudzujú počas skutočnej prevádzky okrem nábehu a odstávky, keď sa ešte nespáľujú odpady, a okrem prípadov uvedených v bode B.1.7 tohto rozhodnutia po zohľadnení hodnôt intervalu spoľahlivosti uvedenom v bode B.1.5 tohto rozhodnutia. Denné priemery sa zisťujú z týchto validovaných priemerných hodnôt. Priemerná polhodinová koncentrácia TZL v emisiách nesmie v žiadnom prípade prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3} .

1.5 Hodnoty 95 % intervalov spoľahlivosti jednotlivého výsledku merania nesmú prekročiť uvedené percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov určených ako denný priemer: oxidy dusíka 20 %, tuhé znečisťujúce látky a celkový organický uhlík 30 %.

1.6 Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému sa na zistenie platného denného priemeru môže vylúčiť najviac päť polhodinových priemerov v niektorom dni. Z hodnôt použitých na ročné hodnotenie možno z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť najviac desať denných priemerov.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bodoch B.1.2, B.1.3 integrovaného povolenia počas skutočnej prevádzky zdroja, okrem:

- nábehu, zmeny výrobného-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou a schválenými Súbormi TPP a TOO,
- funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja alebo jeho časti,
- údržby kontinuálneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania,

1.8 Emisné limity pre technologické zariadenia nespáľujúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látka	Emisný limit $[\text{mg.m}^{-3}]$	Vzťahné podmienky
Triediareň vápenca – FTG 6/240	Výdych č. 3	TZL	50	1), 2)
Zavážanie vápenca – FKA 8/200	Výdych č. 4	TZL	50	1), 2)
Chladič RP3 – FKC 8/280	Výdych č. 5	TZL	50	1), 2)
Chladič RP4 – FKC 8/280	Výdych č. 6	TZL	50	1), 2)
Doprava vápna do zásobníkov-FTG 9/360-B/1/ rekonštrukcia	Výdych č. 7	TZL	50	1), 2)
Zásobníky uhlia – SCHONPM2524/07	Výdych	TZL	50	1), 2)
Presyp za výpusťou zásobníkov – filter č. 2.1.	Výdych	TZL	20	1), 2)
Zásobníky a spojovací dopravník pre pece 3 a 4, filter č. 4.1	Výdych	TZL	20	1), 2)
Zásobníky a spojovací dopravník pre pece 3 a 4, filter č. 4.2	Výdych	TZL	20	1), 2)

Stará presýpacia stanica – presyp expedície – dopravník U.S.Steel a presypy pásových dopravníkov – expedícia na vagóny, filter č. 8.1	Výduch	TZL	20	1), 2)
Nová presýpacia stanica, filter č. 9.1	Výduch	TZL	20	1), 2)
Vyprázdňovanie expedičných zásobníkov vápna, filter č. 11.1.	Výduch	TZL	20	1), 2)
Vyprázdňovanie expedičných zásobníkov vápna – filter č. 12.1.	Výduch	TZL	20	1), 2)
Linka triedenia vápna – filter HFH 215-128.16	Výduch č. 15	TZL	20	1), 2)
Linka triedenia dolomitického vápna – filter HFH 250-128.16K4	Výduch č. 14	TZL	20	1), 2)
Zásobníky vápna 3 x 300t – FT-JET280/6	Výduch č. 13	TZL	20	1), 2)
Záskoková doprava vápna, filter F 01	Nový výduch	TZL	20	1), 2)
Záskoková doprava vápna, Filter F 02	Nový výduch	TZL	20	1), 2)
Plnenie vagón – filter AJV 1100-1000-40P	Nový výduch	TZL	20	1), 2)
Plnenie autocisterien – filter AJV 1100-1000-40P	Nový výduch	TZL	20	1), 2)

*) Miesto vypúšťania emisií určené z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C.
- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.9 Celkové emisie TZL zo všetkých výrobných operácií nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného vápna v mesačnom priemere.

1.10 Prevádzkovateľ pri spoluspaľovaní TAP od iného dodávateľa ako bolo spoluspaľované počas skúšobnej prevádzky pri ktorom bolo preukázané dodržiavanie určených emisných limitov, je povinný vykonať okrem stanoveného počtu meraní uvedených v bode I.1.8 integrovaného povolenia za obdobie 12 mesiacov aj diskontinuálne oprávnené meranie pri spoluspaľovaní TAP od iného dodávateľa, za podmienok určených v integrovanom povolení.

1.11 Emisné limity pre energetické zariadenia na výrobu tepelnej energie (Kotolňa pre ohrev plynu):

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Kotol Buderus Logano GE315 č. 1	Komín č. 1	NO _x CO	200	1), 2)
Kotol Buderus Logano GE315 č. 2	Komín č. 2		50	1), 2)

*) Miesto vypúšťania emisií bude pri trvalom uvedení do prevádzky určené podľa evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 %.
- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, 8, § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je povolenie na trvalé užívanie časti stavby „Vápenka Košice - Odprášenie závodu“, v prevádzke „Závod Vápenka Košice“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179, doručenej na IŽP Košice dňa 13.05.2013.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Nová nakládka Vápna“, „Zásobník vápenca a pás M0201“, „Presyp pásov 01.13 a 01.14“ a „Zásobník vápenca a pás M01.20“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) o vyjadrenie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- d) o povolenie trvalého užívania časti stavby „Vápenka Košice - Odprášenie závodu“ v rozsahu uzla č. 1 - vyklápacia jama, uzla č. 2 presyp za výpusťou zásobníkov a dopravník, uzla č. 4 zásobníky a spojovací dopravník pre pece č. 3 a č. 4 a uzla č. 9 – nová presýpacia stanica - expedícia“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Realizácia stavby bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 4325-7678/2010/Mer,Haj/571050106/Z6 zo dňa 14.06.2010, ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“ a zmena stavby ešte pred jej dokončením bola povolená rozhodnutiami IŽP Košice č. 9043-38850/2010/Mer/571050106/Z13 zo dňa 03.01.2011 a č. 927-18768/2012/Mer/571050106/Z15 zo dňa 09.07.2012. Dočasné užívanie časti stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“ na skúšobnú prevádzku bolo povolené rozhodnutím IŽP Košice č. 770-3580/2013/Mer/571050106/K8 zo dňa 06.02.2013.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a v priebehu integrovaného povoľovania prevádzkovateľ – stavebník doložil nasledovné doklady:

- a) žiadosť o zmenu IP na CD nosiči,
- b) žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia zo dňa 13.05.2013,
- c) návrh postupu výpočtu znečisťujúcich látok a návrh zmeny prevádzkovej evidencie zo dňa 06.05.2013,
- d) výpis z obchodného registra zo dňa 17.04.2013,
- e) výpis z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 27.03.2013,
- f) plnomocenstvo na zastupovanie v konaní zo dňa 06.05.2013,
- g) protokol č. 2/2013 z vykonania skúšobnej prevádzky zo dňa 06.05.2013,
- h) plnomocenstvo na zastupovanie spoločnosti zo dňa 20.02.2013,
- i) vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 770-3580/2013/Mer/571050106/K8 zo dňa 06.02.2013,
- j) súbory TPP a TOO pre zdroje znečisťovania ovzdušia Nová nakládka Vápna, Zásobník vápenca a pás M0201, Presyp pásov 01.13 a 01.14 a Zásobník vápenca a pás M01.20,
- k) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. c) vo výške 500 eur,
- l) doklady o spôsobe naloženia s odpadom,
- m) súhlas na užívanie zdroja po vykonaných zmenách uskutočnením stavby Vápenka Košice – Odprášenie závodu“ vydaný podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší OÚ ŽP Košice odborom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu č. ŠSOO2013/1544-2 zo dňa 29.05.2013.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 80 stavebného zákona upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 03.06.2013. IŽP Košice v tomto konaní neuplatnil postup oznámenia podľa § 11 ods. 3 a 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože konania, ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania nemožno zaradiť podľa § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a upustil od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke a úradnej tabuli IŽP Košice, Mesta Košice a Mestskej časti Košice – Šaca.

IŽP Košice podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 15 dňovú lehotu a súčasne k prerokovaniu predloženej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia nariadil podľa § 80 stavebného zákona

a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.06.2013.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o povolení trvalého užívania časti stavby „Vápenka Košice - Odprášenie závodu“ boli k predloženej žiadosti doručené a doložené tieto vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, vyjadrenie č. ŠSOO 2013/1700-2 zo dňa 18.06.2013 a záväzné stanovisko č. ŠSOO 2013/1544-2 zo dňa 29.05.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, vyjadrenie č. ŠSOPaK 2013/1700-B2 zo dňa 19.06.2013,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2013/03239-02/PPL-Cho zo dňa 19.06.2013,
- Mesto Košice, vyjadrenie A/2013/16148-2 zo dňa 17.06.2013,
- Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 1095-2/2013/Iž zo dňa 21.06.2013,
- Inšpektorát práce Košice, stanovisko č.1730/2013, IKO-50-05-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 16.07.2013.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že pri dočasnom užívaní časti stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“ na skúšobnú prevádzku boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 770-3580/2013/Mer/571050106/K8 zo dňa 06.02.2013 a na časti stavby neboli vykonané žiadne zmeny oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

V priebehu integrovaného povoľovania boli zo strany dotknutých orgánov vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1) Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu vo vyjadrení č. ŠSOPaK 2013/1700-B2 zo dňa 19.06.2013 uviedol, že vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu časti stavby nespadá do činností uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až p) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, a preto sa k vydaniu kolaudačného rozhodnutia Obvodný úrad životného prostredia nevyjadruje.

IŽP Košice v súlade s vyjadrením Obvodného úradu životného prostredia, č. ŠSOPaK 2013/1700-B2 zo dňa 19.06.2013 nevydal vyjadrenie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“, ku ktorej vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní.

2) Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu záväzným stanoviskom č. ŠSOO 2013/1544-2 zo dňa 29.05.2013 udelil súhlas s užívaním časti stavby Vápenka Košice – Odprášenie závodu, ktorou došlo k zmene technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia, za dodržania nasledovných podmienok:

a) v súvislosti s uvedením zrekonštruovaného zdroja do prevádzky má prevádzkovateľ naďalej povinnosť vyplývajúcu zo zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára OÚŽP Košice údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia a doložiť výpočet ročného poplatku,

b) prevádzkovateľ je povinný prevedené zmeny zapracovať do súborov TPP a TOO, ktorý predloží na schválenie podľa platnej legislatívy.

Pripomienka uvedená v bode a) je zapracovaná do podmienky I.7.9, časť II. integrovaného povolenia a IŽP Košice týmto rozhodnutím udelil prevádzkovateľovi súhlas zmenu súborov TPP a TOO pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Nová nakládka Vápná“, „Zásobník vápenca a pás M0201“, „Presyp pásov 01.13 a 01.14“ a „Zásobník vápenca a pás M01.20“, v ktorých sú zapracované zmeny vyplývajúce z uskutočnenia časti stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o povolení trvalého užívania časti stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu, žiadne pripomienky a námety.

Počas skúšobnej prevádzky zrealizovanej časti stavby boli preskúšané pásy 01.13 a 01.14, zásobník vápenca a pás M01.20, Zásobník vápenca a pás M0201 a Nová nakládka vápna a súčasne boli dňa 02.04.2013 vykonané oprávnené diskontinuálne merania emisií tuhých znečisťujúcich látok z predmetných zdrojov emisií, ktorými bolo preukázané (správa z merania č.03/058/2013) dodržanie určených emisných limitov a na jednotlivých technologických zariadeniach boli dosiahnuté navrhované technické parametre.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Nová nakládka Vápná“, „Zásobník vápenca a pás M0201“, „Presyp pásov 01.13 a 01.14“ a „Zásobník vápenca a pás M01.20“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) o vyjadrenie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) o povolenie trvalého užívania časti stavby „Vápenka Košice - Odprášenie závodu“ v rozsahu uzla č. 1 - vyklápacia jama, uzla č. 2 presyp za výpusťou zásobníkov a dopravník, uzla č. 4 zásobníky a spojovací dopravník pre pece č. 3 a č. 4 a uzla č. 9 – nová presýpacia stanica - expedícia podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice povolil užívanie časti stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“ iba na pozemkoch parc. č. 195/111, 151/55, 151/76, 151/103 a v jestvujúcej stavbe súpisné č. 697 - budova vstupu RP3 na pozemku parc. č. 151/76 v kat. území Železiarne, na ktorých je umiestnená zrealizovaná časť stavby, ktorá je predmetom tohto konania.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia

prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a časť stavby „Vápenka Košice – Odprášenie závodu“ je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Mestská časť Košice -Šaca, starosta, Železiarská č. 9, 040 16 Košice - Šaca
3. Mesto Košice, primátor mesta Košice, Tr . SNP č. 48/A, 040 11 Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany zložiek ŽP a odvolacích kraja, ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSSoŽP obvodu, ŠSOH, Komenského 52, 040 01 Košice
3. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
4. Obvodný úrad v Košiciach, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52, 040 96 Košice
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
6. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSSoŽP obvodu, ŠSER, Komenského 52, 040 01 Košice
7. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
8. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSSoŽP obvodu, ŠSOO, Komenského 52, 040 01 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
10. Obvodný úrad životného prostredia, odbor ŠSSoŽP obvodu, ŠSOPaK, Komenského 52, 040 01 Košice
11. Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice – západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
12. U. S. Steel, Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
13. U. S. Steel, Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel, Košice, s.r.o., odbor ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice