

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6345-32281/2013/Mar/770760208/Z5

Žilina 27.11.2013



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008 a jeho zmeny č. 8481-41482/2008/Mar/770760208/Z1 zo dňa 09.12.2008, č.8480-41486/2008/Mar/770760208/Z1-SK zo dňa 10.12.2008, č. 9252-40353/2009/Mar/770760208/Z2 zo dňa 10.12.2009, č. 9251-40347/2009/Mar/770760208/Z2-KR zo dňa 10.12.2009, č.6140-28984/2011/Mar/770760208/Z3 zo dňa 12.10.2011, č. 8635-35183/2012/Mar/770760208/Z4 zo dňa 12.12.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Centrum povrchových úprav“

pre prevádzkovateľa SHT, s.r.o., Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto, podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Centrum povrchových úprav“, je (strana 14 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208):

doplňa

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ.

b)

1. Prevádzka je v zmysle zákona o ovzduší a vyhlášky MŽPSR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, **veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia.**

2.9.1. Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel)

b) pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 30 m³ (skutočnosť 68 m³)

Jeho súčasťou je:

6.3.2 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera viac ako 0,6 ton a menej ako 5 ton za rok – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (skutočnosť do 3,84 t za rok)

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 50 MW - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (príkon 0,36 MW, 0,14 kW)

c)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.14 (strana 27 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

v podmienke A.14 tabuľku č.1 tak, že zvyšuje spotreby niektorých chemických látok a prípravkov, ktoré vyplývajú zo zistenej reálnej spotreby pri povolenej kapacite výroby, takto:

tabuľka č.1

PROCES (miesto skladovania)	Názov ŠL a OŠL	Ročná spotreba (t)	Spotreba v kg/m² povrchovo upraveného dielu*	Skladované množstvo (kg)	Balenie/skladovanie	Max. hav. únik
Predúprava povrchu materiálu (materiály skladované v sklade farieb a chemikálií)	Odmasťovač Gardoclean S 5176	22,0	0,0113	2600	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Odmasťovač Gardoclean 4292 B1	8,1	0,0042	1200	200 l sud	200 l
	Fosfátovací prostriedok Gardobond V 6513	0,6	0,0003	50	25 l sud	25 l
	Urýchľovač	8,5	0,0044	2000	1 m ³	1 m ³

	Gardobond-Aditive H 7001				plastový kontajner	
	Gardobond 26TA	11	0,0031	1600	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Gardobond 26E 10	20	0,0103	2200	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Primer 40	0	0,0000	1 100	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Gardobond Additive H 7130	0,5	0,0003	50	25 l sud	25 l
	Kyselina dusičná 60% (HNO ₃)	7,8	0,0040	100	70 kg sud	70 kg
ED nanášanie náterových látok (skladované v sklade farieb a chemikálií)	RF 6800 F-2	180	0,0924	4 000	200 l sud	200 l
	RF 6800 F-1	45	0,0231	1000	200 l sud	200 l
	RF 5292	1,2	0,0006	200	20 l sud / 9 kg vrecia	20 l
	Kyselina octová	6	0,00031	125	25 l sud	25 l
	Peroxid vodíka 35%	0,6	0,0003	60	60 l sud	60 l
Čistenie odpadových vôd (skladované v sklade na ČOV)	NaOH 100 %	18	0,0092	300	25 kg vrecia	25 kg
	PAC Mareclean	45	0,0231	1800	1 m ³ plastový kontajner	1 m ³
	Flokulant Marefloc 3PO2	1,5	0,0008	100	25 kg vrecia	25 kg
Príprava DEMI vody (skladované v sklade farieb a chemikálií)	Tabletová soľ	2,5	0,0013	200	25 kg vrecia	25 kg

* maximálna plocha povrchovo upravených dielov za rok je 1 949 000 m²

d)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (strana 29 a 30 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

dopĺňa

podmienku A.18.1.

a mení

podmienky A.19., A.23., A.27., A.36., A.38. a A.40. takto:

A.18. Pri každej zmene na zdroji znečistenia ovzdušia, na ktorú je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu a zmenu zapracovať do súboru STPP a TOO.

A.18.1. Aktualizovať STPP a TOO a predložiť inšpekcii na schválenie

Termín: do 31.03.2014

- A.19.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia (evidencia akýchkoľvek zmien a zásahov do prevádzky odlučovacích zariadení pre každé zariadenie) a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia (v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia).
- A.23.** Suroviny obsahujúce zlúčeniny s výstražným upozornením H340, H350, H350i, H360D, H360F alebo klasifikované rizikovou vetou R45, R46, R49, R60 a R61 je možné v prevádzke používať iba na základe písomného odsúhlasenia inšpekciou v súlade s podmienkou A.15, ku ktorému prevádzkovateľ doloží písomný súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
- A.27.** Zabezpečiť nepretržitú a bezporuchovú prevádzku systému odlučovacích zariadení, ktoré sú nainštalované v prevádzkach v mieste vzniku emisií pre zabezpečenie emisií z jednotlivých technologických uzlov len v prípustnej miere (v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia).
- A.36.** U termických odlučovacích zariadení zabezpečiť na riadiacom pulte **kontinuálnu** kontrolu dodržiavania teploty potrebnej na rozklad prchavých organických látok.
- A.36.1.** Konštrukcia koncového spaľovacieho zariadenia RTO musí zabezpečovať optimálne vedenie spaľovacieho procesu.
- A.36.2.** Spaľovacie zariadenie musí byť vybavené reguláciou na stálu optimalizáciu pomeru stabilizačného paliva, odpadového plynu a spaľovacieho vzduchu.
- A.36.3.** V dopaľovacom zariadení RTO dodržiavať tieto podmienky spaľovania:
- **teplotu spaľovania: 800 – 850°C,**
 - **objem vypúšťanej vzdušniny: 250 m³/min,**
 - **aby sa teplota spalín dosahovala riadeným spôsobom a rovnomerne aj pri najnepriaznivejších podmienkach počas najmenej 2 sekúnd.**
- A.38.** Zabezpečiť vykonanie diskontinuálnych meraní za účelom preukázania dodržania určených emisných limitov - frekvencia meraní sa bude vykonávať v lehotách v zmysle predpisov ustanovujúcich intervaly periodických meraní (v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia).
- A.40.** Zabezpečovať vypracovanie ročnej bilancie organických rozpúšťadiel a vždy k 15.2. nasledujúceho roka zasielať inšpekcii (tabuľka č.13).

e)

V časti:

II. Podmienky povolenia, Emisné limity, B.1.Ovzdušie (strana 31 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

podmienku B.1.1. takto:

- B.1.1.** Pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“ sa určujú emisné limity pre prahovú spotrebu rozpúšťadiel väčšiu ako 0,5 t.rok⁻¹ a menšiu ako 15 t.rok⁻¹ uvedené v tabuľke č. 3

tabuľka č.3

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisii	Miesto (typ) vypúšťania emisii	Emisný limit				Podmienky platnosti emisného limitu
		Znečisťu- júca látka	do 31.12.2015	Znečisťu- júca látka	od 01.01.2016	
Vypaľovacia pec, dopaľovacie zariadenie RTO (Rekuperatívne a iné zariadenie)	V1	TOC [mg.m ⁻³]	50	TOC [mg.m ⁻³]	20	1)
		TZL [mg.m ⁻³]	3	TZL [mg.m ⁻³]	20	
		NO _x [mg.m ⁻³]	200	NO _x [mg.m ⁻³]	200	
		CO [mg.m ⁻³]	100	CO [mg.m ⁻³]	100	
		SO ₂ [mg.m ⁻³]	-	SO ₂ [mg.m ⁻³]	-	
Predúprava povrchu a ED lakovanie, práčka scrubber	V2	TOC [mg.m ⁻³]	50	TOC [mg.m ⁻³]	50	2) 4)
		TZL [mg.m ⁻³]	3	TZL [mg.m ⁻³]	3	
		Ni	> 5 g. .h ⁻¹ , 1 mg.m ⁻³	Ni	2,5 g. .h ⁻¹ , 0,5 mg.m ⁻³	
		Zn	> 25 g. .h ⁻¹ , 5 mg.m ⁻³	ΣZn, Ni	5 g. .h ⁻¹ , 1 mg.m ⁻³	
Lakovňa fugitívne emisie Pre celú prevádzku, zo všetkých procesov vrátane čistenia		VOC	25%	VOC	25%	3)

NO_x – oxid dusíka vyjadrený ako NO₂, CO – oxid uhoľnatý, SO₂- oxid siričitý, TZL- tuhé znečisťujúce látky, VOC - prechavé organické zlúčeniny, TOC – celkový organický uhlík v odpadových plynch

Podmienky platnosti emisného limitu:

- 1) Emisný limit pre suchý plyn (TZL, NO_x, CO) / vlhký plyn (TOC) pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0°C pre obsah kyslíka v odpadových plynch 17 % objemu
- 2) Emisný limit pre suchý plyn (Ni, Zn) / vlhký plyn (TOC, TZL) pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0°C
- 3) Emisný limit pre celú prevádzku zo všetkých procesov nanášania náterov, na základe bilančného výpočtu
- 4) Emisný limit (TOC) platí ako 15-minutová priemerná hodnota

Náhradný zdroj – diesel agregát – občasný zdroj - emisné limity sa nestanovujú

ČOV – emisné limity sa nestanovujú

B.1.1.1 Preukázanie dodržiavania emisného limitu sa vykonáva v **súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.**

B.1.1.2 Dodržanie emisných limitov je prevádzkovateľ povinný preukazovať oprávnenými meraniami podľa požiadaviek ustanovených v časti I.1 (monitoring emisii do ovzdušia).

B.1.1.3 Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú emitované do ovzdušia.

B.1.1.4 Dodržovanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja.

f)

V časti:

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, Všeobecné podmienky pre nakladanie s odpadmi (strana 36 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

ruší

podmienku D.2. v celom rozsahu.

g)

V časti:

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov, Všeobecné podmienky pre nakladanie s odpadmi (strana 36 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208, strana 3 z 19, rozhodnutia č. 8481-41482/2008/Mar/770760208/Z1)

mení

podmienku D.14. takto:

D.14. Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ďalej len "NO") podľa zákona o IPKZ, **v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva:**

a ruší

podmienku D.13. v celom rozsahu.

h)

V časti:

II. Podmienky povolenia, H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky (strana 39 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

podmienku H.1. takto:

H.1. Všetky pracoviska budú vybavené relevantnými dokumentmi:

- Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku,
- STPPaTOO,
- Miestny prevádzkový poriadok vypracovaný **v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia**, ktorými sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch,
- Prevádzkový poriadok ČOV (súčasťou, ktorého je aj odlučovač oleja),
- Prevádzkové poriadky pre zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (úpravne náterov, sklady, manipulačné plochy).

Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu prevádzky v zmysle uvedených dokumentov a ich pravidelnú aktualizáciu.

i)

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Monitoring emisií do ovzdušia (strana 39 a 40 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

podmienku I.1.1. takto:

I.1.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring emisií do ovzdušia z prevádzky „Centrum povrchových úprav“ do ovzdušia **v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia** a podľa podmienok uvedených v tabuľke č.8 a podmienok č. I.1.2 – I.1.13.

tabuľka č.8

	Emisný zdroj /zariadenie emisií	zdroj zdroja	Zariadenie	Znečisťujúca látka	Spôsob zistenia	Podmienky merania
1.	Vypaľovacia pec, dopaľovacie zariadenie RTO		V1	TOC TZL NO _x CO	diskontinuálne meranie	1) 2)
2.	Vodná pračka odpadové plyny z procesu predúprav povrchu a ED nanášania náterových hmôt		V2	TOC TZL Zn Ni	diskontinuálne meranie	1) 2)

NO_x – oxid dusíka vyjadrený ako NO₂, CO – oxid uhoľnatý, TZL- tuhé znečisťujúce látky, VOC - prchavé organické zlúčeniny, TOC – celkový organický uhlík v odpadových plynach

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

2) **technologické zdroje:**

- tri kalendárne roky, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia do 10-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane,
- šesť kalendárnych rokov, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je nižší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia.

Ďalšie podmienky monitoringu :

I.1.2 Oprávnené meranie za účelom zistenia dodržiavania emisných limitov a vyhodnocovanie výsledkov monitoringu ovzdušia musí vykonávať oprávnená organizácia podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

I.1.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní na inšpekciu a Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Termín : najmenej 5 pracovných dní pred meraním.

I.1.4 Meranie sa musí robiť pre každý **výdych** samostatne.

I.1.5 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade s platnou legislatívou.

- I.1.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.
- I.1.7 Evidované údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej päť rokov.
- I.1.8 Prevádzkovateľ je povinný pri zmene emisných limitov preukázať do dvoch rokov od termínu platnosti zmenených emisných limitov ich dodržiavanie.
- I.1.9 Správu z merania je prevádzkovateľ povinný predložiť do 60 dní od vykonania merania na inštitúcie podľa bodu I.8.
- I.1.10 Vykonávať ročnú bilanciu organických rozpúšťadiel.**

j)

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku (strana 42 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

ruší

podmienku I.2.3.2.3. v celom rozsahu.

k)

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.3. Monitoring hluku (strana 44 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

ruší

podmienky I.3.2. a I.3.3. v celom rozsahu.

l)

V časti:

II. Podmienky povolenia, J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke (strana 49 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208; strana 10 z 19, rozhodnutia č. 8481-41482/2008/Mar/770760208/Z1)

ruší

podmienku J.7. v celom rozsahu.

m)

V časti:

I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke (strana 21 z 60, rozhodnutia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208)

mení

opis odkanalizovania v prevádzke, takto:

Odkanalizovanie areálu je delenou areálovou kanalizáciou.

Predpokladané množstvá odpadových vôd:

Splaškové odpadové vody $19,17 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$

Priemyselné odpadové vody $100 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$

Dažďové vody zo spevnených plôch $116 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$

Dažďové vody zo striech $1036 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$

Ostatné podmienky pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“ prevádzkovateľa SHT, s.r.o., Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto uvedené v integrovanom povolení č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa SHT, s.r.o., Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto zo dňa 30.09.2013, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum povrchových úprav“ (pôvodný názov „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov Mobis – povrchové úpravy – Europe RDC“), v zmysle § 19 ods.1 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur prevodom z účtu.

Keďže činnosť v prevádzke „Centrum povrchových úprav“ už bola povolená v integrovanom povolení a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia upustila podľa § 11 ods. 6 od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 08.10.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Centrum povrchových úprav“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 08.11.2013. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Gbeľany a Obec Nededza, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťami zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V stanovenom termíne sa vyjadrili tieto dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania: Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (stanovisko č.OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00360/Slá, zo dňa 28.10.2013) a Okresný úrad Žilina,

Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve (stanovisko č.OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00191/Deb, zo dňa 25.10.2013).

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia (stanovisko č.OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00360/Slá, zo dňa 25.11.2013):

Prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a vyhlášky MŽP č. 410 /2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia.

6.3.2 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 0,6 ton a menej ako 5 ton za rok – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (spotreba organických rozpúšťadiel 3,84 t za rok)

Jeho súčasťou sú :

Technologický ohrev, náhradný zdroj elektrickej energie

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 50 MW - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (príkon 0,36 MW, 0,14 kW)

Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním zmeny integrovaného povolenia pri dodržaní určených emisných limitov a to podľa tabuľky č. 3, ktorá je súčasťou integrovaného povolenia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208.

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve (stanovisko č.OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00191/Deb, zo dňa 25.10.2013):

- súhlasí s udelením zmeny integrovaného povolenia a nemá k určeniu emisných limitov žiadne námietky.

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) prehodnotila podmienky integrovaného povolenia č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 07.08.2008 a určila nové emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania z dôvodu, že od 1. januára 2013 je v platnosti nová Vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len "vyhláška č. 410/2012 Z.z."). Emisné limity pre emisie do ovzdušia stanovila inšpekcia podľa všeobecne platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Emisný limit pre vypaľovacu pec, dopaľovacie zariadenie RTO (výdych č. 1) platný od 1.1.2016 bol stanovený podľa prílohy č.7, II. Priemyselné výroby, F. Ostatný priemysel a zariadenia, 7.2 Koncové oxidačné zariadenia na čistenie odpadových plynov, Rekuperatívne a iné zariadenie a § 34 ods.2 vyhlášky č.410/2012 Z.z. Do 31.12.2015 platia pôvodné emisné limity.

Emisný limit pre vodnú pračku - odpadové plyny z procesu predúprav povrchu a ED nanášania náterových hmôt (výdych č. 1) platný od 1.1.2016 bol stanovený pre podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., Špecifické požiadavky pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, IV. Prahové spotreby rozpúšťadiel, Emisné limity prchavých organických zlúčenín, Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa jednotlivých činností, 5. Nanášanie náterov na cestné vozidlá (V), 5.2 Povrchová úprava cestných vozidiel (Vb). Emisné limity pre znečisťujúce látky Ni a Zn boli stanovené podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2012 Z.z. ako všeobecné emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky Ni (2. skupina, 2. podskupina) a Zn (2. skupina, 3. podskupina).

Zdôvodnenie ostatných zmien podmienok integrovaného povolenia:

Zmena podmienky A.14.:

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu tabuľky č. 1 na základe reálnej spotreby niektorých chemických látok a prípravkov, ktoré vyplývajú zo zistenej reálnej spotreby pri povolenej kapacite výroby. Svoju požiadavku zdôvodnil nepresným odhadom predpokladanej spotreby chemikálií pri žiadosti ku zmene integrovaného povolenia č. 8635-35183/2012/Mar/770760208/Z4 zo dňa 12.12.2012, kedy bola zvýšená kapacita výroby na maximálnu plochu povrchovo upravených dielov: 1 949 000 m²/rok; 6 496 m²/deň; 406 m²/hod.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola akceptovaná.

Zmena podmienky A.19.:

Prevádzkovateľ požiadal o vynechanie vedenie prevádzkovej evidencie o dosahovanej účinnosti odlučovacích zariadení, nakoľko účinnosť odlučovacích zariadení je daná emisným limitom. Zároveň požiadal o úpravu textu z dôvodu zmeny legislatívy - vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z.z. nahrádza vyhlášku MŽP SR č. 61/2004 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola akceptovaná.

Inšpekcia zmenila podmienku A.23. v súlade s § 26 ods.1 písm. a) vyhlášky č. 410/2012 Z.z.

V podmienke A.36., A.36.3. inšpekcia zmenila a doplnila technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre spaľovacie zariadenia, podľa prílohy č.7, II. Priemyselné výroby, F. Ostatný priemysel a zariadenia, 7.2 Koncové oxidačné zariadenia na čistenie odpadových plynov, Rekuperatívne a iné zariadenie, vyhlášky č. 410/2012 Z.z.

Zmena podmienky A.40.:

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu terminológie v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky č. 410/2012 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola akceptovaná.

Zmena podmienky B.1.1.:

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu emisných limitov (zmena tabuľky č.3) v zmysle legislatívy (vyhláška č. 410/2012 Z.z.).

Zmena podmienky 1.2.4.:

Prevádzkovateľ zdôvodnil požiadavku nahradiť jestvujúci text podmienky všeobecným tým, že preukázanie dodržania emisného limitu sa hodnotí rozdielne od typu zdroja a druhu merania.

V podmienke I.1.4. inšpekcia odstránila slovo komín, nakoľko emisie z prevádzky sú vypúšťané do vonkajšieho prostredia výdychmi.

Zmena podmienky I.1.12. a zlúčenie s podmienkou I.1.13.:

Prevádzkovateľ požiadal o zmena terminológie v zmysle prílohy č. 6 k vyhláške č. 410/2012 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola akceptovaná.

Inšpekcia zmenila v celom texte integrovaného povolenia (v podmienkach A.19. A.27., A.38., D.14., H.1., I.1.1.) text, v ktorom sa uvádza zrušený konkrétny právny predpis a nahradila ho všeobecnou odvolávkou na aktuálny právny predpis (napr. v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia).

Inšpekcia zároveň zrušila podmienky I.1.2, I.1.3., I.2.3.2.3., I.3.2. , I.3.3. a J.7. z dôvodu, že podmienky boli viazané na stanovený termín a už boli splnené a sú neaktuálne, resp. podmienku D.13 nakoľko je duplicitná s podmienkou D.14.17.

Inšpekcia zrušila aj podmienku D.2. nakoľko povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva (ďalej lev „POH“) v lehote do 4 mesiacov od vydania POH kraja stanovuje novela zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch pôvodcom, ktorí ročne vyprodukujú viac než 10 ton nebezpečného odpadu a 100 ton ostatného odpadu (to znamená, že táto povinnosť je pre týchto pôvodcov záväzná zo zákona) a inšpekcia nie je príslušným správnym orgánom na schválenie POH.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o určení emisných limitov a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- konanie o prehodnotení a aktualizácii podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania podmienok integrovaného povolenia a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. SHT, s.r.o., Kukučínova 2790, Kysucké Nové Mesto
2. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
3. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina