


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 6342-32451/2013/Mar/770760105/Z9

Žilina 29.11.2013



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa §3 ods. 3 písm. a) bod 8. a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005 a jeho zmeny č.2264-23668/2007/Mar/770760105/ Z1-SP1 zo dňa 23.07.2007, č. 602-14847/2008/Mar/770760105/Z2-SKZ1 zo dňa 29.04.2008, č. 9893-42175/2008/Mar/770760105/Z3 zo dňa 17.12.2008, č. 8246-37264/2010/Mar/770760105/Z4 zo dňa 15.12.2010, č.4745-15842/2011/Mar/770760105/Z5 zo dňa 29.05.2011, č.1055-1337/2012/Mar/770760105/Z6-SP2 zo dňa 19.03.2012, č. 680-7124/2013/Mar/770760105/Z7-SP3 zo dňa 14.03.2013, č. 5291-29416/2013/Mar/770760105/Z8-KRZ6,Z7 zo dňa 31.10.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“,**

pre prevádzkovateľa Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

**a)**

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ podľa zákona o IPKZ je (strana 8/46 rozhodnutia č.3355/770760105/891-Ma a strana 20 z 34, rozhodnutia č. 2264-23668/2007/Mar/770760105/ Z1-SP1)

### **doplňa:**

#### v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ.

#### **b)**

##### V časti

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (strana 16/46 rozhodnutia č.3355/770760105/891-Ma)

### **mení**

podmienky A.19., A.26. a A.27 takto:

**A.19.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia (evidencia akýchkoľvek zmien a zásahov do prevádzky odlučovacích zariadení pre každé zariadenie) a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia (**v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia**).

**A.26.** Počas striekania v striekacích kabínach musia byť v prevádzke funkčné vodné clony na **zachytávanie** prestrekov náterových hmôt.

**A.27.** Výška výduchov **V1-EM1** - priebežné odmasťovacie zariadenie, **V2-EM2** – sušenie po odmasťovaní, **V3-EM3** – opaľovacie roboty, **V5-EM7** – úpravňa rozpúšťadlových NH, **V4-EM6** – úpravňa vodou riediteľných náterových hmôt je cca 19 m (od 18,5 m do 20,4 m) , čo je cca 3,5 m (od 2,8 m do 4,7 m) nad strechou lakovne. Výška výduchu EM16 –RTO1 je 19 m. Lakovňa prístrojových panelov: výška výduchov V08-2-EM7 – nepriamy ohrev sušiacej pece – základ; V09-2-EM11 – nepriamy ohrev sušiacej pece – BC, **V7-2-EM10 – ručné čistenie** je cca 10,5 m; V10-2-EM12-RTO2 je 17 m. Presné hodnoty výšky výduchov sú uvedené v STPPaTOO.

### **a doplňa**

podmienku A.24.1. takto:

**A.24.1.** V dopaľovacom zariadení RTO dodržiavať tieto podmienky spaľovania:

- **teplotu spaľovania:  $800 \pm 50^{\circ}\text{C}$ ,**
- aby sa teplota spalín dosahovala riadeným spôsobom a rovnomerne aj pri najnepriaznivejších podmienkach počas najmenej 2 sekúnd.**

#### **c)**

##### V časti

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (strana 18/46 rozhodnutia č.3355/770760105/891-Ma; strana 5 z 18, rozhodnutia č. 9893-42175/2008/Mar/770760105/Z3)

### **mení**

číslovanie podmienok A.50 až A.63. na A.45. až A.53., mení podmienku A.51. (pôvodne A.57.) a ruší podmienku A.47. takto:

- A.45.** Trvalú prevádzku objektu lakovne a súvisiacich činnosti zabezpečovať v súlade s podmienkami ochrany Vodného zdroja Teplička nad Váhom a s podmienkami prevádzky, stanovenými odsúhlasenými miestnymi prevádzkovými poriadkami jednotlivých kanalizácií, plánom odpadového hospodárstva a havarijným plánom. V prevádzke objektov dodržiavať výrobné postupy tak, aby nedochádzalo spádom emisii k zhoršeniu funkčnosti vsakovacieho systému v areáli závodu.
- A.46.** V objekte lakovne, skladu chemikálii a manipulačnej ploche pred skladoom chemikálii pravidelne obnovovať a v prípade poškodenia okamžite opraviť liate epoxidové podlahy (nátery), zabezpečujúce vodotesnosť voči prestupu nebezpečných látok do podzemných vôd.
- A.48.** Zabezpečiť, aby spustenie optického a zvukového alarmu pri maximálnej havarijnej hladine v nádrži N2 bolo rozšírené aj na hlásenie hladinového čidla o zaplavení kalovej šachty – poruchy na výtlaku odpadových vôd.
- A.49.** V prevádzke objektu, lakovne nesmie dôjsť k prepojeniu systému pitného a technologického vodovodu.
- A.50.** Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke trvalo dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia, ochrany vôd a v odpadovom hospodárstve, technické normy tak, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek.
- A.51.** Pri trvalej prevádzke stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“ je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie schválených predpisov:
- **Dokumentácia ku zdroju znečisťovania ovzdušia Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov –Lakovňa, Mobis Slovakia, s.r.o.,**
  - Technologický prevádzkový poriadok Linka č.1 – Nakládka, Linka č.2 – Robotická aplikácia, Linka č.3 – Finalizácia, Linka č.4 – Úpravne náterových látok a koagulácia,
  - Prevádzkový poriadok skladov Lakovňa Mobis Slovakia, s.r.o.,
  - Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov Lakovňa, Mobis Slovakia, s.r.o.,
  - Havarijný plán pre prevádzku závodu **v zmysle všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,**
  - Prevádzkový poriadok kanalizácie Mobis Slovakia, s.r.o., zahrňujúceho prevádzkové pokyny pre splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu zo spevnených plôch, dažďovej kanalizácie zo striech - vsakovacieho systému,
  - Prevádzkový poriadok monitoringu kvality podzemných vôd,
  - Plán havarijných opatrení pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
- A.52.** Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
- A.53.** Prevádzkovateľ je povinný pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a nevznikalo nebezpečenstvo požiarov, bezpečnostných a hygienických závad, alebo k ohrozeniu životného prostredia.

**d)**

V časti

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (strana 18/46 rozhodnutia č.3355/770760105/891-Ma)

**mení**

podmienku B.1. takto:

**B.1. Ovzdušie:**

**B.1.1.** Pre prevádzku „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č.4.

tabuľka č.4

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisii	Miesto (typ) vypúšťania emisii	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]				Podmienky platnosti emisného limitu
		Znečisťu- júca látka	do 31.12.2015	Znečisťu- júca látka	od 01.01.2016	
Kabína na opravu náterov	V11 –2– EM	TOC	50	TOC	50	1) 5)
		TZL	3	TZL	3	
Ohrev sušiarne BC – lakovňa prístroj- ových panelov ( 385kW)	V9 –2– EM11	NOx	200	NOx	200	2)
		CO	100	CO	100	
RTO -1 RTO -2	V6- EM16 V10-2 -EM12	TOC	20	TOC	20	3)
		TZL	-	TZL	20	
		NOx	200	NOx	200	
		CO	100	CO	-	
		SO <sub>2</sub>	-	SO <sub>2</sub>	-	
Lakovňa fugitívne emisie Pre celú prevádzku, zo všetkých procesov vrátane čistenia		VOC	25%	VOC	25%	4)

NO<sub>x</sub> – oxid dusíka vyjadrený ako NO<sub>2</sub> , CO – oxid uhoľnatý, SO<sub>2</sub>- oxid siričitý, TZL- tuhé znečisťujúce látky, VOC - prchavé organické zlúčeniny, TOC – celkový organický uhlík v odpadových plynch

- 1) Emisný limit pre vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C
- 2) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C, pre obsah kyslíka v odpadových plynch 3 % objemu
- 3) Emisný limit pre suchý plyn (NO<sub>x</sub>, CO, TZL) / vlhký plyn (TOC) pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0°C pre obsah kyslíka v odpadových plynch zodpovedajúce konkrétnym podmienkam
- 4) Emisný limit pre celú prevádzku zo všetkých procesov nanášania náterov na základe bilančného výpočtu (sériové - kontinuálne nanášanie náterových látok - prahová spotreba rozpúšťadla > 5 t.rok<sup>-1</sup>)
- 5) Emisný limit (TOC) platí ako 15-minutová priemerná hodnota

Do bilančného výpočtu dodržiavania emisného limitu pre VOC je potrebné zahrnúť aj fugitívne emisie, vznikajúce v celom výrobnom procese prevádzky (napr. dýchanie nádrží rozpúšťadiel, vetranie priestoru miešania farieb, netesností zariadení a potrubí a podobne).

- B.1.2.** Preukázanie dodržiavania emisného limitu sa vykonáva **v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.**
- B.1.3.** Dodržanie emisných limitov je prevádzkovateľ povinný preukazovať oprávnenými meraniami podľa požiadaviek ustanovených v časti I.1 (monitoring emisií do ovzdušia).
- B.1.4.** Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú emitované do ovzdušia.
- B.1.5.** Dodržovanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja.

#### V časti

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, III. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT –BREF) (strana 20/46 a 21/46 rozhodnutia č. 3355/770760105/891-Ma)

#### **mení**

podmienky C.1.,C.4., C.12.,C.13. a C.19. takto:

- C.1.** **Suroviny obsahujúce zlúčeniny s výstražným upozornením H340, H350, H350i, H360D, H360F alebo klasifikované rizikovou vetou R45, R46, R49, R60 a R61 je možné v prevádzke používať iba na základe písomného odsúhlasenia inšpekciou v súlade s podmienkou A.15, ku ktorému prevádzkovateľ doloží písomný súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.**
- C.4.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha u RTO na riadiacom pulte priebežne kontrolovala dodržiavanie stanovenej teploty potrebnej na rozklad prchavých organických látok, uvedenej v **Dokumentácii ku zdroju znečisťovania ovzdušia Lakovňa.**
- C.12.** Zabezpečiť recirkuláciu odpadovej vody **z vodných clôn** striekacích kabín po jej úprave a oddelení kalu z farieb.
- C.13.** V miestach s najväčšou spotrebou vody osadiť vodomery :  
- odber vody do prípravy demi-vody,  
- **odber vody do lakovne nárazníkov,**  
- **odber vody do lakovne prístrojových panelov,**  
- odber demineralizovanej vody do lakovne prístrojových panelov.
- C.19.** **Na odmasťovanie v procese chemických úprav nepoužívať organické rozpúšťadlá.**

#### V časti

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov (strana 22/46 rozhodnutia č. 3355/770760105/891-Ma)

#### **mení**

v časti a) tabuľku č.7 takto:

- a) S odpadmi vznikajúcimi pri vlastnej činnosti v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“, nakladať tak ako je uvedené v tabuľke č.7.

tabuľka č.7

Katalógo vé číslo odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďova nia odpadov, obaly
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL	Z*, R13, odovzdanie na R2	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba, sklad NO
08 01 13	kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	Z*, R13, odovzdanie na D1	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberný kontajner – 10 m <sup>3</sup> sklad NO
08 01 17	odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	Z*, R13, odovzdanie na skládovanie D1	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba, sklad NO
08 01 19	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	Z* odovzdanie na D8, D9	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba, sklad NO
11 01 11	vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	Z* odovzdanie na D9	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberné jednoplášťové nádrže – 2 x 10 m <sup>3</sup>
14 06 02	iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	Z* odovzdanie na D9, D8, R2	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba, sklad NO
14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	Z*, R13, odovzdanie na R2	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba, sklad NO
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	Z* úprava odpadov R12	O	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Kontajnery, sklad odpadov
15 01 02	obaly z plastov	Z* úprava odpadov R12	O	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Kontajnery, sklad odpadov
15 01 03	obaly z dreva	Z* úprava odpadov R12	O	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Kontajnery, sklad odpadov
15 01 04	obaly z kovu	Z* Recyklácia R4	O	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Kontajnery, sklad odpadov

15 01 06	zmiešané obaly	Z* odovzdanie na D1	O	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba, kontajner, sklad odpadov
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Z* odovzdanie na D1 (D10)	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba, kontaj ner, sklad NO
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	Z* odovzdanie na D1 (D10)	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba, kontajner sklad NO
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako v 150202	Z* odovzdanie na D1	O	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba, kontaj ner, sklad odpadov
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky)	Z* odovzdanie na R4	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba sklad NO
16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL	Z* odovzdanie na D1 / D-9	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba sklad NO
16 05 07	Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL	Z* odovzdanie na D1 / D-9, D10	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba sklad NO
16 05 08	Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL	Z* odovzdanie na D1 / D-9, D10	N	- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov	Zberná nádoba sklad NO
16 11 06	<b>Výmurovky a žiaru- vzdorné materiály z ne- metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05</b>	<b>Z* odovzdanie na D1</b>	<b>O</b>	<b>- lakovňa nárazníkov - lakovňa prístrojových panelov</b>	<b>Kontajner, Sklad odpa- dov</b>
19 09 04	Použité aktívne uhlie	Z* odovzdanie na D1	O	úprava vody - lakovňa nárazníkov	Zberná nádoba, sklad odpadov
19 09 05	Nasýtené alebo použité iontomeničové živice	Z* odovzdanie na D10	O	úprava vody - lakovňa nárazníkov	Zberná nádoba, sklad odpadov

Z\* - zhromažďovanie

N – nebezpečný odpad; O – ostatný odpad

V časti

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, III. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodárenia s energiami (strana 25/46 rozhodnutia č. 3355/770760105/891-Ma)

**mení**

podmienku E.7. takto:

**E.7.** Zabezpečiť meranie množstva odoberanej vody v miestach najväčšej spotreby:

- odber vody do prípravy DEMI vody,
- **odber vody do lakovne nárazníkov,**
- **odber vody do lakovne prístrojových panelov,**
- odber demineralizovanej vody do lakovne,

namerané hodnoty (na vodomeroch osadených podľa podmienky C.13) odčítavať 1 x mesačne a zaznamenávať.

V časti

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, III. Podmienky povolenia, H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky (strana 27/46 rozhodnutia č. 3355/770760105/891-Ma)

**ruší**

podmienku H.2. v celom rozsahu.

V časti

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov -Lakovňa“, III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Monitoring emisií do ovzdušia (strana 27/46 až 29/46 rozhodnutia č. 3355/770760105/891-Ma)

**mení**

podmienky I.1.1. až I.1.5. a I.1.11, pričom ostatné podmienky zostávajú nezmenené takto:

**I.1.1.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring emisií z prevádzky „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ do ovzdušia podľa **všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia** a podľa podmienok uvedených v tabuľke č.8 a podmienkach č. I.1.2 – I.1.16.

tabuľka č. 8

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Zariadenie	Znečisťujúca látka	Spôsob zistenia	Podmienky merania
Kabína na opravu náterov	V11-2-EM	TOC	diskontinuálne periodické meranie	1)
		TZL		



Ohrev sušiarne BC	V9 –2– EM11	NO <sub>x</sub>	diskontinuálne periodické meranie	2)
		CO		
RTO -1 RTO -2	V6- EM16 V10-2-EM12	NO <sub>x</sub>	diskontinuálne periodické meranie	1)
		TOC		
		TZL		
		CO		
Lakovňa	pre celú prevádzku, zo všetkých procesov vrátane čistenia a fugitívnych emisíí	VOC – fug	bilančný výpočet	1 x ročne

NO<sub>x</sub> – oxid dusíka vyjadrený ako NO<sub>2</sub>, CO – oxid uhoľnatý, SO<sub>2</sub>- oxid siričitý, TZL- tuhé znečisťujúce látky, VOC - prchavé organické zlúčeniny, TOC – celkový organický uhlík v odpadových plynch

- 1) - **tri kalendárne roky, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane do 10-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane,**
  - **šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia**
- 2) - **šesť kalendárnych rokov, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 15 MW, pri spaľovaní plyných palív**

#### I.1.2. Lokalizácia merania :

- **výdych V6 – EM16**
- **výdych V9-2-EM11**
- **výdych V10-2– EM12**
- **výdych V11-2-EM**

**I.1.3.** Oprávnené meranie za účelom zistenia dodržiavania emisných limitov a vyhodnocovanie výsledkov monitoringu ovzdušia musí vykonávať oprávnená organizácia podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

**I.1.4.** Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní na **inšpekciu a Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie.**

Termín : najmenej 5 pracovných dní pred meraním

**I.1.5.** Meranie sa musí robiť pre každý **výdych** samostatne.

**I.1.6.** Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade s platnou legislatívou.

**I.1.7.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.

- I.1.8.** Evidované údaje je prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej päť rokov.
- I.1.9.** Prevádzkovateľ je povinný pri zmene emisných limitov preukázať do dvoch rokov od termínu platnosti zmenených emisných limitov ich dodržiavanie.
- I.1.10.** Správu z merania je prevádzkovateľ povinný predložiť do 60 dní od vykonania merania na inštitúcie podľa bodu I.5.
- I.1.11.** Prevádzkovateľ je povinný oznamovať do 15.2. nasledujúceho roka úplne a pravdivé informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov inšpekcii a na **Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie**.
- I.1.12.** Pri technologických procesoch a operáciách, počas ktorých sa pracuje s plynmi alebo s kvapalnými látkami s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky technicky dostupné opatrenia s prihliadnutím na primeranosť nákladov, množstvo manipulovanej látky a jej vlastnosti na zamedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia.
- I.1.13.** Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napr. zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov. Technologické operácie, pri ktorých vznikajú zápachajúce látky, treba umiestniť do uzavretých priestorov.
- I.1.14.** Prevádzkovateľ priebežne zabezpečí kontrolu stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových parametrov odlučovacích zariadení emisií v súlade so schváleným STPP a TOO.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ prevádzkovateľa Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany uvedené v integrovanom povolení č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3355/770760105/ 891-Ma zo dňa 14.11.2005.

## **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany zo dňa 30.09.2013, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005 pre prevádzku „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“, v zmysle § 19 ods.1 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur kolkovými známkami.

Keďže činnosť v prevádzke „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005 a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia upustila podľa § 11 ods. 6 od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 08.10.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 08.11.2013. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Gbeľany a Obec Nededza, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťami zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V stanovenom termíne sa vyjadrili tieto dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania: Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia (stanovisko č.OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00389/Sla, zo dňa 05.11.2013).

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia (stanovisko č. OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00389/Sla, zo dňa 05.11.2013):

Jedná sa o veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

Kategorizácia zdroja podľa vyhlášky MŽP SR č.410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší:

6.3.1. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel:

a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera nad 5 t/rok.

Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním zmeny integrovaného povolenia pri dodržaní určených emisných limitov a to:

Kabína na opravu náterov: TOC 50 mg/m<sup>3</sup>; TZL 3 mg/m<sup>3</sup>;

Ohrev sušiarne BC – lakovňa prístrojových panelov: CO 100 mg/m<sup>3</sup>; NO<sub>x</sub> 200 mg/m<sup>3</sup>;

RTO – 1, RTO – 2: NO<sub>x</sub> 200 g/m<sup>3</sup>; TOC 20 mg/m<sup>3</sup>; CO 20 mg/m<sup>3</sup>;

Lakovňa – fugitívne emisie 20%.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná v tabuľke č.4 integrovaného povolenia. Inšpekcia doplnila RTO -1, RTO - 2 o ukazovateľ TZL a vypustila ukazovateľ CO podľa prílohy č.7, II. Priemyselné výroby, F. Ostatný priemysel a zariadenia, 7.2 Koncové oxidačné zariadenia na čistenie odpadových plynov, Regeneratívne zariadenia.

Fugitívne emisie pre lakovňu boli stanovené prílohy č. 6 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., Špecifické požiadavky pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, IV. Prahové spotreby rozpúšťadiel, Emisné limity prchavých organických zlúčenín, Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa jednotlivých činností, 5. Nanášanie náterov na cestné vozidlá (V), 5.2 Povrchová úprava cestných vozidiel (Vb) – 25%.

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) prehodnotila podmienky integrovaného povolenia č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005 a určila nové emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania z dôvodu, že od 1. januára 2013 je v platnosti nová Vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len "vyhláška 410/2012 Z.z."). Emisné limity pre emisie do ovzdušia stanovila inšpekcia podľa všeobecne platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Emisný limit pre kabínu na opravu náterov (výdych V11 – 2- EM) bol stanovený pre podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., Špecifické požiadavky pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, IV. Prahové spotreby rozpúšťadiel, Emisné limity prchavých organických zlúčenín, Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa jednotlivých činností, 5. Nanášanie náterov na cestné vozidlá (V), 5.2 Povrchová úprava cestných vozidiel (Vb).

Emisný limit pre ohrev sušiarne BC – lakovňa prístrojových panelov (výdych V9 – 2- EM 11) bol stanovený podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 410/2012 Z.z., IV. Stacionárne spaľovacie zariadenia s celkovým MTP  $\geq 0,3$  MW okrem veľkých spaľovacích zariadení, 3.2 Emisné limity. Emisný limit pre dopaľovacie zariadenie RTO – 1, RTO -2 (výdych V6 – EM 16, výdych V10 – 2 - EM 12) platný od 1.1.2016 bol stanovený podľa prílohy č.7, II. Priemyselné výroby, F. Ostatný priemysel a zariadenia, 7.2 Koncové oxidačné zariadenia na čistenie odpadových plynov, Regeneratívne zariadenia.

Inšpekcia doplnila podmienku A.24.1. v súlade s technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania pre spaľovacie zariadenia, podľa prílohy č.7, II. Priemyselné výroby, F. Ostatný priemysel a zariadenia, 7.2 Koncové oxidačné zariadenia na čistenie odpadových plynov, Regeneratívne zariadenia, vyhlášky č. 410/2012 Z.z.

Inšpekcia zmenila podmienku C.1. v súlade s § 26 ods.1 písm. a) vyhlášky č. 410/2012 Z.z.

Inšpekcia zároveň zrušila podmienky A.47., B.1.2., B.1.3., C.19, I.1.3., I.1.4., z dôvodu, že podmienky boli viazané na stanovený termín a už boli splnené a sú neaktuálne.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania podmienok integrovaného povolenia č. 3355/770760105/891-Ma zo dňa 14.11.2005 v znení jeho neskorších zmien a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
2. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
3. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina