

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 5849-28430/2013/Pal/570840106/Z20

Košice 24.10.2013



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., 1.2. a 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 479/6600/2008/Wit/570840106/Z1 zo dňa 22.02.2008, č. 3926-11205/2008/Kov/570840106/Z2 zo dňa 07.04.2008, č. 5106-28959/2008/Wit/570840106/Z3 zo dňa 08.09.2008, č. 4968-17179/2008/Kov/570840106/Z4 zo dňa 22.05.2008, č. 6464-27445/2008/Kov/570840106/Z5 zo dňa 11.09.2008, č. 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6 zo dňa 15.12.2008, č. 8969-38384/2008/Kov/570840106/Z8 zo dňa 24.11.2008, č. 3860-10928/2009/Kov/570840106/Z9 zo dňa 23.04.2009, č. 6873-25544/2010/Mil/570840106/Z10 zo dňa 30.08.2010, č. 6509-23541/2010/Kov/570840106 /Z11 zo dňa 11.08.2010, č. 5715-28595/2011/Haj/570840106/Z12 zo dňa 24.10.2011, č. 6879-25439/2011/Wit/570840106/Z13 zo dňa 06.09.2011, č. 6681-24686/2011/Wit/570840106/Z14 zo dňa 24.08.2011, č. 571-2913/2012/Wit/570840106/Z15 zo dňa 30.01.2012, č. 3527-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 03.06.2013 a č. 2935-9539/2013/Hut/570840106 /Z17 zo dňa 28.05.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Tepláreň Košice, a. s.,
Teplárenská 3, 042 92 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Tepláreň Košice, a. s.**
sídlo: **Teplárenská 3, 042 92 Košice**
IČO: **36 211 541**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na odber povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v PS Nakladanie s vodami:

a) sa ruší znenie odseku - Odber a úprava vody na technologické účely a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- Odber a úprava vody na technologické účely

Na technologické účely, chladenie výrobných zariadení a pre požiarne rozvody sa používa povrchová voda, ktorá je kontinuálne odoberaná v objekte čerpacej stanice, nachádzajúcej sa pri Seligovom jazere, ktoré je umelo vytvoreným jazerom, do ktorého vteká povrchová voda prírodným kanálom z rieky Hornád. Súčasťou Seligovho jazera sú vtokový objekt na rieke Hornád, prírodný kanál od rieky do jazera, vtokový objekt do čerpacej stanice a výtokové objekty chladiacej surovej vody. Vtokový objekt predstavuje stavebnú úpravu koryta a pravého brehu rieky Hornád v rkm 31,5 a je vybavený hrubými hrablicami na zachytenie väčších mechanických nečistôt, jemnými hrablicami na zachytenie menších mechanických nečistôt a nornou stenou na zabránenie vniknutiu olejových nečistôt do prírodného kanála. Voda zo Seligovho jazera pred vtokom do tzv. sacej jamy čerpacej stanice je zbavovaná jemných mechanických častíc na sieťových filtroch v tzv. vodnej jame. Z objektu čerpacej stanice je zabezpečovaná dodávka vody na požiarne účely (hydrantová voda) potrubím DN 300 opatreným určeným meradlom. Pre CHÚV je dopravovaná voda hlavne na výrobu chladiacej vody pre chladenie náročných zariadení hlavného výrobného bloku vetvou DN 300 opatrenou určeným meradlom. Chladiaca voda pre prietochné chladenie

zariadení výrobného bloku a voda pre CHÚV určená na výrobu technologickej vody (DEMI voda) je zabezpečovaná potrubím DN 1000. Chladiaca voda je filtrovaná cez pieskové filtre a priamo dodávaná do nádrže chladiacej filtrovanej vody v strojovni. Voda na výrobu DEMI vody je predupravená In-line filtráciou resp. čírením, za filtráciou je meraná a následne prebieha demineralizácia vody na dvoch demineralizačných linkách. Ako iontomeniče sú používané prípravky na báze polystyrénového, divinylbenzénového kopolyméru. CO₂ uvoľnený za katexom sa odvetráva na prevzdušňovacej (odvetrávacej) veži. Opis a zabezpečenie skladovacích nádrží, v ktorých sú skladované škodlivé látky je uvedený v tabuľke č. 1.

b) sa ruší znenie odseku - Odpadové vody vypúšťané do recipientu Hornád a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- Odpadové vody vypúšťané do recipientu Hornád

Odpadové chladiace vody z prietochného chladenia kondenzátora, turbogenerátora a vodoprúdnej vývevy TG1 a chladiaceho okruhu TG2, sú odvádzané potrubím do tzv. sifónovej nádrže, odkiaľ samospádom odtekajú do Seligovho jazera, do jeho severnej resp. južnej časti, kde sa zmiešavajú s vodami privedenými z rieky Hornád a opätovne sa používajú v technologických procesoch prevádzky. V prípade potreby je z technických dôvodov časť vôd zo Seligovho jazera vypúšťaná do recipientu Hornád. Množstvo vypustených odpadových vôd zo Seligovho jazera do recipientu je merané určeným meradlom.

c) sa ruší znenie odseku - Odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- Odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie

V prípade poruchy na technologickom zariadení ČOV, jej odstavení alebo v prípade mimoriadneho zhoršenia kvality odpadových vôd na vstupe do ČOV, resp. v čase privalových dažďov sú tieto vody odvádzané do verejnej kanalizácie, v prevádzke na tento účel vybudovanou kanalizáciou, potrubím DN 700. Okrem kanalizačných šácht sa po celej dĺžke kanalizačného potrubia nachádzajú dažďové vpusty, pre odvod dažďových vôd zo strešných zvodov a spevnených plôch areálu. Meranie množstva odvádzaných odpadových vôd z areálu TEKŮ I a TEKŮ II je realizované na mieste TEKŮ I (OV1), kde sú zaústené technologické vody, vody zo sociálnych zariadení a dažďové vody z areálu prevádzky. Toto meranie je nainštalované v poslednej šachte pred mestským zberačom a označuje sa ako „stoka A“. Meranie je vykonávané nerezovým Parschallovým merným žľabom a ultrazvukovým prístrojom typu UH 2100 firmy BADGER METER. Dažďové vody zo strechy a areálu TEKŮ II sú odvádzané „stokou D“ do výuste OV 2 napojenej na verejnú kanalizáciu. Keďže uvedenou výustňou nie sú odvádzané žiadne iné odpadové vody, nie je na nej nainštalované žiadne meracie zariadenie a vypúšťanie vôd je hrazené paušálnym poplatkom.

2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, PS - Skladovanie škodlivých látok používaných v prevádzke sa rušia v tabuľke č. 1 Skladovanie škodlivých látok riadky tabuľky pre

miesta skladovania CHÚV I – hala a CHÚV II - strecha a nahrádzajú nasledovným novým znením:

Miesto skladovania	Škodlivá látka	Maximálna skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
CHÚV I - hala				
Prevádzkové odmerné nádrže	FeCl ₃	1x 1,6 m	Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované	Podlaha haly, s protichemickou úpravou zvedená do splavovacích kanálov zaústených do neutralizačnej stanice
	Ca(OH) ₂	1x 5,4 m ³	Jednoplášťová nadzemná oceľová	
Prevádzková rozpúšťacia nádrž	Ca(OH) ₂	1x 4,5 m ³		
Skladovacia nádrž	Ca(OH) ₂	1x 25 m ³	Jednoplášťová nadzemná oceľová	
Prevádzkové regeneračné nádrže	HCl	1x 2,5m ³ 1x 3 m ³ 1x 4 m ³	Jednoplášťová nadzemná plastová	Podlaha haly, s protichemickou úpravou zvedená do splavovacích kanálov zaústených do neutralizačnej stanice
		1x 6,5m ³	Jednoplášťové nadzemné oceľové pogumované	
Prevádzkové regeneračné nádrže	NaOH	1x 6,5 m3		
		1x 2 m ³	Jednoplášťová nadzemná plastová	
Prevádzková rozpúšťacia nádrž (suterén“ V“)	NH ₄ OH	1 x 1 m ³	Jednoplášťová nadzemná oceľová chemicky odolný náter Belzona 4311	
CHÚV II - strecha				
Skladovacia nádrž	HCl	1x 40 m ³	Jednoplášťová nadzemná oceľová pogumovaná	Strecha haly je opatrená hydroizoláciou SIKA LASTIK a vyspádovaná k plastovým žľabom zaústeným do neutralizačnej stanice
Skladovacia nádrž	NaOH	1x 80 m ³	Jednoplášťová nadzemná oceľová pogumovaná s tep. izoláciou	
Skladovacia nádrž	HCl	1 x 25 m ³ 1 x 40 m ³	Jednoplášťová nadzemná oceľová chemicky odolný náter Polyglass VEF	

3) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa ruší znenie podmienky 3.6 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

3.6 Prevádzkovateľ je povinný na meranie množstva odobratých povrchových vôd z rieky Hornád cez Seligovo jazero používať meradlá inštalované v čerpacej stanici surovej vody, ktoré musia byť overené určené meradlá v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktoré musia spĺňať požiadavky slovenských technických noriem pre meracie zariadenia.

4) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 4. Technicko-prevádzkové podmienky:

a) sa ruší znenie podmienky 4.4 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

4.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách v súlade s vypracovanými prevádzkovými predpismi a manipulačnými poriadkami vypracovanými a schválenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

b) sa ruší znenie podmienky 4.5 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

4.5 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax. Funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva. Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročná odborná prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.

5) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 6. Podmienky pre prevádzkovanie AMS sa ruší bod 6.1 Podmienky pre skúšobnú prevádzku AMS.

6) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre prevádzkovanie AMS v bode 6.2 Všeobecné podmienky sa rušia podmienky 6.2.3. a 6.2.10.

7) V časti II. Podmienky povolenia v kapitole B. Emisné limity sa ruší znenie bodu 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a nahrádza sa nasledovným novým znením:

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať technologické odpadové vody z chladenia turbogenerátorov kontinuálne, 24 hod. denne, 365 dní v roku, cez tzv. sifónovú jamu do Seligovho jazera a zo Seligovho jazera do recipientu Hornád v riečnom kilometri 31,5 km, č. hydrologického poradia 4-32-03-069 za nasledovných podmienok:

- Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách z chladenia turbogenerátorov do Seligovho jazera nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisií: Odpadové vody z chladenia				
Miesto vypúšťania: Výústny objekt do Seligovho jazera				
Ukazovateľ	Limitné koncentračné hodnoty [mg.l ⁻¹]		Bilančné hodnoty	
	p	m	t. rok ⁻¹	kg.deň ⁻¹
pH	6,0- 9,0	-	-	-
Chemická spotreba kyslíka - CHSK _{Cr}	35	neurčená	neurčená	neurčená
Nerozpustené látky - NL	30	neurčená	neurčená	neurčená
Fe _{celk.}	2,0	neurčená	neurčená	neurčená
Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV, IČ) - NEL	0,5 ¹⁾	neurčená	neurčená	neurčená

p – limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v 2- hodinovej zlievanej vzorke

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke

¹⁾ - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v bodovej vzorke

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v tabuľke sa považujú za dodržané ak ani v jednej zlievanej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota „p“,
- maximálny objem vypúšťanej oteplenej vody zo Seligovho jazera do recipientu Hornád nesmie v mesiacoch VI. (jún) - X. (október) prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

$Q_{\max.}$ [l.s ⁻¹]	$Q_{\text{denné}}$ [m ³ .deň ⁻¹]	$Q_{\text{celkové}}$ [m ³ . rok ⁻¹]
200	8 640	259 200

- teplota vypúšťaných odpadových vôd do recipientu Hornádu môže byť maximálne 28 °C.

2.2 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať odpadové vody vyčistené na ČOV cez výtlačné potrubie do recipientu Hornád 24 hod. denne, 365 dní v roku za nasledovných podmienok:

- ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách na výsti do recipientu Hornád nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisií: Odpadové vody z ČOV a Seligovho jazera,			
Miesto vypúšťania: Výústny objekt do Hornádu v riečnom kilometri 31,5 km, č. hydrologického poradia 4-32-03-069			
Ukazovateľ	Limitné koncentračné hodnoty [mg. l ⁻¹]		Bilančné hodnoty*
	p	m	t. rok ⁻¹
pH	6,0-9,0	6,0-9,0	-
Chemická spotreba kyslíka - CHSK _{Cr}	70	80	40,1
Nerozpustené látky - NL	30	40	17,19
Nepolárne extrahovateľné látky (ÚV, IČ) - NEL	0,4 ¹⁾	neurčuje sa	0,23
Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie -BSK ₅ (ATM)	30	35	17,19
RL ₅₅₀	1 000	neurčuje sa	573
Fe	2	neurčuje sa	1,15
teplota	28 °C		

p – limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v 2- hodinovej zlievanej vzorke

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke odoberanej počas doby jedného vypúšťania z ČOV

¹⁾ - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v bodovej vzorke

* Bilančné hodnoty sú prepočítané v zmysle NV č. 269/2010 Z. z. s prietokom $1710 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia RL_{550} , NEL, Fe uvedené v tabuľke sa považujú za dodržané, ak ani v jednej zlievanej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota „p“,
- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia $CHSK_{Cr}$, $BSK_5(ATM)$ a NL uvedené v tabuľke sa považujú za dodržané, ak počet zlievaných dvojhodinových vzoriek s koncentraciami prekračujúcimi prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ z odberov za posledných 12 mesiacov nebude vyšší ako 2,
- limitná koncentračná hodnota „m“ nemôže byť prekročená v žiadnej vzorke,
- maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky do recipientu Hornád po prečistení na ČOV vrátane homogenizovaných vôd nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

$Q_{\text{max.}}$ [$\text{L} \cdot \text{s}^{-1}$]	$Q_{\text{denné}}$ [$\text{m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$]	$Q_{\text{celkové}}$ [$\text{m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$]
95	1 710	572 850

- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky ekotoxicity na vodných organizmoch vo vypúšťaných odpadových vodách do recipientu Hornád v súlade s Prílohou 6 časť C k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (ďalej len „NV SR č. 269/2010 Z. z.).
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný pri prekročení indikatívnej hodnoty ekotoxicity zabezpečiť ďalšie podrobné analýzy na zistenie toxických látok, spôsobujúcich prekročenie indikatívnej hodnoty ekotoxicity v súlade s prílohou č. 6 časť C k NV SR č. 269/2010 Z. z. a uskutočniť potrebné opatrenia. Po uskutočnení opatrení sa rovnakými skúškami ekotoxicity overí účinnosť vykonaných opatrení.
- 2.5 Skúšku ekotoxicity je prevádzkovateľ povinný vykonať minimálne dvakrát v období jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 5849-28430/2013/Pal/570840106/Z20 zo dňa 24.10.2013 a po zmene charakteru výroby alebo zmene povolenia na vypúšťanie odpadových vôd.
- 2.6 Ekotoxická na vodných organizmoch má indikatívny význam. Pre stanovenie ekotoxicity sa využíva parameter indikatívna skúška toxicity, Tox_{ind} . Indikatívna hodnota je 30 % účinku. Na skúšanie sa použijú minimálne organizmy troch trofických úrovní podľa druhu znečistenia. Ak sa uvedenými skúškami nepreukáže hodnota ekotoxicity vyššia ako indikatívna hodnota, môže sa upustiť od skúšky ekotoxicity až dovtedy, kým nenastanú zmeny, ktoré by mohli spôsobiť nárast hodnôt ekotoxicity vypúšťaných odpadových vôd na indikatívnu hodnotu alebo vyššiu hodnotu.

2.7 Prevádzkovateľ je povinný výsledky skúšok ekotoxicity predložiť IŽP Košice a Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., odštepnému závodu Košice do 31. januára nasledujúceho roka, po vykonaní oboch skúšok ekotoxicity.

8) V časti II. Podmienky povolenia v kapitole F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa rušia podmienky 16. a 17.

9) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola splaškových odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku a technologických odpadových vôd sa ruší znenie bodu 2.1 Kontrola technologických odpadových vôd a nahrádza sa nasledovným novým znením:

2.1 Kontrola technologických odpadových vôd

2.1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd na vykonávanie analytických rozborov tak, ako je to uvedené v nasledovných tabuľkách:

Zdroj emisií: Odpadové vody z chladenia Miesto vypúšťania: Výustný objekt do Seligovho jazera Miesto odberu vzorky: Výustný objekt do Seligovho jazera – sifónová jama			
Sledovaný ukazovateľ	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
teplota	1 x denne	2)	-
pH	1 x mesačne	1)	3), 5)
CHSK _{Cr}			
NL			
Fe			
NEL			

Zdroj emisií: Odpadové vody z ČOV a Seligovho jazera Miesto vypúšťania: Výustný objekt do recipienta Hornád v riečnom kilometri 31,5 km, č. hydrologického poradia 4-32-03-069 Miesto odberu vzorky: Výustný objekt do recipientu Hornád			
Sledovaný ukazovateľ	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
teplota	1 x denne	-	-
pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , NL _{105°C} , N-NH ₄ ⁺ , RL ₅₅₀ , Fe	1 x mesačne	1)	3), 5)
NEL	1 x mesačne	1)	4)
AOX, Cl ₂ , P _{celk.}	celkovo 4 rozborov s periódou 1 x za 3 mesiace	1)	4), 5)

Tox _{ind}	2 vzorky ročne	1)	3, 5)
--------------------	----------------	----	-------

- 1) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery a analytické rozborý vzoriek vypúšťaných odpadových vôd akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy. Miesto odberu vzoriek musí byť viditeľne označené.
- 2) Meranie teploty a archiváciu výsledkov má prevádzkovateľ povinnosť vykonávať technologickým zariadením neumožňujúcim ovplyvnenie výsledkov merania a ich archivácie.
- 3) 2 - hodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získava zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.
- 4) Bodová vzorka
- 5) Odporúčané metódy:

CHSK_{Cr} - Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke podľa technickej normy STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka. Spektrofotometrická metóda stanovenia podľa návodu k prístroju v zmysle TEKO/P4.4.1/VD-00-08 (interný predpis).

RL Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85 - 1,0 µm) po žíhaní pri 550 °C podľa technickej normy STN 75 7373 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien.

NL Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 - 1,0 µm sušenie pri 105 °C - podľa technickej normy STN EN 872. Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien.

NEL Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy STN 83 0540-4. Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok.

pH Potenciometrické stanovenie - podľa technickej normy STN ISO 10523 Kvalita vody. Stanovenie pH.

N-NH₄⁺ Stanovenie podľa technickej normy STN ISO 5664 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. Odmerná metóda po destilácii. Návod k prístroju v zmysle TEKO/P4.4.1/VD-00-08. Spektrofotometrická metóda stanovenia podľa návodu k prístroju v zmysle TEKO/P4.4.1/VD-00-08 (interný predpis).

BSK₅ (ATM) - Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 °C s prídavkom alytiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke podľa technickej normy STN EN 1899-1 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSK_n). Časť 1: Zried'ovacia a očkovacia metóda s prídavkom alytiomočoviny.

Fe Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolínom - podľa technickej normy STN ISO 6332 Kvalita vody. Stanovenie železa. Spektrometrická metóda s použitím 1,10-fenantrolínu. Spektrofotometrická metóda stanovenia podľa návodu k prístroju v zmysle TEKO/P4.4.1/VD-00-08 (interný predpis).

Cl₂ - Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy 42) Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy 43) alebo Odmerná metóda s O-Tolidínom.

- AOX Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005 Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX).
- P_{celk.} Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii podľa technickej normy STN EN ISO 6878 Kvalita vody. Stanovenie fosforu.

Tox - Stanovenie účinku – podľa technickej normy:

- STN 83 8303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxická. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín
- STN EN ISO 8692 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami (75 7740)
- STN EN ISO 6341 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti *Daphnia magna* Straus (*Cladocera*, *Crustacea*). Skúška akútnej toxicity (75 7742)
- STN EN ISO 7346-1 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Časť 1: Statická metóda (75 7720)
- STN EN ISO 7346-2 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Časť 2: Semistatická metóda (75 7720)
- STN EN ISO 7346-3 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Časť 3: Prietoková metóda (75 7720)
- STN EN ISO 11348-1 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu *Vibrio fischeri* (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 1: Metóda používajúca čerstvo pripravené baktérie (75 7745)
- STN EN ISO 11348-2 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu *Vibrio fischeri* (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 2: Metóda používajúca dehydratované baktérie (75 7745)
- STN EN ISO 11348-3 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu *Vibrio fischeri* (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 3: Metóda používajúca baktérie sušené vymrazovaním (75 7745)
- STN EN ISO 20079 Kvalita vody. Stanovenie toxického účinku zložiek vody a odpadovej vody na *Lemna minor* (žaburinku). Skúška inhibície rastu

2.1.2 Množstvo vypúšťaných vyčistených odpadových vôd z ČOV do recipientu Hornád je prevádzkovateľ povinný kontinuálne merať technickým meracím zariadením v zmysle platnej slovenskej technickej normy a viesť evidenciu množstva vypustených odpadových vôd.

2.1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odber vzoriek vypúšťaných vyčistených odpadových vôd v mieste výústneho objektu do recipientu Hornád a viesť evidenciu nameraných hodnôt prietoku vypúšťaných odpadových vôd v l.s⁻¹ počas vypúšťania a celkového množstva vypúšťaných vôd z ČOV za deň. Technický stav výústneho objektu do recipientu Hornád musí spĺňať technické parametre na zabezpečenie trvalého prístupu k objektu pre účely celoročných kontrolných odberov vzoriek odpadových vôd.

2.1.4 Prevádzkovateľ je povinný na meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd do recipientu Hornád používať overené určené meradlo umiestnené v meracej šachte na výtláčnom potrubí odpadových vôd v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a spĺňajúce požiadavky slovenských technických noriem pre meracie zariadenia.

10) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ:

a) sa ruší znenie podmienky 7.7 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

7.7 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka predkladať na IŽP Košice a príslušnému Okresnému úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie v písomnej forme správu o množstve odobratej podzemnej vody z vodného zdroja (vlastná studňa v areáli prevádzky) a povrchovej vody z rieky Hornád cez Seligovo jazero a o množstve a kvalite vypustených odpadových vôd do recipientu Hornád, vrátane porovnania súladu zistených hodnôt s limitmi určenými v bode B.2.1 a B.2.2 čast' II. integrovaného povolenia.

b) sa ruší znenie podmienky 7.8 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

7.8 Prevádzkovateľ je povinný jeden krát ročne, do 31 januára kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje o odberoch podzemnej vody z vodného zdroja (vlastná studňa v areáli prevádzky) a povrchovej vody z rieky Hornád cez Seligovo jazero a údaje o vypúšťaných odpadových vodách do recipientu Hornád.

c) sa dopĺňa podmienka s nasledovným znením:

7.10 Prevádzkovateľ je povinný zaslať poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. októbra bežného roka a poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd do 31. januára bežného roka. Prevádzkovateľ je povinný zaslať poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 15. februára nasledujúceho roka a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd do 31. januára nasledujúceho roka.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., 1.2. a 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31.07.2007 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Tepláreň Košice, a. s.“, Teplárenská 3, 042 92 Košice, na základe žiadosti prevádzkovateľa Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, doručenej IŽP Košice dňa 30.08.2013.

Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice požiadala listom č. TEK0/2013/031380 zo dňa 23.08.2013, doručeným na IŽP Košice dňa 30.08.2013 o zníženie správneho poplatku za podanú žiadosť v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 5843-23126/57/2013/Pal zo dňa 03.09.2013 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- a) o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 5849-23140/57/2013/Pal zo dňa 03.09.2013, doručeným v dňoch 06.09.2013 a 10.09.2013. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutému orgánu 15 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 25.09.2013.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou

podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a po dobu 15 dní zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli po dobu 15 dní výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy.

Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 05.09.2013 do 07.10.2013. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice na základe posúdenia žiadosti v predmetnej veci podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a náležitostí podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenia účastníkov konania a dotknutého orgánu:

- Mestská časť Košice – Juh, úradný záznam č. 3740/4797/2013/ORRaBP/Fu zo dňa 27.09.2013,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, stanovisko č. 19485/2013/49230-Or zo dňa 10.10.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS, stanovisko č. ŠVS-2013/2443-2 zo dňa 26.09.2013.

Účastníkom konania boli k vydaniu zmeny integrovaného povolenia uplatnené tieto pripomienky a námety:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice vo svojom stanovisku č. 19485/2013/49230-Or zo dňa 10.10.2013 uviedol:

1. V časti IP II.B.2 žiadame doplniť povinnosť prevádzkovateľa súčasne dodržať imisný limit pre teplotu v povrchovej vode v recipiente po zmiešaní s vypúšťanými odpadovými vodami z prevádzky Teplárne Košice, a.s., podľa prílohy č. 5, časť A NV SR č. 269/2010 Z. z.
2. V časti IP II.2.1.4 žiadame do textu doplniť miesta inštalácie predmetných meradiel.
3. V časti IP II.7.8 žiadame doplniť k uvedenému subjektu, ktorému sa nahlasujú údaje o odberoch podzemnej vody a povrchovej vody a údaje o vypúšťaní odpadových vôd aj SVP, š.p. OZ Košice s frekvenciou a v rozsahu podľa § 79 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne v zmysle NV SR č. 755/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov NV SR č. 367/2008 Z. z.

4. V časti IP II. B.2.1.1:

- navrhované upustenie od ďalšieho sledovania ukazovateľov AOX, Cl₂, PAU neodporúčame schváliť, pretože sú to kvalitatívne parametre, ktoré sú relevantné pre priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd, ktoré sú zahrnuté medzi limitované ukazovatele znečistenia pre daný charakter prevádzky (Energetický priemysel – teplárne a elektrárne) v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa prílohy č. 6, časť B.1.2 a B.2.2.
- Ukazovateľ Pcelk odporúčame ponechať naďalej v sledovaní z dôvodu, že je to relevantný kvalitatívny parameter pre účely poplatkových hlásení v zmysle NV SR č. 755/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne jeden z rozhodujúcich prvkov, podmienujúcich nežiaducu eutrofizáciu povrchových vôd, ktorého nepriaznivý vplyv na recipient sa znásobuje v súčinnosti s vypúšťaním chladiacich vôd z prevádzky Teplárne Košice, a.s. do rieky Hornád.
- U ukazovateľa PCB nateraz akceptujeme upustenie od ďalšieho sledovania, vzhľadom na deklarované výsledky laboratórnych skúšok za obdobie od januára 2012 do júla 2013 vrátane, ktoré sa nachádzajú na hranici imisného limitu pre povrchové vody (0,01 µg/l), ustanovené v prílohe č. 5 časť C NV SR č. 269/2010 Z. z.
- Navyiac odporúčame doplniť podmienku na vykonania indikatívnych skúšok ekotoxicity vypúšťaných odpadových vôd v súlade s požiadavkami platného NV SR č. 269/2010 Z. z. v zmysle prílohy č. 6, časť C, bod 3. a bod 7.

IŽP Košice uvedené pripomienky vyhodnotil nasledovne:

IŽP Košice nevyhovel pripomienke uvedenej v bode 1, nakoľko s prihliadnutím na množstvá vypúšťanej oteplenej vody zo Seligovho jazera do recipientu Hornád, na charakter recipientu Hornád a imisný limit pre teplotu v povrchovej vode určený NV SR č. 269/2010 Z. z. (< 26 °C) považuje stanovenie emisného limitu 28 °C v ukazovateli teplota pre vypúšťanie oteplenej vody zo Seligovho jazera do recipientu Hornád za dostačujúce. Pripomienku uvedenú v bode 2 posúdil a zapracoval ju do podmienky uvedenej v bode B. 2.1.4 časť II. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenú v bode 3 posúdil a zapracoval ju do podmienky uvedenej v bode I. 7.10 časť II. tohto rozhodnutia. IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode 4 posúdil a vyhodnotil nasledovne:

- Prevádzkovateľ je povinný aj naďalej sledovať kvalitu vypúšťanej odpadovej vody zo Seligovho jazera do recipientu Hornád v ukazovateľoch AOX a Cl₂, nakoľko sa jedná o kvalitatívne parametre, ktoré sú relevantné pre priemyselné odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd, ktoré sú zahrnuté medzi limitované ukazovatele znečistenia pre daný charakter prevádzky (Energetický priemysel – teplárne a elektrárne) v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa prílohy č. 6, časť B.1.2. IŽP Košice upustil od povinnosti pre prevádzkovateľa sledovať kvalitu vypúšťanej odpadovej vody zo Seligovho jazera do recipientu Hornád v ukazovateli PAU, nakoľko sa nejedná o relevantný kvalitatívny parameter pre priemyselné odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd zahrnutý medzi limitované ukazovatele znečistenia pre daný charakter prevádzky (Energetický priemysel – teplárne a elektrárne) v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa prílohy č. 6, časť B.1.2 a vzhľadom na deklarované priaznivé výsledky laboratórnych skúšok za obdobie od januára 2012 do júla 2013 vrátane. Relevantné ukazovatele uvádzané v časti B.2.2. prílohy č. 6 NV SR č. 269/2010 Z. z. sú určené pre tepelné spracovanie uhlia, avšak uvedenú činnosť prevádzkovateľ nevykonáva.

- Prevádzkovateľ je povinný aj naďalej sledovať kvalitu vypúšťanej odpadovej vody zo Seligovho jazera do recipientu Hornád v ukazovateli Pcelk, nakoľko sa jedná o jeden z rozhodujúcich prvkov, podmienujúcich nežiaducu eutrofizáciu povrchových vôd, ktorého nepriaznivý vplyv na recipient sa znásobuje v súčinnosti s vypúšťaním chladiacich vôd z prevádzky do recipientu Hornád.
- IŽP Košice upustil od povinnosti pre prevádzkovateľa sledovať kvalitu vypúšťanej odpadovej vody zo Seligovho jazera do recipientu Hornád v ukazovateli PCB, vzhľadom na deklarované výsledky laboratórnych skúšok za obdobie od januára 2012 do júla 2013 vrátane, ktoré sa nachádzajú na hranici imisného limitu pre povrchové vody (0,01 µg/l), ustanovené v prílohe č. 5 časť C NV SR č. 269/2010 Z. z. IŽP Košice vyššie uvedené vyhodnotenie pripomienok zapracoval do podmienky uvedenej v bode B.2.1.1 časť II. tohto rozhodnutia.
- IŽP Košice odporúčanie doplniť podmienku na vykonanie indikatívnych skúšok ekotoxicity vo vypúšťaných odpadových vodách posúdil a zapracoval do podmienok uvedených v bodoch B. 2.3 až B. 2.7 časť II. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- a) o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutého orgánu a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Tepláreň Košice, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice
2. Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Na vedomie:

Okresný úrad životného prostredia Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice