


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5649-31859/2013/Ber/571040206/Z14

Košice 25.11.2013



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, bod 3 a bod 8, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 836-1930/2008/Kov/571040206/Z1 zo dňa 23.01.2008, č. 6369-37845/2008/Kov/571040206/Z2 zo dňa 03.12.2008, č. 3857-4191/2009/Kov/571040206/Z3 zo dňa 10.02.2009, č. 4845-3970/2009/Kov/571040206/Z4 zo dňa 28.04.2009, č. 7408-32597/2009/Mer/571040206/Z5 zo dňa 23.10.2009, č. 4212-15524/2010/Hut/571040206/Z6 zo dňa 02.06.2010, č. 10108-7878/2011/Kov/571040206/Z7 zo dňa 16.03.2011, č. 4524-22893/2011/Vol/571040206/Z8 zo dňa 30.08.2011, č. 5187-24382/2012/Haj/571040206/Z9 zo dňa 14.09.2012, č. 938-4377/2013/Haj,Mer/571040206/Z10 zo dňa 27.02.2013, č. 3118-13824/2013/Haj/571040206/Z12 zo dňa 25.04.2013 a č. 4241-18031/2013/Haj,Mer/571040206/Z13 zo dňa 16.07.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

eustream, a. s., oblasť Veľké Kapušany
Kompresorová stanica 01
079 48 Veľké Kapušany, okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **eustream, a. s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zmene stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- vydanie súhlasu na odstavenie technologickej haly č. 2, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke“ v kapitole „B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa základný opis opatrení a technických zariadení (text uvedený pred podkapitolami) nahrádza nasledovným znením:

B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Prevádzka eustream a.s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01 je určená na tranzitnú prepravu zemného plynu naftového (ďalej tiež „ZPN“), ktorý preberá v tranzitnej sieti od kompresorovej stanice v Užhorode (Ukrajina) a odovzdáva kompresorovej stanici Jablonov nad Turňou. Prepravu ZPN zabezpečujú:

- Turbokompresorové agregáty (ďalej tiež „turboagregáty“) so spaľovaním ZPN v plynových turbínach typovej rady GT-750 v počte 14 ks o menovitom príkone 14 x 24 MW, typu PGT-25 v počte 1 ks o menovitom príkone 64,8 MW, typu Cobera 6562-DLE v počte 3 ks o menovitom príkone 3 x 76,1 MW a typu PGT 25 DLE v počte 2 ks o menovitom príkone 2 x 85,7 MW. Celkový inštalovaný príkon plynových turbín je 800,5 MW. Na výrobu pary a elektrickej energie v kombinovanom cykle sa využíva teplo spalín z plynových turbín v integrovaných spalínových kotloch Heat Recovery Steam Generator (ďalej len „HRSG“) HRSG1 až HRSG5 s prikurovaním ZPN o menovitom tepelnom výkone 8 MW pre každý kotol.

- Turboagregáty s turbínami s elektrickým pohonom v počte 3 ks o menovitom výkone 3 x 25 MW.

Prevádzka je členená na nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 - kompresorová hala č. 1
- SO 02 - kompresorová hala č. 2
- SO 03 - kompresorová hala č. 3
- SO 04 - kompresorová hala č. 4
- SO 05 - kompresorová hala č. 5 (tiež hala EP)
- SO 06 - kompresorová hala č. 6 (tiež hala NP)
- SO 07 - kompresorová hala č. 7 (tiež hala CR 1)
- SO 08 - kompresorová hala č. 8 (tiež hala CR 3 a CR 4)
- SO 09 - sklady škodlivých a obzvlášť škodlivých látok
- SO 10 - čistiareň splaškových odpadových vôd (ďalej tiež „ČOV“)
- SO 11 - čistiareň vôd z povrchového odtoku (ďalej tiež „ČDV“)
- SO 12 - chladiče plynu
- SO 13 - filtre plynu
- SO 14 - olejové hospodárstva
- SO 15 - nádrže na kondenzát
- SO 16 - melioračný kanál
- SO 17 - zhromaždisko odpadov škodlivých a obzvlášť škodlivých látok
- SO 18 - kompresorová hala č. 9 (tiež hala R5 a R6)

2) V časti „I. Údaje o prevádzke“ v kapitole „B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa podkapitola „PS - Turboagregáty s plynovými turbínami typu GT-750“ nahrádza nasledovným znením:

PS - Turboagregáty s plynovými turbínami typu GT-750

14 ks plynových turbín typovej rady GT-750 o menovitom príkone 24 MW a účinnosti od 27 do 31 %, tvoriacich súčasť turboagregátov č. 11 až 24 (ďalej tiež „TA“), je umiestnených v kompresorových halách č. 3 a 4 nasledovne:

- kompresorová hala č. 3 - TA č. 11 - 16 typu GT-750-6M a GT-750-6K,
- kompresorová hala č. 4 - TA č. 17 - 24 typu GT-750-6K.

Kompresorové haly č. 1 a 2 nie sú predmetom tohto integrovaného povolenia.

Hlavné časti turboagregátov TA tvoria expanzná turbína, axiálny vzduchový kompresor, vysokotlaková generačná turbína, spaľovacia komora umiestnená mimo telesa turbíny, dvojstupňová nízkotlaková turbína a turbokompresor, ktorý je hermeticky oddelený od priestoru plynovej turbíny. Pomocné zariadenia, ktoré sú technologicky priradené k zostave turboagregátu a sú nevyhnutné pre jeho fungovanie sú:

- nasávací trakt s filtrami na čistenie spaľovacieho a chladiaceho vzduchu,
- výfukový trakt na odvod spalín do ovzdušia s využitím tepla spalín v regeneračnom a horúcovodnom výmenníku tepla,
- olejové hospodárstvo,
- regulačné stanice a rozvody ZPN.

Spaliny z plynových turbín sú do ovzdušia odvádzané bez čistenia komínmi o výške 17,5 m (TA č. 11 až 24). Každá plynová turbína má pre odvod spalín vybudovaný samostatný komín. Zloženie spalín v závislosti od výkonu a okolitej teploty pri súčasnom technickom

stave spaľovacích komôr a regeneračných výmenníkov je 18,0 - 18,6 % O₂, 20 - 90 mg.m⁻³ CO a 140 - 200 mg.m⁻³ NO_x po prepočítaní na referenčné podmienky. Teplo spalín odovzdané vo výmenníkoch tepla sa používa na ohrev cirkulujúcej teplej vody v teplovode, na vykurovanie objektov v prevádzke a prípravu teplej úžitkovej vody. Vypustenie olejových náplní turboagregátov v prípade ich núdzového odstavenia v dôsledku havárie je zabezpečené do podzemných havarijných nádrží, ktoré sú opísané v tabuľke č. 1. Podlahy kompresorových hál č. 3 a č. 4 sú betónové, opatrené laminátovou vrstvou a tvoria konštrukčne záchytnú vaňu zabezpečujúcu zachytenie prípadného úniku oleja.

Turboagregáty sú zdrojom vysokej hlučnosti, ktorá v kompresorových halách dosahuje hodnoty v rozsahu 87 – 97 dB, mimo kompresorových hál na potrubnom dvore 92 - 99 dB. Najvyššie prípustné hodnoty hluku pre denný a nočný čas na hraniciach obytných zón podľa nariadenia vlády č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú prekročené. Činnosť turbín typovej rady GT - 750 vrátane prechodových stavov je automaticky riadená a monitorovaná elektronickým riadiacim systémom PAC.

- 3) V časti „I. Údaje o prevádzke“ v kapitole „B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa podkapitola „PS - Náhradné zdroje“ nahrádza nasledovným znením:**

PS - Náhradné zdroje

Prevádzka je zásobovaná elektrickou energiou z rozvodnej siete VVN vzdušným vedením pomocou prípojky, ktorá je vyvedená na transformátorové pole, odkiaľ po znížení napätia je elektrická energia miestnymi rozvodmi vedená k jednotlivým spotrebičom. Pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej rozvodnej siete, je každá hala turbokompresorov vybavená náhradným zdrojom. Kompresorová hala č. 3 je vybavená plynovou turbínou o tepelnom príkone 3,42 MW a výkone 1,5 MW spaľujúcimi ZPN. Kompresorová hala č. 4 je vybavená naftovým dieselagregátom typu CATERPILLAR 3512B o tepelnom príkone 4,813 MW a výkone 1,6 MW, kompresorové haly č. 5 a č. 6 naftovými dieselagregátmi typu ČKD 6S160PN, resp. ČKD 6S160PV3. Kompresorové haly č. 7 a č. 8 sú vybavené náhradným zdrojom typu Jenbacher 320 GS-N.LC B05 poháňaným piestovým plynovým motorom o tepelnom príkone 2,593 MW a výkone 1,034 MW. Štart a prevádzka záložných plynových turbín je riadená automaticky a overenie ich funkčnosti je vykonávané ich krátkodobým spustením dvakrát mesačne. Funkčnosť naftových dieselagregátov sa overuje krátkodobým spustením dvakrát mesačne. Kompresorová hala č. 9 (hala R5 a R6) je vybavená náhradným zdrojom typu Caterpillar C 32 o tepelnom príkone 4,317 MW.

Pre zaistenie bezpečného odstavenia zariadení kombinovaného cyklu v prípade výpadku zdrojov napájania (Black out-u) je pri objekte Energohala inštalovaný záložný dieselový zdroj elektrickej energie (menovitý výkon 550kVA/440kW) umiestnený v samostatnom kontajneri (VOTE SO 44). Tento zdroj sa uvádza do prevádzky len v stave núdze po dobu nevyhnutnú na bezpečné odstavenie technológie (predpoklad maximálne do 3 hodín).

- 4) V časti „I. Údaje o prevádzke“ v kapitole „B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa podkapitola „PS - Skladovanie a zaobchádzanie s škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami používanými v prevádzke“ nahrádza nasledovným znením:

PS - Skladovanie a zaobchádzanie s škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami používanými v prevádzke

Škodlivé a obzvlášť škodlivé látky sa skladujú tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1. Zabezpečenie manipulačných a prevádzkových plôch, na ktorých sa manipuluje so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 1 Skladovanie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok

Miesto skladovania	Škodlivá a obzvlášť škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Olejové hospodárstvo č. 2 Zásobné nádrže	Turbínový olej	4 x 25 m ³	Jednoplášťové nadzemné oceľové so signalizáciou proti preplneniu a vizuálnou kontrolou	Záchytná vaňa z betónu, z vnútra vylaminátovaná o objeme 75 m ³ umiestnená pod prístreškom
Olejové hospodárstvo pre kompresorovú halu č. 5 (hala EP) Zásobné nádrže	Turbínový olej Transformátorový olej	4 x 16 m ³	Jednoplášťové nadzemné oceľové so signalizáciou proti preplneniu a vizuálnou kontrolou	Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 72 m ³ umiestnená pod prístreškom
Objekt pri kompresorovej hale č. 5 (hala EP) Nádrže na nemrznúcu zmes - fridex	Fridex	2 x 16 m ³	Jednoplášťové nadzemné oceľové so signalizáciou proti preplneniu a vizuálnou kontrolou	Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 50 m ³ umiestnená pod prístreškom
Turboagregáty typu GT v kompresorovej hale č. 3	Turbínový olej	48 m ³ (6 x 8 m ³)	Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA typu GT	Havarijná betónová vaňa vylaminátovaná o objeme 65 m ³ pod úrovňou terénu vybavená signalizáciu preplnenia
Turboagregáty typu GT v kompresorovej hale č. 4	Turbínový olej	64 m ³ (8 x 8 m ³)	Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA typu GT	Havarijná betónová vaňa vylaminátovaná o užitočnom objeme 200 m ³ pod úrovňou terénu vybavená signalizáciu preplnenia
Turbíny s elektropohonom v kompresorovej hale č. 5 (EP 1, EP 2, EP 3)	Turbínový olej	3 x 13,5 m ³	Oceľové jednoplášťové nadzemné v technologickej častiach turbín EP1, EP2 a EP3	Havarijné betónové vane vylaminátované o objeme 3 x 36 m ³ pod úrovňou terénu vedľa haly EP
Turboagregát NP v kompresorovej hale č. 6	Turbínový olej	4,5 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA Nuovo Pignone	Havarijná betónová vaňa vylaminátovaná o objeme 50 m ³ pod úrovňou terénu

Miesto skladovania	Škodlivá a obzvlášť škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Turboagregát CR1 v kompresorovej hale č. 7	Turbínový olej Syntetický olej	2,9 m ³ 0,66 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA CR1	Havarijná nerezová vaňa o objeme 1,5 m ³ pod turbínou
Štartovacie zariadenie pre CR 1 v kompresorovej hale č. 7	Syntetický olej	1 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA CR1	Havarijná nerezová vaňa o objeme 1,3 m ³
Turboagregáty CR3 a CR4 v kompresorovej hale č. 8	Turbínový olej Syntetický olej	5,8 m ³ 0,66 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA CR3 a CR4	Havarijná betónová vaňa o objeme 1,5 m ³ pod úrovňou terénu vybavená signalizáciu preplnenia
Štartovacie zariadenie pre CR 3 a CR 4 v kompresorovej hale č. 8	Syntetický olej	1 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti TA CR3a CR 4	Havarijná nerezová vaňa o objeme 1,3 m ³
Nádrž na kondenzát z plynu v kompresorovej hale č. 6 NP	Kondenzát z plynu NO 05 07 99	1 m ³	Oceľová jednoplášťová nadzemná v technologickej časti stroja Nuovo Pignone	Záchytná betónová vaňa vylaminátovaná o objeme 1,2 m ³
Nádrž na kondenzát z plynu, filtre plynu 2. línie	Kondenzát z plynu NO 05 07 99	50 m ³	Oceľová dvojplášťová nadzemná, vybavená signalizáciou preplnenia	Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 35 m ³ umiestnená pod prístreškom
Nádrž na kondenzát z plynu, filtre plynu 1., 3. a 4. línie	Kondenzát z plynu NO 05 07 99	50 m ³	Oceľová dvojplášťová nadzemná, vybavená signalizáciou preplnenia	Záchytná vaňa z betónu, zvnútra vylaminátovaná o objeme 30 m ³ umiestnená pod prístreškom
Turbíny s elektropohonom EP1, EP2, EP3 v kompresorovej hale č. 5	Transformátorový olej	3 x 2,5 m ³	Oceľové jednoplášťové nadzemné v technologických časti turbín EP1, EP2 a EP3	Záchytné vane z betónu zvnútra vylaminátované o objeme 3 x 2,5 m ³ umiestnené pod úrovňou terénu
Havarijné nádrže a podzemné kanály pod HON EP1, EP2, EP3 v kompresorovej hale č. 5	Turbínový olej	3 x 9 m ³	Oceľové jednoplášťové nadzemné v technologických časti turbín EP1, EP2 a EP3	Záchytné vane z betónu zvnútra vylaminátované o objeme 3 x 9 m ³ umiestnené pod úrovňou terénu
Náhradný zdroj pre EP	Nafta	0,325 m ³	Oceľová jednoplášťová nádrž	Podzemná záchytná vaňa na naftu pre NZE z betónu vylaminátovaná o objeme 1 m ³
Náhradný zdroj pre NP	Nafta	0,27 m ³	Oceľová jednoplášťová nádrž	Podzemná záchytná vaňa na naftu pre NZT z betónu vylaminátovaná o objeme 1 m ³
Objekty kompresorovej stanice (KS) 01 uvedené v tab. č. 3	Turbínový olej	12 x 1 m ³	Denné prevádzkové nádrže typu NON	Záchytné vane typu ZON o objeme 1 m ³ umiestnené pod prístreškom

Miesto skladovania	Škodlivá a obzvlášť škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Olejové hospodárstvo haly CR Zásobné nádrže	Minerálny olej M1, M2, M3, M4 Syntetický olej Opotrebované oleje	4 x 12 m ³ 3 x 3,20 m ³ 11,48 m ³	Oceľové jednoplášťové nádrže so signalizáciou preplnenia a vizuálnou kontrolou	Záchytné vane z dvojvrstvového betónu s PE vložkou odolnou proti ropným látkam o objemoch 25 m ³ a 35 m ³
NZ pre stroje CR1, CR3 a CR4	Minerálny olej	0,4 m ³	Celoplechová zváraná nádrž ako súčasť NZ.	Záchytná betónová vaňa s PE vložkou odolnou proti ropným látkam o objeme 1 m ³
Zásobná nádrž NZ pre stroje CR1, CR3 a CR4	Minerálny olej	0,4 m ³	Plastová nádrž	Záchytná betónová vaňa s PE vložkou odolnou proti ropným látkam o objeme 1 m ³
Nádrž na kondenzát pre halu CR	Kondenzát z plynu NO 05 07 99	0,8 m ³	Oceľová jednoplášťová nádrž so signalizáciou preplnenia a vizuálnou kontrolou tesnosti	Betónová vaňa vylaminátovaná
Predohrev plynu	Fridex	3,5 m ³	Oceľová jednoplášťová nádrž vizuálne kontrolovateľná	Záchytná betónová vaňa vylaminátovaná o objeme 3,5 m ³
Vstupno-výstupný objekt KS 1 pre 1. a 3. potrubnú líniu	Kondenzát z plynu NO 05 07 99	30 m ³	Podzemné bezodtokové nádrže	Vodonepriepustný betón opatrený fóliou EKOPLAST 806, izolácia proti ropným produktom
Vstupno-výstupný objekt KS - 01 pre 2. a 4. potrubnú líniu	Kondenzát z plynu NO 05 07 99	2 x 25 m ³	Podzemné dvojplášťové nádrže so snímaním medziplášťového priestoru a signalizáciou preplnenia	Vodonepriepustný betón opatrený fóliou EKOPLAST 806, izolácia proti ropným produktom
Turboagregáty R5, R6 v kompresorovej hale č. 9	Minerálny olej Syntetický olej	2x 13 m ³ 2 x 0,64 m ³	Integrované nádrže v ráme kompresora a plynovej turbíny	Betónová podlaha haly s izoláciou proti prieniku ropných látok
Spoločné štartovacie zariadenie v hale č. 9	Hydraulický olej	0,41 m ³	Jednoplášťová oceľová nádrž integrovaná v zariadení	Betónová podlaha haly s izoláciou proti prieniku ropných látok
Náhradný zdroj pre turboagregáty R5, R6	Nafta	42 m ³	Nadzemná dvojplášťová oceľová nádrž	Snímanie maximálnej hladiny s blokáciou preplnenia a indikácia prípadných únikov do medziplášťa
Kompresorová hala č. 9	Odkaly z filtrov zemného plynu	2 x 1,5 m ³	Jednoplášťové oceľové beztlakové	Nádrže uložené v záchytných betónových vaniach s izoláciou proti prieniku ropných látok
Strojovňa parnej turbíny (SO 17)	Mazací olej	10000 l	Jednoplášťová oceľová nádoba	Záchytné vane na celý objem 10 m ³
Strojovňa parnej turbíny (SO 17)	Regulačný olej	600 l	Separátka vysokotlaková jednotka regulačného oleja umiestnená na ráme prevodovky	Záchytná vaňa - jednoplášťová oceľová s celkovým objemom 0,6 m ³

Miesto skladovania	Škodlivá a obzvlášť škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Strojovňa parnej turbíny CHÚV - sklad chemikálií	Chemikálie	operatívna	Jednoplášťové oceľové sudy a plastové nádoby od 20 do 200 l	Záchytné vane na celý objem skladovaných chemikálií
Plechový prístavok ku strojovni (SO 17)	Oleje	4 x 200 l	Jednoplášťové oceľové sudy	Uzamykateľný kontajner s dvojitém dnom (záchytná vaňa s objemom 0,6 m ³)
Blokový transformátor T105,34	Oleje	10400 l	Blokový transformátor v olejovom vonkajšom prevedení - hermetizovaný (v olejovom konzervátore s gumovým vakom - kompenzátorom)	Profil podlahy stanoviska blokového transformátora je nasledovný : - podlaha z pozinkovaných pororoštov na oceľovej nosnej konštrukcii. - záchytný priestor vane o objeme 36 m ³ - steny a dno záchytnej vane opatrené izoláciou odolnou proti ropným látkam (fólia PVC resp. PE-HD)
Čistiareň priemyselných vôd - sklad koagulantu	koagulanty	25 kg vrecia - zásoba = 50 kg	Prepravné obaly	Plastová záchytná vaňa (epoxidová podlaha - 9 m ² a protichemická úprava stien skladu) na zachytávanie prípadných únikov
Čistiareň priemyselných vôd - sklad kyselín	H ₂ SO ₄ (38%-ná)	2x 1000 kg zásobník	Jednoplášťové plastové nádoby - prepravné obaly	Plastová záchytná vaňa (epoxidová podlaha - 9 m ² a protichemická úprava stien skladu) na zachytávanie prípadných únikov kyselín
Čistiareň priemyselných vôd - sklad zásad	NaOH (42%-ný)	2x 1000 kg zásobník	Jednoplášťové plastové nádoby - prepravné obaly	Plastová záchytná vaňa (epoxidová podlaha - 9 m ² a protichemická úprava stien skladu) na zachytávanie prípadných únikov kyselín
Spalinové kotly HRSG1 – 5, kontajnery pre dávkovanie chemikálií	Chemikálie napr. amíny	5 x 140 l	Jednoplášťové plastové nádoby 140 l	2 x Dávkovacia stanica každá vybavená záchytnou vaničkou - 0,45 m ³ Kontajner, v ktorom sú nádoby a dávkovacie stanice umiestnené, je vybavený dvojitém dnom (záchytná vaňa s objemom 1 m ³). Podlaha kontajnera je odolná proti používaným chemickým látkam so záchytnou vaňou

Tabuľka č. 2 Manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami

Miesto manipulácie	Škodlivá a obzvlášť škodlivá látka	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Podlaha strojovne OH 2	Turbínový olej	Betónová podlaha s laminátovou vrstvou
Olejové hospodárstvo 2	Turbínový olej	Železobetónová vaňa vylaminátovaná o objeme 75 m ³
Stáčacie miesto pre autocisternu pri OH 2	Turbínový olej	Betónová podlaha so zbernou vaňou u o objeme 5 m ³ opatrená gumovou zámkovou dlažbou
Podlaha haly č. 3	Turbínový olej	Betónová podlaha opatrená laminátovou vrstvou
Podlaha haly č. 4	Turbínový olej	Betónová podlaha opatrená laminátovou vrstvou
Podlaha haly CR1, 3, 4	Minerálny olej Syntetický olej	Betónová podlaha opatrená vrstvou Armorex a náterom Armoshield
Podlaha haly pod NP	Turbínový olej	Betónová vylaminátovaná podlaha
Podlaha haly pod EP	Turbínový olej	Betónová vylaminátovaná podlaha
Olejové hospodárstvo haly EP a NP	Transformátorový olej Turbínový olej Fridex	Železobetónová vaňa vylaminátovaná rozdelená na dve časti o objeme 50 m ³ a 72 m ³
Podlaha skladu malotonážnych olejov haly EP a NP	Rôzne druhy olejov a mazadiel	Betónová podlaha vylaminátovaná a opatrená gumovou zámkovou dlažbou so záchytnou vaňou o objeme 7 m ³
Stáčacie miesto pre autocisternu pri OH EP a NP	Transformátorový olej Turbínový olej Fridex	Betónová podlaha, vylaminátovaná a opatrená gumovou zámkovou dlažbou vyspádovaná do zbernej podzemnej vane o obsahu 4 m ³
Podlaha strojovne OH EP	Transformátorový olej Turbínový olej	Podlaha v budove strojovne OH haly EP so záchytnou vaňou 3 m ³ . Vylaminátovaná a opatrená gumovou zámkovou dlažbou
Rozvodňa VVN KS-01 transformátory č. 1 - č. 4	Transformátorový olej	Betónová dvojkomorová vaňa o objeme 125 m ³ , vylaminátovaná, do ktorej sú odkanalizované vody z vylaminátovaných vaní olejových transformátorov, vybavená zariadením na kontrolu hladiny s indikátorom preplnenia
Manipulačná plocha zhromaždiska odpadov	Znečistené časti vyradených strojov	Podlaha zhromaždiska odpadov pod prístreškom má pod vrstvou finálneho betónu PE vložku zabezpečujúcu nepriepustnosť škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do hlbších vrstiev betónu
Podlaha OH CR	Minerálne oleje M1, M2, M3, M4 Syntetické oleje Opatrebované oleje	Betónové vane v budove OH CR s PE vložkou v betóne o objeme 25 m ³ a 35 m ³
Stojisko cisterny pred OH CR	Minerálne oleje M1, M2, M3, M4 Syntetické oleje	Betónová dlažba s izolačnou fóliou opatrená záchytným žľabom s odvodom do podzemnej záchytnéj dvojplášťovej vane o objeme 25 m ³ so signalizáciou preplnenia. Stojisko je pod prístreškom
Strojovňa CR1, 3, 4 olej pre stroje CR1, 3, 4	Syntetické oleje	Záchytné betónové vane s PE vložkou odolnou proti ropným látkam 6 x 20 m ³
Strojovňa NZ pre stroje CR1, 3, 4	Syntetické oleje	Záchytná betónová vaňa s PE vložkou odolnou proti ropným látkam o objeme 1 m ³
Štartovacie zariadenie CR1, 3, 4	Syntetické oleje	Oceľová nádrž o objeme 1,3 m ³
Predohrev plynu	Fridex	Betónová vylaminátovaná vaňa o objeme 3,5 m ³
Zber kondenzátu 2. potrubnej línie	Kondenzát	Betónová vylaminátovaná vaňa o objeme 35 m ³
Zber kondenzátu 1., 3. a 4. potrubnej línie	Kondenzát	Betónová vylaminátovaná vaňa o objeme 30 m ³

Miesto manipulácie	Škodlivá a obzvlášť škodlivá látka	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Manipulačná plocha vstupno-výstupného objektu KS pre 1. a 3. potrubnú líniu	Kondenzát	Betónová plocha z vodonepriepustného betónu opatrená fóliou EKOPLAST 806 ako izolácia proti ropným produktom zaústená do podzemnej nádrže
Manipulačná plocha vstupno-výstupného objektu KS pre 2. potrubnú líniu	Kondenzát	Betónová plocha z vodonepriepustného betónu opatrená fóliou EKOPLAST 806 ako izolácia proti ropným produktom zaústená do podzemnej nádrže
Manipulačná plocha vstupno-výstupného objektu KS pre 4. potrubnú líniu	Kondenzát	Betónová plocha z vodonepriepustného betónu opatrená fóliou EKOPLAST 806 ako izolácia proti ropným produktom zaústená do podzemnej nádrže
Kompresorová hala č. 9	Minerálny olej	Betónová podlaha opatrená izolačnou vrstvou proti prieniku ropných látok
Kompresorová hala č. 9	Syntetický olej	Betónová podlaha opatrená izolačnou vrstvou proti prieniku ropných látok
Kompresorová hala č. 9	Odkaly z filtrov	Betónová podlaha opatrená izolačnou vrstvou proti prieniku ropných látok
Stáčacia plocha náhradného zdroja pre kompresorovú halu č. 9	Nafta	Odizolovaná betónová plocha s prístreškom a izolovanou dvojplášťovou podzemnou záchytnou nádržou objemu 5 m ³ so snímaním maximálnej hladiny

- 5) V časti „I. Údaje o prevádzke“ v kapitole „B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa podkapitola „PS - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi“ nahrádza nasledovným znením:

PS - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajúce pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a technologických zariadení sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia. Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene od ostatných odpadov na zberných miestach vo výrobných halách a dielňach, uložené v kontajneroch a nádržiach typu NON označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Obaly s odpadovými olejmi a kvapalnými odpadmi obsahujúcimi olej sú uložené v záchytných vaniach umiestnených na manipulačných plochách opatrených náterom odolným proti ropným látkam. Odpadové oleje z prevádzky sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe na základe písomnej zmluvy. Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi na miestach uvedených v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3 Miesto a spôsob uloženia nebezpečných odpadov v prevádzke KS 01

Odpad kategórie N kat. č.	Miesto uloženia	Spôsob uloženia
13 03 07, 13 03 08, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08, 13 03 07	TVS 3 - južná strana Olejové hosp. č. 2 – južná strana Velín č. 1 Olejové hospodárstvo haly EP HPS	Nádrže NON – 2 ks Nádrže NON – 2 ks Nádrže NON – 1 ks Nádrže NON – 1 ks Nádrže NON – 2 ks Nádrže NON – 1 ks
13 02 07	Garáž	Kovové bandasky
05 07 99	Popísané v tabuľke č. 1	Nádrže uvedené v tabuľke č. 1

Odpad kategórie N kat. č.	Miesto uloženia	Spôsob uloženia
16 06 06	Sklad NO	20 l sklenená nádoba v ochrannom obale
07 01 04	Sklad odpadov	Zberné nádoby, sudy
16 05 06	Sklad chemikálií	V pôvodných obaloch uložené do zbernej nádoby
15 02 02	Regulačná stanica Olejové hospodárstvo č. 2 Kompresorová hala EP Olejové hospodárstvo haly EP Dielňa bežnej údržby Dielňa generálnej údržby HPS 1 Kompresorová hala CR 1 HPS 2 Ruská	kontajner – 1 ks kontajner – 2 ks kontajner – 1 ks kontajner – 2 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks kontajner – 1 ks Kontajnery sú umiestnené na betónových plochách
17 05 03, 17 09 03	Bez uloženia likvidovaný dodávateľsky veľkokapacitnými kontajnermi	Veľkokapacitné kontajnery na ploche zabezpečenej proti úniku do spodných vôd
16 01 07	Bez uloženia likvidovaný dodávateľsky veľkokapacitnými kontajnermi	Veľkokapacitné kontajnery na ploche zabezpečenej proti úniku do spodných vôd
13 05 02	Bez uloženia likvidovaný dodávateľsky veľkokapacitnými kontajnermi	Veľkokapacitné kontajnery na ploche zabezpečenej proti úniku do spodných vôd
20 01 21	Sklad odpadov	Kontajner
16 06 01, 16 06 02	Sklad odpadov	Špeciálne kontajnery na akumulátory
13 05 06	Sorbčná kolóna pri ČDV1 a ČDV2	Kovové bandasky
08 03 17	Sklad odpadov	Zberná nádoba
15 01 10	Zastrešená plocha pred sklado odpadov	Kontajner na nepriepustnom podlaží
15 01 11	Zastrešená plocha pred sklado odpadov	Kontajner na nepriepustnom podlaží
17 04 09	Bez uloženia likvidovaný dodávateľsky veľkokapacitnými kontajnermi	Veľkokapacitné kontajnery na ploche zabezpečenej proti úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do spodných vôd
16 02 13	Sklad odpadov	Žiarivky v pôvodných obaloch uložených v špeciálnych kontajneroch

6) V časti „II. Podmienky povolenia“ v kapitole „A. Podmienky prevádzkovania“ v podkapitole „4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa bod 4.2 nahrádza nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať existujúci súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania „Plynové turbíny GT 750 MW TS 6 - TA 24“ a tento predložiť k schváleniu na IŽP Košice v termíne do 28.02.2014.

7) V časti „II. Podmienky povolenia“ sa v kapitole „A. Podmienky prevádzkovania“ do podkapitoly „4. Technicko-prevádzkové podmienky“ dopĺňajú body 4.4 a 4.5 s nasledovným znením:

- 4.4 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice spustiť do prevádzky kompresorové haly č. 1 a č. 2 a zariadenia v nich umiestnené a to konkrétne plynové turbíny - turboagréáty TA č. 1 až č. 5 typu GT-750 a TA č. 6 až č. 10 typu GT 750-6.
- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť Okresnému úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odstavenie kompresorovej haly č. 2 s nasledovnými údajmi: dátum odstavenia, označenie plynových turbín (označenia podľa NEIS) a spôsob ďalšieho nakladania s nimi a to v termíne do 31.12.2013.

8) V časti „II. Podmienky povolenia“ v kapitole „B. Emisné limity“ v podkapitole „1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa bod 1.1 nahrádza nasledovným znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 4 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO_x ako NO₂“),
 - oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“).

Tabuľka č. 4 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Turboagregáty GT č. 11 - č. 24	komíny č. 11 - č. 24	NO _x	300	1),2),5)
		CO	100	1),2),5)
Turboagregát NP PGT 25 DLE	komín č. 25	NO _x	75	1),4),5)
		CO	100	1),4),5)
Turboagregáty Cooper Rolls	komíny č. 26 - č. 28 komíny (bypass) č. 31, č. 32, č. 33	NO _x	370	1),3),5)
		CO	100	1),3),5)
Turboagregáty NP PGT 25 DLE R5, R6	komíny č. 29 - č. 30 komíny (bypass) č.34, č. 35	NO _x	75	1),4),5)
		CO	100	1),4),5)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 15 %.
- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní a pri technickom výpočte za dodržaný, ak žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených v integrovanom povolení neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 3) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak:
 - a) žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac (mesačná priemerná hodnota) neprekročí hodnotu emisného limitu,

- b) ak najmenej 95 % hodnôt zo všetkých 48 hodinových priemerov neprekročí 1,1 násobok hodnoty emisného limitu pre NO_x.
- 4) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak:
- žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.
- 5) Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení vyššom ako 70 %.
- 9) **V časti „II. Podmienky povolenia“ v kapitole „F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa ruší bod č. 16.**
- 10) **V časti „II. Podmienky povolenia“ v kapitole „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ v podkapitole „1. Monitorovanie ochrany ovzdušia“ sa bod 1.5 nahrádza nasledovným znením:**
- 1.5 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Turboagregáty typu GT 750, č. 11 - č. 24		
Miesto merania: komíny č. 11 - č. 24				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	3),5)
CO	Hmotnostná koncentrácia	1)	2)	4),5)

- Interval periodického merania tri kalendárne roky.
- Počet jednotlivých meraní (2 merania) periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
- Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, (UV), Cl, iný fyzikálny princíp, metodika STN ISO 10849.
- Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

11) V časti „II. Podmienky povolenia“ v kapitole „K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu“ sa bod č. 2 nahrádza nasledovným znením:

2. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo so škodlivými látkami, po ukončení ich prevádzky musia byť riadne vyčistené a musia byť vykonané také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom. Stroje a zariadenia, ktoré budú trvalo odstavené z prevádzky a ich riadnym vyčistením by došlo k ich nezvratnému znehodnoteniu musia byť vyprázdnené a naďalej zabezpečené proti úniku škodlivých látok.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z., podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, bod 3 a bod 8, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 734-12065/2007/Kov/571040206 zo dňa 26.04.2007 v znení neskorších zmien prevádzky, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 16.08.2013.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zmene stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o vydanie súhlasu na odstavenie technologickej haly č. 2, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia dňa 16.08.2013 na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Konanie bolo prerušené rozhodnutím IŽP Košice č. 5649-22567/2013/Ber/571040206/PK zo dňa 26.08.2013 doručeným prevádzkovateľovi dňa 02.09.2013, ktorým IŽP Košice vyzvalo prevádzkovateľa na prepracovanie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a doplnenie jednej prílohy k žiadosti a to o doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Čl. II. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ).

Dňa 20.09.2013 bola na IŽP Košice doručená prepracovaná žiadosť prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorá bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Dňa 30.09.2013 prevádzkovateľ zaplatil správny poplatok podľa Splnomocnenia bodu 1 položky č. 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 500 eur prevodom z účtu.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania eustream, a. s. Bratislava, Mesto Veľké Kapušany a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5649-26432/57/2013/Ber zo dňa 07.10.2013, doručeným v dňoch 14. a 15.10.2013.

Zároveň požiadal dotknutú obec - Mesto Veľké Kapušany, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mesto Veľké Kapušany zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 15.10.2013 do 31.10.2013 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 11.10.2013 do 11.11.2013 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Dňa 23.10.2013 bolo na IŽP Košice doručené vyjadrenie Okresného úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, listom č. OU-MI-OSZP-2013/00090-2 zo dňa 18.10.2013, v ktorom uvedený dotknutý orgán uviedol, že k udeleniu súhlasu na vydanie zmeny integrovaného povolenia nemá pripomienky.

Dňa 06.11.2013 bolo na IŽP Košice doručené vyjadrenie Okresného úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, listom č. OU-MI-OSZP-2013/00087-2 zo dňa 15.10.2013, v ktorom uvedený dotknutý orgán uviedol, že k udeleniu súhlasu na vydanie zmeny integrovaného povolenia nemá pripomienky.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zmene stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- vydanie súhlasu na odstavenie technologickej haly č. 2, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a súhlasil s trvalým odstavením technologickej haly č. 2 v predmetnej prevádzke.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Mesto Veľké Kapušany, zastúpené primátorom, sídl. L. N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany

Na vedomie:

1. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
2. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce