


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5670-31670/2013/Wit/570180104/ZR

Košice 28.11.2013



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 v spojení s § 29 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

vydáva povolenie o ukončení vykonávania nasledovných činností v prevádzke

**Podniková tepláreň**

umiestnenej na Štúrovej ulici č. 101 vo Svite, na pozemku parcelné. č. 13/1, katastrálne územie Svit

- 1) Výroba prehriatej pary
- 2) Úprava vody na technologické účely
- 3) Výroba elektrickej energie
- 4) Odvádzanie odpadových vôd
- 5) Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami používanými v prevádzke

**a zánik integrovaného povolenia**

vydaného IŽP Košice č. 1756/119- OIPK/2004-Ko/75 018 01 04 zo dňa 26.11.2004 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 482/51-OIPK/2005-Ko,Mer/ 570180104/ Z1 zo dňa 15.08.2005 a č. 7199-39742/2008/Hut/570180104/Z2 zo dňa 01.12.2008

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.**  
sídlo: **Štúrova 101, 059 21 Svit**  
IČO: **31 737 862**

**Predmetom povolenia o ukončení činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

**a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- súhlas na odstránenie zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**b) rozhodnutie pre odstránenie technologických zariadení prevádzky „Podniková tepláreň“, kotlov K8, K9 a K10 a s nimi súvisiacich zariadení, ako aj odstránenie časti stavebného objektu prevádzky, umiestneného na pozemku parcelné č. 13/62, súpisné č. 733, v katastrálnom území Svit podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.**

**I. IŽP Košice povoľuje odstránenie časti stavebného objektu č. 31 - stavby**

**„Prečerpávacía stanica“,**

umiestnenej na pozemku parcelné č. 13/62 – súpisné č. 733, v katastrálnom území Svit, ku ktorej má CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit (ďalej len „vlastník“) vlastnícke právo podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 2270 zo dňa 12.06.2013 vydaného Správou katastra Poprad a demontáž technologických zariadení prevádzky kotlov K8, K9 a K10,

**vlastníkovi**

obchodné meno: **CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.**  
sídlo: **Štúrova 101, 059 21 Svit**  
IČO: **31 737 862**

**I. Odstránenie časti stavebného objektu č. 31 - stavby a demontáže technologických častí prevádzky Podniková tepláreň sa povoľuje za týchto podmienok:**

1. Vlastník je povinný vykonať odstránenie časti stavby Prečerpávacía stanica a s tým súvisiace práce na ostávajúcej časti stavebného objektu č. 31 v súlade s projektovou dokumentáciou „Revitalizácia objektu č. 31“ spracovanou autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Stanislavom Pavlicom, č. osvedčenia 0090\*A\*3-1 a Ing. Jaroslavom Bitarovským, č. osvedčenia 4102\*A\*1.

2. Vlastník je povinný v termíne do 30 dní po ukončení odstránenia časti stavby a demontáže technologických zariadení zabezpečiť likvidáciu dočasných objektov zariadenia staveniska v zmysle projektovej dokumentácie Projekt organizácie výstavby spracovaný autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jaroslavom Bitarovským, č. osvedčenia 4102\*A\*1.
3. Odstránenie časti stavby a demontáž technologických zariadení bude realizované dodávateľsky, oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorej názov a sídlo je stavebník povinný písomne oznámiť na IŽP Košice najneskôr do 15 dní po ukončení výberového konania.
4. Pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť stavebný objekt č. 31 - stavbu od inžinierskych sietí.
5. Práce spojené s odstránením časti stavby nesmú byť vykonávané výbušnami.
6. Pri odstraňovaní časti stavebného objektu č. 31 a s tým súvisiacich prác zostávajúcej časti stavebného objektu je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Počas vykonávania odstraňovania časti stavby a demontáže technologických zariadení je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri odstraňovaní časti stavby a demontáže technologických zariadení je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
8. Vlastník môže na realizáciu zabezpečovacích prác zostávajúcej časti stavebného objektu č. 31 - stavby použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
9. Vlastník v termíne do 31.12.2014 vykoná odstránenie časti stavby Prečerpávacia stanica a s tým súvisiace práce na ostávajúcej časti stavebného objektu č. 31 ako aj demontáž technologických zariadení prevádzky „Podniková tepláreň“, kotlov K8, K9 a K10 a s nimi súvisiacich zariadení na vlastné náklady v termíne do 31.12.2014.
10. Vlastník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a dodržanie nasledovných podmienok:

- a) v zmysle § 40c ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania demolačných prác je ten, kto vykonáva tieto práce,
  - b) pôvodca stavebných odpadov z demolácie je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie v zmysle § 40c ods. 2 zákona o odpadoch,
  - c) všetky stavebné odpady odovzdať na zhodnotenie a zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
  - d) organizáciu búracích prác a dočasné skladovanie stavebných odpadov riešiť tak, aby boli minimalizované akékoľvek negatívne vplyvy na okolité prostredie dotknutej lokality,
  - e) prevádzkovateľ mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný oznámiť Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH najneskôr tri dni vopred výkon činnosti v zmysle § 21 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch,
  - f) na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch,
  - g) nakladanie s komunálnym odpadom je stavebník povinný zabezpečiť v zmysle VZN mesta Svit,
  - h) ukončenie búracích prác písomne oznámiť Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH a predložiť v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch evidenciu o nakladaní so všetkými druhmi odpadov z odstránenia stavby.
11. Vlastník je povinný počas odstraňovania časti stavebného objektu a demontáže technologických zariadení zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
12. Pri odstraňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné ustanovenia § 43d, § 43e a § 43i stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
13. Vlastník je povinný pred začatím realizácie odstraňovania časti stavebného objektu č. 31 – stavby dať vypracovať projekt búracích prác odborne spôsobilou osobou.
14. S prácami na odstránení časti stavby možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania o odstránení časti stavby:

Účastníci konania nepodali žiadne námietky ani pripomienky proti odstráneniu časti stavby Prečerpávacia stanica a s tým súvisiacimi prácami na ostávajúcej časti stavebného objektu č. 31, ako aj s prácami súvisiacimi s demontážou technologických zariadení prevádzky „Podniková tepláreň“ - kotlov K8, K9 a K10.

## **II. Podmienky pre zánik integrovaného povolenia a zrušenie prevádzky:**

1. Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo so škodlivými látkami, po ukončení ich prevádzky musia byť riadne vyčistené a musia byť vykonané také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom. Stroje a zariadenia,

ktoré budú trvalo odstavené z prevádzky a ich riadnym vyčistením by došlo k ich nezvratnému znehodnoteniu musia byť vyprázdnené a naďalej zabezpečené proti úniku škodlivých látok.

2. Technologický postup pri odstraňovaní časti stavby organizovať tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku škodlivých látok do podzemných, povrchových vôd a do stokovej siete a pri realizácii asanačných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolie.
3. Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky v termíne do 3 mesiacov zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia areálu prevádzky Podniková tepláreň a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu prevádzky. Odborné posúdenie stavu znečistenia areálu prevádzky Podniková tepláreň predložiť IŽP Košice.

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 v spojení s § 29 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, z dôvodu ukončenia prevádzkovania prevádzky „Podniková tepláreň“ v roku 2010, ktorého súčasťou je konanie o odstránení technologických zariadení kotlov K8, K9 a K10 a s nimi súvisiacich zariadení, ako aj časti stavebného objektu č. 31, umiestneného na pozemku parcelné číslo 13/62 - súpisné č. 733, v kat. území Svit, vlastníkovi - prevádzkovateľovi CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, doručenej na IŽP Košice dňa 28.06.2013.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a neobsahuje náležitosti v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a doklady v zmysle § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, potrebné k vydaniu rozhodnutia o zrušení integrovaného povolenia pre prevádzku „Podniková tepláreň“, preto konanie prerušil rozhodnutím č. 5670-22019/2013/Wit/750180104/PK zo dňa 20.08.2013 a súčasne určil lehotu 60 dní na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ – vlastník dňa 03.09.2013 a dňa 01.10.2013 predložil IŽP Košice chýbajúce doklady.

Predmetom žiadosti vlastníka – prevádzkovateľa je:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- vydanie súhlasu na odstránenie zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) vydanie rozhodnutia pre odstránenie technologických zariadení prevádzky „Podniková tepláreň“ - kotlov K8, K9 a K10 a s nimi súvisiacich zariadení, ako aj odstránenie časti stavebného objektu prevádzky, umiestneného na pozemku parcelné č. 13/62, súpisné č. 733, v katastrálnom území Svit podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - vlastník k žiadosti predložil nasledovné doklady:

a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur podľa pol. č. 171a písm.

d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

b) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 2270 zo dňa 12.06.2013,

c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 12.06.2013,

d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k odstráneniu stavby.

Stavba Prečerpávacia stanica je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 2270 zo dňa 12.06.2013 vydaného Správou katastra Poprad vo vlastníctve vlastníka stavby – prevádzkovateľa. K žiadosti bol doložený súhlas vlastníka pozemku parcelné č. 13/62, na ktorom je stavba Prečerpávacia stanica umiestnená, spoloč. CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Svit a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5670-26553/57/2013/Wit zo dňa 08.10.2013, doručeným v dňoch 15.10.2013 až 17.10.2013. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 90 stavebného zákona listom č. 5670-26553/57/2013/Wit zo dňa 08.10.2013 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorého súčasťou je konanie o odstránení technologických zariadení kotlov K8, K9 a K10 a s nimi súvisiacich zariadení, ako aj časti stavebného objektu dotknutým orgánom, ktorým určil lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu rozhodnutia o odstránení časti stavby. Oznámenie o začatí konania bolo doručené dotknutým orgánom v dňoch 15.10.2013 až 17.10.2013.

Zároveň požiadal mesto Svit, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mesto Svit zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 24.10.2013 do 08.11.2013 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy

sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 11.10.2013 do 11.11.2013 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke [www.sizp.sk](http://www.sizp.sk). V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V rámci povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Poprad, odbor o starostlivosti o ŽP, ŠVS, vyjadrenie č. OU-PP-OSZP-2013/00166-02-LS zo dňa 25.10.2013,
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, stanovisko č. 9667/2013/S4-V-Rt zo dňa 21.10.2013,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, vyjadrenie č. PP 2087/2/2013 zo dňa 28.08.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, vyjadrenie č. 2013/01580/02-KJ zo dňa 22.08.2013.

K vydaniu povolenia, ktorého súčasťou je konanie o odstránení technologických zariadení kotlov K8, K9 a K10 a s nimi súvisiacich zariadení, ako aj časti stavebného objektu Prečerpávacía stanica boli vznesené nasledovné pripomienky:

**1) Obvodný úrad životného prostredia Poprad, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. 2013/01580/02-KJ zo dňa 22.08.2013, ktoré je v zmysle § 16 ods. 2 zákona o odpadoch záväzným stanoviskom, uviedol pripomienky, ktoré je stavebník povinný dodržať pri odstraňovaní časti stavby a demontáži technologických zariadení z prevádzky:**

- a) v zmysle § 40c ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania demolačných prác je ten, kto vykonáva tieto práce,
- b) pôvodca stavebných odpadov z demolácie je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie v zmysle § 40c ods. 2 zákona o odpadoch,
- c) všetky stavebné odpady odovzdať na zhodnotenie a zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- d) organizáciu búracích prác a dočasné skladovanie stavebných odpadov riešiť tak, aby boli minimalizované akékoľvek negatívne vplyvy na okolité prostredie dotknutej lokality,
- e) prevádzkovateľ mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný oznámiť Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH najneskôr tri dni vopred výkon činnosti v zmysle § 21 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch,
- f) na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch,
- g) nakladanie s komunálnym odpadom je stavebník povinný zabezpečiť v zmysle VZN mesta Svit,
- h) ukončenie búracích prác písomne oznámiť Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH a predložiť v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch evidenciu o nakladaní so všetkými druhmi odpadov z odstránenia stavby.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch a) až h) zapracoval do podmienky 10 časť I. tohto rozhodnutia.

**2) Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS,** vo svojom vyjadrení č. OU-PP-OSZP-2013/00166-02-LS zo dňa 25.10.2013 uviedol pripomienky, ktoré je stavebník povinný dodržať pri odstraňovaní časti stavby a demontáži technologických zariadení z prevádzky:

- a) asanáciu časti obj. č. 31 (kotol K8, K9 a K10) vykonať odborne spôsobilou osobou,
- b) technologický postup pri odstraňovaní časti stavby organizovať tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku škodlivých látok do podzemných, povrchových vôd a do stokovej siete,
- c) pri realizácii asanačných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšie okolie.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bodoch a) zapracoval do podmienky č. 3 časť I. tohto rozhodnutia a pripomienky uvedené v bodoch b) a c) zapracoval do podmienky č. 2 časti II. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o ukončení činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

**a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- o vydanie súhlasu na odstránenie zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**b)** o vydanie rozhodnutia pre odstránenie technologických zariadení prevádzky „Podniková tepláreň“ - kotlov K8, K9 a K10 a s nimi súvisiacich zariadení, ako aj odstránenie časti stavebného objektu prevádzky, umiestneného na pozemku parcelné č. 13/62, súpisné č. 733, v katastrálnom území Svit podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie zistil, že odstránením časti stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka inšpektorátu



**Doručuje sa:**

1. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
2. CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
3. Mesto Svit, primátor mesta, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

**Na vedomie:**

1. Mesto Svit, stavebný úrad, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
4. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
5. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice