

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo : 6066/OIPK-1383/05-Bk/370211405

Bratislava
04.11.2005



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke**

„Chlórová chémia“
na Kopanici 1778 v Šali,
okres Šaľa

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Duslo, a.s.

sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, (P.O.Box 33)

IČO: 34 108 998

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Močenok na parcelách č. 6040/363, 6040/371, 6040/373, 6040/376, 6040/377, 6040/379, 6040/428, 6040/429 podľa listu vlastníctva č. 841 - čiastočný, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalej prevádzky postupne:

- velín, stáčacie miesto pre kvapalný chlór, splyňovanie chlóru, výroba Duseptu - Ministerstvom priemyslu SSR, rozhodnutím č. 310/Pn/1975 zo dňa 11.09.1975,
- výroba chlorovodíka a výroba kyseliny chlorovodíkovej – Okresným národným výborom v Galante, odbor výstavby a územného plánovania, kolaudačným rozhodnutím č.5603/86 zo dňa 29.01.1988,
- výroba chlórnanu sodného a výroba chloridu železitého – Obvodným úradom životného prostredia v Šali, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy, kolaudačným rozhodnutím č. 291/1993 zo dňa 10.09.1993,
- sklady hydroxidu sodného, kvapalného chlóru, kyseliny chlorovodíkovej, chlórnanu sodného, zásobník odpadových vôd, stáčacie miesto pre hydroxid sodný a kyselinu chlorovodíkovú – Obvodným úradom životného prostredia v Šali, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy, kolaudačným rozhodnutím č. 376/1993 zo dňa 30.09.1993,
- skrápacie zariadenie pre stáčacie miesto, splyňovač a sklad chlóru – Štátnym dráhovým úradom v Bratislave, rozhodnutím č. 3205/01-ŠDÚ/J-Hr zo dňa 07.11.2001,
- sklady chloridu železnatého a chloridu železitého – Spoločným obecným úradom v Močenku, kolaudačným rozhodnutím č. S/2005/1326/307 vydaným dňa 04.11.2005, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť.

I. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

4.2. Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok, ako sú

- a) plyny,
- b) kyseliny,
- d) soli.

4.4. Chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a výrobu biocídov.

kód NOSE-P: 105.09 -Výroba anorganických chemických látok alebo NPK hnojív (chemický priemysel), podľa prílohy č.3 vyhlášky č.391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky č. 706 / 2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia v nasledovných kategóriách:

- 4.21.1 Výroba anorganických plyných látok a zlúčenín okrem amoniaku
- 4.22.1 Výroba anorganických kyselín
- 4.24.1 Výroba anorganických solí (okrem hnojív)
- 4.15.1 Výroba prípravkov na ochranu rastlín a biocídov

3. Prevádzka je zaradená do systému enviromentálneho manažérstva, prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001.

Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

I. Prevádzka „Chlórová chémia“ (ďalej len „prevádzka“) začala činnosť v roku 1965 výrobou kvapalného chlóru (výroba bola pozastavená v roku 1993), kyseliny chlorovodíkovej a chlórnanu sodného. Táto činnosť bola rozšírená v roku 1985 o výrobu chlorovodíka a kyseliny chlorovodíkovej, v roku 1993 o výrobu chloridu železitého a v roku 1994 o výrobu dezinfekčného prostriedku Dusept.

Ukončenie činnosti v prevádzke nie je dlhodobu plánované.

Prevádzka je umiestnená v areály Duslo, a.s. v Šali (príloha).

Pozemky, na ktorých je umiestnená a susedné pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvorja vo vlastníctve prevádzkovateľa.

II. Prevádzka je rozdelená na dva prevádzkové celky

- Výrobné prevádzkové súbory
- Skladové hospodárstvo

Výrobné prevádzkové súbory

1. Stáčanie a splyňovanie kvapalného chlóru - projektovaná kapacita je 8 200 t.rok⁻¹
2. Výroba plynného chlorovodíka - projektovaná kapacita je 8 200 t.rok⁻¹
3. Výroba kyseliny chlorovodíkovej - projektovaná kapacita je 26 240 t.rok⁻¹
4. Výroba chlórnanu sodného - projektovaná kapacita je 12 000 t.rok⁻¹
5. Výroba chloridu železitého - projektovaná kapacita 1 450 t.rok⁻¹
6. Výroba Duseptu - projektovaná kapacita 3 000 t.rok⁻¹

1. Stáčanie a splyňovanie kvapalného chlóru - kontinuálny proces
(č. objektu 34-10, č. objektu 34-06)

Kvapalný chlór sa stáča na stáčacej rampe zo železničnej cisterny do zásobníka kvapalného chlóru. Po vyprázdnení cisterny a vyrovnaní tlakov v zásobníku a v potrubí plynného chlóru sa uzatvorí prívod plynného chlóru do zásobníka a odsávanie sa usmerní na výrobu chlórnanu sodného.

Plynný chlór sa získava odparovaním kvapalného chlóru v splyňovači. Teplonosným médiom je voda zohrievaná parou. Konštantná teplota vodného kúpeľa je zabezpečená recirkuláciou vody pomocou čerpadla. Plynný chlór je dodávaný do dvoch nezávislých prúdov – na Duslín (Dinna) a na výrobu plynného chlorovodíka.

2. Výroba chlorovodíka - kontinuálny proces
(PS 213, SO 213-51, č. objektu 34-07)

Plynný chlorovodík sa vyrába spaľovaním plynného chlóru (získaného splyním kvapalného chlóru) a vodíka (odoberaného z plynojemu vodíka z cechu Dusantox) v korobonových spaľovacích peciach. Reakčné teplo je odvádzané chladiacou vodou. Nežiadúcou reakciou, ktorá v malej miere prebieha v spaľovacom priestore, je spaľovanie časti vodíka vzdušným kyslíkom za vzniku vody, ktorá kondenzuje na chladených stenách pece, kde sa nasycuje chlorovodíkom a steká ku dnu. Chlorovodík je odvádzaný

do absorbéra, kde sa ochladzuje a zbavuje zvyškov kyseliny chlorovodíkovej, odkiaľ sa pomocou dúchadla dopravuje na ďalšie spracovanie do cechu Dusantox. V prípade, že sa chlorovodík pre Dusantox neodoberá, vyrába sa z neho kyselina chlorovodíková.

3. Výroba kyseliny chlorovodíkovej - kontinuálny proces
(PS 213, SO 213-51, č. objektu 34-07)

Kyselina chlorovodíková sa vyrába v absorbéri počas nábehu spaľovacej pece do ustálenia prevádzkových parametrov, resp. pri odstavení dodávky chlorovodíka do cechu Dusantox. V tejto fáze výroby nedochádza k chemickej reakcii, prebieha len fyzikálny proces absorpcie plyného chlorovodíka vo vode. Vzniknuté teplo je odvádzané prostredníctvom chladiacej vody. Koncentrácia kyseliny je 31 – 33 %.

4. Výroba chlórnanu sodného - diskontinuálny-vsádzkový proces
(č. objektu 34-07/b)

Vodný roztok chlórnanu sodného sa vyrába v zariadení, ktoré súčasne slúži k likvidácii odpadného chlóru – sprchový reaktor. Surovinami pre výrobu sú zriedený 18 – 20 % roztok hydroxidu sodného a chlór uvoľňujúci sa pri odplyňovaní cisterien resp zásobníkov kvapalného chlóru.

5. Výroba chloridu železitého - diskontinuálny-vsádzkový proces
(č. objektu 34-07/b)

Chlorid železitý sa vyrába v tzv. chloračnej veži – sprchový reaktor oxidačnou reakciou chloridu železnatého s obsahom cca 8 – 8,5 % hmot. železnatého kationu a plyného chlóru zriedovaného vzduchom na konc. 12 – 20 % hmot. Pri výrobe, uskladňovaní a preprave musia byť surovina (chlorid železnatý) a výrobok (chlorid železitý) umiestnené v pogumovaných alebo sklenených zariadeniach, nakoľko majú korozívne účinky.

6. Výroba Duseptu - diskontinuálny-vsádzkový proces
(č. objektu 34-06)

Dezinfekčný prostriedok Dusept sa vyrába zmiešaním zriedeného vodného roztoku chlórnanu sodného a aminoroxidu, ktorý zvyšuje penotvornosť a stabilitu roztoku. Na potlačenie zápachu po chlóre sa ako odorizujúca látka do výrobku pridáva parfumovaný olej Hypofresh - Q v množstve max. 0,5 % hmot. Cirkulačné miešanie pomocou čerpadla prebieha v tzv. smaltovej nádrži - zásobníku po dobu 5 hodín a produkt sa čerpadlo prečerpá do vyššie položenej smaltovej nádrže - zásobníka, odkiaľ sa samospádom dávkuje do expedičných obalov.

Skladové hospodárstvo

1. Sklad kvapalného chlóru
(PS 208, SO 28, č. objektu 34-06)
2. Sklad kyseliny chlorovodíkovej
(PS 206, SO 26, č. objektu 34-26)
3. Sklad hydroxidu sodného
(PS 202, SO 22, č. objektu 34-25)

4. Sklad chlórnanu sodného
(PS 207, SO 27, č. objektu 34-26)
5. Sklad chloridu železnatého a chloridu železitého
(PS-205, SO 25, č. objektu 34-06)
6. Sklad Duseptu, aminoroxidu a parfumovaného oleja Hypofresh Q
(č. objektu 34-06)

Stáčanie HCl a NaOH sa uskutočňuje v spoločnom objekte, tzv. Stáčanie vagónových cisterien (PS 209, 210, SO 29).

III. Technické zariadenia na ochranu ovzdušia

Za účelom znižovania znečisťovania ovzdušia sú **odplyny Cl_2** (zo stáčania cisterien kvapalného chlóru, z poistných ventilov zásobníkov kvapalného chlóru, zo splyňovačov chlóru, z vetiev rozvodu plyného chlóru a kvapalného chlóru, z výroby chlórnanu sodného a chloridu železitého) a **HCl** (zo spaľovacích pecí, z absorbérov plyného chlorovodíka, zo zásobníkov kyseliny chlorovodíkovej, zo stáčania a plnenia cisterien kyseliny chlorovodíkovej, zo zásobníka odpadových vôd) odvádzané do príslušných absorbérov resp. sprchových reaktorov (E 604 pre Cl_2 , E 101 pre HCl na tzv. dopierku, kde sú pohltené v 20 % roztoku NaOH. Nezabsorbovaný odpadový plyn je odvádzaný pomocou ventilátorov cez výdych č. 1 a výdych č. 2 voľne do atmosféry. Odpadový roztok NaOH s pohlteným Cl_2 resp. HCl sa zhromažďuje v zásobníku odpadových vôd z ktorého sa vypúšťa do chemickej kanalizácie.

Prítomnosť **chlóru v ovzduší** kontinuálne zaznamenávaná pomocou snímačov chlóru, analyzátorov Dräger. Čidlá snímačov sú rozmiestnené vo vnútornej časti prevádzky (7ks) a mimo územia prevádzky (8 ks) a sú napojené na „Bezpečnostný a monitorovací systém úniku chlóru“, ktorý je súčasťou „Autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumienia osôb na území Duslo, a.s. Šaľa a okolitého obyvateľstva“.

V prípade nebezpečenstva sa spustí havarijný systém – siréna, semafore (5 ks), skrápacie zariadenie pre stáčanie, splyňovanie a sklad kvapalného chlóru (č. objektu 34-06) Ďalšie čidlá (2 ks) sú umiestnené na komínoch a sú napojené na alarm a zapisovač na riadiacom paneli veľína (č. objektu 34 – 13). Obsah chlóru v odplynoch kontroluje 2 x denne aj laborantka.

IV. Odvádzanie odpadových vôd do podzemnej kanalizácie

Chemické odpadové vody (z premývania odlučovačov z výroby chlorovodíka, zo zásobníka odpadových vôd po úprave pH, oplachové vody) sú vypúšťané do chemickej kanalizácie v areáli prevádzky. Pri vstupe do hlavných zberačov odpadových vôd sú vybudované dve kontrolné a čistiace šachty. Vypúšťanie chemických odpadových vôd je diskontinuálne a tieto vody sú monitorované technologickým meraním.

Voda z povrchového odtoku (dažďová) je odvádzaná do dažďovej kanalizačnej siete pozdĺž ciest.

Splaškové vody sú vypúšťané do splaškovej kanalizácie. Rozvody sú vybavené čistiacimi a kontrolnými šachtami.

Podzemná kanalizačná sieť tvorí jeden celok v rámci celého výrobného areálu prevádzkovateľa.

V. Odpadové hospodárstvo

V prevádzke sú produkované druhy odpadov uvedené v bode 3.1, ktoré sú zhromažďované v areáli Duslo, a.s. na určenom mieste mimo územia povolovanej prevádzky.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

- 1.1. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenia, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- 1.3. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 15 dní vopred písomne oznámiť inšpekcii termín a spôsob vykonávania akýchkoľvek prevádzkových skúšok.
- 1.4. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.
- 1.5. Prevádzkovateľ je povinný do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia oboznámiť zamestnancov s jeho podmienkami a opatreniami, s prevádzkovým poriadkom prevádzky a poskytnúť im primerané odborné zaškolenie. Školenie zamestnancov sa musí opakovať 1x ročne.
- 1.6. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade s platnou dokumentáciou (projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkový predpis vypracovaný v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane technických noriem, ak sú v dokumentácii uvádzané) a s podmienkami určenými v rozhodnutiach príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva.
- 1.7. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.8. Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do povolovanej prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.
- 1.9. Práva a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z tohto povolenia prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoliujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 1.10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

- 1.11. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- 1.12. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- 1.13. Povoľovaná prevádzka je nepretržité dvojzmenná, t.j. ranná zmena od 6.00 do 18.00 hod. a nočná zmena od 18.00 do 6.00 hod.
- 1.14. Chod splyňovania chlóru môže byť prerušovaný
 - v pravidelných čistiacich cykloch zariadenia - cca 4x za rok,
 - počas vynútenej neplánovanej odstávky z dôvodu porúch - cca 2-5 pracovných dní za rok.
 - počas generálnej opravy zariadenia – 1x za rok v dĺžke 3-4 týždne.
- 1.15. Pri prechodových stavoch prevádzkovateľ zabezpečí dobu nábehu max. 1 hodinu, dobu odstavenia max . 1 hodinu alebo okamžité núdzové odstavenie.

Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 1.16. V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné suroviny v rozsahu uvedenej maximálnej spotreby za rok:

Surovina	Maximálna spotreba / rok
Chlór kvapalný ($\text{Cl}_{2(l)}$)	8 200,00 t
Vodík plyný (H_2)	3 034 000,00 m ³
Hydroxid sodný technický (NaOH)	5 400,00 t
Chlorid železnatý (FeCl_2)	1 363,00 t
Aminooxid (lauryl myristyl dimetylamin oxid)	6,00 t
Parfumovaný olej (Hypofresh – Q)	15,00 t

Vyrobený plyný chlór, chlorovodík a chlórnan sodný sa z časti využívajú v prevádzke ako medziprodukty na výrobu ďalších chlórových výrobkov.

- 1.17. V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné vstupné médiá a energie:

- Technická úžitková voda - filtrovaná sa využíva na výrobu kyseliny chlorovodíkovej a na hasiace účely,
- Technická úžitková voda - chladiaca,
- Pitná voda,
- Chladiaci metanol je dodávaný z chladiacej stanice výroby Dusantoxu a používa sa na vymrazovanie (sušenie) chlorovodíka určeného pre cech Dusantox,
- Tlakový dusík (0,2 – 0,4 MPa) je dodávaný z divízie energetiky a používa sa na inertizáciu strojnotechnologického zariadenia a potrubných rozvodov,
- Elektrická energia,
- Para (1,2 MPa),
- Tlakový vzduch (0,5 MPa) je dodávaný z kompresorovne vzduchu cechu Dusantox a používa sa na ovládanie armatúr a pretláčanie železničných cisterien.

- 1.18. Prevádzkovateľ nesmie používať nové látky (suroviny, vstupné médiá) a energie bez povolenia inšpekcie.

Odber vody

Podmienky týkajúce sa odberu vody sa v rozhodnutí neukladajú.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.19. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko - prevádzkových parametrov v súlade s platným Súborom technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.

Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

1.20. V prevádzke sa povoľuje skladovať a manipulovať s nasledovnými nebezpečnými látkami:

- Hydroxid sodný (surovina)
- Chlór kvapalný (surovina)
- Chlorid železnatý (surovina)
- Kyselina chlorovodíková (výrobok)
- Chlórnan sodný (medziprodukt, výrobok)
- Chlorid železitý (výrobok)
- Dusept (výrobok)

1.21. Uvedené nebezpečné látky môžu byť skladované v rozsahu maximálnej skladovacej kapacity uvedenej v žiadosti o integrované povolenie.

1.22. Prevádzkovateľ nesmie skladovať nové nebezpečné látky bez povolenia inšpekcie.

1.23. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

1.24. Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch s nebezpečnými látkami vopred prerokovať s inšpekciou

1.25. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie skúšok tesnosti odborne spôsobilou osobou na nedeštruktívne skúšanie pre skladovacie nádrže nebezpečných látok, pre záchytné vane, pre potrubné rozvody. Termín splnenia tohto opatrenia je do 31.10.2007.

1.26. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov, produktovodov

- a) pravidelne každých 5 rokov od vykonania poslednej skúšky,
- b) po ich rekonštrukcii alebo oprave,
- c) po ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

1.27. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti

- a) raz za 10 rokov pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné,
- b) raz za 20 rokov pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné.

1.28. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú údržbu nádrží, záchytných vaní, rozvodov a produktovodov a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

1.29. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, o prevádzke,

údržbe, opravách a kontrolách nádrží, záchytných vaní, rozvodov a produktovodov a tieto musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

- 1.30. Všetky nádrže musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie množstva kvapaliny v nádrži.

B. Emisné limity

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 2.1. Všetky druhy koncových, technologických a iných odpadových plynov obsahujúcich chlór sa musia zaviesť do vhodného zariadenia na odstránenie chlóru.

- 2.2. Emisie znečisťujúcich látok nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke:

Miesto vypúšťania emisie	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]
Výdych č. 2 (výška 9,5m, priemer 0,2m)	Cl _{2(g)}	6,00 mg.m ⁻³
Výdych č. 1 (výška 10m, priemer 0,2m)	HCl _(g)	25,00 mg.m ⁻³ a súčasne ^{*)} 0,05 kg HCl _(g) / t 36% HCl _(l)

Cl_(g) - plyný chlór, HCl_(g) - plyný chlorovodík, HCl_(l) - kyselina chlorovodíková,

*) v prípade výroby kyseliny chlorovodíkovej

- 2.3. Emisný limit sa vzťahuje na koncentráciu chlóru v odpadovom plyne opúšťajúcom odchlórovacie zariadenie (výdych č. 2) resp. na koncentráciu chlorovodíka v odpadových plynach odchádzajúcich z čistenia odpadového plynu (výdych č. 1).

- 2.4. Emisný limit pre HCl_(g) pri výrobe HCl_(l) nesmie byť prekročený v mesačnom priemere.

- 2.5. Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 2.6. Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne

- aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,
- žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty emisného limitu.

- 2.7. Do ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce látky, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

Maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa v rozhodnutí neukladajú.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

2.8. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné najvyššie prípustné hodnoty hladín hluku vo vonkajších priestoroch.

	Denný čas [dB]	Nočný čas [dB]
$L_{Aeq,p}$	70	70

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Opatrenia sa v rozhodnutí neukladajú.

D. Opatrenia na minimalizáciu odpadov a nakladanie s odpadom

3.1. V prevádzke vznikajú nasledovné druhy odpadov.

Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
060404	Odpady obsahujúce ortuť (žiarivky a ortuťové výbojky)	N
130206	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
160807	Použitie katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami (Rashigove krúžky-polámaná keramická náplň absorbéra)	N
170204	Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami (drevené rošty kontaminované nebezpečnými látkami)	N
170405	Železo a oceľ (železný šrot určený na využitie ako druhotná surovina)	O
170603	Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky (odpad z minerálnych vlákien znečistený škodlivinami-použité izolačné materiály)	N

3.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť pri nakladaní so vzniknutými odpadmi v povolovanej prevádzke.

3.3. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade s platným súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

3.4. Prevádzkovateľ je povinný zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, viesť priebežnú evidenciu odpadov (druh, množstvo, spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia) a uchovávať ju za obdobie 5 rokov.

3.5. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov mimo územia povolovanej prevádzky v areáli Duslo, a.s. a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

3.6. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť v zariadení na to určenom na základe vopred uzatvorenej zmluvy s oprávnenou osobou.

3.7 Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov

zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, spôsobom a postupom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

4.1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií, opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- 5.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia na prevenciu havárie a v prípade havárie vykonať opatrenia obmedzujúce jej následky.
- 5.2. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia a plniť opatrenia uvedené v schválenom súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- 5.3. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.
- 5.4. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.
- 5.5. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.
- 5.6. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať a predložiť na schválenie Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán) pre prevádzku Chlórová chémia v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd. Termín splnenia tejto podmienky - 31.12.2006.
- 5.7. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov prevádzky s havarijným plánom do 1 mesiaca od jeho schválenia príslušným orgánom štátnej vodnej správy.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Opatrenia sa v rozhodnutí neukladajú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa v rozhodnutí neukladajú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

Kontrola emisií do ovzdušia

6.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisie	Miesto vypúšťania emisie	Emitovaná látka	Interval periodického merania	Metódy merania
Absorbér E 604 (dopierka Cl ₂)	Výduch č. 2	Cl ₂	6.2.	6.3.
Absorbér E 101 (dopierka HCl)	Výduch č. 1	HCl	6.2.	6.3.

6.2. Interval periodického merania je

a) 3 roky,

ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku.,

b) 6 rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku.

Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

6.3. Metodiky, metódy a techniky použité pri periodických meraniach musia byť v súlade so záväzným právnym predpisom o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

6.4. Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

6.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických diskontinuálnych meraní oprávnenou osobou.

6.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí, iných manipulačných požiadaviek, najmä do statočnosti rozmerov, prístupnosť a ochrany proti poveternostným vplyvom.

6.7. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný

termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

- 6.8. Správu o oprávnenom meraní musí prevádzkovateľ predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na inšpekciu do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný správu o meraní predložiť bezodkladne. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.
- 6.9. Ak prevádzkovateľ zistí, že emisné limity boli prekročené, je povinný bezodkladne o tom informovať inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia.

Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

Povinnosť vykonávať kontroly odpadových, priesakových a povrchových vôd sa ukladá v zmysle bodu 6.13.

Kontrola odpadov

- 6.10. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu nakladania a zhromažďovania odpadov podľa platného Programu odpadového hospodárstva.

Kontrola hluku

Povinnosť vykonávať kontrolu hluku v okolí prevádzky sa v rozhodnutí neukladá.

Kontrola spotreby energií

- 6.11. Prevádzkovateľ bude pravidelne 1x za mesiac sledovať, evidovať a vyhodnocovať meranie spotreby energie.

Kontrola prevádzky

- 6.12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko - prevádzkových parametrov v súlade so schváleným súborom TPP a TOO.
- 6.13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie technologických meraní ukazovateľov znečistenia odpadových vôd podľa schválených prevádzkových predpisov a monitorovanie kvality podzemných vôd.

Podávanie správ

- 6.14. Úplné správy budú uchovávané a predkladané podľa nasledovnej tabuľky:

Predkladaná správa	Inštitúcia	Termín predloženia
Správa o spracovaných a vyhodnotených údajoch a informáciach určených v povolení a vo vykonávaní predpise zákona o IPKZ	Integrovaný register informačného systému (SHMÚ Bratislava)	do 15.februára (za predchádzajúci kalendárny rok)

Informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót-údaje z evidencie	Obvodný úrad životného prostredia (orgán ochrany ovzdušia)	do 15. februára (za uplynulý kalendárny rok)
Písomné oznámenie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania (viď. bod 6.7.)	Inšpekcia, Obvodný úrad životného prostredia	najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím
Správa o oprávnenom meraní (viď. bod 6.8.)	Obvodný úrad životného prostredia, Inšpekcia	najneskôr do 60 dní od vykonania merania
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (za obdobie kalendárneho roka)	Obvodný úrad životného prostredia, Recyklačný fond	do 31. januára nasledujúceho roka
Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadovými olejmi a s odpadmi zo žiariviek s obsahom ortuti (za obdobie kalendárneho štvrt'roku)	Obvodný úrad životného prostredia, Recyklačný fond	do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrt'roku
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	Inšpekcia	do 10 dní od obdržania hotovej správy
Záverečná správa z mimoriadnej udalosti, havárie a nadmerného okamžitého úniku emisií	Orgány štátnej správy a samosprávy	do 60 dní od ich vzniku

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa v rozhodnutí neukladajú.

6.1. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa bodu F. tohto povolenia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť inšpekcii rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
- 7.2. Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti. Tento plán musí byť predložený inšpekcii na schválenie najneskôr do 3 mesiacov pred plánovaným ukončením činnosti.
- 7.3. Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia a na základe posúdenia stanoviť rozsah vykonania dekontaminácie a uvedenia pôdy a podzemných vôd celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoloovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia), ako príslušný orgán

štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s. zo dňa 05.05.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 15.04.2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 18.07.2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Chlórová chémia.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 25.08.2005 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 14.09.2005 sa zúčastnili Slovenská inšpekcia životného prostredia-odbor integrovaného povoľovania a kontroly, prevádzkovateľ Duslo, a.s., Šaľa, Obecný úrad Trnovec nad Váhom, Obvodný úrad životného prostredia v Šali. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniam § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Písomné vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a ústne pripomienky a námety zúčastnených osôb:

Obec Trnovec nad Váhom upozornila na dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa na plnenie ustanovení zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. *Správny orgán* informoval účastníka konania, že táto záležitosť nie je predmetom konania podľa zákona o IPKZ.

Obvodný úrad životného prostredia v Šali, Odbor ochrany zložiek životného prostredia, ako *orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve* súhlasí s vydaním integrovaného povolenia pre prevádzku Chlórová chémia s nasledovnou pripomienkou, že prevádzkovateľ vo svojej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Chlórová chémia“ prekategORIZUJE odpad Raschigove krúžky uvedený pod katalógovým číslom 17 05 03 – zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky – N tak, ako je uvedené v súhlase

na nakladanie s nebezpečným odpadom, vydaným Okresným úradom v Šali dňa 07.12.2001 pod. č. V/2001/007021, na odpad pod katalógovým číslom 16 08 07 – použité katalizátory kontaminované nebezpečnými látkami – N.

Prevádzkovateľ súhlasil s pripomienkou Obvodného úradu životného prostredia v Šali a táto je premietnutá v bode 3.1. rozhodnutia

Podmienky týkajúce sa odberu vody sa v rozhodnutí neukladajú, nakoľko odber vody bol povolený pre celý areál prevádzkovateľa rozhodnutím č. V/98/000379-Ge zo dňa 19.02.1998, ktoré vydal Okresný úrad v Šali - odbor životného prostredia.

Nebezpečné látky môžu byť skladované v rozsahu maximálnej skladovacej kapacity uvedenej v žiadosti o integrované povolenie. Tento údaj sa v rozhodnutí neuvádza z dôvodu, že prevádzkovateľ ho označil za utajovaný a dôverný údaj.

Termín na vykonanie skúšok tesnosti odborne spôsobilou osobou na nedeštruktívne skúšanie pre skladovacie nádrže nebezpečných látok, pre záchytné vane a pre potrubné rozvody bol stanovený v súlade s § 16 ods. 5 a § 29 ods. 8 zákona o IPKZ.

Maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách sa v rozhodnutí neukladajú, nakoľko problém vypúšťania odpadových vôd z celého výrobného areálu prevádzkovateľa bude riešený v samostatnom rozhodnutí inšpekcie.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšiou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3 zákona o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzala inšpekcia z referenčného dokumentu – „Referenční dokument BAT v sektore výroby chlóru a louhu (Říjen 2000)“. V danom dokumente sa popisuje výroba chlóru elektrolýzou chloridu sodného s použitím ortuťového katalyzátora. Tento spôsob výroby chlóru bol na povoloovanej prevádzke odstavený v roku 1993. Niektoré časti uvedeného dokumentu, ako je skladovanie a manipulácia s chlóróm, hydroxidom sodným, výroba a manipulácia s chlórnanom sodným sú rovnaké ako výrobné postupy v povoloovanej prevádzke. Povoľovaná prevádzka spĺňa požiadavky pre BAT, ako sú jednotka na absorpciu chlóru, bezpečnostný, monitorovací a varovný systém úniku chlóru včítane ochrannej clony pri manipulácii s chlóróm, automatické pneumatické ventily pre zabránenie úniku chlóru, vnútorné vyhrievanie zásobníka hydroxidu sodného parou ako ochrana pred zatuhnutím potrubí, ktoré by predstavovalo bezpečnostné a enviromentálne riziko, výroba chlórnanu sodného na účel predaja a tým vylúčenie vplyvu prenosu rizika na iné látky (cross-media efekt).

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli v rozhodnutí určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Povinnosť vykonávať kontroly odpadových, priesakových a povrchových vôd sa ukladá len v zmysle bodu 6.13 nakoľko sa v rozhodnutí neukladajú limitné hodnoty

ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách.

Povinnosť vykonávať kontrolu hluku v okolí prevádzky sa v rozhodnutí neukladá, pretože v integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

Predmetom tohto integrovaného povolenia nie je nová prevádzka ani zmena technológie a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku v rozhodnutí neukladajú.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v nadväznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha: 1 x umiestnenie prevádzky

.....
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

- Duslo, a.s., P.O.Box 33, 927 03 Šaľa
- Spoločný obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
- Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom
- Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Po nadobudnutí právoplatnosti:

- Obvodný úrad ŽP, odbor ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- Obvodný úrad ŽP, odbor štátnej vodnej správy, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- Obvodný úrad ŽP, odbor odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- Obvodný úrad ŽP, odbor ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- Regionálna veterinárna a potravinová správa, Školská 5, 927 00 Šaľa
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
- Obvodný pozemkový úrad, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
- Obvodný lesný úrad, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky