

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4208-22305/2013/Kri/470690106/Z20-K

Banská Bystrica dňa 22.08.2013



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 17 -09- 2013

Dňa 14.9.2013 Podpis



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 a 4 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka ZLH Plus, a.s., Zlievarenská 533, 976 45 Hronec a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

### zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1350/209/OIPK/470690106/2006/Mš zo dňa 14.12.2006, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č. 1346-41283/47/2007/Mkš,Kri/470690106/Z1 zo dňa 14.12.2007, č. 269-29298/47/2008/Mkš,Kri/470690106/Z2 zo dňa 08.09.2008, č. 1264-11550/47/2009/Mkš,Kri/470690106/Z3 zo dňa 07.04.2009, č. 5067-24555/47/2009/Mkš,Kri/470690106/Z4 zo dňa 23.07.2009, č. 8996-37461/47/2009/Mkš,Kri /470690106/Z5 zo dňa 23. 11. 2009, č. 6121-19484/47/2010/Mkš/470690106/Z6 zo dňa 24.06.2010, č. 8158-31155/47/2010/Mkš/470690106/Z7 zo dňa 22.10.2010, č. 7849-31711/47/2010/Mkš/470690106/Z8 zo dňa

27.10.2010, č. 9722-3872/47/2011/Mkš/470690106/Z9 zo dňa 09.02.2011, č. 5662-19651/47/2011/Mkš,Kri/470690106/Z10 zo dňa 06.07.2011, č. 6378-25914/2011/Mkš,Kri/470690106/Z11 zo dňa 12.09.2011, č. 7804-33460/47/2011/Mkš/470690106/Z12 zo dňa 24.11.2011, č. 9363-7538/47/2012/Mkš/470690106/Z13 zo dňa 13.03.2012, č. 5869-18621/2012/Kri/470690106/Z14 zo dňa 02.07.2012, č. 7744-27727/47/2012/Mkš/470690106/Z15 zo dňa 03.10.2012, č. 8433-33648/Mkš/470690106/Z16 zo dňa 27.11.2012, č. 8237-33784/2012/Kri/470690106/Z17 zo dňa 28.11.2012, č. 2754-10907/47/2013/Mkš,Kri/470690106/Z18 zo dňa 22.04.2013 a č. 2843-11287/2013/Mkš/470690106/Z19 zo dňa 25.4.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

### „Zlieváreň železných kovov“

prevádzkovateľa a stavebníka

obchodné meno: **ZLH Plus, a.s.**

sídlo: **Zlievarenská 533, 976 45 Hronec**

IČO: **36 853 151**

ktorou

**povoľuje užívanie stavby „Pracovisko cold box 4“** v objekte Formovne (súp. č. 766) na pozemku parc. č. 292/1 a 292/46 v k. ú. Hronec v rozsahu stavebných úprav objektu a prevádzkových jednotiek PJ 10 Výrobné zariadenia, PJ 30 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PJ 40 Prevádzkové potrubie a PJ 50 Prevádzková vzduchotechnika (ďalej len „stavba“), na účel výroby jadier z jadrovacích zmesí.

Na stavbu „Pracovisko cold box 4“ vydala inšpekcia stavebné povolenie ako súčasť zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 6378-25914/2011/Mkš,Kri/470690106/Z11 zo dňa 12.09.2011.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku na dobu 12 mesiacov povolila inšpekcia rozhodnutím č. 5525-17059/2012/Kri/470690106/S-Z11 zo dňa 15.06.2012.

**Pre užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:**

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami dodržiavať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zabezpečiť, aby tieto nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.



5. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky, viesť evidenciu o prevádzke a vykonávať kontrolu vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia.
6. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici návrh na schválenie zmeny prevádzkových poriadkov pre činnosti spojené s expozíciou hluku a chemickým faktorom podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona vydáva podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia, pre prevádzku „Zlieváreň železných kovov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka ZLH Plus, a.s., Zlievarenská 533, Hronec doručenej inšpekcii dňa 23.05.2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Stavebník a prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 22.05.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie užívania stavby „Pracovisko cold box 4“ v objekte Formovne (súp. č. 766) na pozemku parc. č. 292/1 a 292/46 v k. ú. Hronec v rozsahu stavebných úprav objektu a prevádzkových jednotiek PJ 10 Výrobné zariadenia, PJ 30 Prevádzkový rozvod silnoprúdu, PJ 40 Prevádzkové potrubie a PJ 50 Prevádzková vzduchotechnika.

Nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti.

Inšpekcia oznámila listom č. 4208-14014/47/2013/Kri zo dňa 27.05.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.06.2012 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.



V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a počas skúšobnej prevádzky stavby preukázal dodržanie podmienok určených pre dočasné užívanie stavby. Inšpekcia zmenou č. 19 integrovaného povolenia udelila v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja, na zmeny jeho využívania a na prevádzku po vykonaných zmenách a tiež udelila súhlas na zmenu súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení.

Konania sa zúčastnil Inšpektorát práce Banská Bystrica a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a tieto dotknuté orgány vydali k povoleniu užívania stavby inšpekcií súhlasné stanoviská.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a pri jej uskutočňovaní boli dodržané podmienky určené v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala žiadosť stavebníka a na základe predložených dokladov, stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. ZLH Plus, a.s., Zlievarenská 533, 976 45 Hronec
2. Obec Hronec, Zlievarenská 516, 976 45 Hronec

**Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):**

1. SET projekt, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
3. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
4. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica