


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j.: 5579-29839/2013/Kri/470190104/Z16-K

Banská Bystrica dňa 06.11.2013

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom **28-11-2013**

Dňa 2.12.2013 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 85 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dňa 06.02.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami: č. 2077-25136/2007/Vir/470190104/Z1 zo dňa 02.08.2007, č. 1748-928/2008/Vir/470190104/Z2-Ú zo dňa 11.01.2008, č. 1748-1471/2008/Vir-Kri/470190104/Z3 zo dňa 29. 04. 2008, č. 474-4223/2008/Pet/4700190104/Z4-Ú zo dňa 05.02.2009, č. 6790-3373/2009/Pet/4700190104/Z5 zo dňa 29.10.2009, č. 7362-5329/2010/Pet,Kri/470190104/Z6 zo dňa 05.03.2010, č. 468-5815/2011/Pet/470190104/Z7 zo dňa 01.03.2011, č. 3732-14022/2011/Pet/470190104/Z8 zo dňa 18.05.2011, č. 5479-23817/2011/Pet, Kri/470190104/Z9 zo dňa 16.08.2011, č. 1172-2312/2012/Pet,Kri/470190104/Z10 zo dňa 27.01.2012, č. 146-13773/2012/Pet,Kri/470190104/Z11 zo dňa 15.05.2012, č. 7877-30366/2012/Pet/470190104/Z12 zo dňa 25.10.2012, č. 3046-11741/2013/Pet/470190104/Z13 zo dňa 06.05.2013, č. 4080-18561/2013/Pet,Kri/470190104/Z14 zo dňa 15.07.2013 a č. 4436-22647/2013/Kri/470190104/Z15-K (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Minerálne vlákno MV1 a MV2“
(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Žarnovica)**

prevádzkovateľa a stavebníka: **Knauf Insulation, s.r.o.**
sídlo: **Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa**
IČO: **31 628 109,**

ktorou :

povoľuje užívanie stavby „Striekacia linka“ v objekte na pozemku parc. č. 4816/2 v katastrálnom území Nová Baňa na účel povrchovej úpravy izolačných fasádnych dosák a lamiel z minerálnej vlny s projektovanou kapacitou 160 m²/hod.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5479-23817/2011/Pet,Kri/470190104/Z9 zo dňa 16.08.2011.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku na dobu 12 mesiacov povolila inšpekcia rozhodnutím č. 4565-12864/2012/Kri /470190104/S-Z9 zo dňa 04.05.2012.

Pre užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
5. Zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov oprávneným jednorazovým meraním v súlade s integrovaným povolením a § 6 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
6. Dodržiavať špecifické emisné limity v súlade s integrovaným povolením a vyhláškou č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší Prílohy č. 7, časti II., písm. C, bodu 6.2.
7. Prípadné zmeny technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia môžu byť realizované len po predchádzajúcom schválení orgánom ochrany ovzdušia, resp. integrovaným povolením.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Nie je vykonaná objektivizácia umelého osvetlenia meraním a vyhodnotením osvetlenosti v priestoroch kolaudovanej časti predmetnej prevádzky, vzhľadom na druh vykonávanej

činnosti (Pozn.: Podľa predloženého protokolu o meraní osvetlenia v PP č. 01105/2012 zo dňa 13.9.2012 /meranie bolo vykonané pred doplnením osvetlenia/ je v priestore nakládky č. 1, č. 2 a vykládky /vykladanie a odoberanie materiálu/ nedostatočné osvetlenie.), čo je porušením § 9 ods. 1 písm. a), § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z STN EN 12464-1:2011.

2. Plochy skladovacích zón v mieste umiestnenia striekacej linky (v. č. 138/11, r. v. 2011) nie sú na podlahe viditeľne označené bielymi alebo žltými čiarami (na výstupe striekacej linky sa materiál skladuje priamo v pracovnom priestore hydraulической zdvíhacej plošiny), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.3.1, čl. 4.3.2 STN 26 9030:1990.
3. Tlačidlá ovládačov hydraulической zdvíhacej plošiny (umiestnená na výstupe striekacej linky) nemajú správne farebné značenie – červená farba sa používa len na ovládacie prvky núdzového zastavenia a núdzového vypnutia, čo je porušením § 13 ods. 3, § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 10.2.1. STN EN 60204-1.
4. Prístup obsluhy alebo iných osôb, o ktorých sa predpokladá, že môžu byť ohrozené prístupom k pohyblivým častiam technológie striekacej linky (v. č. 138/11, r. v. 2011), nie je v jednom prípade zamedzený pevným ochranným krytom (možný prístup popod dopravník pred baličkou), čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z., bod č. 1.4.1. Prílohy I smernice EPaR č. 2006/42/ES; § 4 ods. 1, 2 a bod č. 2.8. Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona vydáva podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 85 ods. 1 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 10.07.2013.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 16.08.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie užívania stavby „Striekacia linka“ v objekte na pozemku parc. č. 4816/2 v katastrálnom území Nová Baňa.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia zverejnila žiadosť na internetovej stránke inšpekcie a upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatnej zmeny povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia oznámila listom č. 5579-22860/47/2013/Kri zo dňa 28.08.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.09.2013 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.


V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a počas skúšobnej prevádzky stavby preukázal dodržanie podmienok určených pre dočasné užívanie stavby. Súhlas na trvalú prevádzku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia udelil Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica pod číslom B/2013/00673/ZC-HR zo dňa 19.09.2013.

Z dotknutých orgánov svoje stanovisko k užívaniu stavby zaslal Inšpektorát práce v Banskej Bystrici a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Ich stanoviská inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala žiadosť stavebníka a na základe predložených dokladov, stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie zmeny v užívaní stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Knauf Insulation s. r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
2. Mesto Nová Baňa, 968 14 Nová Baňa

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom
4. Ing. Jozef Jančík, Prostějovská 62, 050 01 Prešov
5. Ing. Mikuláš Rodan, Jánošíkova 60, 080 01 Prešov