

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica


Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4053-21748/2013/Kri/470430105/Z31-K

Banská Bystrica 16.08.2013

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom - 5 -09- 2013

Dňa 9.9.2012 Podpis *[signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 a 4 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 837-16931/2007/Pol/470560106 zo dňa 30.05.2007, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č. 837-35015/2007/Pol/470560106/Z1-Ú zo dňa 29.10.2007, č. 4625-11382/2008/Pol/470560106/Z2 zo dňa 02.04.2008, č. 6676-20592/2008/20592/2008/470560106/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 5117-24126/2008/Pol/470560106/Z4 zo dňa 16.07.2008, č. 4364 - 25502/2008/Kri, Pol/470560106/Z5 zo dňa 28.07.2008, č. 1032 -1946/2009/Pol/470560106/Z6 zo dňa 20.01.2009, č. 4601-10975/2009/Pol/470560106/Z7 zo dňa 08.04.2009, č. 767/13810/

2009/Pol,Kri/470560106/Z8 zo dňa 27.04.2009, č. 5746-28385/2009/Pol/470560106/ Z9 zo dňa 02.09.2009, č. 7481-34177/2009/Kri,Pol/470560106/Z10 zo dňa 23.10.2009, č. 8619-36938/2009/Pol/470560106/Z11 zo dňa 23.11.2009, č. 877-1675/2010/ Kri,Pol/470560106/Z12 zo dňa 25.01.2010, č. 261-2314/2010/Kri,Pol/470560106/Z13 zo dňa 29.01.2010, č. 4199-5939/2010/Pol/470560106/Z14-Ú zo dňa 01.03.2010, č. 5780-24693/2010/ Kri,Pav/470560106/Z15 zo dňa 17.08.2010, č. 7322-26059/2010/Pav/470560106/Z16 zo dňa 03.09.2010, č. 522-695/2011/Pav/470560106/Z17 zo dňa 13.01.2011, č. 350-5517/2011/Pav/470560106/Z18 zo dňa 23.02.2011, č. 3381-9222/2011/Pav/470560106/Z19 zo dňa 25.03.2011, č. 472-10294/2011/Kri/470560106/Z20 zo dňa 05.04.2011,č. 4440-17200/2011/Pav/470560106/ Z21 zo dňa 13.06.2011, č. 4868-20630/2011/Pav/470560106/Z22 zo dňa 14.07.2011, č. 6739-25664/2011/Pav/470560106/Z23 zo dňa 09.09.2011, č. 6878-28762/2011/Pav/470560106/Z24 zo dňa 11.10.2011, č. 148-5678/2012/Kmi/470560106/Z25 zo dňa 02.03.2012, č. 6408-22425/2012/Pet/470560106/Z26, č. 7413-2954/2012/Pet/470560106/Z27 zo dňa 19.10.2012, č. 736-1776/2013/Pet/470560106/S-28 zo dňa 23.01.2013, č. 1932-6885/2013/Pet/470560106/Z29-Ú zo dňa 12.03.2013 a č. 4194-18060/2013/Pet/470560106/Z30 zo dňa 09.07.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

**„Elektrárne Nováky, závod“
972 43 Zemianske Kostolany**

prevádzkovateľa a stavebníka

obchodné meno: **Slovenské elektrárne, a.s.**

sídlo: **Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,**

IČO: **35 829 052**

ktorou

povoľuje užívanie vodnej stavby „Rekonštrukcia filtračnej stanice ENO“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Demolačné práce, SO 02 Rozvody vody ENO A, SO 03 Rozvody vody ENO B, SO 04 Rekonštrukcia lamelového usadzovača, SO 05 Kalolis, SO 06 Nádrž na flokulant, SO 07 Zahusťovacia nádrž a prevádzkových súborov: PS 01 Rekonštrukcia filtrov, PS 02 Akumulačné nádrže, PS 03 Elektročasť + ASRTP na pozemkoch parc. č. 1031/7, 1031/252, 1031/448 v katastrálnom území Zemianske Kostolany (ďalej len „stavba“).

Na predmetnú stavbu vydala inšpekcia stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím č. 5780-24693/2010/Kri,Pav/470560106/Z15 zo dňa 17.8.2010.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku povolila inšpekcia rozhodnutím č. 3831-3094/2012/Kri/470560106/S-Z15 zo dňa 01.02.2012. Predĺženie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku povolila inšpekcia rozhodnutím č. 736-1776/2013/Pet/470560106/S-Z28 zo dňa 23.01.2013.

Pre užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Stavbu užívať v súlade so schváleným manipulačným poriadkom predmetnej vodnej stavby.
5. Počas prevádzky stavby dodržiavať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách uvedené v integrovanom povolení.
6. Vypúšťanie odpadových vôd a ich monitorovanie vykonávať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

O d ô v o d n e n i e :

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona vydáva podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia, pre prevádzku „Elektrárň Nováky, závod“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. Jozefom Fodorom doručenej inšpekcii dňa 09.05.2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebník a prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 23.05.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ uvedenie vodnej stavby „Rekonštrukcia filtračnej stanice ENO“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Demolačné práce, SO 02 Rozvody vody ENO A, SO 03 Rozvody vody ENO B, SO 04 Rekonštrukcia lamelového usadzovača, SO 05 Kalolis, SO 06 Nádrž na flokulant, SO 07 Zahusťovacia nádrž a prevádzkových súborov: PS 01 Rekonštrukcia filtrov, PS 02 Akumulačné nádrže, PS 03 Elektročnosť + ASRTP na pozemkoch parc. č. 1031/7, 1031/252, 1031/448 v katastrálnom území Zemianske Kostolany do prevádzky kolaudačným rozhodnutím.

Nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej

bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti.

Inšpekcia oznámila listom č. 4053-13244/47/2013/Kri zo dňa 17.05.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.06.2012 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok povolenia stavby. Počas skúšobnej prevádzky stavby stavebník preukázal dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, vypracoval písomné vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a aktualizoval plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Z dotknutých orgánov sa konania zúčastnil Inšpektorát práce Banská Bystrica, ktorý následne zaslal k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku súhlasné stanovisko.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a pri jej uskutočňovaní boli dodržané podmienky určené v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala žiadosť stavebníka a na základe predložených dokladov, stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Ing. Jozef Fodor, Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostol'any
2. Obec Zemianske Kostol'any, ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenicka 4, 971 73 Prievidza
4. Ing. Jozef Garan, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Čajakova 14, 811 05 Bratislava 1
5. Ing. Mikuláš Rodan, Jánošíkova 60, 080 01 Prešov
6. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany